PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 043/2017
Processo nº 595/2017

Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais

Secretarias Municipais

VOLUME I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

Órgão requisitante:	Secretaria de Administração e Finanças
Nº requerimento:	026/2017
Data:	16 de março de 2017

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos, cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características):

- Pneus, recapagens, vulcanizações e câmaras conforme anexo;

Descrever a justificativa/motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam a compra/contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a licitação):
OBS: Caso a licitação seja para atendimento de alguém em específico (Ex: determinado paciente) e/ou tenha particularidades a serem atendidas descrever detalhadamente na justificativa.

Os pneus, protetores, câmaras, recapagens e vulcanizações são empregados na manutenção corretiva e preventiva dos veículos a fim de se prolongar a vida útil destes e dar maior segurança na trafegabilidade dos veículos que compõe a frota desta Prefeitura, bem como se almeja, dessa forma, a otimização dos veículos para servir ao município.

Ressaltamos que os serviços de manutenção preventiva e corretiva são imprescindíveis, assim como a reposição de pneus, protetores, câmaras e serviços de recapagens e vulcanizações, face a necessidade de conservação dos veículos, além dos reparos necessários em virtude do desgaste decorrente do uso frequente.

Compra/Contratação é para atendimento de ordem judicial? **( ) Sim** **(X) Não**
Em caso afirmativo descrever qual:

Compra/Contratação exige solicitação de documentos/laudos específicos? **( ) Sim** **(X) Não**
Em caso afirmativo descrever quais as exigências:

Dotação Orçamentária:
02.001.04.122.0002.2003-3390303901; 02.001.04.122.0002.2003-3390303902; 03.001.04.122.0003.2004.3390303901; 03.001.04.122.0003.2004.3390303902; 05.001.15.452.0005.2009-3390303901; 05.001.15.452.0005.2009-3390303902; 07.002.20.606.0011.2013-3390303901; 07.002.20.606.0011.2013-3390303902; 08.001.12.361.0012.2014-3390303901; 08.001.12.361.0012.2014-3390303902; 08.001.12.365.0012.2018-3390303901; 08.001.12.365.0012.2018-3390303902;

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

09.002.27.812.0015.2024-3390303901; 09.002.27.812.0015.2024-3390303902; 10.001.08.243.0017.2025-3390303901; 10.001.08.243.0017.2025-3390303902; 10.001.08.244.0016.2026-3390303901; 10.001.08.244.0016.2026-3390303902; 10.002.06.182.0016.2027-3390303901; 10.002.06.182.0016.2027-3390303902 11.001.10.301.0018.2031-3390303901; 11.001.10.301.0018.2031-3390303902; 11.001.10.305.0018.2034-3390303901 11.001.10.305.0018.2034-3390303902.

Recursos (X) Próprios ( ) Federais ( )Estaduais

Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta requisição os documentos pertinentes ao repasse.

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra:	**Horários:**	**Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:**
Na sede da secretaria	08:00 ás 12:00 13:00 ás 17:00	02 (dois) dias corridos.

Indicação do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto:

SECRETARIA	FISCAL
Secretaria de Ação Social e Defesa Civil	Araci Maria de Sá Ribas
Secretaria de Administração e Finanças	Tiago Santos de Souza
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	José Mário Bueno de Oliveira
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Priscila Aparecida Guinta
Secretaria de Educação	Ivan Bueno Franco
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	João do Rocio Martins
Secretaria de Governo	Douglas Lietz
Secretaria de Saúde	Denis Carvalho
Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários	Célio de Soares de Oliveira
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo	Simon Schneider

Há licitação em curso para o objeto pretendido? **( ) Sim (x) Não**

Em caso afirmativo informar:

a) **Nº do processo licitatório** _____

b) **Nº do contrato/ata de registro de preços vigente**_____

c) **Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços**_____

OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações disponibilizado pelo Depto. de Licitações e Compras.

Informações Adicionais:

OBSERVAÇÕES:

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

Quando se tratar de materiais ou serviços que exijam especificações técnicas, o requisitante deve anexar a essa requisição a indicações de fornecedores onde possam ser solicitadas as cotações.

Caso o requisitante já possua cotações inerentes ao objeto a ser comprado/contratado deverá enviar as mesmas junto à essa requisição.

CRISTIANO QUADROS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Protocolo Depto. Licitações e Compras:

Depto. de Licitações e Compras
Protocolo nº 585/17
Data 17/03/17
Responsável:

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

Câmaras de ar			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5
6	Câmara de ar - R16	unidade	2
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	unidade	4
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6
Pneus Novos			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24
18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10
19	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8

20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6
21	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
22	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
23	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
24	Pneu p/ trator agricóla 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
25	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2
26	Pneu p/ trator agricóla 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
27	Pneu p/ trator agricóla 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2
28	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
29	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16
30	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30
31	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60
32	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20
34	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4
35	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4
36	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4
37	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4

38	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8
42	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24
43	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6
44	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2
46	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36
47	Pneu p/ veículo utilitário 215/75 R16 (F1000)	Unidade	4
Protetores			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**
48	Protetor 1000/20	Unidade	50
49	Protetor 17,5/25	Unidade	10
50	Protetor 1400/24	Unidade	20
Serviços de Recapagens			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**
51	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60
52	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 micrônibus	unidade	16

53	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6
54	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4
55	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	Unidade	6
56	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20
57	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12
58	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	12
59	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20
60	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	10
61	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6
62	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15
Vulcanizações			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**
64	Vulcanização de pneu 1000/20	Unidade	30
65	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Unidade	30
66	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4

009

Assunto: Re: orçamento de pneus urgente
De: Michelle Trovati Schiontek <michelle@pneutekpneus.com.br>
Data: 17/03/2017 17:04
Para: Patricia Aparecida Trojanovski <patricia@pien.pr.gov.br>

Em 16/03/2017 12:56, Patricia Aparecida Trojanovski escreveu:

> solicito orçamento dos itens em anexo
>
> --
>
> Patricia Aparecida Trojanovski
> Departamento de licitações Compras - Prefeitura Municipal de Piên
> Fone: (41) 3632 1136 - Skype:pati.pien@hotmail.com

SEGUE A COTAÇÃO

FAVOR CONFERIR PARA MUDAR ALGUMAS INFORMAÇÃO

--

Att;

Michelle Trovati Schiontek

+55 41 3289-7374 / 41 9665-0918

http://www.pneutekpneus.com.br/



Anexos:

PREFEITURA PIEN.xlsx 14,1KB

Câmaras de ar					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	R$ 88,00	
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	R$ 78,00	
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	R$ 30,00	
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	R$ 30,00	
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	R$ 38,00	
6	Câmara de ar - R16	unidade	1	R$ 45,00	
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20	R$ 90,00	
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8	R$ 130,00	
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4	R$ 147,00	
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60	R$ 160,00	
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15	R$ 190,00	
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20	R$ 200,00	
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	unidade	4	R$ 230,00	
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6	R$ 44,00	

precisa saber se é para pneu agricola valvula t

Pneus novos					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.658,00	
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12	R$ 3.600,00	
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	R$ 4.040,00	

18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/24 - 16 lonas (retroescavadeira JCB) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	12			
19	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10			
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 4.430,00		
21	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 4.430,00		
22	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 3.730,00		SOMENTE 12 LONAS
23	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 1.980,00		
24	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 2.980,00		
25	Pneu p/ trator agrícola 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 2.060,00		
26	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 2.853,00		
27	Pneu p/ trator agrícola 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 3.890,00		
28	Pneu p/ trator agrícola 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 5.630,00		
29	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 470,00		

30	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16	R$ 210,00		
31	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 330,00		
32	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60	R$ 210,00		
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 340,00		
34	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 360,00		
35	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4	R$ 290,00		
36	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4	R$ 360,00		ARRUMAR 185R14
37	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 390,00		
38	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 410,00		
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 1.950,00		MUDAR PARA 20 MM POIS COM ESSA PROFU
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 1.890,00		MUDAR PARA 16,5 MM - ESTOU PARTINDO D
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.230,00		MUDAR PARA 12,5 MM
42	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.350,00		MUDAR PARA NO MINIMO 20 MM

43	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	R$ 1.200,00		MUDAR PARA 13 MM
44	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 2.150,00		MUDAR PARA 18,5 MM POIS COM ESSE MILIM
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.060,00		
46	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 965,00		
47	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36	R$ 580,00		
[redacted]						ARA F100 S

Protetores

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total	
49	Protetor 1000/20	Unidade	50	R$ 25,00		
50	Protetor 17,5/25	Unidade	10	R$ 160,00		
51	Protetor 1400/24	Unidade	20	R$ 65,00		
52	Protetor 16,9 R28	Unidade	10			não utiliza protetor mas se precisar podemos

Serviços de Recapagens

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
53	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60		
54	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 micrônibus	unidade	16		
55	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6		
56	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4		

57	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	Unidade	6		
58	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20		
59	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12		
60	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	12		
61	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20		
62	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	10		
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6		
64	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10		
65	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15		
Serviços de Vulcanização					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
66	Vulcanização de pneu 1000/20	Unidade	30		
67	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Unidade	30		
68	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4		


Assunto: Cotação
De: "FM Pneus - Zago" <eloir.zago@fmpneus.com.br>
Data: 17/03/2017 09:07
Para: <patricia@pien.pr.gov.br>
CC: <alexsandro.munhoz@fmpneus.com.br>, "'Camila Pagno - FM Pneus'" <camila.pagno@fmpneus.com.br>

Bom dia Patrícia, conforme solicitação segue cotação anexo.

Att

Eloir Zago
Gerente de Unidade
(49) 99137-6797
FM PNEUS - VIDEIRA

49 3566 2233
Rodovia SC 463 - Km 62,9
Videira - SC
www.fmpneus.com.br



Avast logo Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Anexos:

Cópia de pneus PREF. PIEN.xlsx 13,7KB

Câmaras de ar					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	R$ 148,00	R$ 8.140,00
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	R$ 123,00	R$ 1.230,00
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	R$ 32,00	R$ 160,00
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	R$ 34,00	R$ 170,00
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	R$ 36,00	R$ 180,00
6	Câmara de ar - R16	unidade	1	R$ 82,00	R$ 82,00
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20	R$ 136,00	R$ 2.720,00
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8	R$ 236,00	R$ 1.888,00
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4	R$ 322,00	R$ 1.288,00
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60	R$ 262,00	R$ 15.720,00
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15	R$ 316,00	R$ 4.740,00
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20	R$ 306,00	R$ 6.120,00
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	unidade	4	R$ 376,00	R$ 1.504,00
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6	R$ 56,00	R$ 336,00

Pneus novos					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12		
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24		
18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/24 - 16 lonas (retroescavadeira JCB) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	12		
19	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10		
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		
21	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		
22	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		

23	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
24	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
25	Pneu p/ trator agrícola 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
26	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		
27	Pneu p/ trator agrícola 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
28	Pneu p/ trator agrícola 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		
29	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
30	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16		
31	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30		
32	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60		
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20		
34	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20		
35	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4		
36	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4		
37	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
38	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30		
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20		
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		
42	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		

43	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24		
44	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		
46	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		
47	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36		
48	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (F1000)	Unidade	4		

Protetores

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
49	Protetor 1000/20	Unidade	50	R$ 41,00	R$ 2.050,00
50	Protetor 17,5/25	Unidade	10	R$ 203,00	R$ 2.300,00
51	Protetor 1400/24	Unidade	20	R$ 94,00	R$ 1.880,00
52	Protetor 16,9 R28	Unidade	10		

Serviços de Recapagens

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
53	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60	R$ 616,00	R$ 36.960,00
54	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 micrônibus	unidade	16	R$ 416,00	R$ 6.656,00
55	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6	R$ 623,00	R$ 3.738,00
56	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4	R$ 573,00	R$ 2.292,00
57	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	Unidade	6	R$ 1.238,00	R$ 7.428,00
58	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.489,00	R$ 29.780,00
59	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12	R$ 1.489,00	R$ 17.868,00
60	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	12	R$ 2.180,00	R$ 26.160,00
61	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.723,00	R$ 34.460,00
62	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	10	R$ 2.982,00	R$ 29.820,00
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6	R$ 2.180,00	R$ 13.080,00
64	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10	R$ 928,00	R$ 9.280,00
65	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15	R$ 1.973,00	R$ 29.595,00

Serviços de Vulcanização

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total

66	Vulcanização de pneu 1000/20	Unidade	30	R$ 168,00	R$ 5.040,00
67	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Unidade	30	R$ 515,00	R$ 15.450,00
68	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4	R$ 136,00	R$ 544,00

020

Assunto: Re: orçamento de pneus urgente
De: GM Truck center Gerson <gmtruckcenter@hotmail.com>
Data: 20/03/2017 14:55
Para: Patricia Aparecida Trojanovski <patricia@pien.pr.gov.br>

Boa tarde Patricia,

Segue em anexo orçamento, itens não preenchidos são os que não tenho em estoque.

Att
Loriane

De: Patricia Aparecida Trojanovski <patricia@pien.pr.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de março de 2017 13:56
Para: PNEUTEK
Assunto: orçamento de pneus urgente

solicito orçamento dos itens em anexo

--

Patricia Aparecida Trojanovski
Departamento de licitações Compras - Prefeitura Municipal de Piên
Fone: (41) 3632 1136 - Skype:pati.pien@hotmail.com

Anexos:

pneus PATRICIA.xlsx 13,7KB

Câmaras de ar					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	R$ 99,00	R$ 5.445,00
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	R$ 90,00	R$ 900,00
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	R$ 27,00	R$ 135,00
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	R$ 28,00	R$ 140,00
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	R$ 30,00	R$ 150,00
6	Câmara de ar - R16	unidade	1	R$ 55,00	R$ 55,00
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20		
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8		
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4		
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60		
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15		
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20		
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	unidade	4		
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6		

Pneus novos					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12		
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24		
18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/24 - 16 lonas (retroescavadeira JCB) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	12		
19	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10		
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		
21	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		
22	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		

23	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
24	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
25	Pneu p/ trator agricóla 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
26	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		
27	Pneu p/ trator agricóla 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		
28	Pneu p/ trator agricóla 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		
29	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 415,00	R$ 1.660,00
30	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16	R$ 178,00	R$ 2.848,00
31	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 245,00	R$ 7.350,00
32	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60	R$ 185,00	R$ 11.100,00
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 260,00	R$ 5.200,00
34	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 260,00	R$ 5.200,00
35	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4	R$ 215,00	R$ 860,00
36	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4	R$ 330,00	R$ 1.320,00
37	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 330,00	R$ 1.320,00
38	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 290,00	R$ 1.160,00
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 1.380,00	R$ 41.400,00
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 1.380,00	R$ 27.600,00
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 980,00	R$ 7.840,00
42	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.100,00	R$ 8.800,00

43	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	R$ 815,00	R$ 19.560,00
44	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.350,00	R$ 8.100,00
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.100,00	R$ 6.600,00
46	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 980,00	R$ 1.960,00
47	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36		
48	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (F1000)	Unidade	4	R$ 535,00	R$ 2.140,00

Protetores

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
49	Protetor 1000/20	Unidade	50	R$ 30,00	R$ 1.500,00
50	Protetor 17,5/25	Unidade	10		
51	Protetor 1400/24	Unidade	20		
52	Protetor 16,9 R28	Unidade	10		

Serviços de Recapagens

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
53	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60		
54	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 micrônibus	unidade	16		
55	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6		
56	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4		
57	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	Unidade	6		
58	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20		
59	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12		
60	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	12		
61	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20		
62	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	10		
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6		
64	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10		
65	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15		

Serviços de Vulcanização

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total

66	Vulcanização de pneu 1000/20	Unidade	30		
67	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Unidade	30		
68	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016 – AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - EPP; LF EMPRESARIAL LTDA – EPP; MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP; NA ATIVA COMERCIAL EIRELI – EPP;

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2016 (dois mil e dezesseis) na Prefeitura Municipal de Ibirité, localizada na Rua Arthur Campos, nº 906, bairro Alvorada, a Secretária Municipal de Administração, **PATRÍCIA FLÁVIA MACIEIRA,** conforme delegação conferida pelo Decreto Municipal nº 3167/2013, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/94, Decreto Municipal nº 3.383/2013, Decreto Municipal nº 3.383/2013, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 003/2016**, por deliberação da Comissão Permanente de Licitação, publicada no Diário Oficial do Município de Ibirité em **09/03/2016**, e homologada, em **15/03/2016**, pela **Secretária Municipal de Administração, nos termos do Decreto 3167/2013**, às fls do **Processo Administrativo nº 005/2016**, RESOLVE formar registro de preços para fornecimento de pneus novos, sob a responsabilidade desta pasta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas e posteriormente, através de lances eletrônicos, foram definidos os vencedores no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas foi à seguinte: **ITENS 05, 06, 07 e 08,** para a licitante **AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - EPP,** com sede na Rua Coronel Luiz José dos Santos, nº 1.141 – Loja 01, Boqueirão, Curitiba/PR, CEP nº 81.650.240, inscrita no CNPJ nº 20.063.556/0001-34, representada por seu sócio **KAUE MUNIZ DO AMARAL**, portador do CPF nº 074.127.859-66 e Carteira de Identidade nº 10.117.444-1, expedida pela SSP/PR; **ITENS 09, 10 e 15,** para a licitante **LF EMPRESARIAL LTDA - EPP,** com sede na Rua Progresso, nº 1150 - Letra D, Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, CEP nº 30.720-320, inscrita no CNPJ nº 21.895.235/0001-69, representada por sua procuradora **EDNA APARECIDA COTA**, portador do CPF nº 040.112.436-39 e Carteira de Identidade nº MG – 10.049.829, expedida pela SSP/MG; **ITENS 11, 12 e 16,** para a licitante **MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME,** com sede na Rua Doutor Oswaldo Fortini, nº 30, Bairro José, Barbacena/MG, CEP nº 36.205.110, inscrita no CNPJ nº 23.204.495/0001-76, representada por seu Sócio **PEDRO HENRIQUE DE MOURA LAGE**, portador do CPF nº 113.072.066-70 e Carteira de Identidade nº MG – 18.269.289, expedida pela PC/MG; **ITENS 13 e 14,** para a licitante **NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - EPP,** com sede na Rua Ângela Perioto Tolaine, nº 230 – 1º andar, Centro,Carapicuíba/SP, CEP nº 06.315.181, inscrita no CNPJ nº 09.043.182/0001-52, representada por sua procuradora **MARJORY DOS SANTOS VILAR GARCIA**, portador do CPF nº 383.822.348-95 e Carteira de Identidade nº 47.588.220-9, expedida pela SSP/SP; **Abaixo segue a planilha de preços:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 17,5 DE CARREGADEIRA.	UNIDADE	20	QBOM	R$ 249,90	R$ 4.998,00
06	PNEU 900 POR 20. CAPACIDADE 14 LONAS.	UNIDADE	18	GOODRIDE CR 942	R$ 1.047,22	R$ 18.849,96
07	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 900 POR 20.	UNIDADE	18	QBOM	R$ 99,66	R$ 1.793,88
08	PROTETOR PARA PNEUS 900 POR 20.	UNIDADE	18	ANDRADE	R$ 38,94	R$ 700,92

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
09	PNEU 235/75 R 17,5.	UNIDADE	20	BRIDGESTONE	R$ 860,00	R$ 17.200,00
10	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO.	UNIDADE	120	FIRESTONE	R$ 1.625,00	R$ 195.000,00
15	PNEU 175/70 R14 - PNEU SEM CÂMARA - MAXX LOAD APROXIMADO 500 KG (1100 LBS) AT 300 KPA, SIMILAR (44 PSI).	UNIDADE	40	SEIBERLING	R$ 202,50	R$ 8.100,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	PNEU 275/80 R22.5 LISO.	UNIDADE	200	GOODRIDE CR 976A	R$ 1.297,49	R$ 259.498,00
12	PNEU 215/75 R 17,5 - PNEU SEM CÂMARA - MAX LOAD SINGLE APROXIMADO 1700 KG (3750 LBS) - MAX LOAD DUAL APROXIMADO 1600 KG (3525 LBS).	UNIDADE	100	LING LONG	R$ 658,30	R$ 65.830,00
16	PNEU 185 R14 - PNEU SEM CÂMARA - MAX LOAD SINGLE APROXIMADO 850 KG (1875 LBS) - MAX LOAD DUAL APROXIMADO 800 KG (1765 LBS).	UNIDADE	100	LING LONG	R$ 296,99	R$ 29.699,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	PNEU 225/75 R16.	UNIDADE	30	LING LONG	R$ 500,00	R$ 15.000,00

quando não pactuado, prazo para corrigi-la; Notificar, por escrito, a ADJUDICATÁRIA da aplicação de qualquer sanção; Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de ordem de fornecimento fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela ADJUDICATÁRIA para o pagamento do objeto entregue, bem como para acompanhar, fiscalizar e conferir a entrega dos produtos licitados; Efetuar o pagamento a ADJUDICATÁRIA no prazo acordado, após a entrega da nota fiscal/fatura no setor competente. **DO REALINHAMENTO DE PREÇOS:** Considerando o prazo de validade estabelecido na presente Ata, e, em atendimento ao § 1° do artigo 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao artigo 3°, § 1° da Medida Provisória 1.488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, a não ser, que seja comprovada a quebra do equilíbrio econômico financeiro, entre as partes como trata o artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal 8666/93 e alterações, até que seja completado o período de 12(doze) meses contados a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão Eletrônico nº 003/2016, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. **DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** Os produtos, objeto desta Ata de Registro de preços, serão recebidos pela unidade requisitante consoante o disposto no artigo 73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e alterações; A cada entrega, serão emitidos recibos, nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e alterações, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho, a ADJUDICATÁRIA obriga-se a reparar as falhas, às suas expensas, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida. É de responsabilidade da ADJUDICATÁRIA o ônus da prova da origem das falhas. **DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata de Registro poderá ser cancelada, de pleno direito, pela Administração, quando: A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; a detentora não retirar qualquer ordem de fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do registro, se assim for decidido pela Administração; os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado; por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 003/2016, propostas e mapa de lances das empresas classificadas. Fica eleito o foro da Comarca de Ibirité, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações. No que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis, subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPRESENTANTE: PATRÍCIA FLÁVIA MACIEIRA
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESAS DETENTORAS DO REGISTRO DE PREÇOS	REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA
AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP	KAUE MUNIZ DO AMARAL	
LF EMPRESARIAL LTDA – EPP	EDNA APARECIDA COTA	
MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	PEDRO HENRIQUE DE MOURA LAGE	
NA ATIVA COMERCIAL EIRELI – EPP	MARJORY DOS SANTOS VILAR GARCIA	

TESTEMUNHAS:

1°) **2°)**

Câmaras de ar

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	R$ 152,00	R$ 8.360,00
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	R$ 138,00	R$ 1.380,00
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	R$ 69,00	R$ 345,00
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	R$ 71,00	R$ 355,00
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	R$ 75,00	R$ 375,00
6	Câmara de ar - R16	unidade	1	R$ 97,00	R$ 97,00
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20	R$ 179,00	R$ 3.580,00
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holand TL 80)	Unidade	8	R$ 196,00	R$ 1.568,00
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4	R$ 263,00	R$ 1.052,00
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60	R$ 295,00	R$ 17.700,00
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15	R$ 329,00	R$ 4.935,00
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20	R$ 403,00	R$ 8.060,00
13	Câmara de ar 18.4/30 - Trator	unidade	4	R$ 410,50	R$ 1.640,00
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	unidade	6	R$ 88,00	R$ 528,00

Pneus novos

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
15	Pneu p/ maquina rodoviaria 12,5/80x18 - 16 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.546,00	R$ 9.276,00
16	Pneu p/ maquina rodoviaria 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12	R$ 7.288,00	R$ 87.360,00
17	Pneu p/ maquina rodoviaria 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	R$ 3.635,00	R$ 87.240,00
18	Pneu p/ maquina rodoviaria 16,9/24 - 16 lonas (retroescavadeira JCB) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	12	R$ 4.178,00	R$ 50.136,00
19	Pneu p/ maquina rodoviaria 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10	R$ 4.397,00	R$ 43.970,00
20	Pneu p/ maquina rodoviaria 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 5.781,00	R$ 46.248,00
21	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 5.273,00	R$ 31.638,00
22	Pneu p/ maquina rodoviaria 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 4.611,00	R$ 18.444,00

23	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 Diagonal 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% terra de estrada (barro / cascalho) com no mínimo 47,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 2.401,00	R$ 9.604,00
24	Pneu p/ trator 14.9/28 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 3.160,00	R$ 12.640,00
25	Pneu p/ trator agrícola 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 2.133,00	R$ 8.532,00
26	Pneu p/ trator agrícola 14.9/26 - 8 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 2.439,00	R$ 4.878,00
27	Pneu p/ trator agrícola 38,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 4.284,00	R$ 17.136,00
28	Pneu p/ trator agrícola 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 6.058,00	R$ 12.116,00
29	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer, com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 765,00	R$ 3.060,00
30	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16	R$ 273,00	R$ 4.368,00
31	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 358,00	R$ 10.740,00
32	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60	R$ 289,00	R$ 17.340,00
33	Pneu p/ veículo leve 165/65 R14 (Fiorino, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 377,00	R$ 7.540,00
34	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 538,00	R$ 10.760,00
35	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Parati)	Unidade	4	R$ 442,00	R$ 1.768,00
36	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4	R$ 496,00	R$ 1.984,00
37	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 791,00	R$ 3.164,00
38	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 611,00	R$ 2.444,00
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 2.244,00	R$ 67.320,00
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 1.470,00	R$ 29.400,00
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum, 16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.281,00	R$ 10.248,00
42	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 15,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.407,00	R$ 11.256,00

43	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare W9) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	54	R$ 1.120,00	R$ 26.880,00
44	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Rodoviário - ônibus com no mínimo 15,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.922,00	R$ 11.532,00
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.098,00	R$ 6.588,00
46	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 17,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 1.013,00	R$ 2.026,00
47	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36	R$ 812,00	R$ 29.232,00
48	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (F1000)	Unidade	4	R$ 812,00	R$ 3.248,00

Protetores

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
49	Protetor 1000/20	Unidade	50	R$ 71,00	R$ 3.550,00
50	Protetor 17,5/25	Unidade	10	R$ 392,00	R$ 3.920,00
51	Protetor 1400/24	Unidade	20	R$ 121,00	R$ 2.420,00
52	Protetor 16,9 R38	Unidade	10		

Serviços de Recapagens

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total
53	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60	R$ 596,00	R$ 35.760,00
54	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 microônibus	unidade	16	R$ 453,00	R$ 7.248,00
55	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6	R$ 712,00	R$ 4.272,00
56	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4	R$ 562,00	R$ 2.248,00
57	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14.9/24 traseiro (Polo compactador)	Unidade	6	R$ 1.068,00	R$ 6.408,00
58	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.671,00	R$ 33.420,00
59	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12	R$ 1.671,00	R$ 20.052,00
60	RECAPAGEM 21mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (Carregadeira Fiatallis)	Unidade	12	R$ 2.226,00	R$ 26.712,00
61	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20		
62	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (Carregadeira Fiatallis)	Unidade	10		
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6	R$ 2.088,00	R$ 12.528,00
64	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10	R$ 911,00	R$ 9.110,00
65	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16.9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15	R$ 2.031,00	R$ 30.465,00

Serviços de Vulcanização

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	Preço Máximo Unitário	Preço Máximo Total

66	Vulcanização do pneu 1000/20	Unidade	30	R$ 191,00	R$ 5.730,00
67	Vulcanização do pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4-24" e 16.9/28	Unidade	30	R$ 493,00	R$ 14.790,00
68	Vulcanização do pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4	R$ 116,00	R$ 464,00

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7362/2016 - PREGÃO Nº 076/2016
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: "**Aquisição de Pneus, Câmaras de ar e Protetores novos, primeiro uso, certificados pelo INMETRO, para uso em carros leves, pesados e máquinas da frota municipal, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos**".

Resultaram adjudicatárias e vencedoras as empresas abaixo, para os itens dos lotes conforme segue:

Empresa vencedora	*Qtde total estimada*	*Marca*	*Item*	*Lote*	*Cód. Sist. PMA*	*Descrição resumida*	*Valor Unit./R$*
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP	21	Forreruner	1	2	176421	Pneu 1400 X 24 16 lonas conv.	2.200,00
FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME	8	Pirelli Ra28	1	1	176416	Pneu 10,5/65 X 16 10 lonas convencional	578,00
PNEU BOM LTDA - EPP	65	Roadguider G2l2	1	3	176421	Pneu 1400 X 24 16 lonas conv.	1.750,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1	Titan	2	2	209549	PNEU 23,5X25 20L L5 CONVENCIONAL	16.400,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	3	Titan	2	3	209549	PNEU 23,5X25 20L L5 CONVENCIONAL	16.400,00
PNEU BOM LTDA - EPP	16	Pegasus G2l2	2	1	176392	Pneu 17,5 X 25 16 lona convencional	2.190,00
A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	45	Goodyear	3	3	176418	Pneu 1000 X 20 16 lonas liso convencional	990,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	15	Goodyear	3	2	176418	Pneu 1000 X 20 16 lonas liso convencional	1.080,00
PNEU BOM LTDA - EPP	12	Forerunner R4	3	1	209548	PNEU 12X16,5 10L CONVENCIONAL	640,00
A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	162	Goodyear	4	3	176417	Pneu 1000 X 20 16 lonas borrachudo convencional	1.090,00
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP	12	Forreruner	4	1	209567	PNEU 19,5L24 12L CONVENCIONAL	1.890,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	54	Goodyear	4	2	176417	Pneu 1000 X 20 16 lonas borrachudo convencional	1.180,00
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP	28	Forreruner	5	1	209560	PNEU 12,5/80-18 12L CONVENCIONAL	875,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	24	Goodyear	5	2	205650	Pneu radial liso 275/80 R22,5	1.542,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	74	Goodyear	5	3	205650	Pneu radial liso 275/80 R22,5	1.542,00

Empresa vencedora	*Qtde total estimada*	*Marca*	*Item*	*Lote**	*Cód. Sist. PMA*	*Descrição resumida*	*Valor Unit./R$*
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	22	Goodyear	6	1	179595	Pneu 12-4-24-10 lonas, para tração dianteira do trator.	1.240,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	50	Bridgestone L320	6	2	205649	Pneu radial borrachudo 275/80 R22,5	1.600,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	150	Bridgestone L320	6	3	205649	Pneu radial borrachudo 275/80 R22,5	1.600,00
FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME	22	Pirelli Tm95	7	1	209061	PNEU 18.4-30 10 LONAS	2.350,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	8	Titan	8	1	209568	PNEU 1100X20 18L LISO ROLO COMPACTADOR	2.400,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	8	Goodyear	9	1	206666	Pneu 900 x 20 x 14, liso convencional	905,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	16	Goodyear	10	1	206665	Pneu 900 x 20 x 14, borrachudo convencional	1.080,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	12	Goodyear	11	1	176420	Pneu 1100 X 22 16 lonas liso convencional	1.215,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	6	Goodyear	12	1	176419	Pneu 1100 X 22 16 lonas borrachudo convencional	1.410,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	16	Firestone T831	13	1	205647	Pneu radial borrachudo 295/80, R22,5	1.560,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	146	Kelly	14	1	209599	Pneu 175/80/R14 tipo Radial	290,00
PNEU BOM LTDA - EPP	6	Forerunner R1	15	1	212170	Pneu 14.9-28 8 lonas	1.730,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	4	Firestone T819	16	1	212171	Pneu radial direcional 295/80 R22,5	1.560,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	140	Bridgestone Duravis	17	1	212172	Pneu 205/75 R16C	465,00
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP	64	Cordiant	18	1	212173	Pneu 185/65 R14	243,75
RK2 PNEUS EIRELI - ME	72	Firestone Cv5000	19	1	212174	Pneu 185 R14C	280,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	80	Kelly	20	1	212175	Pneu 165/70 R13	185,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	20	Goodyear	21	1	212176	Pneu 225/65 R16C	695,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	2	Goodyear	22	1	209553	PNEU 750X16 12L LISO CONVENCIONAL	570,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	4	Goodyear	23	1	209552	PNEU 750X16 12L BORRACHUDO CONVENCIONAL	550,00

Empresa vencedora	*Qtde total estimada*	*Marca*	*Item*	*Lote**	*Cód. Sist. PMA*	*Descrição resumida*	*Valor Unit./R$*
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	14	Qbom	24	1	209561	CÂMARA DE AR ARO 16 BICO BORRACHA	80,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	12	Qbom	25	1	212177	Câmara de ar aro 16 bico longo	85,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	16	Qbom	26	1	209544	CÂMARA DE AR ARO 18	95,00
PNEU BOM LTDA - EPP	50	Flexem Tr220	27	1	176388	Câmara de ar 1400 X 24.	185,00
PNEU BOM LTDA - EPP	24	Forever Tr 220	28	1	176389	Câmara de ar 17,5 X 25.	220,00
PNEU BOM LTDA - EPP	60	Doberman V30212	29	1	209545	CÂMARA DE AR ARO 20	90,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	48	Qbom	30	1	209547	CÂMARA DE AR ARO 22,5	140,00
PNEU BOM LTDA - EPP	8	Magnum Tr1175c	31	1	212178	Câmara de ar aro 25 (23.5x25)	420,00
PNEU BOM LTDA - EPP	4	Magnum Tr218	32	1	212179	Câmara de ar aro 28	215,00
PNEU BOM LTDA - EPP	4	Flexem Tr218	33	1	212180	Câmara de ar aro 30	220,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	10	Gaflex	34	1	176424	Protetor Aro R-16	35,00
PNEU BOM LTDA - EPP	8	Carreteiro Aro25	35	1	209564	PROTETOR ARO 25	130,00
PNEU BOM LTDA - EPP	30	Zcubber Aro 24	36	1	176427	Protetor Aro R-24	60,00
PNEU BOM LTDA - EPP	8	Abc Aro 18	37	1	209562	PROTETOR ARO 18	240,00
PNEU BOM LTDA - EPP	36	Carreteiro Aro20	38	1	176425	Protetor Aro R-20	40,00
PNEU BOM LTDA - EPP	8	Irbo Aro25	42	1	212183	Protetor aro 25 (23.5x25)	140,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	20	Bridgestone Seiberling	43	1	204706	Pneu 175 X 70, R14	210,00
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP	64	Goform	47	1	210128	Pneu 195/55 R15	230,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	8	Bridgestone Duravis	48	1	204044	Pneu 195/70 R15	369,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	40	Bridgestone M814	49	1	176404	Pneu 215/75 R 17,5 borrachudo 12 lonas radial	790,00
IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	32	Linglong	50	1	176405	Pneu 215/75 R17,5 liso 12 lonas radial	770,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	12	Dayton Timberline	51	1	100574	PNEU NOVO 235/75R 15, conforme especificações contidas no Anexo do Edital.	400,00

Empresa vencedora	*Qtde total estimada*	*Marca*	*Item*	*Lote**	*Cód. Sist. PMA*	*Descrição resumida*	*Valor Unit./R$*
RK2 PNEUS EIRELI - ME	48	Bridgestone Seiberling	52	1	209598	Pneu 175/70/R13 tipo Radial	158,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	12	Firestone Destination	53	1	211533	Pneu 245/70 R16	570,00
RK2 PNEUS EIRELI - ME	14	Bridgestone Duravis	54	1	100577	PNEU NOVO 205/70R 15, conforme especificações contidas no Anexo do Edital.	378,00

* LOTE 01 – Exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte; LOTE 02 – Com cota participação de até 25% (vinte e cinco por cento) exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte; LOTE 03 – Com cota participação de 75% (setenta e cinco por cento) para ampla concorrência.

Itens Fracassados:

Item	*Lote*	*Cód. Sist. PMA*	*Descrição do Item*	*Unidade de Medida*
39	1	209563	Protetor Aro 22,5	Unidade
40	1	212181	Protetor aro 28	Unidade
41	1	212182	Protetor aro 30	Unidade
44	1	71966	Pneu Motocicleta 120/80 R18	Unidade
45	1	205945	Pneu 90 / 90 aro 21" para motocicleta	Unidade
46	1	212267	Pneu 5.00x8 com câmara e protetor	Unidade

Araucária, 07 de fevereiro de 2017.

MARCELLO SCHIAVON
PREGOEIRO - DECRETO 26.007/2013



* Imagem meramente ilustrativa

Pneu West Lake Aro 24 1400x24 G2/L2 - 16 Lonas

Pneu 1400x24

WEST LAKE

Cód: PWL241400
Avalie este produto

~~R$ 3.069,90~~
R$ 2.299,90
Em **10x** sem juros no cartão de **R$ 229,99**

R$ 2.069,91 à vista
com 10% de desconto

Quantidade:

Pagamento à vista

Cartão de Crédito 10%	R$ 2.069,91
Pagamento com 2 cartões de créditos 10%	R$ 2.069,91

Pagamento parcelado:

1x	de R$ 2.069,91	c/ desc. de 10%
2x	de R$ 1.149,95	sem juros
3x	de R$ 766,63	sem juros
4x	de R$ 574,98	sem juros
5x	de R$ 459,98	sem juros
6x	de R$ 383,32	sem juros
7x	de R$ 328,56	sem juros
8x	de R$ 287,49	sem juros
9x	de R$ 255,54	sem juros
10x	de R$ 229,99	sem juros

Calcule o frete e o prazo de entrega:

Não sei o cep

Para mais quantidades, veja valor no carrinho

Se preferir, retire seu pedido na loja. Saiba como.

Nossos Serviços:

Retirada em nossas lojas
Entrega p/ todo o Brasil
Televendas Especializado

Veja nesta página:

- Descrição
- Opinião dos clientes



COMPRE PNEUS ONLINE OU PELO TELEVENDAS
E RECEBA MONTAGEM GRÁTIS EM NOSSAS LOJAS

* Válido somente para carros de passeio, pick-up e van, exceto pneus sindicados e run flat

(21) 3032-1960 | Nextel 12*1010808

Segunda a Sexta 08:00 às 19:00

Descrição

Padrão de design especialmente combinada com uma nova estrutura e uma forte carcaça que propiciam possante força de tração, um excelente controle de derrapagem e alta resistência a corte, adequado para terra-motor em mina, túnel, extrativa vegetal e construção civil.

Especificações:

Medida: 14.00-24;
Capacidade de Carga: 16 Lonas;
Dimensão de Roda Recomendada: 8.00TG;
Dimensão do Diâmetro Externo (Pneu Inflado): 1.348 mm;
Dimensão da Largura da Seção (Pneu Inflado): 362 mm;
Profundidade da [illegible]

Pressão Reir

10 Km/h: 550
40 Km/h: 350



PNEU AGRICOLA 23.1-26 12 LONAS R-1 SURUS

CÓDIGO DO PRODUTO: S77





POR **R$3.890,90**

OU **6X SEM JUROS R$648,48**

Confira as formas de pagamento

QTD: 1 Comprar

Produto destinado ao consumidor final.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região Não sabe o seu CEP?

CEP: Calcular

GOSTOU? COMPARTILHE:

LISTA DE DESEJOS COMPARAR

Especificações do produto

Características

038

Medida	23.1-26
Capacidade de Lona	12
Tipo	
Largura do Aro de Medição	DW20A
Profundidade da banda de rodagem (mm)	34
Largura da seção inflado (mm)	587
Diametro total inflado (mm)	1581
Carga Máxima (kg)	3610
Velocidade máxima (km/h)	30
Pressão (kpa)	170
Pressão (psi)	
Código de aplicação	R-1

Avaliações

Seja a primeira avaliação sobre este produto

Faça sua avaliação

Não há comentários para este produto.

Dúvidas frequentes

Faça sua pergunta

Tags: AGRICOLA, 23.1X26, LONAS, SURUS, Agrícola, PNEU,

GUAPORÉ PNEUS

Busque seu pneu por medida. Ex: 175/70R13

PNEUS AGRÍCOLA

Página Inicial > PNEUS AGRÍCOLA > Aro 28 > Informações Do Produto

FOTOS



Indique a um amigo | Tire suas Dúvidas | Comparar Produto

Passe o mouse e veja detalhes





Marca: Advance / **Ref**: 9429

Disponibilidade: Consultar Estoque Antes de Efetuar a Compra.

Garantia: Garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação.

PNEU 16.9-28 ADVANCE R4 12 LONAS

GUAPORÉ PNEUS

ou 6X Sem juros de R$ 401,03
ou 12X com juros de R$ 231,80
R$ 2.309,93 à vista com desconto Boleto Online

Quantidade: 1

COMPRAR

Ver todas as formas de pagamentos

SIMULADOR DE FRETE

Simule o frete
CEP -
OK

DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS FORMAS DE PAGAMENTO COMENTÁRIOS

Pneu 16.9-28 Advance R4 12 Lonas

Aplicação: Máquinas

DESCRIÇÃO:
A Advance Tyres é uma das maiores estatais chinesas que produz pneus em larga escala em 5 categorias de pneus: passeio, OTR, Industrial, sólido e agrícola. A Advance Tyres possui uma forte potência tecnológica, equipamentos de processamento avançado, instalações de teste completo e excelente capacidade de desenvolvimento tecnológico e inovação.

***Consultar a disponibilidade de estoque.**

PRODUTOS RELACIONADOS

Câmara De Ar 16.9-28 Agrícola
R$ 268,95

ou 6X Sem juros de R$ 44,83
ou 12X com juros de R$ 25,91
R$ 258,19 à vista com desconto Boleto Online

Pneu 16.9-28 Forerunner R1 10 Lonas Agricola
R$ 2.140,98

ou 6X Sem juros de R$ 356,83
ou 12X com juros de R$ 206,25
R$ 2.055,34 à vista com desconto Boleto Online

GUAPORÉ PNEUS

Pneu 16.9-28 Forerunner R4 12 Lonas

R$ 2.304,18

ou 6X Sem juros de R$ 384,03
ou 12X com juros de R$ 221,97
R$ 2.212,01 à vista com desconto Boleto Online

Pneu 16.9-28 Honour R4 12 Lonas Agrícola

R$ 2.599,98

ou 6X Sem juros de R$ 433,33
ou 12X com juros de R$ 250,46
R$ 2.495,98 à vista com desconto Boleto Online



042



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/15583/9/15583942_1SZ.jpg)

Pneu Aro 24 1400x24 Tg Runking G-2 12 Lonas

Vendido e entregue por **gbg pneus (/lojista/gbg-pneus/5247910000359)**

~~R$ 3.069,90~~ (25% de desconto)

R$ 2.299,90

10x de R$ 229,99 s/ juros

ver parcelas

comprar (/garantia/15583942?buyboxtoken&productid=15583942&productsku=15583945&storeid=5247910000359)

corra! temos apenas 1 no estoque


Calcular frete e prazo

ok

quem viu este produto, viu também

14%

Pneu West Lake Aro 24 1400x24 G2/L2 - 16 Lonas



~~R$ 2.699,90~~

R$ 2.299,90

(/produto/15584020?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickEV&nm_ranking_rec=1)

Câmaras de ar

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	FM	PNEUTEK	GM TRUCK CENTER	FABI	MÉDIA DE PREÇOS	PREFE IBIRITÉ	PREFE ARAUCÁRIA	PREFE 2016	MÉDIA DAS PREFE	INTERNET	PREÇO MÉDIO FINAL
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	R$ 148,00	R$ 88,00	R$ 99,00	R$ 152,00	R$ 121,75			R$ 61,00	R$ 61,00		R$ 91,30
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	R$ 123,00	R$ 78,00	R$ 90,00	R$ 128,00	R$ 104,75	R$ 99,66		R$ 67,00	R$ 83,33		R$ 94,00
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	R$ 32,00	R$ 30,00	R$ 27,00	R$ 68,00	R$ 39,25			R$ 24,00	R$ 24,00		R$ 31,60
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	R$ 34,00	R$ 30,00	R$ 28,00	R$ 71,00	R$ 40,75			R$ 24,00	R$ 24,00		R$ 32,30
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	R$ 36,00	R$ 38,00	R$ 30,00	R$ 75,00	R$ 44,75			R$ 28,00	R$ 28,00		R$ 36,35
6	Câmara de ar - R16	unidade	1	R$ 82,00	R$ 45,00	R$ 55,00	R$ 97,00	R$ 69,75		R$ 80,00	R$ 40,00	R$ 60,00		R$ 64,90
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20	R$ 136,00	R$ 90,00		R$ 179,00	R$ 135,00			R$ 64,00	R$ 64,00		R$ 99,50
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8	R$ 236,00	R$ 130,00		R$ 196,00	R$ 187,33			R$ 86,00	R$ 86,00		R$ 136,67
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4	R$ 322,00	R$ 147,00		R$ 263,00	R$ 244,00			R$ 130,00	R$ 130,00		R$ 187,00
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60	R$ 262,00	R$ 160,00		R$ 295,00	R$ 239,00		R$ 185,00	R$ 113,00	R$ 149,00		R$ 190,00
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15	R$ 316,00	R$ 190,00		R$ 329,00	R$ 278,33			R$ 200,00	R$ 200,00		R$ 239,15
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20	R$ 306,00	R$ 200,00		R$ 403,00	R$ 303,00	R$ 249,90	R$ 220,00	R$ 155,00	R$ 208,30		R$ 255,65
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	unidade	4	R$ 376,00	R$ 230,00		R$ 410,00	R$ 338,67			R$ 148,00	R$ 148,00		R$ 243,00
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6	R$ 56,00	R$ 44,00		R$ 88,00	R$ 62,67			R$ 28,00	R$ 28,00		R$ 45,30

Pneus novos

Item	Descrição	Unidade	Qtde Estimada	FM	PNEUTEK	GM TRUCK CENTER	FABI	MÉDIA DE PREÇOS	PREFE IBIRITÉ	PREFE ARAUCÁRIA	PREFE 2016	MÉDIA DAS PREFE		
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		R$ 1.658,00		R$ 1.546,00	R$ 1.602,00		R$ 875,00	R$ 955,00	R$ 915,00		R$ 1.258,00
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12		R$ 3.600,00		R$ 7.355,00	R$ 5.477,50			R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.069,00	R$ 3.348,00
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24		R$ 4.040,00		R$ 3.635,00	R$ 3.837,50		R$ 2.200,00	R$ 1.785,00	R$ 1.992,50	R$ 2.299,00	R$ 2.709,00
18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10				R$ 4.397,00	R$ 4.397,00			R$ 2.380,00	R$ 2.380,00	R$ 2.406,18	R$ 3.061,00
19	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		R$ 4.430,00		R$ 5.781,00	R$ 5.105,50		R$ 2.190,00	R$ 2.350,00	R$ 2.270,00		R$ 3.687,00
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		R$ 4.430,00		R$ 5.273,00	R$ 4.851,50			R$ 2.300,00	R$ 2.300,00		R$ 3.575,00
21	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 3.730,00		R$ 4.011,00	R$ 3.870,50		R$ 1.890,00		R$ 1.890,00		R$ 2.880,00
22	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 1.980,00		R$ 2.401,00	R$ 2.190,50			R$ 1.380,00	R$ 1.380,00		R$ 1.785,00
23	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 2.980,00		R$ 3.160,00	R$ 3.070,00				R$ 0,00		R$ 3.070,00

24	Pneu p/ trator agrícola 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 2.060,00		R$ 2.133,00	R$ 2.096,50		R$ 1.240,00	R$ 1.125,00	R$ 1.182,50		R$ 1.639,00
25	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		R$ 2.853,00		R$ 2.439,00	R$ 2.646,00			R$ 1.450,00	R$ 1.450,00		R$ 2.048,00
26	Pneu p/ trator agrícola 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 3.890,00		R$ 4.284,00	R$ 4.087,00		R$ 2.350,00	R$ 2.040,00	R$ 2.195,00		R$ 3.141,00
27	Pneu p/ trator agrícola 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		R$ 5.630,00		R$ 6.058,00	R$ 5.844,00			R$ 3.495,00	R$ 3.495,00	R$ 3.890,90	R$ 4.409,00
28	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 470,00	R$ 415,00	R$ 765,00	R$ 550,00			R$ 380,00	R$ 380,00		R$ 465,00
29	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16		R$ 210,00	R$ 178,00	R$ 273,00	R$ 220,33	R$ 192,50	R$ 185,00	R$ 152,00	R$ 176,50		R$ 198,00
30	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30		R$ 330,00	R$ 245,00	R$ 358,00	R$ 311,00	R$ 202,50	R$ 210,00	R$ 204,00	R$ 205,50		R$ 258,00
31	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60		R$ 210,00	R$ 185,00	R$ 289,00	R$ 228,00		R$ 158,00	R$ 167,00	R$ 162,50		R$ 195,25
32	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20		R$ 340,00	R$ 260,00	R$ 377,00	R$ 325,67		R$ 243,75	R$ 225,00	R$ 234,38		R$ 280,02
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20		R$ 360,00	R$ 260,00	R$ 538,00	R$ 386,00			R$ 250,00	R$ 250,00		R$ 318,00
34	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4		R$ 290,00	R$ 215,00	R$ 442,00	R$ 315,67			R$ 220,00	R$ 220,00		R$ 267,00
35	Pneu p/ veículo leve 185/98/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4		R$ 360,00	R$ 330,00	R$ 496,00	R$ 395,33			R$ 265,00	R$ 265,00		R$ 330,17
36	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 390,00	R$ 330,00	R$ 791,00	R$ 503,67			R$ 258,00	R$ 258,00		R$ 380,00
37	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4		R$ 410,00	R$ 290,00	R$ 611,00	R$ 437,00			R$ 285,00	R$ 285,00		R$ 361,00
38	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30		R$ 1.950,00	R$ 1.380,00	R$ 2.244,00	R$ 1.858,00		R$ 1.090,00	R$ 1.386,00	R$ 1.238,00		R$ 1.548,00
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20		R$ 1.890,00	R$ 1.380,00	R$ 1.970,00	R$ 1.746,67			R$ 1.150,00	R$ 1.150,00		R$ 1.448,00
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		R$ 1.230,00	R$ 980,00	R$ 1.281,00	R$ 1.163,67		R$ 990,00	R$ 920,00	R$ 955,00		R$ 1.059,00
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8		R$ 1.350,00	R$ 1.100,00	R$ 1.407,00	R$ 1.285,67			R$ 975,00	R$ 975,00		R$ 1.130,00
42	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24		R$ 1.200,00	R$ 815,00	R$ 1.120,00	R$ 1.045,00	R$ 658,30		R$ 700,00	R$ 679,15		R$ 862,08
43	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		R$ 2.150,00	R$ 1.350,00	R$ 1.922,00	R$ 1.807,33	R$ 1.625,00	R$ 1.542,00	R$ 1.270,00	R$ 1.479,00		R$ 1.643,17
44	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6		R$ 1.060,00	R$ 1.100,00	R$ 1.098,00	R$ 1.086,00		R$ 1.080,00	R$ 790,00	R$ 935,00		R$ 1.010,00

45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2		R$ 965,00	R$ 980,00	R$ 1.013,00	R$ 986,00	R$ 1.047,22	R$ 905,00	R$ 750,00	R$ 900,74		R$ 943,35
46	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36		R$ 580,00		R$ 812,00	R$ 696,00			R$ 430,00	R$ 430,00		R$ 563,00
47	Pneu p/ veículo utilitário 215/75 R16 (F1000)	Unidade	4			R$ 535,00	R$ 812,00	R$ 673,50			R$ 430,00	R$ 430,00		R$ 551,75
	Protetores													
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**FM**	**PNEUTEK**	**GM TRUCK CENTER**	**FABI**	**MÉDIA DE PREÇOS**	**PREFE IBIRITÉ**	**PREFE ARAUCÁRIA**	**PREFE 2016**	**MÉDIA DAS PREFE**		
49	Protetor 1000/20	Unidade	50	R$ 41,00	R$ 25,00	R$ 30,00	R$ 71,00	R$ 41,75			R$ 20,00	R$ 20,00		R$ 30,88
50	Protetor 17,5/25	Unidade	10	R$ 203,00	R$ 160,00		R$ 193,00	R$ 185,33			R$ 89,00	R$ 89,00		R$ 137,17
51	Protetor 1400/24	Unidade	20	R$ 94,00	R$ 65,00		R$ 121,00	R$ 93,33			R$ 42,00	R$ 42,00		R$ 67,67
	Serviços de Recapagens													
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**FM**	**PNEUTEK**	**GM TRUCK CENTER**	**FABI**	**MÉDIA DE PREÇOS**	**PREFE IBIRITÉ**	**PREFE ARAUCÁRIA**	**PREFE 2016**	**MÉDIA DAS PREFE**		
53	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60	R$ 616,00			R$ 596,00	R$ 606,00			R$ 390,00	R$ 390,00		R$ 498,00
54	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 microônibus	unidade	16	R$ 416,00			R$ 453,00	R$ 434,50			R$ 323,00	R$ 323,00		R$ 378,75
55	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6	R$ 623,00			R$ 712,00	R$ 667,50			R$ 392,00	R$ 392,00		R$ 529,00
56	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4	R$ 573,00			R$ 652,00	R$ 612,50			R$ 332,00	R$ 332,00		R$ 472,00
57	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	Unidade	6	R$ 1.238,00			R$ 1.368,00	R$ 1.303,00			R$ 987,00	R$ 987,00		R$ 1.145,00
58	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.489,00			R$ 1.671,00	R$ 1.580,00			R$ 990,00	R$ 990,00		R$ 1.285,00
59	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12	R$ 1.489,00			R$ 1.671,00	R$ 1.580,00			R$ 1.235,00	R$ 1.235,00		R$ 1.407,00
60	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	12	R$ 2.180,00			R$ 2.226,00	R$ 2.203,00			R$ 975,00	R$ 975,00		R$ 1.589,00
61	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.723,00				R$ 1.723,00			R$ 1.185,00	R$ 1.185,00		R$ 1.454,00
62	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	10	R$ 2.982,00				R$ 2.982,00			R$ 515,00	R$ 515,00		R$ 1.748,00
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6	R$ 2.180,00			R$ 2.088,00	R$ 2.134,00			R$ 1.080,00	R$ 1.080,00		R$ 1.607,00
64	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10	R$ 928,00			R$ 911,00	R$ 919,50			R$ 145,00	R$ 145,00		R$ 532,00
65	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15	R$ 1.973,00			R$ 2.031,00	R$ 2.002,00			R$ 125,00	R$ 125,00		R$ 1.063,00
	Serviços de Vulcanização													
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**FM**	**PNEUTEK**	**GM TRUCK CENTER**	**FABI**	**MÉDIA DE PREÇOS**	**PREFE IBIRITÉ**	**PREFE ARAUCÁRIA**	**PREFE 2016**	**MÉDIA DAS PREFE**		
66	Vulcanização de pneu 1000/20	Unidade	30	R$ 168,00			R$ 191,00	R$ 179,50			R$ 145,00	R$ 145,00		R$ 162,25
67	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Unidade	30	R$ 515,00			R$ 493,00	R$ 504,00			R$ 125,00	R$ 125,00		R$ 314,50
68	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4	R$ 136,00			R$ 116,00	R$ 126,00			R$ 119,00	R$ 119,00		R$ 122,50

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA

1. Interessado: Secretarias Municipais.
2. Objeto: **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais.**
3. Valor Máximo Estimado: R$ 690.769,28
4. Dotação Orçamentária:

Dotação	Cód. Reduzido	ID USO	Grupo	Fonte
10.001.08.244.0016.2026.3390303901, 10.001.08.244.0016.2026.3390303902 10.001.08.244.0016.2026.3390391999	2680 - 2700			
03.001.04.122.0003.2004.3390303901, 03.001.04.122.0003.2004.3390303902 03.001.04.122.0003.2004.3390391999	490 – 550			
07.002.20.606.0011.2013.3390303901, 03.001.04.122.0003.2004.3390303902 03.001.04.122.0003.2004.3390391999	1430 - 1450			
08.001.12.361.0012.2014.3390303901, 08.001.12.361.0012.2014.3390303902 08.001.12.361.0012.2014.3390391999	1580 – 1670			
09.002.27.812.0015.2024.3390303901, 09.002.27.812.0015.2024.3390303902 09.002.27.812.0015.2024.3390391999	2430 - 2450			
02.001.04.122.0002.2003.3390303901, 02.001.04.122.0002.2003.3390303902 e 2.001.04.122.0002.2003.3390391999	320 - 350			
11.001.10.301.0018.2031.3390303901, 11.001.10.301.0018.2031.3390303902 11.001.10.301.0018.2031.3390391999	3190 - 3240			
05.001.15.452.0005.2009.3390303901, 05.001.15.452.0005.2009.3390303902 05.001.15.452.0005.2009.3390391999	960 - 1000			
04.001.04.121.0004.2007.3390303901, 04.001.04.121.0004.2007.3390303902 04.001.04.121.0004.2007.3390391999;	760 – 79			

(X) Há Dotação Orçamentária (X) Há Saldo Orçamentário

( ) Não há Saldo Orçamentário ( ) Não há Dotação Orçamentária

Obs: _____

22/03/2017

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE

Contador - Departamento de Finanças, Receitas e Contabilidade

5. Recursos Financeiros:

(✓) Há recursos financeiros

( ) Não há recursos financeiros

Condições de Pagamento: _____

22/03/217

CRISTIANO QUADROS

Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ

Departamento de Licitações e Compras

6. Despacho do PREFEITO MUNICIPAL:

(X) Autorizo a abertura de procedimento licitatório ou a contratação direta com estrita observância aos ditames legais.
( ) Não autorizo a abertura do procedimento licitatório ou a contratação direta.

Obs: _____ 22/03/2017

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

7. Indicação de modalidade licitatória ou contratação direta feita pela Comissão de Licitações e encaminhamento para análise jurídica:

( ) Convite
(X) Pregão Presencial
( ) Pregão Eletrônico
( ) Tomada de Preços
( ) Concorrência
( ) Concurso
( ) Dispensa de Licitação
( ) Inexigibilidade de Licitação

Considerações:

Tendo em vista a necessidade de realizar licitação para compra de pneus, protetores, câmaras, recapagens e vulcanizações, para as máquinas e veículos das Secretarias Municipais, solicitamos a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Presencial, uma vez que o objeto do presente processo classifica-se como compra e serviços de natureza comum, podendo ser objetivamente definido no edital quanto aos padrões de desempenho e qualidade, por meio de especificações usuais do mercado, e por entendermos que esta modalidade proporciona a conclusão mais célere do processo, além de promover considerável economia na fase negociação através de lances verbais.

Sugerimos ainda que a licitação seja feita para registro de preços, tendo em vista que se trata de produtos utilizados com freqüência, porém incertas, não sendo possível prever-se imediatamente o quantitativo exato a ser efetivamente demandado.

Encaminha-se à Assessoria Jurídica o presente processo para análise quanto à adequação da escolha da modalidade ao caso em apreço e para aprovação da minuta do instrumento convocatório e da respectiva ata de registro de preços que segue em anexo, para cumprimento do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

22/03/2017

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011
PROCESSO Nº 181/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Município de Piên, Estado do Paraná, através Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 002/2011, torna público que fará realizar às **9:30 horas do dia 07 de novembro de 2011**, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça do Expedicionário, 104 – Centro, Piên/PR, fone (41) 3632-1136, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO - VALOR GLOBAL, para **contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana**, para o Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. O valor máximo total é R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), com prazo de execução de 12 (doze) meses.

O edital completo poderá ser adquirido na Secretaria de Administração do dia 18 de outubro a 07 de novembro de 2011. As empresas interessadas em participar da licitação devem entrar em contato com o Departamento de Licitações e Compras, até o terceiro dia anterior à abertura das propostas, para cadastro.

Piên/PR, 13 de outubro de 2011.

CRISTIANO QUADROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010
PROCESSO Nº 257/2010

REVOGAÇÃO

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como:

Considerando a disciplina do art. 49 da Lei nº 8.666/93;
Considerando o que prescreve o item 26.1 do edital;
Considerando que o prazo para apresentação de contraditório e a ampla defesa pelos interessados foi respeitado em estrita observância ao § 3º do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não havendo qualquer manifestação contrária à anulação;

TORNA PÚBLICO

A **REVOGAÇÃO** do procedimento licitatório modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010**, cujo objeto é a execução de pavimentação asfáltica com área de 3.420,00 m², com base no art. 49, da Lei nº 8.666/93, combinado com o item 26.1 do edital.

Piên/PR, 10 de outubro de 2011.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 153, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.

REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO NO ART. 15 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal, e nos termos do disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e
IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro

EXPEDIENTE
Informativo Municipal - Criado pela Lei nº 979/2008
Órgão Oficial do Município de Piên
ANO IV - Nº 184 - 14 de Outubro de 2011
Destinado à Publicação de Atos do Executivo e do Legislativo Piênense
Circulação semanal - Distribuição Gratuita
Praça do Expedicionário, 104 - Centro - Piên/PR
Tel: (41) 3632-1136
Prefeito: Gilberto Dranka
Presidente da Câmara: Arlindo Machado
imprensa@pien.pr.gov.br
Diagramação/Jornalista Responsável
Comunique Com Ass. e Cons. Ltda / Fabiane Pickusch Costa
MTB-SC-2447/JP
Impressão: ArtGraf

de Preços.

Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§ 2º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e entidades para participarem do registro de preços;
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico;
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;
VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; e
IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.

§ 3º O órgão participante do registro de preços será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda:
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o procedimento licitatório.

§ 4º Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete:
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.

Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um ano, computadas neste as eventuais

prorrogações.

§ 1° Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.

§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4°, da Lei n° 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

Art. 5° A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.

Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Nestes casos, deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 6° Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
III - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

Art. 7° A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Art. 8° A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1° Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3° As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Art. 9° O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por contratação, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a serem adquiridas;
IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;
VI - o prazo de validade do registro de preço;
VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;
VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.

§ 1° O edital poderá admitir, como critério de adjudicação,

a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares.

§ 2º Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região.

Art. 10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Art. 11. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

§ 5º O Detentor da Ata de Registro de Preços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Ata de Registro de Preços, excetuadas as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar esse limite.

Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
IV - tiver presentes razões de interesse público.

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

Art. 14. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos órgãos gerenciador e participante.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 003/2006.

Piên/PR, 03 de outubro de 2011.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

DIRLEI APARECIDA PIECKOCZ
Secretária de Administração

DECRETO Nº 155, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011

Prorroga prazo de validade de Concurso Público.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas no artigo 66, inciso XXIV da Lei Orgânica Municipal e demais legislações que regem a matéria, considerando ainda o disposto no artigo 37, inciso III da Constituição Federal e o constante no item 12.3 do

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:62B80159

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 003/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que dispõe o art. 51 da Lei nº 8.666/93,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para constituir a Comissão Permanente de Licitação, a qual terá a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017:

Função	Nome	RG	CPF
Presidente	Patrícia Aparecida Trojanovski	10.376.658-3/PR	093.196.739-26
Secretária	Márcia Zigovski	10.339.824-0/PR	071.766.249-76
Membro	Dorotí de Fátima Pieckocz	4.376.894-8/PR	601.575.509-15
Membro	Simon Schneider	6.268.104-7/PR	021.904.219-50
Suplente	Sideney do Nascimento Miorine	5.417.001-7/PR	856.970.879-34
Suplente	Adriano Roberto de Oliveira	6.612.903-9/PR	029.123.799-11
Suplente	Ingrid Rubiane de Bassi	9.795.293-0/PR	060.676.659-64
Suplente	Claudinei de Siqueira	9/C 3.270.269/SC	003.410.909-99
Suplente	Noili Fortescki Gassner	8.059.291-4/PR	031.909.409-08

Art. 2º Fica delegado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou, na sua falta, à Secretária, a atribuição de assinar todos os editais elaborados pelo Município.

Art. 3º Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação a realizar todos os procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên – PIÊNPREV.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 02 de janeiro de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:0FFD51BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 004/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

DESIGNA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que dispõe os arts. 8º a 10 do Decreto Municipal nº 002/2006,
DECRETA:

Art. 1º Fica designada **PATRÍCIA APARECIDA TROJANOVSKI**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe do Departamento de Licitações e Compras, portadora do RG nº 10.376.658-3/PR, inscrita no CPF sob nº 093.196.739-26, para exercer a função de PREGOEIRA nos processos licitatórios realizados no Município de Piên, sob a modalidade PREGÃO, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para constituir a sua EQUIPE DE APOIO:

Nome	RG	CPF
DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ	4.376.894-8/PR	601.575.509-15
SIMON SCHNEIDER	6.268.104-7/PR	021.904.219-50
ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA	6.612.903-9/PR	029.123.799-11
INGRID RUBIANE DE BASSI	9.795.293-0/PR	060.676.659-64
SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE	5.417.001-7/PR	856.970.879-34
NOILI FORTESCKI GASSNER	8.059.291-4/PR	031.909.409-08
MÁRCIA ZIGOVSKI	10.339.824-0/PR	071.766.249-76

Art. 3º Fica delegado à Pregoeira a atribuição de assinar todos os editais de Pregão elaborados pelo Município.

Art. 4º Ficam autorizados a Pregoeira e os membros da equipe de apoio a realizar os procedimentos licitatórios sob a modalidade Pregão nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên – PIÊNPREV.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 02 de janeiro de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:B49E8201

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 001/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

NOMEIA CRISTIANO QUADROS PARA EXERCER o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor **Cristiano Quadros**, portador da cédula de identidade civil RG nº 8.485.032-2/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Secretário de Administração e Finanças,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 02 de janeiro de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:027EEC0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 005/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PROCESSO Nº 595/2017

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretarias Municipais.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **05 de abril de 2017, às 09:00 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 23 de março a 05 de abril de 2017, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 22 de março de 2017.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

PREGOEIRA

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PROCESSO Nº 595/2017

ÍNDICE GERAL

1. PREÂMBULO
2. OBJETO DO PREGÃO
3. TIPO DO PREGÃO
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02)
7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01)
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)
9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
11. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
12. CREDENCIAMENTO
13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02)
14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01)
15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS
18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS
19. RECURSO ADMINISTRATIVO
20. ADJUDICAÇÃO
21. HOMOLOGAÇÃO
22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
23. CONTRATAÇÃO
24. FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO DO PREGÃO
25. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26. PAGAMENTO
27. DISPENSA DE GARANTIA
28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
29. DISPOSIÇÕES GERAIS
30. RELAÇÃO DE ANEXOS
31. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PROCESSO Nº 595/2017

1. PREÂMBULO:

1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, **TORNA PÚBLICO** que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, nos arts. 42 a 46 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), na Lei Complementar Municipal nº 1/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

1.2. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados pelo Decreto nº 004/2017.

1.3. O PREGÃO será realizado no dia **05 de abril de 2017**, com início às **09:00 horas**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, estabelecida na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR, quando deverão ser apresentados, no início, os documentos para credenciamento, a declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes de proposta de preços e de documentos de habilitação.

2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. O objeto deste PREGÃO é o Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por ITEM.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL Dotações: 10.001.08.244.0016.2026.3390303901, 10.001.08.244.0016.2026.3390303902 e 10.001.08.244.0016.2026.3390391999 Contas: 2680 e 2700
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390303901, 03.001.04.122.0003.2004.3390303902 e 03.001.04.122.0003.2004.3390391999 Contas: 490 e 550
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Dotações: 07.002.20.606.0011.2013.3390303901, 03.001.04.122.0003.2004.3390303902 e 03.001.04.122.0003.2004.3390391999 Contas: 1430 e 1450
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Dotações: 08.001.12.361.0012.2014.3390303901, 08.001.12.361.0012.2014.3390303902 e 08.001.12.361.0012.2014.3390391999; Contas: 1580 e 1670
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Dotações: 09.002.27.812.0015.2024.3390303901, 09.002.27.812.0015.2024.3390303902 e 09.002.27.812.0015.2024.3390391999 Contas: 2430 e 2450
SECRETARIA DE GOVERNO Dotações: 02.001.04.122.0002.2003.3390303901, 02.001.04.122.0002.2003.3390303902 e 2.001.04.122.0002.2003.3390391999 Contas: 320 e 350
SECRETARIA DE SAÚDE Dotações: 11.001.10.301.0018.2031.3390303901, 11.001.10.301.0018.2031.3390303902 e 11.001.10.301.0018.2031.3390391999 Contas: 3190 e 3240
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390303901, 05.001.15.452.0005.2009.3390303902 e 05.001.15.452.0005.2009.3390391999 Contas: 960 e 1000

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.04.121.0004.2007.3390303901, 04.001.04.121.0004.2007.3390303902 e 04.001.04.121.0004.2007.3390391999;

Contas: 760 e 790

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1. Poderão participar deste PREGÃO pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

5.2. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:

a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;

b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;

c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) de empresas com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo econômico de direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso;

f) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Piên, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública;

g) que tenham enviado suas propostas via fax ou outro meio que descaracterize o sigilo da Licitação.

5.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006) deverá apresentar a declaração expressa do seu regime de tributação, conforme modelo do ANEXO VI, junto com a proposta de preços no ENVELOPE Nº 01.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02):

6.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada

um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: ...../...../2017

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
DATA: ...../...../2017

6.2. Os documentos constantes do Envelope nº 01 – Proposta de Preços deverão ser apresentados em **01 (uma) via**, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se, neste caso, a Procuração.

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS obedecerá também aos comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.2 e 6.3.3.

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS.

6.3. Os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 02) e os documentos para credenciamento poderão ser apresentados por cópias simples, ou por cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, ou em original, quando expedida via Internet.

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original a PREGOEIRA, por ocasião da abertura do ENVELOPE Nº 02 e do credenciamento para devida autenticação.

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado não poderá integrar o envelope.

6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terão sempre que necessário suas autenticidades/validades comprovadas por parte da PREGOEIRA.

6.3.1.3. A PREGOEIRA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada se o licitante não portar a comprovação da informação de que se trata.

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):

7.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:

a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato;

c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por lote;

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preço unitário e total por lote, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, **frete**, **deslocamentos**, encargos sociais e comerciais, etc., garantindo-se este durante toda a vigência do Contrato, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

g) conter a declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, podendo para tanto utilizar o modelo do ANEXO VI.

h) as empresas que cotarem pneus deverão apresentar junto a proposta os documentos abaixo:

I) Catálogos e especificações técnicas dos produtos ofertados, em língua portuguesa, fornecido pelo fabricante. Os catálogos deverão impressos graficamente, serão aceitos cópias, tipo Xerox ou similar, cópias impressas obtidas via internet, fax ou similares..

II) Certificado do INMETRO para cada item cotado, exceto serviços.

7.2. É facultado à proponente cotar todos ou quaisquer itens integrantes do objeto do PREGÃO, não sendo admitido, todavia, cotação inferior à quantidade prevista em cada item.

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes (observar disposições do item 6.3 e subitens deste edital):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (Caso esse documento já tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);

c) Comprovante de Inscrição Estadual (CICAD) ou Ficha de Atualização Cadastral (FAC);

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais);

h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

i) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais (Caso a sede da proponente seja em outra cidade, a mesma deverá apresentar a CDN da Fazenda Municipal de sua sede e também a CND relativa aos Débitos Municipais da cidade de Piên);

IMPORTANTE: As empresas interessadas em participar da licitação que ainda não possuam a CND Municipal da cidade de Piên, devem entrar em contato com o Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal para efetuar seu cadastro e obter a certidão. O contato deverá ser feito através do e-mail tributos@pien.pr.gov.br e a solicitante deverá encaminhar a cópia do cartão CNPJ e a Declaração de Optante pelo Simples Nacional, quando for o caso.

j) Declaração, nos moldes do ANEXO II deste edital, sob as penas da Lei, que:

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno

de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;

3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;

5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

k) Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

1. Para as **empresas optantes** pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído do *site* da Secretaria da Receita Federal, através do site: *http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx*, ou através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

2. Para **empresas não optantes** pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

l) Certidão negativa de falências e concordatas;

m) Apresentação de, no mínimo, 02 (dois) atestados de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, dando conta do fornecimento de objeto semelhante ao objeto do presente certame.

8.1.1. A participação nas condições previstas na alínea "k" do item 8.1, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

8.2. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pelo Município de Piên, pertinente ao objeto licitado e em plena validade na data de apresentação dos envelopes, substitui os documentos elencados nos subitens 8.1 "a", "b" e "c".

8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-se, para tanto, a apresentação do mesmo junto a documentação contemplada no subitem 8.2.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

8.2.2. A regularização da documentação aludida no 8.2.1 também poderá ser levada a efeito na própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as previsões contidas nos subitens 6.3., 6.3.1, 6.3.1.1., 6.3.1.2 e 6.3.1.3.

8.2.3. A entrega da documentação exigida no item 8.1, letra "*d*" durante o credenciamento dispensará a sua apresentação no envelope nº 02.

8.3. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.

8.4. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para a empresa que esteja apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda documentação deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial.

8.5. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em substituição daqueles exigidos no presente EDITAL e seus ANEXOS.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição**.

8.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.7. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes dos documentos de habilitação.

8.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

concorrente.

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Piên, com sede à Rua Amazonas, nº 373, Centro, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, até a data marcada para recebimento dos documentos e dos ENVELOPES Nº 01 E Nº 02.

9.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município, no site www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br

9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local especificado no subitem 9.1.

9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3 poderá ser levada a efeito também através do e-mail patricia@pien.pr.gov.br

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do *e-mail* patricia@pien.pr.gov.br ou *fac-símile*, através do telefone (41) 3632-1136, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 10.1.

10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

11. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

11.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do *e-mail* patricia@pien.pr.gov.br ou *fac-símile*, através do telefone (41) 3632-1136, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 11.1.

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

12. CREDENCIAMENTO:

12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará a PREGOEIRA documento que o credencie para participar do aludido procedimento (original e cópia legível), respondendo por sua autenticidade e legitimidade.

12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão e **atas de registro de preço**, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela

PREGOEIRA, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, podendo para tanto utilizar o modelo constante do ANEXO III.

12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social ou outro instrumento constitutivo da proponente, onde seja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

12.1.2. O sócio ou o representante da proponente, por ocasião de sua participação no certame, deverá entregar, juntamente com os demais documentos no credenciamento, cópia de sua carteira de identidade, ou outro documento de identificação com fotografia, podendo para tanto apresentar cópia simples, não sendo necessária cópia autenticada.

12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, em vez de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

12.4. A documentação apresentada para fins de credenciamento (procuração pública ou particular ou contrato/estatuto social e cópia do documento de identificação do sócio ou representante) será anexada aos autos do processo, não sendo permitida a sua devolução.

12.5. É admitido somente um representante por proponente.

12.6. Não será admitido o credenciamento de uma única pessoa para representar mais de uma proponente, exceto nos casos em que se tratar de licitação por itens ou lotes, em que comprovadamente as proponentes estejam apresentando propostas para itens ou lotes distintos.

12.6.1. A comprovação a que se refere o item anterior será feita durante a avaliação das propostas.

12.6.2. Caso duas ou mais proponentes tenham nomeado o mesmo representante legal para o credenciamento do pregão e se verifique que estas formularam proposta para os mesmos itens ou lotes o representante designado pelas proponentes deverá optar por continuar no certame representando apenas uma delas, não acarretando a desclassificação das demais.

12.7. A ausência da documentação relativa ao credenciamento ou sua apresentação em desconformidade com as exigências previstas não impossibilitará a participação da proponente neste

PREGÃO, mas impedirá que a mesma tenha possibilidade de formular lances verbais.

12.8. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, a PREGOEIRA declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte, consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02):

134.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) será levada a efeito tão logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO.

13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02), constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO IV.

13.2. Iniciada esta etapa/fase, a PREGOEIRA receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02).

13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02).

13.2.3. Na hipótese de não apresentação desta declaração ou de sua apresentação em desconformidade com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-la ou corrigi-la na própria sessão, desde que possua representante legal com poderes para fazê-lo presente a sessão.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01):

14.1. Compete a PREGOEIRA proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01), conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) e sob sua guarda.

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

15.1. A PREGOEIRA examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as exigências fixadas no item 6 e 7.

15.1.1. O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade do mesmo com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante.

15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências acima, envolvendo o objeto e o valor, a PREGOEIRA elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do **menor preço por item**.

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que:
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação, inclusive quanto à especificação do lote;
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) apresentar item com preço manifestamente inexequível;
e) apresentar item com preço simbólico ou de valor zero;
f) apresentar item com preço superior ao máximo estimado pela Administração.

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, a PREGOEIRA selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

17.1.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no subitem 17.1, a PREGOEIRA selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 18.1.2.

17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 03 (três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou
b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores valores ofertados, se houver.

17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem 17.1.2., letras "a" e "b", para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta/lance.

17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a PREGOEIRA poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.

18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor proposta escrita ou do último menor lance verbal oferecido.

18.2. A PREGOEIRA convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a oferecer lance verbal.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

18.3. Quando convocado pela PREGOEIRA, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a classificação final.

18.4. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no último preço/lance apresentado, a PREGOEIRA examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

18.7. É facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

18.8. Havendo a participação de microempresa ou empresa de pequeno porte e for constatado o empate técnico, conforme estabelecem os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a PREGOEIRA aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá a pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

> Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/14)
> Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:
>
> Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
>
> § 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
>
> § 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
>
> Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate,

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do **caput** deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no **caput** deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, a PREGOEIRA verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado a PREGOEIRA negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

18.11. A PREGOEIRA deverá comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.

18.12. A PREGOEIRA pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

18.13. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16.

18.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha formal relativa à documentação na própria sessão.

18.15. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.14, a correção da falha formal poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento, ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, *fac-símile*, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o efeito indispensável.

18.16. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será declarada vencedora.

18.17. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a PREGOEIRA examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.

18.18. Sendo a proposta aceitável, a PREGOEIRA verificará as condições de habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens anteriores.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do PREGÃO ou que tenha sido impedida de fazê-lo, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias,

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

a contar da ocorrência.

19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a PREGOEIRA examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no subitem 9.1 deste EDITAL.

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20. ADJUDICAÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a PREGOEIRA adjudicar o objeto do certame às proponentes vencedoras.

20.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame às proponentes vencedoras.

21. HOMOLOGAÇÃO:

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

22.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

23. CONTRATAÇÃO:

23.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados consoante às regras próprias do Sistema.

23.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento de Licitações e Compras sito à Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/PR.

23.2.1. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar as outras proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditório.

23.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de convocação.

23.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante poderá verificar, por meio da Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

23.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o contrato dela decorrente ou para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

23.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas no item 28 e subitens.

23.8. A Ata de Registro de Preços terá vigência até de **12 (doze) meses,** a partir da assinatura do

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

contrato.

24. FORNECIMENTO/RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

24.1. Os itens registrados objeto deste PREGÃO serão fornecidos/prestados em perfeitas condições, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, através da Requisição de Empenho, sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresentada na data da licitação.

24.2. Os itens efetivamente solicitados através da Requisição de Empenho serão recebidos e aceitos provisoriamente para efeito de posterior verificação pelo responsável pela fiscalização da Ata, o qual apurará a compatibilidade dos itens com as especificações pactuadas na presente licitação, envolvendo a qualidade e a quantidade, resultando na aceitação definitiva, caso estejam de acordo com o pactuado, ou, na convocação do fornecedor para substituir os itens/serviços.

24.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a efetiva entrega.

24.3. Em caso de não aceitação dos itens/serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-los ou substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

24.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

24.5. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos contratos dela decorrentes.

25. PRAZO E LOCAL DE FORNECIMENTO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

25.1. O objeto deste PREGÃO será fornecido/prestado conforme especificado no ANEXO I.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

25.2. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os itens solicitados na Requisição de Empenho no Município de Piên, **mesmo que em pequena quantidade.**

26. PAGAMENTO:

26.1. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA, com a entrega da nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e a CNDT, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica.

26.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

26.2. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

27. DISPENSA DE GARANTIA:

27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.

28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

28.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme segue:

28.1.1. ADVERTÊNCIA

a) Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade, que não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.

28.1.2. MULTA

a) Pelo atraso injustificado na entrega dos itens/execução dos serviços, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de **multa de mora**, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, a ser calculada pela seguinte equação:

M=V.F.N

Onde:

M=valor da multa

V=valor correspondente à parcela em atraso

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso

N=período de atraso em dias corridos

b) **Multa compensatória** de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, a critério da Administração Municipal de Piên, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos pela Administração, nos seguintes casos, entre outros:

b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;

b.2) quando houver atraso injustificado na entrega dos itens/execução dos serviços por prazo superior a 05 (cinco) dias ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo especificações, prazos, garantia, entre outros;

b.4) interrupção da entrega dos itens/execução dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração;

b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o contrato;

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato;

b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a válida convocação, ou pelo cancelamento não amigável do contrato por iniciativa do contratado.

28.1.3. SUSPENSÃO: Para o detentor da ata/contratado que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Piên, pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.

28.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, configurando ilícito penal e, no caso de inexecução dolosa do contrato que, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

28.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada será descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos

referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.

28.3. Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

28.4. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 28.1, a proponente ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência.

28.5. **A inadimplência total ou parcial do contrato, poderá ensejar, além da aplicação das penalidades descritas no item 28.1, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02**. Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão administrativa.

28.6. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.

28.7. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

28.8. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar.

29. DISPOSIÇÕES GERAIS:

29.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 46 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), atendendo o direito de prioridade para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

29.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do contrato dela decorrente.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

29.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

29.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

29.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da PREGOEIRA em sentido contrário.

29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

29.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

29.6. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

29.7. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova admitida em direito.

29.8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

29.9. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

28.10. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, corrigidas as inconformidades.

28.10.1. Ocorrendo a previsão delineada no item anterior na fase de habilitação, a documentação a ser reapresentada deverá ser toda a documentação solicitada no item 8.1 deste Edital.

29.11. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

29.12. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pela PREGOEIRA, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

29.13. Será competente o foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

30. RELAÇÃO DE ANEXOS

30.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I	Termo de Referência
ANEXO II	Modelo de Declarações
ANEXO III	Modelo de Procuração para Credenciamento
ANEXO IV	Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos do Edital
ANEXO V	Modelo de Proposta de Preços
ANEXO VI	Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
ANEXO VII	Minuta da Ata de Registro de Preços

31. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

31.1. O edital completo ficará à disposição dos interessados e as dúvidas poderão ser esclarecidas na Prefeitura Municipal de Piên, no Departamento de Licitações e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

Piên/PR, 22 de março de 2017.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO: Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades abaixo:

Câmaras de ar					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	R$ 91,30	R$ 5.021,50
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	R$ 94,00	R$ 940,00
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	R$ 31,60	R$ 158,00
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	R$ 32,30	R$ 161,50
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	R$ 36,35	R$ 181,75
6	Câmara de ar - R16	unidade	2	R$ 64,90	R$ 129,80
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20	R$ 99,50	R$ 1.990,00
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8	R$ 136,67	R$ 1.093,36
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4	R$ 187,00	R$ 748,00
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60	R$ 190,00	R$ 11.400,00
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	unidade	15	R$ 239,15	R$ 3.587,25
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20	R$ 255,65	R$ 5.113,00
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	unidade	4	R$ 243,00	R$ 972,00
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6	R$ 45,30	R$ 271,80
Pneus Novos					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.258,00	R$ 7.548,00

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12	R$ 3.348,00	R$	40.176,00
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	R$ 2.709,00	R$	65.016,00
18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10	R$ 3.061,00	R$	30.610,00
19	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 3.687,00	R$	29.496,00
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 3.575,00	R$	21.450,00
21	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 2.880,00	R$	11.520,00
22	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 1.785,00	R$	7.140,00

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

23	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 3.070,00	R$ 12.280,00
24	Pneu p/ trator agricóla 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 1.639,00	R$ 6.556,00
25	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 2.048,00	R$ 4.096,00
26	Pneu p/ trator agricóla 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 3.141,00	R$ 12.564,00
27	Pneu p/ trator agricóla 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 4.409,00	R$ 8.818,00
28	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 465,00	R$ 1.860,00
29	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16	R$ 198,00	R$ 3.168,00
30	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 258,00	R$ 7.740,00
31	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60	R$ 195,25	R$ 11.715,00
32	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 280,02	R$ 5.600,40
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 318,00	R$ 6.360,00
34	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4	R$ 267,00	R$ 1.068,00

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

35	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4	R$ 330,17	R$ 1.320,68
36	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 380,00	R$ 1.520,00
37	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	R$ 361,00	R$ 1.444,00
38	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	R$ 1.548,00	R$ 46.440,00
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	R$ 1.448,00	R$ 28.960,00
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.059,00	R$ 8.472,00
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	R$ 1.130,00	R$ 9.040,00
42	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	R$ 862,08	R$ 20.689,92
43	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.643,17	R$ 9.859,02

44	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	R$ 1.010,00	R$ 6.060,00
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	R$ 943,35	R$ 1.886,70
46	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36	R$ 563,00	R$ 20.268,00
47	Pneu p/ veículo utilitário 215/75 R16 (F1000)	Unidade	4	R$ 551,75	R$ 2.207,00
Protetores					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
48	Protetor 1000/20	Unidade	50	R$ 30,88	R$ 1.544,00
49	Protetor 17,5/25	Unidade	10	R$ 137,17	R$ 1.371,70
50	Protetor 1400/24	Unidade	20	R$ 67,67	R$ 1.353,40
Serviços de Recapagens					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
51	RECAPAGEM - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Unidade	60	R$ 498,00	R$ 29.880,00
52	RECAPAGEM - Pneu 215/75 R 17,5 micrônibus	unidade	16	R$ 378,75	R$ 6.060,00
53	RECAPAGEM - Pneu 275/80 R22,5 - liso	Unidade	6	R$ 529,00	R$ 3.174,00
54	RECAPAGEM - Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	Unidade	4	R$ 472,00	R$ 1.888,00
55	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	Unidade	6	R$ 1.145,00	R$ 6.870,00
56	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.285,00	R$ 25.700,00
57	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	Unidade	12	R$ 1.407,00	R$ 16.884,00

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

58	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	12	R$ 1.589,00	R$ 19.068,00
59	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Unidade	20	R$ 1.454,00	R$ 29.080,00
60	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	10	R$ 1.748,00	R$ 17.480,00
61	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	Unidade	6	R$ 1.607,00	R$ 9.642,00
62	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	10	R$ 532,00	R$ 5.320,00
63	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Unidade	15	R$ 1.063,00	R$ 15.945,00
Vulcanizações					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
64	Vulcanização de pneu 1000/20	Unidade	30	R$ 162,25	R$ 4.867,50
65	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Unidade	30	R$ 314,50	R$ 9.435,00
66	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	Unidade	4	R$ 122,50	R$ 490,00
				TOTAL	**R$ 690.769,28**

I.

II - A PROPOSTA DEVE CONTER **A MARCA**, O MODELO, O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS ITENS, BEM COMO O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (não inferior a 60 dias).

III – AS EMPRESAS QUE COTAREM PNEUS DEVERÃO APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA OS DOCUMENTOS ABAIXO:

a) catálogos e especificações técnicas do produto ofertado, em língua portuguesa, fornecido pelo fabricante. Os catálogos deverão impressos graficamente, serão aceitos cópias, tipo Xerox ou similar, cópias impressas obtidas via internet, fax ou similares.
b) Certificado do INMETRO para cada item cotado.

III.I - A empresa vencedora deverá apresentar na assinatura da Ata de Registro de Preços o

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

Certificado de garantia do Fabricante do Pneu, em português para cada item cotado.

IV – ENTREGA: O objeto deste PREGÃO será adquirido de forma parcelada de acordo com a necessidade das Secretarias, e uma vez solicitado através da Requisição de Empenho, deverá ser entregue/prestado em até 05 (cinco) dias úteis após a formalização do pedido, na sede da Prefeitura Municipal.

V – Para todos os serviços de recapagens e vulcanizações o prestador do serviço deverá retirar o pneu danificado na sede da Prefeitura e após a execução dos serviços deverá devolvê-lo ao mesmo local.

VII - Os produtos deverão ser novos, tendo como referência os seguintes fabricantes: PIRELLI, GOODYEAR, CONTINENTAL, FIRESTONE, BRIDGESTONE E MICHELIN.

VIII – Os pneus novos deverão ser entregues montados na sede da Prefeitura Municipal de Piên e a montagem deverá ser realizada no próprio município, visando o alcance da economicidade e eficiência, evitando acarretar um elevado custo com o deslocamento para que a execução da montagem, visto que o Município não dispõe de uma oficina própria ou outro local equivalente onde a montagem dos pneus possa ser executada pelos próprios servidores municipais.

VIII.I - A montagem não precisa ser necessariamente realizada diretamente pelo vencedor do certame que irá fornecer os pneus, sendo permitido que o mesmo contrate a montagem de empresas localizadas no Município. Segue abaixo relação de borracharias instaladas na cidade:

- Borracharia Bom Jesus/ fone (41) 3632 1062
- Borracharia do Catarina/ fone (41) 9188-9026
- Borracharia do Juma/ fone (41) 3632-1721

IX - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Os pneus, protetores, câmaras, recapagens e vulcanizações são empregados na manutenção corretiva e preventiva dos veículos a fim de se prolongar a vida útil destes e dar maior segurança na trafegabilidade dos veículos que compõe a frota desta Prefeitura, bem como se almeja, dessa forma, a otimização dos veículos para servir ao município. Ressaltamos que os serviços de manutenção preventiva e corretiva são imprescindíveis, assim como a reposição de pneus, protetores, câmaras e serviços de recapagens e vulcanizações, face a necessidade de conservação dos veículos, além dos reparos necessários em virtude do desgaste decorrente do uso frequente.

X. PAGAMENTO: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, da Certidão Negativa de Débitos

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

XI. FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto do Contrato será realizada pela Administração, através dos servidores indicados abaixo, os quais atuarão no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais/serviços e execução destes:

SECRETARIA	FISCAL
Secretaria de Ação Social e Defesa Civil	Araci Maria de Sá Ribas
Secretaria de Administração e Finanças	Tiago Santos de Souza
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	José Mário Bueno de Oliveira
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Priscila Aparecida Guinta
Secretaria de Educação	Ivan Bueno Franco
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	João do Rocio Martins
Secretaria de Governo	Douglas Lietz
Secretaria de Saúde	Denis Carvalho
Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários	Célio de Soares de Oliveira
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo	Simon Schneider

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Presencial nº 043/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de 2017.

_____

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO III

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02).

Ref.: PREGÃO nº 043/2017.

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO.

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ..., Inscrição Estadual sob nº ... e Inscrição Municipal sob nº ....., representada neste ato por seu (qualificação do outorgante), Sr. ..., portador da Cédula de Identidade RG n.º ... e CPF n.º..., nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ... CPF nº..., a quem confere amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de Piên, no que se referir ao PREGÃO N.º ... / 2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, **atas de registro de preço,** prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRA, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia ...

.....

(Local e data)

.....

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IV

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02).

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO Nº 043/2017

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa .....(Indicação da razão social)..... cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº .../2017, cujo objeto é ... .

.....

(Local e data)

.....

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

ANEXO V

(*razão social, CNPJ, endereço, telefone, "fac-simile" e e-mail*)

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên
Sra. Pregoeira,

Ref.: Edital de Pregão nº 043/2017.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é .....

..... (*inserir planilha com itens, valores e marcas*)

O prazo de validade da proposta de preços é de ***(inserir o prazo de validade)*** (***(inserir o prazo de validade por extenso)***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. **[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte (ME/EPP.)]**

Local, __ de ___ de 2017.

(*nome legível, RG nº e assinatura do responsável legal*)

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Este documento deverá estar dentro do Envelopes nº 02).

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....., inscrito no CPF/MF sob o nº....., DECLARA, para fins do disposto no Edital de ..... **nº** ...../....., sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. ( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. ( ) **MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

.....

(local e data)

.....

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

Aos ..... dias do mês de ..... do ano de dois mil e ....., autorizado pelo **Pregão Presencial nº 043/2017**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014) e Decretos Municipais nº 002/2006 e nº 153/2011, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:

1. Consideram-se registrados os preços constantes do relatório em anexo, do Detentor da Ata: ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ....., Inscrição Estadual nº ....., Inscrição Municipal nº ....., com endereço na Rua ....., nº ...., ..., em ...../...., CEP: ....., fone/fax: (..) ....., e-mail ....., neste ato representada por ....., inscrito(a) no CPF sob nº .....

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Requisição de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile e e-mail, na forma descrita no Edital de **Pregão Presencial nº 043/2017**.

3. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá realizar os serviços ou entregar os itens contratados de acordo com os locais, datas, prazos e horários determinados na Requisição de Empenho emitida pelo Departamento solicitante.

3.1. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a prestar os serviços ou em entregar os itens solicitados na Requisição de Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

4. A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.

7. Os serviços serão prestados e os itens serão entregues provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da prestação do serviço, ou imediatamente quando for o caso.

8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do(s) código(s) a seguir discriminado(s):

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL Dotações: 10.001.08.244.0016.2026.3390303901, 10.001.08.244.0016.2026.3390303902 e 10.001.08.244.0016.2026.3390391999 Contas: 2680 e 2700
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390303901, 03.001.04.122.0003.2004.3390303902 e 03.001.04.122.0003.2004.3390391999 Contas: 490 e 550
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Dotações: 07.002.20.606.0011.2013.3390303901, 03.001.04.122.0003.2004.3390303902 e 03.001.04.122.0003.2004.3390391999 Contas: 1430 e 1450
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Dotações: 08.001.12.361.0012.2014.3390303901, 08.001.12.361.0012.2014.3390303902 e 08.001.12.361.0012.2014.3390391999; Contas: 1580 e 1670
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Dotações: 09.002.27.812.0015.2024.3390303901, 09.002.27.812.0015.2024.3390303902 e 09.002.27.812.0015.2024.3390391999 Contas: 2430 e 2450
SECRETARIA DE GOVERNO Dotações: 02.001.04.122.0002.2003.3390303901, 02.001.04.122.0002.2003.3390303902 e 2.001.04.122.0002.2003.3390391999 Contas: 320 e 350

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE SAÚDE Dotações: 11.001.10.301.0018.2031.3390303901, 11.001.10.301.0018.2031.3390303902 e 11.001.10.301.0018.2031.3390391999 Contas: 3190 e 3240
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390303901, 05.001.15.452.0005.2009.3390303902 e 05.001.15.452.0005.2009.3390391999 Contas: 960 e 1000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Dotações: 04.001.04.121.0004.2007.3390303901, 04.001.04.121.0004.2007.3390303902 e 04.001.04.121.0004.2007.3390391999; Contas: 760 e 790

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas no item 28 e subitens do edital de **Pregão Presencial nº 043/2017**, que desta Ata faz parte integrante.

11. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de **Pregão Presencial nº 043/2017**.

12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de **Pregão Presencial nº 043/2017**, as Requisições de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto da Ata de Registro de Preços será realizada pela Administração, através dos servidores indicados abaixo, o qual atuará no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais/serviços e execução destes:

SECRETARIA	FISCAL
Secretaria de Ação Social e Defesa Civil	Araci Maria de Sá Ribas
Secretaria de Administração e Finanças	Tiago Santos de Souza
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	José Mário Bueno de Oliveira
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Priscila Aparecida Guinta

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Educação	Ivan Bueno Franco
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer	João do Rocio Martins
Secretaria de Governo	Douglas Lietz
Secretaria de Saúde	Denis Carvalho
Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários	Célio de Soares de Oliveira
Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo	Simon Schneider

14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Rio Negro/PR, esgotadas as vias administrativas.

15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Sr. LIVINO TURECK, Prefeito de Piên, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

LIVINO TURECK - *MUNICÍPIO DE PIÊN*
ÓRGÃO GERENCIADOR

..... - .....
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunhas:

Nome: ELAN GABRIEL FORTESKI Assinatura: _____

Nome: CRISTIANO QUADROS Assinatura: _____

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA JURÍDICA

PARECER JURÍDICO INICIAL

Processo administrativo nº: **595/2017**
Interessado: **Departamento de Licitações e Compras/Comissão Permanente de Licitação**
Assunto: **Aprovação jurídica da abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial e aprovação da minuta do edital.**

Recebe esta Procuradoria Jurídica, pedido de parecer encaminhado pela Pregoeira do Município, relativo ao processo administrativo nº **595/2017**, que trata da abertura de licitação para **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos,** em atendimento às Secretarias Municipais.

Consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo em questão, qual seja Pregão Presencial, e solicita aprovação jurídica da minuta do instrumento convocatório, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei das Licitações.

1. Do relatório:

O processo teve início com a requisição formulada pelas Secretarias interessadas, descrevendo a necessidade de contratar o objeto do procedimento em análise e justificando sua pretensão.

A requisição foi protocolada pelo Departamento de Licitações e Compras, que na sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via licitatória ou através de contratação direta.

Nessa esteira, constam dos autos: a indicação, pelo contador responsável, das dotações orçamentárias por onde correrão as despesas; a existência de previsão dos recursos financeiros necessários para o custeio das despesas, confirmada pela Secretaria responsável, e a autorização do Prefeito para que seja dada continuidade ao processo.

Sugeriu a Pregoeira que a pretensão fosse atendida através de licitação, na modalidade Pregão Presencial, justificando que o objeto é de natureza comum, podendo ser objetivamente definido no edital, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02.

Foi elaborada a minuta do edital na modalidade Pregão Presencial, bem como da respectiva ata de registro de preços, para atendimento da necessidade das Secretarias interessadas, as quais ora são submetidas à apreciação da Procuradoria Jurídica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

2. Da análise da escolha da modalidade:

Verificamos pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos iniciais para abertura de processo licitatório foram corretamente observados.

Quanto à adoção da modalidade Pregão Presencial para atender ao interesse das Secretarias interessadas, há que se registrar algumas considerações.

A Lei nº 10.520/02, que disciplina esta modalidade, dispõe em seu art. 1º, parágrafo único:

> Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
> Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Pela leitura retro apresentada, constatamos que o objeto do processo em análise pode ser classificado como "comum", tendo em vista que não se trata de objeto de maior complexidade e que não possui nenhuma especificidade que prejudique a elaboração da proposta.

Cabe ainda ressaltar que o Município de Piên regulamentou a utilização do Pregão, na forma Presencial e Eletrônica, através da edição do Decreto nº 002/06.

Portanto, não se verifica nenhum óbice para a utilização da modalidade Pregão, seja na forma Presencial, seja na forma Eletrônica, para realizar a licitação necessária para o atendimento da pretensão das Secretarias interessadas.

Já a utilização do sistema de registro de preços no âmbito do Município de Piên está regulamentada pelo Decreto Municipal nº 153/11, disciplinando o cabimento em seu art. 2º, *ipsis verbis*:

> Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
> I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
> II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;
> III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e
> IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Isto posto, entendemos que seja mais vantajoso para o Município efetuar a licitação com vistas a realizar o registro de preços, tendo em vista a imprevisibilidade do montante total a ser efetivado durante o período contratual, o qual poderá ficar aquém ou além da estimativa das Secretarias interessadas

Não obstante, orientamos apenas à Pregoeira e sua equipe de apoio para que durante a condução do certame sejam cumpridas as determinações legais da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, suplementarmente, sob pena de invalidade dos atos praticados em desacordo com os

referidos diplomas legais, em especial, quanto à publicidade dos atos, observando-se o interstício mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação do último aviso de licitação e a data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicação no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de no mínimo 07 (sete) dias úteis.

3. Da análise da minuta do edital:

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:

> Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
> I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
> II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
> III - sanções para o caso de inadimplemento;
> IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
> V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
> VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
> VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
> VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
> IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
> X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
> XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
> XII - (VETADO)
> XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
> XIV - condições de pagamento, prevendo:
> a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;
> b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
> c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital foi elaborado em harmonia com os ditames do art. 40 da Lei nº 8.666/93, destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria não tem nenhuma recomendação a ser feita.

4. Da análise da minuta da ata de registro de preços:

Da análise da minuta da ata de registro de preços vinculada ao instrumento convocatório apresentado, constatamos que a mesma observa os requisitos mínimos exigidos pelas disposições legais pertinentes, não sendo necessária nenhuma correção.

5. Da conclusão:

Por todo o exposto, opina esta Procuradoria pela regularidade da escolha da modalidade Pregão Presencial para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela aprovação da minuta do instrumento convocatório e da respectiva ata de registro de preços, não existindo óbice para o prosseguimento do processo licitatório.

Contudo, alerta esta Procuradoria que devem ser atendidas as orientações descritas no item 2 deste parecer, *in fine*.

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica das Secretarias solicitantes, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento.

Piên/PR, 22 de março de 2017.

Veiviane Alves Domingos
OAB/PR 75.274

desde 01 de setembro de 2011 – nomeada pelo Decreto 144/2011, a contar desta data.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de março de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:4C1C2324

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/12/2016 (b)	Em 28/02/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	(34 327,71)
DEDUÇÕES (II)	1.700.273,58	1.700.273,58	3.475.924,06
Disponibilidade de Caixa	1.673.287,00	1.673.287,00	1.673.287,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.136.816,58	2.136.816,58	4.149 682,43
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	463.529,58	463.529,58	706 402,55
Demais haveres financeiros	26.986,58	26.986,58	40 644,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.700 273,58)	(1.700 273,58)	(3 510 251,77)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.700.273,58)	(1.700.273,58)	(3.510.251,77)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Fev (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(1.809.978,19)	(1.809.978,19)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:344E2F27

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Fev 2017	Jan à Fev 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	39.132.600,00	7.074.310,63	5.657.561,25
Receita tributária	2.875.000,00	416.189,29	325.916,39
IPTU	500.000,00	0,00	0,00
ISS	1.400.000,00	180.229,08	171.213,59
ITBI	70.000,00	13.127,81	7.662,66
IRRF	637 500,00	147 242,24	89.886,15
Outras receitas tributárias	267.500,00	75.590,16	57.153,99
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	210 000,00	45.637,95	31.906,54
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	210.000,00	45 637,95	31.906,54
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	110.000,00	48 135,05	48.431,73
(-)Aplicações financeiras	(110.000,00)	(48.135 05)	(48 431,73)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	34 568 790,00	6 566 947,15	5 263 856,56
FPM	13.000.000,00	2.112.722,72	1.946,144,90
ICMS	14.000.000,00	2.864.923,35	2.032.279,32
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	7.568.790,00	1 589.301,08	1.285 432,34
Demais receitas correntes	1 478 810,00	45 536,24	35 881,76
Dívida Ativa	72 000,00	17.389,58	11 055,60
Diversas receitas correntes	1.406.810,00	28.146,66	24.826,16
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1 070.068,00	232.309,38	267 915,46
Operações de crédito(III)	80 000,00	165 066,50	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	20.000,00	8 742,88	132.231,40
Transferências de capital	970 068,00	58 500,00	135 684,06
Convênios	0,00	58.500,00	64 287,12
Outras transferências de capital	970.068,00	0,00	71,396,94
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	970.068,00	58.500,00	135 684,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	40.102.668,00	7.132.810,63	5 793.245,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan à Fev 2017	Jan à Fev 2016	Jan à Fev 2017	Jan à Fev 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.327.211,66	6 681.611,73	6 488.720,12	4 730.222,73	4.351 470,09
Pessoal e encargos sociais	18.828.833,27	2.916.162,89	2.309.418,72	2.914.495,52	2.309 418,72
Juros e encargos da dívida (I)	464.000,00	97 037,46	82.222,54	97 037,46	82.222,54
Outras despesas correntes	18.034 378,39	3.668.411,38	4.097.078,86	1 718.689,75	1.959.828,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	36 863 211,66	6.584.574,27	6.406.497,58	4 633 185,27	4.269.247,55
DESPESAS DE CAPITAL (I)	3.101 310,40	447.363,87	3.050.547,87	177.587,19	306.003,49
Investimentos	2.101 310,40	345.007,12	2.950.269,24	75.230,44	205.724,86
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	1.000 000,00	102.356,75	100 278,63	102.356,75	100.278,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.101.310,40	345.007,12	2.950.269,24	75.230,44	205 724,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I V+VI)	39.154.522,06	6.929.581,39	9.356 766,82	4.708.415,71	4.474.972,41
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	948.145,94	203 229,24		203.229,24	(3.563.521,51)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				290 854,06	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:0777C8AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PROCESSO Nº 595/2017
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretarias Municipais.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **05 de abril de 2017, às 09:00 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 23 de março a 05 de abril de 2017, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 22 de março de 2017.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:FD1CAE94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	DATA EMISSÃO: 21/03/2017	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.446.446,26	14.151.439,09
RECEITAS DERIVADAS	254.076,87	225.519,73
Receita Tributária	248.264,33	219.982,75
Receita de Contribuições	5.812,54	5.536,98
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	212.636,07	185.624,01
Receita Patrimonial	71.948,45	76.910,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	128.707,95	91.853,81
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.979,67	16.860,01
TRANSFERÊNCIAS	15.979.733,32	13.740.395,35
Intergovernamentais	12.847.545,79	11.103.849,63
da União	10.934.602,82	9.340.917,52
de Estados e Distrito Federal	1.912.942,93	1.762.932,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.132.187,57	2.636.445,72
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.186.325,10	12.269.016,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.808.742,14	4.049.933,18
TRANSPORTE	15.000,00	28.798,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.377,69	219.728,04
SAÚDE	772.801,82	641.549,72
ADMINISTRAÇÃO	653.412,09	536.704,47
AGRICULTURA	240.409,58	214.614,09
DESPORTO E LAZER	30.778,57	22.058,24
URBANISMO	375.842,95	309.436,26
EDUCAÇÃO	2.062.934,38	1.748.168,20
CULTURA	36.081,86	27.534,16
LEGISLATIVA	334.103,20	301.342,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.605,90	11.124,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.782,29	9.590,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	10.823,61	1.533,59
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.340.977,06	8.207.959,16
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.340.977,06	8.207.959,16
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.260.121,16	1.882.422,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	366.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	366.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	366.500,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	192.932,97	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.932,97	0,00
DESEMBOLSOS	60.338,04	74.697,76
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	60.338,04	74.697,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	132.594,93	(74.697,76)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.392.716,09	2.174.224,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	928.989,83	532.778,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.271.299,54	928.989,83

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:E5D7A1B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO DE LEI BARRACÃO

Lei Municipal nº523/2017, de 22 de Março de 2017.

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autorização de sua alienação na forma e condições que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica para todos os fins e efeitos, **desafetada** de sua caracterização original de **Bem de Uso Comum**, o Lote Rural nº 25-B (vinte e cinco B) Subdivisão do Lote Rural n. º 25 da Gleba 204 – SA (duzentos e quatro SA), do Núcleo Santo Antônio, da Colônia das Missões, situado próximo do Perímetro Urbano da cidade de Pinhal de São Bento/PR, nesta Comarca, objeto da matrícula, nº. 6.485, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ampére, Estado do Paraná, a **desafetação** se da em razão de que o imóvel com um barracão utilizado para um terminal de calcário, localiza-se próximo ao perímetro urbano da cidade e pelas características do produto gera uma quantidade de pó excessiva, fazendo com que o comercio no seu entorno sinta-se prejudicado com isso, bem como em face de que a distribuição do produto é efetuada de forma direta e descentralizada, o que facilita a sua distribuição por comunidade,razão pela qual é desnecessária a manutenção do terminal de calcário, cujo imóvel possui a seguinte metragem,confrontações conforme planta baixa e memorial descritivo, que em anexo, passam a fazer partes integrantes da presente Lei:

DESCRIÇÃO DA ÁREA DESAFETADA E BENFEITURIAS: Área de 1.795,28m² (um mil setecentos e noventa e cinco metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados), com os seguintes

Prefeitura de
Piên



Licitações
Confira as licitações e participe!

Piên, 23 de Março de 2017

INICIAL

HOME

CONHEÇA PIÊN

DADOS GERAIS

HISTÓRIA

LOCALIZAÇÃO

SIMBOLOS MUNCIPAIS

A PREFEITURA

COLETA DE LIXO

DADOS SECRETARIAS

FALE CONOSCO

FOTOS

NOTÍCIAS

SECRETARIAS

AÇÃO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CULTURA

EDUCAÇÃO

ESPORTES

OBRAS/RODOVIÁRIO

PROCURADORIA JURÍDICA

SAÚDE

PUBLICAÇÕES

ATAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CISNORDESTE

CONCURSO PÚBLICO 2015

CONCURSOS PÚBLICO

CONTRATOS

DIÁRIO OFICIAL

ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR 2015

ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR 2016

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS

LICITAÇÕES

Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 PROCESSO Nº 595/2017 TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM OBJETO: Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I. REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretarias Municipais. LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006. DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: 05 de abril de 2017, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR. O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 23 de março a 05 de abril de 2017, no Departamento de Licitações e Compras. Piên/PR, 22 de março de 2017. PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI PREGOEIRA

Solicite o edital completo desta licitação, mande um email para doroti@pien.pr.gov.br e informe o numero e ano do processo

Imprimir

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PROCESSO Nº 595/2017

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretarias Municipais.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **05 de abril de 2017, às 09:00 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 23 de março a 05 de abril de 2017, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 22 de março de 2017.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
PREGOEIRA

PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins que este Edital foi publicado no quadro de editais da Prefeitura de Piên
Piên 23 de 03 de 2017
Funcionário responsável

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Nº 9 DA FIRMA: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP.

Os abaixo assinados, **CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR**, *brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Andradina – SP, data de nascimento 20/03/1986, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 32.504.524-0 SSP-SP e CPF.(MF) nº 345.092.648-95, residente e domiciliado a Henrique Dias nº 253, Bairro Jardim Europa, nesta cidade de Presidente Venceslau – Sp, CEP 19400-000 e* **KELLY CAROLINI DENIPOTTI**, *brasileira, solteira, maior, empresária, natural de Murutinga do Sul - SP, data de nascimento 10/05/1984, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 45.371.492-4 SSP-SP e CPF.(MF) nº 326.856.188-80, residente e domiciliada a Rua Henrique Dias nº 253, Bairro Jardim Europa, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP, CEP 19400-000 e* **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI,** *brasileiro, solteiro, empresário, emancipado conforme escritura pública de emancipação registro nº 1.816 em 18/03/2015, no livro 380, paginas 277 e 278 do tabelião de Notas de Presidente Venceslau SP, portador da cédula de identidade RG nº 38.927.518-9 SSP SP e CPF nº 228.671.318-98, residente e domiciliado nesta cidade de Presidente Venceslau SP, à Rua Maria Abadia da Silva nº 65, Cidade Jardim, CEP 19400-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada de* **"DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP"**, *situada na Rua Francisca Pereira da Silva nº 745, Bairro Empresarial Center Luiz Antonio Turatti, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP, CEP 19400-000, inscrita no CNPJ. Sob nº 03.050.725/0001-82, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35215570951 em sessão de 11/03/1999, resolvem de comum acordo promover as seguintes alterações, o que fazem por este instrumento, conforme adiante estipulado:*

PRIMEIRA: *O objeto social da empresa passa de* **COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS-DE-AR, ACESSÓRIOS e RECAUCHUTAGEM DE PNEUS** *para* **COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSÓRIOS, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

SEGUNDA: *A administração da sociedade caberá aos sócios* **CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, KELLY CAROLINI DENIPOTTI** *e* **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI**, *com os poderes e atribuições de representá-la junto à órgãos públicos, instituições financeiras, repartições Federal, Estadual e Municipal, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, em conjunto ou isoladamente, sem autorização dos outros sócios.*

TERCEIRA: *Apenas os sócios* **CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI,** *terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

Devido as alterações acima, os sócios resolvem consolidar o contrato social, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

PRIMEIRA: *A sociedade gira sob o nome empresarial de* **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP** *e sua sede e foro na Rua Francisca Pereira da Silva nº 745, Bairro Empresarial Center Luiz Antonio Turatti, nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, CEP 19400-000.*

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
PRESIDENTE VENCESLAU, 12/05/2017 - R$ 3,20 - 178383/54-13
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas poucas, a qual confere com o original, do que dou fé.
GUSTAVO SOARES LEITE - SUBSTITUTO AUTORIZADO
Válido somente com o Selo de Autenticação
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO

SEGUNDA: *A administração da sociedade caberá aos sócios* ***CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, KELLY CAROLINI DENIPOTTI e FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI****, com os poderes e atribuições de representá-la junto à órgãos públicos, instituições financeiras, repartições Federal, Estadual e Municipal, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, em conjunto ou isoladamente, sem autorização dos outros sócios; e representarão a sociedade ATIVA e PASSIVAMENTE, JUDICIAL e ETRAJUDICIALMENTE, podendo autorizar os sócios quotistas ou terceiros mediante procuração.*

TERCEIRA: ***Apenas os sócios CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR e FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.***

QUARTA: *O objeto social da empresa é a exploração do ramo de* ***COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSÓRIOS, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS e TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.***

QUINTA: *O capital social é de R$-90.000,00(Noventa Mil Reais), dividido em 90.000(Noventa Mil) quotas de R$-1,00(Um Real), cada, totalmente, integralizadas pelos sócios em moeda corrente do País, distribuídas da seguinte forma:*

a)CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR.....30.000 quotas.....R$-30.000,00
b)KELLY CAROLINI DENIPOTTI.....30.000 quotas.....R$-30.000,00
c)FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI.....30.000 quotas.....R$-30.000,00
T O T A L.....90.000 quotas.....R$-90.000,00

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, e os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA: *A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Março de 1999, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.*

SÉTIMA: *As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.*

OITAVA: *Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.*

NOVA: *Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.*

DÉCIMA: *A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.*

DÉCIMA PRIMEIRA: *Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou dos outros sócios remanescentes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.*

PARAGRAFO ÚNICO: *O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.*

DÉCIMA SEGUNDA: *Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representado mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão*

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Colégio Notarial do Brasil
PRESIDENTE VENCESLAU, 22/03/2017 R$ 3,20 178324/64-13
Autentico a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

PARAGRAFO PRIMEIRO: *A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.*

PARAGRAFO SEGUNDO: *Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.*

PARAGRAFO TERCEIRO: *No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pela montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seu haveres lhe serão pagos em 12(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30(trinta) dias após a apuração do valor.*

PARAGRAFO QUARTO: *Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.*

PARAGRAFO QUINTO: *A retirada , exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.*

DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, com o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

DÉCIMA QUARTA: *Fica eleito o foro de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.*

E, por estarem assim, justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir os termos do presente instrumento de alteração contratual da sociedade empresaria limitada em sua consolidação, assinando o presente instrumento em 03(três) vias, de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02(duas) testemunhas a tudo presente.

Presidente Venceslau SP, 14 de Março de 2016.

Carlos Afonso Denipotti Junior
Sócio

Kelly C. Denipotti
Kelly Carolini Denipotti
Sócio

Filipe Denipotti
Filipe Gabriel Soares Denipotti
Sócio

Testemunhas

Odair Antonio Nunes
RG 6.633.968 SSP SP

José Ronaldo Marques da Costa
RG 25.408.988-4 SSP SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO FLÁVIA K. BRITO PASCHOAL SECRETÁRIA GERAL
99.177/16-0

JUNTA COMERCIAL ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP
17 MAR. 2016

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Francisco de Morais, 127 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - www.1notas.com.br

PRESIDENTE VENCESLAU, 22/03/2017 - 1/0305/65-13
Autentico a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

TABELIÃO DE NOTAS
Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

- CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PERÍCIA
- PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS

R. Djalma Dutra, 19 - Fone/Fax (0182) 71-3354 - Caixa Postal 137 - CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ISABEL APARECIDA NOVAES COSTA DENIPPOTTI, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada nesta Cidade, à Rua Anita Guaribalde nº 1110 - Jardim Europa, portadora da Cédula de Identidade *RG nº 18.360.265-1/SSP-SP* e do *CPF(MF) nº 088.927.158-52*, filha do Sr. *JOSÉ FERREIRA COSTA* e da Sra. *ELZA ROCHA NOVAES COSTA*, nascida aos *30 de Setembro de 1.965*, na Cidade de *Guararapes(SP)*;

APARECIDA SOARES, brasileira, solteira, comerciante, residente e domiciliada nesta Cidade, à Rua Otto Walter Mewes nº 365 - Cidade Jardim, portadora da Cédula de Identidade *RG nº 15.195.943/SSP-SP* e do *CPF(MF) nº 056.803.278-05*, filha do Sr. *BELO SOARES* e da Sra. *MARIA ALVES SOARES*, nascida aos *02 de Dezembro de 1.960*, na Cidade de *Mirante do Paranapanema(SP)*;

Pelo presente instrumento particular, as signatárias supra qualificadas, tem entre si, certo, justo e contratado a constituição de uma sociedade comercial, que regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO E PRAZO

1ª) - Fica constituída nesta cidade de **Presidente Venceslau(SP).**, uma sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada, a qual girará sob a denominação social de: **DENIPPOTTI & SOARES LTDA - ME;**

2ª) - A sede da sociedade será nesta cidade de **Presidente Venceslau(SP).**, à **Av. Tiradentes nº 1.530 - Centro;**

3ª) - O objetivo da sociedade será o **COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR e ACESSÓRIOS;**

4ª) - A duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades comerciais, em **01 de Março de 1.999;**

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Morais, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: tabelionato@com.br
A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O
PRESIDENTE VENCESLAU, 22/03/2017 R$ 3,29 17B503/45-16
Autentico a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil
SELO DE AUTENTICAÇÃO

Contapp - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PERÍCIA
- PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS
R. Djalma Dutra, 19 - Fone/Fax (0182) 71-3354 - Caixa Postal 137 - CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP.

II - DO CAPITAL SOCIAL, SUA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

5ª) - O capital social será de **R$ 10.000,00 (Dez mil reais)**, dividido em **10.000** (Dez mil) cotas de **R$ 1,00 (hum real)** cada uma, assim distribuídas entre as sócias:

a) - **ISABEL APARECIDA NOVAES COSTA DENIPPOTTI**, subscreve neste ato **5.000 (Cinco mil)** cotas de capital de **R$ 1,00 (hum real)** cada uma, no total de **R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);**

b) - **APARECIDA SOARES,**, subscreve neste ato **5.000 (Cinco mil)** cotas de capital de **R$ 1,00 (hum real)** cada uma, no total de **R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);**

PARÁGRAFO 1º - As cotas de capital ora subscritas, são totalmente integralizadas individualmente e proporcionalmente pelas sócias neste ato, em moeda corrente nacional;

PARÁGRAFO 2º - A responsabilidade das sócias é limitada ao valor total do capital social, de conformidade com o artigo 2º "in - fine" do decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919;

III - DA ADMINISTRAÇÃO

6ª) - A gerência e administração da sociedade será exercida por ambas as sócias, as quais ficarão investidas de amplos e gerais poderes para que individualmente ou conjuntamente representem à sociedade, nos seus atos civis e comerciais, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e, em todos os atos que implicarem em qualquer tipo de alienação de móveis e imóveis, hipotecas e garantias reais, inclusive nos atos concernentes à movimentação e ou operações com instituições financeiras, ficando expressamente vedado à qualquer das sócias o uso da firma comercial em operações estranhas à mesma, tais como: Avais, Fianças, Endossos e outros semelhantes, respondendo pessoalmente, pecuniariamente e criminalmente, a sócia que infringir esta disposição;

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax (18) 3271 2585 - e-mail: ttpaulista@uol.com.br
A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O
PRESIDENTE VENCESLAU, 22/03/2017 R$ 3,29 170433/46-16
Autentico a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Selo Digital de Fiscalização Notarial
AUTENTICADO

Contapp - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PERÍCIA
- PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS
R. Djalma Dutra, 19 - Fone/Fax (0182) 71-3354 - Caixa Postal 137 - CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

IV - DA TRANSFERENCIA, CESSÃO DE COTAS E RETIRADA DE SÓCIOS

7ª) - As cotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento das sócias, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferencia das sócias que queiram adquiri-las, caso alguma quotista pretender ceder as que possui;

8ª) - No caso de uma das sócias desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar sua intenção a mesma e aos demais por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, estabelecendo preço e condições para suas cotas de capital;

9ª) - No caso de morte ou interdição de uma das sócias, a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com a sócia remanescente, sendo que os herdeiros ou sucessores da sócia pré-morta, entrarão para a sociedade através de um único e legal representante;

V - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS OU PREJUÍZOS

10ª) - O exercício social coincidirá com o ano civil;

11ª) - Anualmente, no último dia do mês de Dezembro, será levantado o Balanço Patrimonial da sociedade, o qual será submetido ao exame e apreciação das sócias, onde os Lucros ou Prejuízos então apurados serão distribuídos ou suportados pelas sócias respectivamente, ou mantidos em suspensos, conforme deliberação da sociedade

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12ª) - Pelo exercício da gerência as sócias, farão juz a uma retirada mensal e fixa, a título de Pro-Labore, que será fixada de acordo com a deliberação da sociedade;

13ª) - Os casos omissos neste contrato, serão regidos pelo que dispõe a legislação em vigor, e as pendências que por ventura surgirem, serão resolvidas de comum acordo, podendo as sócias nomearem árbitro para dirimi-las;

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O
PRESIDENTE VENCESLAU, 22/03/2017 R$ 3,29 178435/56-16
Autentico a presente cópia reprográfica extraida nestas
postas, a qual confere com o original, do que dou fé.
GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Valido Somente com o Selo de Autenticação
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

- CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PERÍCIA
- PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS

R. Djalma Dutra, 19 - Fone/Fax (0182) 71-3354 - Caixa Postal 137 - CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP.

14ª) - Para dirimir questões resultantes deste contrato, fica eleito o foro desta Cidade, rejeitando-se outros por mais privilegiado que sejam;

VII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Nos termos da Instrução Normativa n.º 29/91 DNRC as sócias qualificadas no preâmbulo deste instrumento, *DECLARAM NÃO ESTAREM INCURSAS EM NENHUM DOS CRIMES PREVISTOS EM LEI, QUE AS IMPEÇAM DE EXERCER ATIVIDADES MERCANTIS.*

VIII - DA CONCORDÂNCIA, ASSINATURAS, TESTEMUNHAS

E por assim se acharem justos, certos e em perfeito acordo por tudo quanto no presente contrato foi lavrado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único e legal efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Pres. Venceslau(SP)., 01 de Março de 1.999

ISABEL Aparecida NOVAES COSTA DENIPPOTTI — **APARECIDA SOARES**

EDIMAURO BENEDITO PELEGRINO
RG: 10.374.472/SSP-SP
1ª Testemunha

ROSILENE TIBURCIO DOS SANTOS
RG: 11.916.252/SP-SP
2ª Testemunha

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes 151 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax (18) 3271-2585 - e-mail: tabelionato@uol.com.br

A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O

PRESIDENTE VENCESLAU, 22/03/2017 R$ 3,29 178437/50-16
Autentico a presente cópia reprográfica extraida destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Aparecido Pedrosa
Tabelião de Notas

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 - PROCESSO Nº 595/2017


PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 03.050.725/0001-82 e Inscrição Estadual nº 563.025.947.116, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu sócio Sr. FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 38.927.518-9 e CPF n.º 228.671.318-98, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. **RONNI WAGNER TAVORE**, brasileiro, casado, vendedor, portador da carteira de identidade (RG) nº 40.117.662-9 e CPF/MF nº 225.434.888-47, a quem confere amplos poderes para representar a DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, perante a Prefeitura Municipal de Pien/PR, no que se referir ao PRECÃO N.º 043/2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
CPF/MF nº 228.671.318-98
RG nº 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RONNI WAGNER TAVORE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
40117562 SSP/SP

CPF
225.434.888-47

DATA NASCIMENTO
10/08/1982

FILIAÇÃO
ANESIO TAVORE
CELINA CRISOSTOMO TAVO
RE

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
01476148742

VALIDADE
19/06/2020

1ª HABILITAÇÃO
20/09/2006

OBSERVAÇÕES
A
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

RONNI W TAVORE
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PRESIDENTE VENCESLAU, SP

DATA EMISSÃO
23/06/2015

40585383735
SP677021743

DETRAN SP/SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
PROIBIDO PLASTIFICAR
11184091115

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecida Pedrosa

A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O

PRESIDENTE VENCESLAU, 03/04/2017 Rs T.J$ 179742/56-25
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas
notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil

EM BRANCO

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

A empresa **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.050.725/0001-82, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, Sr. **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI**, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 38.927.518-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 228.671.318-98, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
Sócio-Proprietário
CPF/MF nº 228.671.318-98
RG nº 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35215570951		11/03/1999	01/03/1999	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
03.050.725/0001-82	RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA	745	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
EMPRESARIAL CENTER	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	R$	90.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR				
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		
RUA HENRIQUE DIAS	253			
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**RG**
JARDIM EUROPA	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	325045240
CPF	**CARGO**			**QUANTIDADE COTAS**
345.092.648-95	SÓCIO E ADMINISTRADOR			30.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI				
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		
RUA MARIA ABADIA DA SILVA	65			
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**RG**
CIDADE JARDIM	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	389275189
CPF	**CARGO**			**QUANTIDADE COTAS**
228.671.318-98	SÓCIO E ADMINISTRADOR			30.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
KELLY CAROLINI DENIPOTTI

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA HENRIQUE DIAS	253	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM EUROPA	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	453714924

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
326.856.188-80	SÓCIO E ADMINISTRADOR	30.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
17/03/2016	099.177/16-0

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 345.092.648-95, RG/RNE: 32504524-0 - SP, RESIDENTE À RUA HENRIQUE DIAS, 253, JARDIM EUROPA, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE KELLY CAROLINI DENIPOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 326.856.188-80, RG/RNE: 45371492-4 - SP, RESIDENTE À RUA HENRIQUE DIAS, 253, JARDIM EUROPA, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 228.671.318-98, RG/RNE: 38927518-9 - SP, RESIDENTE À RUA MARIA ABADIA DA SILVA, 65, CIDADE JARDIM, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: PRIMEIRA:O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PASSA DE COMERCIO DE PNEUMATICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSORIOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA COMERCIO DE PNEUMATICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSORIOS, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. SEGUNDA: A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CABERA AOS SOCIOS CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, KELLY CAROLINI DENIPOTTI E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, COM OS PODERES E ATRIBUICOES DE REPRESENTA-LA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, INSTITUICOES FINANCEIRAS, REPARTICOES FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGACOES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMOVEIS DA SOCIEDADE, EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, SEM AUTORIZACAO DOS OUTROS SOCIOS. TERCEIRA: APENAS OS SOCIOS CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, TERA DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TITULO DE PRO - LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSICOES REGULA MENTARES PERTINENTES.

Signature Not Verified
Digitally signed by FLAVIA REGINA BRITTO:30880234876
Date: 2017.03.31 08:08:21 -03:00
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Sao Paulo

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35215570951
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/03/2017

JUCESP sem valor oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Certidão Simplificada emitida para JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA:06593842800
[Autenticidade: 83966807] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+

CNPJ : **03.050.725/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

lique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar | Gerar PDF

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

A empresa **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.050.725/0001-82 e Inscrição Estadual nº 563.025.947.116, sediada na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, através de seu representante legal infra-assinado, Sr. **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 38.927.518-9 e do CPF/MF nº 228.671.318-98, **DECLARA**, para fins de participação no Pregão nº 043/2017 e sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, cujo objeto é o Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, recapagem e vulcanizações, para as máquinas e veículos das Secretarias Municipais.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
Sócio-Proprietário
CPF/MF nº 228.671.318-98
RG nº 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

120

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	03050725000182
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:37:13

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 03050725000182

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 03050725000182

Nome:

Período publicação : de: | até:

Data de Início Impedimento: de: | até:

Data de Fim Impedimento: de: | até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA – CNPJ/MF Nº 03.050.725/0001-82

RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745, EMPRESARIAL CENTER, PRES. VENCESLAU/SP - CEP.: 19400-000 TELEFONE: (18)3271-7821

e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

122

A

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.050.725/0001-82 **Fornecedor :** DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA **E-mail:** alvoradapneusltda@uol.com.br

Endereço : RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA 745 - EMPRESARIAL CENTER - Presidente Alves/SP - CEP 19400-000 **Telefone:** (18)3271-7821 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 563.025.947.116 **Contador:** CARLOS AFONSO DENIPOTTI **Telefone contador:** (18)3271-5223

Representante: FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI **CPF:** 228.671.318-98 **RG:** 38.927.518-9

Endereço representante: AVENIDA MARIA ABADIA DA SILVA 65 - CIDADE JARDIM - Presidente Venceslau/SP - CEP 19400-000 **Telefone representante:** (18)3271-7821

E-mail representante: alvoradapneus ltda@uol.com.br

Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 37-0 - BRADESCO - Presidente Venceslau/SP **Conta:** 34941-0 **Data de abertura:** 10/01/2001

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
051	RECAPAGEM - PNEU 1000/20 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	60,00	UN	498,00	BORR.UNIBOR	UCB	360,00	21.600,00
052	RECAPAGEM - PNEU 215/75 R 17,5 MICRÔNIBUS	16,00	UN	378,75	BORR.UNIBOR	UHW	240,00	3.840,00
053	RECAPAGEM - PNEU 275/80 R22,5 - LISO	6,00	UN	529,00	BORR.UNIBOR	UZY	390,00	2.340,00
054	RECAPAGEM - PNEU 900/20 14 LONAS NYLON BORRACHUDO, COMUM (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	4,00	UN	472,00	BORR.UNIBOR	UCB	350,00	1.400,00
056	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.285,00	BORR.RUZI	SGG	1.090,00	21.800,00
057	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 24 LONAS	12,00	UN	1.407,00	BORR.RUZI	SGG	1.090,00	13.080,00
058	RECAPAGEM 21MM- PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	12,00	UN	1.589,00	BORR.RUZI	SGG	1.290,00	15.480,00
061	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 19,5 L 24(JCB 3C 4X4)	6,00	UN	1.607,00	BORR.RUZI	SGG	1.290,00	7.740,00
062	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	10,00	UN	532,00	BORR.RUZI	SGG	532,00	5.320,00
064	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20	30,00	UN	162,25	BORR.UNIBOR	CONS/INT/EXT	100,00	3.000,00
065	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24, 17,5/25 , 12,4/24 E 16,9/28	30,00	UN	314,50	BORR.RUZI	CONS/INT.EXT	250,00	7.500,00
066	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MICROÔNIBUS	4,00	UN	122,50	BORR.UNIBOR	CONS/INT.EXT	80,00	320,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 103.420,00

TOTAL DA PROPOSTA : 103.420,00

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CNPJ: 03.050.725/0001-82

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

123

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

A empresa **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.050.725/0001-82, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, Sr. **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI**, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 38.927.518-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 228.671.318-98, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
Sócio-Proprietário
CPF/MF nº 228.671.318-98
RG nº 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35215570951		11/03/1999	01/03/1999	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
03.050.725/0001-82	RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA	745	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
EMPRESARIAL CENTER	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	R$	90.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA HENRIQUE DIAS	253	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM EUROPA	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	325045240

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
345.092.648-95	SÓCIO E ADMINISTRADOR	30.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA MARIA ABADIA DA SILVA	65	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CIDADE JARDIM	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	389275189

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
228.671.318-98	SÓCIO E ADMINISTRADOR	30.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
KELLY CAROLINI DENIPOTTI

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA HENRIQUE DIAS	253	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM EUROPA	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	453714924

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
326.856.188-80	SÓCIO E ADMINISTRADOR	30.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
17/03/2016	099.177/16-0

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 345.092.648-95, RG/RNE: 32504524-0 - SP, RESIDENTE À RUA HENRIQUE DIAS, 253, JARDIM EUROPA, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE KELLY CAROLINI DENIPOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 326.856.188-80, RG/RNE: 45371492-4 - SP, RESIDENTE À RUA HENRIQUE DIAS, 253, JARDIM EUROPA, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 228.671.318-98, RG/RNE: 38927518-9 - SP, RESIDENTE À RUA MARIA ABADIA DA SILVA, 65, CIDADE JARDIM, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: PRIMEIRA:O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PASSA DE COMERCIO DE PNEUMATICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSORIOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA COMERCIO DE PNEUMATICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSORIOS, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. SEGUNDA: A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CABERA AOS SOCIOS CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, KELLY CAROLINI DENIPOTTI E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, COM OS PODERES E ATRIBUICOES DE REPRESENTA-LA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, INSTITUICOES FINANCEIRAS, REPARTICOES FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGACOES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMOVEIS DA SOCIEDADE, EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, SEM AUTORIZACAO DOS OUTROS SOCIOS. TERCEIRA: APENAS OS SOCIOS CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, TERA DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TITULO DE PRO - LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSICOES REGULA MENTARES PERTINENTES.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35215570951
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/03/2017

JUCESP Imprensa Oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Certidão Simplificada emitida para JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA:06593842800
[Autenticidade: 83639945] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br

Assinatura do autor por FLAVIA REGINA BRITTO:30880294876
<autenticajucesp@jucesp.sp.gov.br> Validade desconhecida
Digitally signed by FLAVIA REGINA BRITTO:30880294876
Date: 2017.03.24 09:04:[illegible]-03:00
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Sao Paulo

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

127

SIMPLES NACIONAL

Busca

Fale co o Simp

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+

onsulta Optantes

Data da consulta: 31/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **03.050.725/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP**

Situação Atual

tuação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

lique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar | Gerar PDF

Política de Privacidade e Condições de Uso

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017 - PROCESSO N° 595/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Sob número 03.050.725/0001-82 e Inscrição Estadual sob número 563.025.947.116, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, na cidade e comarca de Presidente Venceslau - CEP n° 19400-000, Estado de São Paulo, e endereço eletrônico: alvoradapneusltda@uol.com.br - telefone/fax (18)3271-7821, neste ato representado por seu sócio, Sr. FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade (RG) n° 38.927.518-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 228.671.318-98, residente e domiciliado na Avenida Maria Abadia da Silva, numero 65, Bairro Cidade Jardim, na cidade e comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem através desta, apresentar informações complementares a sua proposta de preços, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com sessão pública do Pregão a ser realizada em 05 de abril de 2017, a partir das 09:00 horas.

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagem e vulcanizações, para as máquinas e veículos das Secretarias Municipais conforme especificações e quantidades do Anexo I, parte integrante ao edital.

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA (SOMA DOS ITENS COTADOS, CONFORME PROPOSTA ANEXA) R$ 103.420,00(CENTO E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS).

-Prazo de entrega: O objeto deste PREGÃO será adquirido de forma parcelada de acordo com a necessidade das Secretarias, e uma vez solicitado através da Requisição de Empenho, deverá ser entregue/prestado em até 05 (cinco) dias úteis após a formalização do pedido, na sede da Prefeitura Municipal.

-Prazo de pagamento: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA, com a entrega da nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e a CNDT, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica:

-Dados bancários para pagamento: Conta corrente nº 34941-0, Agência 0037-0, do Banco Bradesco S/A;

DA ESPECIFICAÇÃO DA MARCA: Borrachas Ruzi e Borrachas Unibor;

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item;

GARANTIA DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES E/OU ESTADAMOS DE ACORDO COM O EDITAL;

-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos;

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
Rua Francisca Pereira Silva, 745
Bairro Jardim Antonio Turat
CEP 19.400-000 Presidente Venceslau - SP

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

Declaramos para os devidos fins licitatórios e sob as penas da lei que nos preços apresentados em nossa proposta estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Finalizando, declaramos ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
CPF/MF n° 228.671.318-98
RG n° 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO JARDIM ANTONIO TURAT
CEP 19.400-000 PRES. VENCESLAU - SP

IFBQ
FALCÃO BAUER

Acreditado desde 1993

INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO

Nº 03297/16

Certificamos que o produto

BANDA DE RODAGEM E BORRACHA DE LIGAÇÃO

se encontram em conformidade com as Normas

Portaria Inmetro nº 56, de 18 de fevereiro de 2004.

Solicitante da Certificação:

BORRACHAS VIPAL S.A.

localizada em
Nova Prata - RS - Brasil - à
Rua Buarque de Macedo, 365 – CEP: 95320-000

Local e Data:

São Paulo, 19 de Agosto de 2016.

Este Certificado é válido até:
17 de Março de 2020.

Péricles Arilho
Gerente Executivo

Este Produto é certificado desde:
18 de Março de 2016.

Este Certificado só é válido para os produtos constantes da respectiva Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade e deve ser consultado no site www.inmetro.gov.br/prodcert

IFBQ - Instituto Falcão Bauer da Qualidade
Rua Aquinos, 111 - Prédio II - 3º Andar - Água Branca - CEP 05036-070 - São Paulo - SP

132

ABS Quality Evaluations

Certificate Of Conformance

This is to certify that the Quality Management System of:

Borrachas Vipal S.A.

Matriz - Fábrica I
Rua Buarque de Macedo, 365
Nova Prata, RS 95320-000
Brasil

(WITH ADDITIONAL FACILITIES LISTED ON ATTACHED ANNEX)

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:

ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:

DESIGN, DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF RUBBER AND PRECURE-TREADS, CAMELBACK, RUBBER ACCESSORIES FOR RETREADING, TUBE AND TIRE PATCHES, ADHESIVES, REPAIR OF CONVEYOR BELTS, ADHESIVES , UNVULCANIZED RUBBER COMPOUNDS AND RUBBER FLOORING AND VULCANIZED RUBBER SHEET

This certificate may be found on the ABS QE Website (www.abs-qe.com). For certificates issued in the People's Republic of China information may also be verified on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

Certificate No:	31367
Certification Date:	05 December 2007
Effective Date:	05 October 2016
Expiration Date:	14 September 2018
Issue Date:	10 October 2016

Alex Weisselberg, President

ANAB ACCREDITED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

MGMT. SYS. RvA C 046

ABS Quality Evaluations, Inc. ★ Management System Certification ★

Validity of this certificate is based on the periodic audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

ABS Quality Evaluations

ISO 9001:2008

Certificate Of Conformance

ANNEX

Certificate No: 31367

Borrachas Vipal S.A.

At Below Facilities:

Facility: Matriz - Fábrica II
Av. Imperatriz Leopoldina, 578
Distrito Industrial
Nova Prata, RS 95320-000
Brasil

Activity: Manufacturing

Facility: Central de Matérias Primas e Laminados
Av. Imperatriz Leopoldina, 577 - Distrito Industrial
Nova Prata, RS 95320-000
Brasil

Activity: Purchasing & Manufacturing

Facility: Centro Empresarial Aeroporto
Av. Severo Dullius, Nº 1395
Bairro João Pessoa
Porto Alegre, RS 90200-310
Brasil

Activity: Sales & Purchasing

Facility: Vicêncio Paludo & Filho Ltda
Rua Itália, 767
Distrito Industrial
Nova Prata, RS 95320-000
Brasil

Activity: Sales & Design

Facility: CPT – Centro de Pesquisa e Tecnologia Vipal
Rua Itália, 787, Distrito Industrial
Nova Prata, RS 95320-000
Brasil

Activity: Product Development

ANAB ACCREDITED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

MGMT. SYS. RvA C 046

ABS Quality Evaluations, Inc. Management System Certification

Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Declaração de Verificação de Desempenho
Performance Verification Statment

Banda de Rodagem para Reforma de Pneus

Nº 03297-2/16

Emissão / *Issue:*	**Revisão** / *Review* - 00	**Validade** / *Validity:*
18/03/2016		17/03/2020

Solicitante:
Requester:

Borrachas Vipal S/A.
CNPJ: 87.870.952/0001-44
Rua Buarque de Macedo, 365
CEP: 95320-000 - Nova Prata - RS

Fabricante:
Manufacturer:

Borrachas Vipal S/A.
CNPJ: 87.870.952/0001-44
Rua Buarque de Macedo, 365
CEP: 95320-000 - Nova Prata - RS

Este certificado foi emitido conforme:
This certificates was issued in compliance with:

Portaria Inmetro nº 56, de 18 de Fevereiro de 2004

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

Norma ASTM – D413:1998 – Determinação de resistência a adesão

Péricles Arilho
Gerente Executivo
Executive Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade desta Declaração de Verificação de Desempenho está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OAC previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Declaração deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Performance Verification Statment is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to OAC guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Performance Verification Statment should be consulted the INMETRO database.

Instituto Falcão Brasil de Qualidade
Rua Aquidaba, 113 - Prédio B - 3º Andar
Água Branca, São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05036-010
Tel: (55 11) 3611-1220
ibq@ibq.org.br
www.ibqperto.br

IFBQ FALCÃO BAUER

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Declaração de Verificação de Desempenho
Performance Verification Statment

Banda de Rodagem para Reforma de Pneus

Nº 03297-2/16

Emissão / *Issue:* 18/03/2016

Revisão / *Review* - 00

Validade / *Validity:* 17/03/2020

Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory*	Relatório de Ensaio *Testing Report*	Data do Ensaio *Testing Date*
Borrachas Vipal S/A	01/16	02/03/2016
	02/16	02/03/2016
	03/16	02/03/2016
	04/16	02/03/2016
	05/16	02/03/2016
	06/16	02/03/2016
	07/16	02/03/2016
	08/16	02/03/2016
	09/16	02/03/2016

Produto Certificado
Certified Product

Família: 01

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
RCB	Ruzzi	187,20 kgf	75,60 mm^3
RCBS	Ruzzi	202,33 kgf	68,72 mm^3
RDT	Ruzzi	170,00 kgf	61,40 mm^3
RLL	Ruzzi	202,67 kgf	104,20 mm^3

Família: 02

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
R8	Ruzzi	183,70 kgf	83,00 mm^3
R8B	Ruzzi	183,70 kgf	83,00 mm^3
RCT65	Ruzzi	161,05 kgf	77,80 mm^3
RHW	Ruzzi	180,95 kgf	62,30 mm^3
RZL10L	Ruzzi	161,38 kgf	83,40 mm^3

Família: 03

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
R46	Ruzzi	135,38 kgf	81,40 mm^3
RED 44	Ruzzi	202,33 kgf	77,79 mm^3

Instituto Falcão Bauer da Qualidade
Rua Anahuac, 111 - Prédio B - 2º Andar
Agua Branca, São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05036-010
Tel/Fax: 11 3611-1733
ifbq@ifbq.org.br
www.ifbqnet.com.br

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Declaração de Verificação de Desempenho
Performance Verification Statment

Banda de Rodagem para Reforma de Pneus

Nº 03297-2/16

Emissão / *Issue:* 18/03/2016 | **Revisão** / *Review* - 00 | **Validade** / *Validity:* 17/03/2020

Família: 04

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
RDY	Ruzzi	202,33 kgf	68,72 mm^3
RDY 3	Ruzzi	202,33 kgf	68,72 mm^3
RFE	Ruzzi	202,33 kgf	68,72 mm^3
RLL	Ruzzi	202,33 kgf	68,72 mm^3
RZH	Ruzzi	202,33 kgf	68,72 mm^3
RZT	Ruzzi	133,17 kgf	77,50 mm^3

Família: 05

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
RZM530L #8 210	Ruzzi	126,48 kgf	96,90 mm^3
RZY	Ruzzi	159,50 kgf	78,90 mm^3
RZY 2	Ruzzi	201,60 kgf	80,00 mm^3

Família: 06

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
R 124	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
R 46	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RDA	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RDE 1	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RDE 2	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RFS	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RM 729	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RRT1	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
R-167	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
R-167B	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

Declaração de Verificação de Desempenho
Performance Verification Statment

Banda de Rodagem para Reforma de Pneus

Nº 03297-2/16

Emissão / *Issue:* 18/03/2016

Revisão / *Review* - 00

Validade / *Validity:* 17/03/2020

Família: 07

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
RRA	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RR250	Ruzzi	158,92 kgf	66,30 mm^3
RU	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RZA	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RZA80	Ruzzi	168,90 kgf	81,80 mm^3
RZE-1	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RZE2	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
RZU	Ruzzi	173,10 kgf	69,40 mm^3
RZU 3	Ruzzi	208,00 kgf	82,50 mm^3
VEL #8 210	Ruzzi	144,50 kgf	77,30 mm^3

Família: 08

Designação	Marca	Medida de Adesão	Média de Abrasão
R159	Ruzzi	137,40 kgf	95,10 mm^3
R159 HS	Ruzzi	202,33 kgf	81,80 mm^3
REL	Ruzzi	166,23 kgf	86,20 mm^3
REL B	Ruzzi	202,33 kgf	81,80 mm^3
REL BW	Ruzzi	202,33 kgf	81,80 mm^3
RLW	Ruzzi	202,33 kgf	81,80 mm^3
RRL 2	Ruzzi	202,33 kgf	81,80 mm^3

Informações Adicionais
Adicional Information

Esta Declaração da Avallação da Conformidade refere-se as famílias de Bandas de Rodagem identificadas acima

Histórico de Revisões
Revision Description


nº rev.	Data / *Date*	Alteração / *Alteration*

A última revisão substitui e cancela as anteriores
The last review cancel and substitutes the previous ones

Instituto Falcão Bauer da Qualidade
Rua Agarussi, 111 - Prédio B - 3º Andar
Água Branca - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05036-010
Tel: (55 11) 3611-1729
ifbq@ifbq.org.br
www.ifbq.org.br


138

Ruzi®



catálogo de produtos

product catalog / catálogo de producto / catalogo di prodotti / catalogue des produits / produktkatalog


Ruzi®

Introdução

Introducción / / Introduction /

A reforma de pneus no Brasil passa pelo nome Ruzi. Uma das marcas pioneiras do mercado que hoje carrega o orgulho da assinatura Vipal.

Ruzi é referência entre reformadores e transportadores por suas soluções práticas e econômicas, além de ser reconhecida por seu constante avanço tecnológico e pela qualidade de cada um de seus produtos.

Quem precisa fazer sua empresa crescer pode contar com a Ruzi.

Tire retreading in Brazil means Ruzi. One of the market's pioneers, that today proudly bears the Vipal signature.

Ruzi is a reference amongst retreaders and transport companies due to its practical and economical solutions, besides being recognized for its constant technological advances and the quality of all its products.

If you want your company to grow, you can depend on Ruzi.

La reforma de neumáticos en Brasil pasa por el nombre Ruzi. Una de las marcas pioneras del mercado que hoy lleva con orgullo el sello Vipal.

Ruzi es referencia entre reformadores y transportistas por sus soluciones prácticas y económicas, además de ser reconocida por su constante desarrollo tecnológico y por la calidad de cada uno de sus productos.

Quien necesita hacer crecer su empresa, puede contar con Ruzi.

Il riparo di pneumatici in Brasile comprende il nome Ruzi. Uno dei marchi iniziali nel mercato che oggi mostra l'orgoglio del nome Vipal.

Ruzi è un nome di riferimento tra i riformatori e trasportatori a causa delle sue soluzioni pratiche ed economiche, oltre al riconoscimento del suo costante sviluppo tecnologico e qualità di ogni suo prodotto.

Chiunque voglia sviluppare sua azienda può contare su Ruzi.

La réparation de pneus au Brésil doit beaucoup à l'enseigne Ruzi: un des précurseur du marché qui remplit aujourd'hui d'orgueil la marques Vipal.

Ruzi est la référence des réparateurs et des transporteurs de par ses solutions pratiques et économiques, outre le fait qu'elle est également connue pour être constamment à pointe du progrès technologique et de la qualité de chacun de ses produits.


Si vous souhaitez projeter une bonne image de votre entreprise, vous pouvez compter sur Ruzi.


Wenn man heute von Reifenrunderneuerung in Brasilien spricht, stößt man auf Ruzi. Eine Marke, die auf dem Markt Pionierarbeit leistete und heute mit Stolz den Schriftzug Vipal trägt.

Ruzi ist aufgrund der praktischen und wirtschaftlichen Lösungen eine Referenz bei Betrieben zur Runderneuerung und Speditionen, wobei ferner der gezeigte kontinuierliche technologische Fortschritt und die hohe Qualität der Produkte allgemein anerkannt sind.

Wer das Wachstum seines Unternehmens besichtigen möchte, kann auf Ruzi zählen.

Camelback Ruzi





O Camelback Ruzi destaca-se pela maleabilidade e a precisão de medidas, o que o torna um produto versátil.

Seja na linha carga ou agrícola, o Camelback proporciona um ótimo desempenho para os pneus.

The Ruzi Camelback is noted for its flexibility and precise sizing, which makes it a very versatile product.

Whether for trucks or farm vehicles, the Ruzi Camelback offers excellent tire performance results.

El Camelback Ruzi destaca por su maleabilidad y su precisión de medidas, lo que lo torna un producto muy versátil.

Sea en la línea carga o agrícola, el Camelback proporciona un óptimo desempeño para los neumáticos.

Il Camelback Ruzi è noto per la sua malleabilità e precisione delle misure, diventando un prodotto molto versatile.

Sia nella linea di carico oppure agricola, il Camelback presenta un'attuazione eccellente per i pneumatici.

Camelback Ruzi est particulièrement remarquable de par son adaptabilité et la précision de ses mesures, ce qui en fait un produit polyvalent.

Que ce soit dans la ligne charge ou agriculture, Camelback fournit un système idéal pour les pneus.


Ruzi-Laufstreifen zeichnen sich durch ihre gute Verarbeitung und hohe Präzision der Maße aus, was das Produkt so vielseitig macht.

Sei es bei den Serien für LKW oder Landwirtschaft, diese Laufstreifen verleihen Ihren Reifen beste Laufeigenschaften.

CAMELBACK RUZI CARGA / CAMELBACK RUZI CARGOCAMELBACK RUZI CARGA / CAMELBACK RUZI CARICO CAMELBACK RUZI CHARGE / LKW-LAUFSTREIFEN VON RUZI

Linha de Bandas Pré-moldadas

/ Bandas Ruzi / / Bande Pré Vulcanisée Ruzi / Precurados Ruzi



A Ruzi não mede distâncias para ser uma marca parceira do reformador e do transportador. Por isso suas bandas pré-moldadas têm desenhos variados para atender às necessidades técnicas de cada segmento e contam com o reconhecimento do Selo de Verificação de Desempenho do INMETRO/IFBQ. São de fácil aplicação e específicas para o uso em reformas no sistema de autoclave, oferecendo perfeita moldagem e aderência ao pneu.

Tudo isso supervisionado por uma equipe técnica especializada em reforma de pneus, que acompanha o rendimento de seus produtos. O resultado se traduz em ótima relação custo/benefício para o reformador e o transportador.

Ruzi spares no effort to become the partner of the retreader and transporter. This is why its treads have varied designs, to attend the technical needs of each segment, and they are recognized by the Seal of Performance Verification by INMETRO/IFBQ. Precured treads are easy to apply and they are specifically designed for chamber system retreading, offering perfect molding and adherence to the casing.

All this is supervised by a technical team that specializes in tire retreads and monitors the yield of the products. The result cost x benefit ratio for the retreader and the transporter.

Ruzi no repara en obstáculos al cooperar con el reformador y el transportista. Por eso, sus bandas con diseños variados atienden las necesidades técnicas de cada segmento y cuentan con el reconocimiento del Sello de Verificación de Desempeño del INMETRO/IFBQ. Las bandas precuradas son de fácil aplicación y específicas para el uso en reformas con el sistema de autoclave, ofreciendo perfecto ajuste y adherencia a la carcasa.

Todo eso bajo la supervisión de un equipo técnico especializado en la reforma de neumáticos, que supervisa el rendimiento de los productos. El resultado se traduce en coste beneficio para el reformador y transportista.

Ruzi non si preoccupa con le distanze necessarie per diventare un marchio associato ai riparatori e trasportatori. Per questo motivo, i suoi cerchioni hanno disegni diversi al fine di soddisfare i bisogni tecnici di ogni segmento ed hanno il riconoscimento del Timbro di Verificazione di Adempimento del INMETRO/IFBQ. I cerchioni prefabbricati hanno una facile applicazione e specifiche per l'uso nel riparo del sistema di autoclave, con un modello perfetto e buona aderenza al corpo.

Tutto questo lavoro è ispezionato da un gruppo tecnico specializzato nel riparo di pneumatici per controllare la qualità dei prodotti. Il risultato si vede nel rapporto tra costo e beneficio per il riparatore ed il trasportatore.

Ruzi se rit des distances pour être toujours plus proche du réparateur et du transporteur. Pour cela, ses bandes ont des conceptions variées qui répondent aux besoins techniques de chaque segment et qui ont reçu en guise de reconnaissance l'Estampille de Vérification de Performance de l'INMETRO/IFBQ. Les bandes pré-moulées sont faciles à appliquer et spécifiques aux réparations par système d'étuve. Elles offrent un moulage et une adhérence parfaits sur la carcasse.

L'ensemble des activités est supervisé par une équipe technique spécialisée dans la réparation des pneus qui suit l'efficacité de ses produits. Le résultat se traduit dans un rapport qualité/prix intéressant pour le réparateur et pour le transporteur.

Ruzi scheut keine Mühen, um zum bevorzugten Partner von Erneuerern und Spediteuren zu werden. Daher weisen die angebotenen Laufstreifen unterschiedliche Profile auf, um den technischen Anforderungen jedes Segmentes zu entsprechen und sind mit dem Leistungssiegel vom INMETRO/IFBQ zertifiziert. Die vorgeformten Lauffläche sind einfach montierbar, spezifisch für eine Verwendung im Autoklaven-Verfahren und zeigen eine perfekte Bindung und Haftung an die Karkasse.

Die gesamte Produktion wird von einem hoch spezialisierten technischen Team zur Reifenrunderneuerung begleitet, das permanent die Rentabilität der Produkte überwacht. Das Ergebnis schlägt sich für den Runderneuerer und Spediteur in dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis nieder.

Legenda

/ leyenda / / légende /

APLICAÇÕES / APPLICATIONS / APLICACIONES / APPLICAZIONI / APPLICATIONS / EINSATZZWECK


rodoviário / highway / carretera / autostrada / route / landstrasse


regional / regional / regional /regionale / régional / regional


fora de estrada / off-road / fuera de carretera / fuoristrada / hors route / gelände


misto (estrada e fora de estrada) / mixed (road and off-road) / mixto (carretera y fuera de carretera) / misto (strada e fuoristrada) / mixte (route et hors route) / gemischt (straße und gelände)


urbano / urban / urbano / uso urbano / urbain / stadtverkehr


industrial / industrial / industrial / uso industriale / Industriel / industrieeinsatz


neve / snow / nieve / neve / neige / schnee


eixo de tração / drive axle / eje de tracción / asse trattivo/ essieu de moteur / antriebsachse


misto (eixo de tração e eixo livre) / mixed (drive and trailer axle) / mixto (eje de tracción y libre) / misto (asse trattivo e lineare) / tous essieux (essieu de traction et essieu livre) / gemischt (antriebsachse und nachlaufachse)


eixo livre / trailer axle / eje libre / asse trainato o asse lineare / essieu porteur / nachlaufachse

MEDIDAS / MEASURES / MEDIDAS / MISURE / MESURES / ABMESSUNGEN


largura do piso / tread width / ancho del piso / larghezza battistrada / largeur de bande de roulement / laufstreifen-breite


profundidade do perfil / tread depth / profundidad del perfil / spessore battistrada / profondeur du profil / profiltiefe


peso / weight / peso / peso / poids / gewicht


pneu recomendado / tire recommended / neumático recomendado / pneumatici raccomandato / pneu recommandé / empfohlene reifen

* com aba / with wing / con ala / con aletta / avec bord / mit rand

■ 12 pés / 12 feet / 12 pies / 12 piedi / 12 pieds / 12 fuss

PNEUS / TIRES / NEUMATICOS / PNEUMATICI / PNEUS / REIFEN


radial / radial / radial / radiale / radial / radial


diagonal / bias / diagonal / diagonale / diagonal / diagonale


single / single / single / single / single / single



especial

R/R/ Indicado / indicated / indicado / indicato / indiqué / geeignet
R/ opcional / optional / opcional / facoltativo / optionnel / optional


TABELA DE BANDAS POR APLICAÇÃO / PRECURED TREAD APPLICATION TABLE / TABLA DE APLICACIÓN DE BANDAS / TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEI BATTISTRADA / TABLE POUR L'APPLICATION DE LA BANDE DE ROULEMENT / LAUFSTREIFENANWENDUNGSTABELLE /

			
	R167 R167B RDA RDE2 RRT1 RZT120L	RR250 RZE2	REL RELB RLW RTE2 RZL110L Super Single RZAB
	RFS		R8 RCT65 RHW RZL10L
		VP400 RU RZE1 RZU RZP430L	
	RCB RDT RDY RZT510 RZT50L	RZY RZY2 RZM530L	
	RFE RLL RZH VJ900 VJ910		VDAGRO
		Vf600 VSK	

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

R167






Size			
N#	mm	mm	
7.0	197	18,0	9.00
7.5	205	18,0	9.00 10.00
8.5	215	18,0	10.00 11.00
9.5	225	18,0	10.00 11.00
10.0	235	18,0	11.00

R167B







Size			
N#	mm	mm	
6.5	190	14,0	9.00
7.5	205	14,0	9.00 10.00
8.5	215	14,0	10.00 11.00
9.5	225	14,0	10.00 11.00

RDA









Size			
N#	mm	mm	
8.0	210	19,0	9.00 10.00
8.5	216	19,0	10.00 11.00
9.0	220	19,0	10.00 11.00
9.5	225	19,0	275 10.00 11.00
10.0	235	19,0	275 295 11.00
11.0	250	19,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260	19,0	13.00 295 305 315

RDE2








Size			
N#	mm	mm	
9.0	220	16,0	10.00 11.00
10.0	230	19,0	11.00 275 295
10.5	240	19,0	12.00 295 305
11.0	250	19,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260	19,0	12.00 13.00 295 305 315
11.5	270	19,0	305 315 13.00

Medidas apenas para referência, Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

RRT1






Size			
N#	mm	mm	
9.0	220	15,0	10.00
10.0	230	15,0	10.00 11.00 275
10.5	240	15,0	275 295
11.0	250=	15,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260=	15,0	13.00 295 305 315

RR250






Size			
N#	mm	mm	
7.5	200	14,0	275 9.00
8.0	210	14,0	275 10.00
8.5	217	14,5	10.00 11.00
9.5	225	14,5	275 10.00 11.00
10.0	235	14,5	11.00 275 295
11.0	250	14,5	295 305 315 12.00 13.00
11.0	260	14,5	295 315

RZE2






Size			
N#	mm	mm	
10.0	230	16,0	11.00 12.00 275 295
10.5	240	16,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	250	16,0	13.00 295 305 315
11.0	260	16,0	295 305 315

REL






Size			
N#	mm	mm	
7.5	200	14,0	9.00 10.00
8.0	210	14,0	10.00 11.00
9.0	220	14,0	10.00 11.00 265
10.0	230	14,0	11.00 275 295
10.5	240	14,0	12.00 295 305
11.0	250	14,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260	14,0	295 315
11.5	270	14,0	305 315 13.00

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in millimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

RELB






Size			
N#	mm	mm	
6.5	190	11,0	9.00
7.5	200	11,0	9.00 10.00
8,0	210	11,0	10.00 11.00
9.0	220	11,0	10.00 11.00 265
10.0	230	11,0	11.00 275 295
10.5	240	11,0	12.00 295 305
11.0	250	11,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260	11,0	12.00 13.00 295 305 315


RLW






Size			
N#	mm	mm	
8.5	214*	13,0	9.00 10.00 275
9.0	222*	13,0	10.00 11.00 275
10.0	230*	13,0	11.00 275 295
10.0	238*	13,0	275 295
10.5	246*	13,0	275 295
11.0	254*	13,0	295
11.5	262*	13,0	295 315


RTE2






Size			
N#	mm	mm	
12.0	290*	14,0	385

RZAB






Size			
N#	mm	mm	
12.0	295*	13,0	385

RFS






Size			
N#	mm	mm	
6.0	180	10,5	215 225
6.5	190	10,5	225 235
8.0	210	10,5	235 245 255

R8






Size			
N#	mm	mm	
4.5	158	13,0	7.00 7.50
6.0	180	13,5	9.00
6.5	190	14,0	9.00
7.5	200	14,0	9.00 10.00
8.0	210	14,0	10.00 11.00
8.5	215	14,0	11.00

RCT65






Size			
N#	mm	mm	
6.0	180	11,0	9.00
6.5	190	11,5	9.00 10.00
7.5	200	12,0	9.00 10.00 11.00
8.0	210	12,0	10.00 11.00
8.5	217	12,0	10.00 11.00
10.0	230	12,0	12.00

RHW






Size			
N#	mm	mm	
3.0	138	11,0	6.50
3.5	148	11,0	7.00
4.5	158	11,5	7.50
6.5	192	12,0	9.00
7,5	200	11,5	9.00 10.00
8.0	210	11,5	10.00 11.00
8.5	215	11,5	11.00

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

VP400






Size			
N#	mm	mm	
3.5	145*	7,5	155 165
4.5	155*	7,5	155 165
5.0	165*	7,5	165 175
5.5	175*	7,5	175 185
6.0	185*	7,5	185 195
6.5	195*	7,5	195 205

RU






Size			
N#	mm	mm	
5.0	165	9,5	165 175 185
5.5	175	9,5	175 185 195
6.0	185	9,5	185 195 205
6.5	195	9,5	195 205 215


RZE1






Size			
N#	mm	mm	
6.0	180	12,0	205
6.5	190	12,0	215 225

RZU








Size			
N#	mm	mm	
9.0	220	18,0	275 10.00 11.00
10.0	230	18,0	11.00 275 295
10.5	240	18,0	12.00 295 305
11.0	250	18,0	295 305 315 13.00

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

RCB








Size			
N#	mm	mm	
4.0	150	12,5	7.00 7.50
4.5	160	12,5	7.00 7.50
6.0	180	15,0	9.00
6.5	190	15,0	9.00 10.00
7.5	200	15,0	9.00 10.00
8.0	210	15,0	10.00 11.00

RDT









Size			
N#	mm	mm	
4.0	152	12,0	7.00
4.5	158	12,0	7.50
6.0	184	12,5	9.00 10.00
6.5	194	12,5	9.00 10.00
7.5	205	12,5	10.00 11.00

RDY









Size			
N#	mm	mm	
9.0	220	17,5	10.00 11.00
10.0	230	17,0	1000 275 295
10.5	240	17,0	12.00 295 305
11.0	250	17,0	295 12.00 13.00 305 315

RZT510







Size			
N#	mm	mm	
10.0	230	21,0	11.00 275
10.5	240	21,0	295 315 12.00
11.0	250	21,0	295 315 12.00
11.0	260	21,0	295 305 315 12.00 13.00

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

RZY



	R/	R/	R/R/			

Size			
N#	mm	mm	
4.0	152	11,0	7.00 7.50
4.5	160	12,0	6.50 7.50 215
5.0	170	12,0	7.50 8.25 215
6.0	180	12,0	7.50 8.25 9.00
6.5	190	14,5	9.00
7.5	200	14,5	9.00
8.0	210	15,0	9.00 10.00
9.0	219	15,0	275 10.00 11.00
9.5	225	15,0	275 10.00 11.00
10.0	235	15,0	275 295 11.00
11.0	250	15,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260	16,5	295 305 315


RZY2



	R/	R/	R/R/			

Size			
N#	mm	mm	
8.5	215	18,0	275 9.00 10.00
9.5	225	18,0	10.00 11.00 275
10.0	235	18,0	11.00 275 295
10.5	240	18,0	12.00 295 305
11.0	250	18,0	12.00 13.00 295 305 315
11.0	260	18,0	13.00 295 305 315


RFE



							M+S
	R/	R/R/	R/				

Size			
N#	mm	mm	
9.0	220	23,0	10.00 11.00
10.0	230	23,0	10.00 275 295
10.5	240	23,0	11.00 12.00 13.00 295 305 315

RLL



	R/	R/R/	R/R/			


Size			
N#	mm	mm	
6.5	194	17,0	9.00
7.5	203	17,0	9.00 10.00
8.5	211	17,0	9.00 10.00
9.0	219	17,0	10.00 11.00
10.0	235	17,0	295 11.00 12.00
10.5	241	17,0	295 12.00 13.00

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

RZH








Size			
N#	mm	mm	
9.0	220	23,0	10.00 11.00
10.0	230	23,0	295 275 11.00
10.5	240	23,0	12.00 295 305
11.0	260	23,0	12.00 13.00 295 305 315

VDAGRO








Size			
N#	mm	mm	
4.5	160	17,5	750-16 750-18

VJ900








Size			
N#	mm	mm	
6.5	190*-	21,0	215 225
7.5	200*-	21,0	225 235
8.0	210*-	21,0	255 265
9.0	220*-	21,0	255 265

VJ910







Size			
N#	mm	mm	
10.0	230*-	24,0	255 265 275
10.5	240*-	24,0	9.50 10.50 285
11.0	250*-	24,0	11.50 12.50

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

VSK

especial

						R/R/	

Size			
N#	mm	mm	
11.5	285•	*	12.00

*Espessura total: 18 mm.

VI600



especial

						R/R/	


Size			
N#	mm	mm	
1.0	122•	16,0	5.00
3.0	138•	16,0	6.00
4.0	154•	16,0	8.50
5.0	162•	18,0	7.00
5.5	178•	18,0	7.00
6.5	194•	18,0	7.50

Ruzi Série L

RZT120L








Size			
N#	mm	mm	
7.5	200	17,0	9.00 10.00
8.0	210	17,0	9.00 10.00
9.0	218	17,0	10.00 11.00
9.5	226	17,0	275 11.00 10.00
10.0	234	17,0	275 295 11.00
10.5	242	17,0	275 295 11.00 12.00
11.0	250	17,0	295 305 315 12.00 13.00
11.0	258	17,0	295 305 315 12.00 13.00

RZL110L









Size			
N#	mm	mm	
7.5	200	12,0	9.00 10.00
8.0	210	12,0	10.00 11.00
9.0	218	12,0	275 10.00 11.00
9.5	226	12,0	275 10.00 11.00
10.0	234	12,0	275 295 11.00 12.00
10,5	242	12,0	275 295 315 305 12.00
11.0	250	12,0	295 305 315 12.00 13.00
11.0	258	12,0	295 315 305
11,5	266	12,0	295 305 315

RZL10L









Size			
N#	mm	mm	
6.5	168	12,0	7.50 7.00
6.0	180	12,0	9.00
6.5	190	13,0	9.00
7.5	200	13,0	9.00 10.00
8.0	210	13,0	10.00 11.00
8.5	215	13,0	11.00

RZP430L







Size			
N#	mm	mm	
5.0	165	8,0	165 175 185
5.5	175	8,0	175 185 195
6.0	185	8,0	185 195 205
6.5	195	8,0	195 205 215

Medidas apenas para referência. Sizes in inches are for reference only, original sizes are in milimeters. Medidas solamente para referencia. Misure indicate solo per riferimento. Mesures exclusivement pour référence. Abmessungen nur als Referenz.

RZT50L



	R/R	R	R/R		R	

Size			
N#	mm	mm	
4.0	150	12,5	7.00 7.50
4.5	160	12,5	7.00 7.50
6.0	180	14,0	9.00
6.5	190	14,0	9.00 10.00
7.5	200	14,0	9.00 10.00
8.0	210	14,0	11.00

RZM530L



	R	R	R/R			

Size			
N#	mm	mm	
4.0	152	12,0	7.00 7.50
4.5	160	12,0	215 6.50 7.50
5.0	170	12,0	215 7.50 8.25
6.0	180	12,0	7.50 8.25 9.00
6.5	190	14,0	9.00
7.5	200	14,0	9.00
8.0	210	14,0	9.00 10.00
9.0	218	14,0	275 10.00 11.00
9.5	226	14,0	275 10,00 11.00
10.0	234	14,0	275 295 11.00
10.5	242	14,0	295 305 12.00
11.0	250	14,0	295 305 315 12.00 13.00
11.0	258	14,0	295 305 315

Linha de Reparos

/ Línea de Reparación / / Produits de Réparation /

Remendos para câmaras de ar
Utilizam o sistema a frio de vulcanização (químico), que não submete as câmaras de ar a calor, prolongando sua vida útil. Além disso, sua espessura extrafina e seu poder de expansão acompanham a elasticidade da câmara, não criando calosidades.

Patches for inner tubes
Uses the cold cure (chemical) system which does not submit the inner tubes to heat, prolonging their useful life. Furthermore, its extra-thin thickness and expansion capacity follow the tube's elasticity, preventing callosity formation.

Parches para cámaras-de-aire
Utilizan el sistema a frío de vulcanización (químico), que no somete las cámaras-de-aire al calor, prolongando su vida útil. Además de eso, su espesura extrafina y su poder de expansión acompañan la elasticidad de la cámara, evitando durezas.

Rapezzi per camere de'aria
Viene utilizzato il sistema di vulcanizzazione a freddo (chimico), che non sottopone le camere d'aria al calore, prolungandone la vita utile. Inoltre, il sottile spessore ed il potere d'espansione accompagnano l'elasticità Della camera, senza creare protuberanze.

Rustines pour chambres à air
Les rustines et les pièces pour chambres à air utilisent le système de vulcanisation à froid (procédé chimique) qui n'expose pas les chambres à air à la chaleur et prolonge leur durée de vie utile. En outre, leur épaisseur extrafine et leur pouvoir d'expansion accompagnent l'élasticité de la chambre à air sans former de points d'aspérité.

Reparatur
Zur Verwendung des Kaltvulkanisierungsverfahren (chemisch), welches die Reifenschläuche nicht der Wärme aussetzt und wodurch eine höhere Haltbarkeit erzielt wird. Hinzu zählt die extradünne Breite, die Ausdehnungsleistung und Elastizität der Schläucher ohne zu Verhärtungen zu führen.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß		Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
		mm	in	
349211	RMB 01	Ø 25	Ø 1"	100
349200	REM 00	Ø 30	Ø 1 1/8"	100
349201	REM 01	Ø 40	Ø 1 5/8"	100
349202	REM 02	Ø 50	Ø 2"	40
349203	REM 03	Ø 60	Ø 2 3/8"	40
349204	REM 04	Ø 80	Ø 3 1/8"	40
349205	REM 05	Ø 100	Ø 4"	25
349206	REM 06	Ø 120	Ø 4 3/4"	25
349212	RMB 02	65 X 30	2 1/2" x 1 1/8"	80
349250	REM 300	75 X 40	3" x 1 5/8"	25
349251	REM 301	95 X 50	3 3/4" x 2"	25
349252	REM 302	120 X 60	4 3/4" x 2 3/8"	25
349253	REM 303	150 X 70	6" x 2 3/4"	25
349254	REM 304	180 X 95	7 1/8" x 3 3/4"	25

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Reparos RPD
Para o conserto de danos de 3, 6 e 8 mm em pneus radiais e diagonais de automóveis e caminhonetas, na região da banda de rodagem.

RPD Repairs
To repair 3, 6 and 8 mm damages on radial and bias ply tires/tyres in the tread area of passenger cars and light trucks.

Reparaciones RPD
Para la reparación de daños de 3, 6 y 8 mm en neumáticos/llantas radiales y diagonales de automóviles y camionetas, en la región de la banda de rodaje .

Rappezzi RPD
Per la riparazione dei danni tra 3,6 e 8mm in pneumatiri radiali e diagonali di automobili e furgoncini, nella regione del battistrada.

Rustines RPD
Rustines destinées aux réparations de crevaisons de 3, 6 et de 8 mm situées dans la zone de la bande de roulement des pneus radiaux et diagonaux d'automobiles et de fourgonnettes.

Flicken RPD
Vorgesehen für die Reparatur von 3, 6, und 8 mm Schäden bei Radial- und Diagonalreifen von PKWs und LKWs im Bereich der Lauffläche.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß		Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
		mm	in	
313153	RPD 3	Ø 35	Ø 1 3/8"	100
313156	RPD 6	50 X 50	2" x 2"	50
313158	RPD 8	67 X 67	2 5/8" x 2 5/8"	50

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Cola e cimentos vulcanizantes
Os cimentos vulcanizantes possuem resinas especiais que facilitam a aderência e aceleradores que asseguram a vulcanização dos manchões e reparos a frio. Para a aplicação de manchões e consertos de câmaras de ar pelo método a quente a Ruzi oferece a cola cimento. A cola cimento é indicada para ser utilizada no processo de reforma de pneus pelos métodos de autoclave e prensa, no reparo com manchões à quente e nos consertos de câmaras de ar pelo método à quente.

Glue and vulcanizing cements
Vulcanizing cements have special resins that enhance adherence, and accelerators that guarantee vulcanization of the repair units through the chemical cure process. For the application of patches and inner tubes repairs through the hot cure method, Ruzi offers the rubber cement. Rubber cement is recommended for use in tire retread process by autoclave and press methods, on repairs with hot cure patches and inner tube repairs by the hot cure method.

Colas y cementos de vulcanizacion
Los cementos de vulcanización poseen resinas especiales que facilitan la adherencia y aceleradores que aseguran la vulcanización de los parches y reparaciones a frio. Para la aplicación de parches y reparaciones de cámaras por el método en caliente Ruzi ofrece el cemento cola. El cemento cola, es indicado para ser utilizado en el proceso de renovado de llantas/neumáticos por los métodos de autoclave y prensa, en la reparación con parches en caliente y en las reparaciones de cámaras por el método en caliente.

Soluzione e soluzioni vulcanizzanti
Le soluzioni vulcanizzanti contengono resine speciali, che facilitano l'aderenza, e acceleratori, che assicurano la vulcanizzazione dei rappezzi a freddo. Per l'applicazione dei rappezzi e la riparazione delle camere d'aria per il metodo a caldo, Ruzi offre la soluzione cemento a caldo. La soluzione cemento a caldo è indicata per il processo di ricostruzione dei pneumatici con i metodi di pressa e di autoclave, nella riparazione con rappezzi a caldo e la riparazione di camere d'aria con il metodo a caldo.

Colle et ciments de vulcanisation
Les ciments de vulcanisation possèdent des résines spéciales qui facilitent l'adhérence ainsi que des accélérateurs qui assurent la vulcanisation à froid des rustines. Pour l'appliation d'emplâtres et de rustines de chambres à air par la méthode à chaud, Ruzi propose la colle ciment. La colle ciment est indiquée pour être utilisée dans le processus de rechapage de pneus par les méthodes d'autoclave et de presse, dans la réparation avec emplâtres à chaud et dans les réparations de chambres à air par la méthode à chaud.


Kebstoff und vulkanisierkleber
Die Vulkanisierkleber besitzen besondere Harze, die die Haftung erleichtern und Beschleuniger, welche die Kaltvulkanisierung der Reparaturstücke und das Kaltflicken erleichtern. Zur Anwendung bei Deckenpflastern und Reparaturen von Reifenschläuchen durch die Heißverarbeitung bietet Ruzi die Zementklebstoff an. Die Zementklebstoff wird bei der Reifen-Runderneuerung im Autoklaven und an der Presse, bei der Reparatur mit Deckenpflastern und der Reparatur von Reifenschläuchen durch die Heißverarbeitung verwendet.





Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß	Conteudo Content Contenido Contenuto Contenu Inhalt				Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/ Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
			ml	floz	g	oz	
471114	CV-10	Lata	225	7.60	163	5.75	-
471115	CV-20	Lata	500	16.90	362	12.76	-
471116	CV-30	Lata	1000	33.81	725	25.57	-
475012	Cola Cimento	Caixa	900	30.43	685	20.16	28


Remendos para câmaras de ar

Patches for inner tubes / Remiendos para cámaras-de-aire / Rappezzi per camere d'aria / Rustines pour chambres à air / Flicken für reifenschläuche













Linha de reparos para pneus sem câmara

Repairs lines for tubeless tires - tyres / Lineas de reparos para neumáticos - llantas sin camara / Linea di rappezzi per pneumatici senza camera d'aria / Produits pour pneus sans chambre à air (tubeless) / Reparaturlinien für schauchlose reifen

Ruziseal
Destina-se ao conserto temporário e de emergência de pneus sem câmara (tubeless).

Ruziseal
For temporary emergency repairs on tubeless tires/ tyres.

Ruziseal
Se destina a las reparaciones temporarias y de emergencia de neumáticos/llantas sin cámaras (tubeless).

Ruziseal
Usati per la riparazione provvisoria e d'emergenza dei pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

Ruziseal
Ces mèches sont destinées aux réparations provisoires ou urgentes des pneus sans chambres à air (tubeless).

Ruziseal
Aufgrund der einfachen Anwendung und schnellen Kaltvulkanisierung sind sie für die Reparatur von kleinen Schadstellen bei schlauchlosen Reifen (tubeless) geeignet.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß mm	Embalagem Pack Emb. Imballaggio Emb. Pck.	Total de peças Total parts Partes totales Parti totali Parties totales Total Parts
351170	Ruziseal	200	01 caixa/display/caja/box/boîte/Karton	30
351171		100	01 caixa display contendo 45 sacos com 12 unid. cada 01 display box containing 45 bags of 12 pcs. each 01 caja display que contiene 45 bolsas con 12 unid. cada 01 box display contenendo 45 sacchetti con 12 unità ogni 01 boîte affichage en contenant 45 sacs avec 12 unités chaque 01 karton muster mit 45 beuteln und je 12 einheiten	540
351172		100	01 caixa display contendo 9 caixas com 60 unid. cada 01 display box containing 9 boxes of 60 pcs. each 01 caja display que contiene 9 cajas con 60 unid. cada 01box display contenendo 9 scatole con 60 unità ogni 01 boîte affichage en contenant 9 boîtes avec 60 unitéss chaque 01 Karton Muster mit 9 Schachteln und je 60 Einheiten	540
351173		100	01 caixa/display/caja/box/boîte/Karton	60



Reparos RTR-3
São indicados para consertos de pequenos danos em pneus sem câmara (tubeless), dada sua facilidade de aplicação e a velocidade da vulcanização a frio.

RTR-3 repairs
Recommended for small repairs on tubeless tires/tyres, due to its easy application and accelerated cold cure process.

Reparaciones RTR-3
Son indicados para reparaciones de pequeños daños en neumáticos/llantas sin cámara (tubeless), dada su facilidad de aplicación y velocidad de la vulcanización a frio.


Rappezzi RTR-3
Sono indicati per la riparazione di piccoli danni in pneumatici senza camera d'aria (tubeless), per la loro facilità d'applicazione e velocità di vulcanizzazione a freddo.

Emplâtres RTR-3
Les emplâtres RTR-3 sont recommandés pour réparer les petits dommages ou les crevaisons des pneus sans chambre à air (tubeless) compte tenu de leur facilité d'application et de la rapidité de la vulcanisation à froid.

RTR-3 flicken
Aufgrund der einfachen Anwendung und schnellen Kaltvulkanisierung sind sie für die Reparatur von kleinen Schadenstellen bei schlauchlosen Reifen (tubeless) geeignet.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß		Danos até Damage up to Daños hasta Danni fi no Taille max. de la crevaison Schäden bis zu		Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
		mm	in	mm	in	
313181	RTR-3	Ø 60	2 3/8"	3	1/8"	40

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Reparos RCR
Reparos para pneus sem câmara. Seu disco e sua haste cumprem a dupla função de vedação e preenchimento do dano.

RCR Repairs
Repairs for tubeless tires/tyres. The disc and rod have the double function of sealing and filling in the puncture.

Reparaciones RCR
Reparaciones para neumáticos/llantas sin cámara. Su disco y su asta cumplen la doble función de sellado y relleno del daño.


Rappezzi RCR
Rappezzi per pneumatici senza camera d'aria. Il loro disco e asta hanno la doppia funzione di tenuta e riempimento del danno.

Emplâtres-champignon RCR
L'emplâtre-champignon MC est recommandé pour les pneus sans chambre à air (tubeless). Son disque et sa tige se chargent à la fois de colmater et de boucher l'espace ouvert par la crevaison.

RCR flicken
Flicken für schlauchlose Reifen, wobei Scheibe und Stift der doppelten Funktion des Abdichtens und Ausfüllens der Schadensstelle dienen.

Código Ref. Nr. Cód. Cód. Code	Ref. Ref. Réf. Rif. Réf.Ref.	Danos até Damage up to Daños hasta Danni fi no Taille max. de la crevaison Schäden bis zu		Unit./Pack Unid./Emb. Unità/ Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
		mm	in	
313163	RCR 3	3	1/8"	60
313166	RCR 6	6	1/4"	40
313168	RCR 8	8	5/16"	20

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Linha de Manchões

Patch lines / Lineas de parches / Linea di rappezzi / Gamme d'emplâtres / Produktline deckenpflaster

Manchões
São peças desenvolvidas para consertos de danos nos pneus de maneira que os mesmos voltem a ter a mesma resistência à capacidade de carga. São construídos com lonas de nylon recobertos com borracha vulcanizada que possuem na sua base uma lâmina de ligação de borracha não vulcanizada ou semi-vulcanizada, e são afixados na parte interna preparada do pneu.

Patches
Patches are pieces designed to repair tires/tyres damages so that tires/tyres regain the same load capacity resistance. They are constructed of nylon plies lined with vulcanized gum that have a non-vulcanized or semi-vulcanized cushion gum/bonding rubber foil on the base, and are attached in the inner prepared part of the tires/ tyres.

Parches
Son piezas desarrolladas para reparar daños en las llantas/ neumáticos de manera que los mismos vuelvan a tener la misma resistencia a la capacidad de carga. Son construidos com lonas de nylon recubiertos con caucho vulcanizado que posee en su base un cojín de caucho no vulcanizada o semi-vulcanizada, y son fijados en la parte interna preparada de la llanta/neumático.

Rappezzi
Sono pezzi sviluppati per riparare danni nei pneumatici in modo da poter avere nuovamente la stessa capacità di carico. Sono costruiti con tele di nylon rivestite con gomma vulcanizzata che nella base ha un foglietto di connessione basale di gomma non vulcanizzata o semi-vulcanizzata, e sono fissati nella parte interna del pneumatico.

Emplâtres
Ce sont des pièces conçues pour réparer les dommages des pneus de sorte qu'ils récupèrent la même resistance à la capacité de charge. Ils sont construits des toiles en nylon recouverts avec du caoutchouc vulcanisé qui possède à sa base une feuille de liaison en caoutchouc non vulcanisé ou semi-vulcanisé, et sont fixés sur la partie interne préparée du pneu.

Deckenpflaster
Wurden entwickelt, um Reifenschäden zu beheben ohne Resistenz oder Lastkapazität zu verlieren. Bestehen aus Nylon-, eingebettet in vulkanisiertem Gummi und besitzen auf ihrer Basis eine nicht- oder halbvulkanisierte Bindefläche und werden auf der Innenseite des Reifens aufgebracht.

Manchão MDR
Destina-se ao conserto de pneus diagonais para danos na banda de rodagem e ombros. Sua fabricação acompanha o mesmo sentido das lonas da carcaça do pneu diagonal.

MDR Patch
It is used to repair damages on bias ply tires/tyres in the tread area and shoulders. Its manufacturing lays out the same direction as the casing plies of the bias ply tire/tyre.

Parche MDR
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos diagonales para daños en la banda de rodamiento y hombros. Su fabricación acompaña el mismo sentido de las lonas de carcasa de la llanta/ neumático diagonal.


Rappezzi MDR
Per riparare i pneumatici diagonali con danni al battistrada e spalle. La sua produzione segue la stessa direzione delle tele della carcassa del pneumatico diagonale.

Emplâtres MDR
Il est conçu pour la réparation de dommages sur la bande de roulement et épaules des pneus diagonaux. Sa fabrication suit le même sens que les toiles de la carcasse du pneu diagonal.

Deckenpflaster MDR
Geeignet für die Reparatur von Schäden auf der Laufstreifen und Schultern von Diagonalreifen. Sind so hergestellt, dass die Fasern parallel zum Gewebe der Karkasse von Diagonalreifen liegen.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß		Lonas Plies Lonas Tela Plis Textile Lagen	Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
		mm	in		
313101	MDR 01	Ø 60	Ø 2 3/8"	1	30
313102	MDR 02	Ø 85	Ø 3 3/8"	2	20
313103	MDR 03	105	4 1/8"	2	10
313104	MDR 04	135	5 3/8"	2	10
313105	MDR 05	165	6 1/2"	4	10
313106	MDR 06	245	9 5/8"	6	10
313107	MDR 07	300	11 3/4"	6	10
313108	MDR 08	350	13 3/4"	6	5
313109	MDR 09	395	15 1/2"	8	5
313110	MDR 10	455	17 7/8"	8	3

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Manchão MDRL (Diagonal Lateral)
Sua fabricação acompanha o mesmo sentido das lonas da carcaça do pneu diagonal é destinado ao conserto do flanco do pneu, pois apresenta um desenho que acompanha o raio de circunferência do talão.

MDRL Patch (Bias Ply Side Patches)
Its manufacturing obeys the same direction as the casing plies of bias ply tires/tyres and are used to repair the tire sidewall, since its design lays out the bead radius.

Parche MDRL (Diagonal Lateral)
Su fabricación acompaña el mismo sentido de las lonas de carcasa de la llanta/neumático diagonal y son destinados a la reparación del flanco de la llanta/neumático, pues presenta un diseño que acompaña el radio de circunferencia del talón.

Rappezzi MDRL (Diagonale Laterale)
La sua produzione segue la stessa direzione dei teloni della carcassa del pneumatico diagonale ed è destinato a riparare i fianchi del pneumatico, presentando un disegno che segue il raggio della circonferenza del tallone.

Emplâtres MDRL (Diagonal Latéral)
Sa fabrication suit le même sens que les toiles de la carcasse du pneu diagonal et il est conçu pour la réparation du flanc du pneu, car il présente un dessin qui accompagne le rayon de circonférence du talon.

Deckenpflaster MDRL (Diagonal Lateral)
Sind so hergestellt, dass die Fasern parallel zum Gewebe der Karkasse von Diagonalreifen liegen und sind für die Reparatur der Reifenflanken geeignet, da sie so gastaltet sind, dass sie sich an das umfangsradius des reifenwulstes.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß mm	in	Lonas Plies Lonas Tela Plis Textile Lagen	Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
313115	MDRL 05	165	6 1/4"	4	10
313116	MDRL 06	245	9 5/8"	6	10
313117	MDRL 07	300	11 3/4"	6	10
313118	MDRL 08	350	13 3/4"	6	5
313119	MDRL 09	395	15 5/8"	8	5
313120	MDRL 10	455	17 7/8"	8	3

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Manchões MRR
São construídos com camadas de lonas de nylon que acompanham o mesmo sentido da fabricação das lonas da carcaça do pneu radial.

MRR Patches
They are constructed of nylon ply layers obeying the same direction as the manufacturing of radial tires/tyres casing plies.

Parches MRR
Son construidos con camadas de lonas de nylon que acompañan el mismo sentido de fabricación de las lonas de carcasa de las llantas/neumáticos radiales.


Rappezzi MRR
Sono costruiti con strati di tele di nylon che seguono la stessa direzione della fabbricazione delle tele della carcassa del pneumatico radiale.

Emplâtres MRR
Ils sont construits avec des couches de toiles de nylon qui suivent le même sens de fabrication que les toiles de la carcasse du pneu radial.

Deckenpflaster MRR
Sind mit Schichten von Nylongewebe hergestellt die parallel zum Gewebe der Karkasse von Radialreifen liegen.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Medida Size Medida Misura Dimensions Maß mm	in	Lonas Plies Lonas Tela Plis Textile Lagen	Unid./Emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
313010	MRR 10	75 X 55	3" x 2 1/8"	1	20
313012	MRR 12	115 X 70	4 1/2" x 2 3/4"	1	10
313014	MRR 14	130 X 85	5 1/8" x 3 3/8"	1	10
313015	MRR 15	90 X 75	3 1/2" x 3"	1	20
313020	MRR 20	120 X 80	4 3/4" x 3 1/8"	2	10
313022	MRR 22	165 X 75	6 1/2" x 3"	2	10
313024	MRR 24	215 X 75	8 1/2" x 3"	2	10
313025	MRR 25	125 X 115	4 7/8" x 4 1/2"	3	10
313026	MRR 26	280 X 75	10 1/8" x 3"	3	10
313035	MRR 35	180 X 130	7 1/8" x 5 1/8"	4	10
313040	MRR 40	200 X 100	7 7/8" x 4"	3	10
313042	MRR 42	260 X 130	10 1/4" x 5 1/8"	4	10
313044	MRR 44	335 X 180	13 1/4" x 5 1/2"	4	10
313045	MRR 45	230 X 180	9" x 7 1/8"	4	5
313046	MRR 46	440 X 180	17 3/8" x 7 1/8"	4	5

Medida em mm: ± 5 Size in mm ± 5, in inches ± 3/16" Medida en mm: ± 5
Misura in mm: ± 5 Dimensions en mm: ± 5 Maß in mm ± 5



Selante para reparos
Os selantes são aplicados nos consertos de pneus sem câmara (tubeless), evitando que o mesmo tenha sua estrutura afetada pela perda de ar tanto na área consertada, quanto na área dos talões.

Sealer for patches
The sealers are applied on tubeless tire/tyre repairs, preventing the tire/tyre to have its structure affected by air loss either in the repaired area or in the bead area.

Sellador para reparaciones
Los selladores son aplicados en las reparaciones de las llantas/neumáticos sin cámara (tubeless), evitando que la misma tenga su estructura afectada por la pérdida de aire tanto en el área reparada, como en el área de los talones.

Sigillante per rappezzi
I sigillanti sono applicati nella riparazione dei pneumatici tubeless (senza camera d'aria) evitando che la struttura del pneumatico subisca perdite d'aria nella zona riparata o nella zona dei talloni.

Colle pour enplâtres
Les colles sont appliquées pour les réparations de pneus sans chambre (tubeless), en évitant que leur structure soit affectée par la perte d'air de la zone réparée, mais aussi de la zone des talons.

Dichtungsmittel für repaturen
Die Versiegelungsmittel werden bei der Reparatur von schlauchlosen Reifen verwendet, um zu vermeiden, dass die Reifenstruktur durch Luftverlust sowohl im reparierten Bereich als auch im Bereich der Reifenwulste beschädigt wird.

Cód. Ref. Nr. Cód. Cod Cód. Code	Ref. Ref. Ref. Rif. Réf. Ref.	Embalagem Pack Emb. Imballaggio Emb. Pck.	Conteudo Content Contenido Contenuto Contenu Inhalt			
			ml	floz	g	oz
461286	SR-01	Lata	500	16.9	880	23.98



Linha de protetores

Protetor / / Protector / / Protecteur /

O protetor tem a função de proteger a câmara de ar, impedindo o atrito da mesma com a roda, e reforçar a região da válvula, aumentando sua vida útil e a do pneu. O Protetor RUZI conta com acabamento que evita danos na câmara de ar. Está disponível nos aros 16, 20 e 22.

The protector aims at protecting the tire inner tube, preventing the friction of the same with the wheel, and reinforcing the valve region, increasing its life cycle and the tire's too. RUZI Protector has finishing that avoids damages in the tire inner tube. It is available for rims 16, 20 and 22.


El protector tiene la función de proteger la cámara de aire, impidiendo la fricción de la misma con la llanta, y reforzar la región de la válvula, aumentando su vida útil y la del neumático. El protector RUZI cuenta con acabado que evita daños en la cámara de aire. Está disponible en los rines 16, 20 y 22.


Il protettore ha la funzione di proteggere la camera d'aria, impedendone l'attrito con la ruota, e di rinforzare l'area della valvola, aumentando la vita utile della stessa valvola e dello pneumatico. Il Protettore RUZI può contare su una rifinitura che previene danni alla camera d'aria. È disponibile per cerchi 16, 20 e 22.

Le protecteur a pour fonction de protéger la chambre à air, en empêchant le frottement de celle-ci contre la roue, et de renforcer la région de la valve, en augmentant sa durée de vie et celle du pneu. Le Protecteur RUZI dispose d'une finition qui évite des dégâts sur la chambre à air. Elle est disponible pour les jantes 16, 20 et 22.

Der Protektor dient zum Schutz des Luftschlauchs, wodurch eine Reibung zwischen dem Luftschlauch und dem Rad verhindert wird, und zur Stärkung des Ventilbereichs, was die Lebensdauer des Reifens erhöht. Der Protektor RUZI zählt mit einer Fertigung, die den Luftschlauch vor Schäden schützt. Erhältlich in den Felgengrößen 16, 20 und 22.

Código Ref. Nr. Cód. Cód. Code	Descrição Description Descripción Descrizione Description Beschreibung	Aplicação Application Aplicación Applicazione Application Anwendung	Aro Rim Rin Cerchio Jante Felge	Unid./emb. Unit./Pack Unid./Emb. Unità/Imballaggio Unit./Emb. Stk./Pck.
383016	Protetor Ruzi Ruzi Protector Protector Ruzi Protettore Ruzi Protecteur Ruzi Protektor Ruzi	Radial/Diagonal Radial/Bias Ply Radiale/Diagonale Radiale/Diagonale Radial/Diagonal Radiale/Diagonale	16	10
383020			20	
383022			22	




RLW
REL
Ruzi®

Ruzi®

Ruzi

Matriz

R. Ramiro de Vicenzo, 365 – Nova Prata/RS – CEP 95320-000 – tel. +55 54 3242 1866 – fax +55 54 3242 1786 – www.ruzialuminio.com.br

Central de Atendimento Ruzi

Av. Severo Dullius, 1.395 – Salão – Bairro São João – Porto Alegre/RS – CEP 90220-310
tel. para capitais: +55 51 3024 0505 – demais localidades: 0800 702 0505

Regional Nordeste: regional.nordeste@vipal.com.br

Regional Norte: regional.norte@vipal.com.br

Regional Sul: regional.sul@vipal.com.br

Regional Sudeste: regional.sudeste@vipal.com.br

Departamento de Negócios Internacionais

Av. Severo Dullius, 1.395 – Sala 804 – Bairro São João – Porto Alegre – RS – Brasil – CEP 90200-310
tel. +55 51 3709 3050 – fax +55 51 3209 3091 – sales@vipal.com

CD Argentina – tel./fax: +54 341 457 4029 – vipal@vipal.com.ar

CD Chile – tel. +562 740 9100 – fax +562 740 9230 – worldchile@vipal-ch.cl

DC Europa – tel. +34 963 25 95 10 / +34 963 25 95 20 – fax +34 963 78 16 96 – vipaleurope@vipal-eu.com

CD México – tel. +52 55 5384 4905 – fax +52 55 5384 4886 – vipal@vipal-mx.com


DC USA – tel. +1 305 640 0330 – fax +1 305 640 0310 – sales@vipal-usa.com

R-C-PolnEsItFrAl/69B-10/13

166

Ruzi
A FORÇA DO REFORMADOR

Camelback



Camelback

O Camelback Ruzi (CBBR) proporciona ótimo desempenho para os pneus. Versátil, maleável e com medidas precisas, atende o processo de reformadas linhas agrícola e fora-de-estrada.

167

- 0
- G+1

Voltar para listagem

Central de Atendimento
0800 707 0505

Downloads


Confira informações sobre os produtos e serviços.


Fale Conosco

Tem alguma dúvida, sugestão ou crítica? Entre em contato.

- Institucional
- Produtos
- Central de Atendimento
- Reforma de Pneus
- Downloads
- Contato


Gad`Brivia


UNIBOR



Banda Radial UZY

Largura	Profundidade	Pneus
200mm	14mm	900x20/1000x20
230mm	16mm	275x22,5/1100x22




Banda Radial UZA

Largura	Profundidade	Pneus
223mm	14mm	1100x22




Banda Radial UEL

Largura	Profundidade	Pneus
235mm	13mm	1100x22/275x22,5
245mm	13mm	295x22,5




Banda Diagonal ULL

Largura	Profundidade	Pneus
208mm	17mm	1000x20
219mm	17mm	1100x20




Banda Diagonal UCB

Largura	Profundidade	Pneus
158mm	13,5mm	750x16
200mm	16mm	1000x20
214mm	16mm	1100x22




Banda Diagonal UHW

Largura	Profundidade	Pneus
158mm	11mm	750x16
203mm	15mm	1000x20
214mm	15mm	1100x22
220mm	15mm	1100x22



Banda Diagonal UDT

Largura	Profundidade	Pneus
190mm	17,5mm	900x20




UDE 2




Banda Diagonal UGB

Largura	Profundidade	Pneus
190mm	13mm	900x20
200mm	14mm	1000x20



Banda Diagonal UT

Largura	Profundidade	Pneus
200mm	13mm	900x20/1000x20


UNIBOR
'custo menor
livro melhor'
'Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha viva eterna.'
João 3:16

REPRESENTANTE COMERCIAL

Rua Antonio Ilvan Tosin, 149 - Fone: (44) 3252-1280 - Parque Industrial III - Nova Esperança - PR

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA – CNPJ/MF Nº 03.050.725/0001-82

RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745, EMPRESARIAL CENTER, PRES. VENCESLAU/SP - CEP.: 19400-000 TELEFONE: (18)3271-7821

e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

174

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR

NESTA

PREZADOS SENHORES:

ENVELOPE Nº 02 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 PROCESSO Nº 595/2017

DATA DE ABERTURA: 05/04/2017 ÀS 09:00 HORAS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.050.725/0001-82 MATRIZ		11/03/1999

NOME EMPRESARIAL
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AFONSO PNEUS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCA PEREIRA SILVA	745	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
19.400-000	EMPRES. CENTER L ANTONIO TURAT	PRESIDENTE VENCESLAU	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESCPIRATININGA@UOL.COM.BR	(18) 3271-1014

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **10/03/2017** às **07:41:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/03/2017

176

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Imprimir Voltar

IE: 563.025.947.116
CNPJ: 03.050.725/0001-82
Nome Empresarial: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 06/04/1999
Regime de Apuração: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 06/04/1999
CNPJ da Matriz: 03.050.725/0001-82

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 90.000,00
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Data Início do regime: 01/07/2007

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
345.062.648-95	CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR	Sócio-Administrador	33,34 %	23/12/2015

Endereço do Participante

Logradouro: RUA HENRIQUE DIAS
Nº: 253
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: JARDIM EUROPA
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (18)3271-1014
Fax:
e-mail: ESCPIRATININGA@UOL.COM.BR

428.671.318-95	FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI	Sócio-Administrador	33,33 %	23/12/2015

Endereço do Participante

Logradouro: RUA MARIA ABADIA DA SILVA
Nº: 65
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: CIDADE JARDIM
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (18)3271-1014
Fax:
e-mail: ESCPIRATININGA@UOL.COM.BR

326.856.188-80	KELLY CAROLINI DENIPOTTI RUDGIO	Sócio-Administrador	33,33 %	23/12/2015

Endereço do Participante

Logradouro: RUA HENRIQUE DIAS
Nº: 253
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: JARDIM EUROPA
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (18)3271-1014
Fax:
e-mail: ESCPIRATININGA@UOL.COM.BR

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: AFONSO PNEUS
CNPJ: 03.050.725/0001-82
IE: 563.025.947.116
NIRE: 35.2.155.095-1

Data de Inscrição no Estado: 06/04/1999
Data Início da IE: 06/04/1999

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 06/04/1999

Tipo de Unidade: -

Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:
Desde: 17/07/2000
Data Início da CPR: 01/03/2009

CNAE Principal: 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Data Início do CNAE Prin.: 01/01/2007
CNAE Secundários: 22.12-9/00 - Reforma de pneumáticos usados
Data Início do CNAE Sec.: 17/03/2016
49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
Data Início do CNAE Sec.: 17/03/2016
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Data Início do CNAE Sec.: 17/03/2016

DRT: DRT-10 - PRESIDENTE PRUDENTE
Posto Fiscal: PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE

Contabilista

CRC: 1SP090689/O-6
CPF/CNPJ: 725.569.198-68
Nome: ODAIR ANTONIO NUNES
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 24/11/2015

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R RODRIGUSE ALVES
Nº: 988
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: VL CARMEM
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

Telefone: (18)3271-2053
Fax:
e-mail: escpiratininga@uol.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: PC MTTO BRULL
Nº: 30
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

Telefone: (18)3271-1014
Fax:
e-mail: escpiratininga@uol.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA
Nº: 745
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: EMPRES. CENTER L ANTONIO TURAT
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
Referência: BAIRRO INDUSTRIAL AO LADO DA MINER SAL
Data de Início do Endereço: 23/12/2015

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (18)3271-1014
Telefone 2:
Fax:
e-mail: ESCPIRATININGA@UOL.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA
Nº: 745
Complemento:
CEP: 19.400-000
Bairro: EMPRES. CENTER L ANTONIO TURAT
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
Referência: BAIRRO INDUSTRIAL AO LADO DA MINER SAL

CETESB

Nº do Protocolo CETESB: 91196647
Data do Protocolo: 22/06/2016
Nº da Licença CETESB: 12001449
Data da Licença: 22/07/2016

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03050725/0001-82
Razão Social: DENIPOTTI E DENIPOTTI COM RECAUCHUTAGEM PNEUS LTDA EPP
Nome Fantasia: AFONSO PNEUS
Endereço: RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 745 / EMPRES CENTER L ANT / PRESIDENTE VENCESLAU / SP / 19400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2017 a 16/04/2017

Certificação Número: 2017031802145742396143

Informação obtida em 21/03/2017, às 14:53:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.050.725/0001-82

Certidão nº: 126779462/2017

Expedição: 31/03/2017, às 08:37:43

Validade: 26/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.050.725/0001-82, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP
CNPJ: 03.050.725/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:23:00 do dia 09/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2017.
Código de controle da certidão: **CF4B.1546.22A1.EEB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.050.725

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	14540499	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	21/03/2017 14:55:32	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 03.050.725/0001-82

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	16120022659-28
Data e hora da emissão	09/12/2016 08:37:11
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE RECEITAS
Tte Osvaldo Barbosa, nº 180 - CEP 19400-000
Presidente Venceslau - São Paulo
Telefone: (18) 3272-9090

Certidão Negativa de Tributos Municipais Nº 45/2017

Protocolo:	**2017/441**
Requerente	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE
Inscrição Mobiliária	7867
Razão Social	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE
CPF/CNPJ:	03.050.725/0001-82 RG/IE: 563.025.947.116
Endereço	RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
Complemento Endereço	
Bairro	EMPRESARIAL CENTER LUIZ ANTONIO TURATTI CEP: 19470-000
Atividade	C2-4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Data Inscrição	11/03/1999 Data Encerramento

CERTIFICA - De acordo com os lançamentos existentes no setor de receita contidos no anverso do requerimento protocolado em data e número acima especificado, que o contribuinte acima qualificado acha-se quites com os cofres municipais, até a data da última arrecadação, com referência aos tributos de sua responsabilidade e que recaem sobre Taxa de Licença - Alvará de Localização; bem como I.S.S.QN. - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, até presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos para cobrança de quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurado:

Observações

Atenção: O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.
Os débitos relativos a IPTU da referida podem ser consultados junto ao Portal da Prefeitura do Município de Presidente Venceslau (CND - Tributos).

Esta certidão tem validade de 60 dias, apartir da data de expedição.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Funcionário (a) Responsável: KATHELLEN MARQUES DE SOUZA

Sala do Setor de Receita da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, em 22 de fevereiro de 2017.

KATHELLEN MARQUES DE SOUZA
Escriturária

WENDERSON PRATES BEZERRA
Chefe de Setor

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 1111 - Centro - Presidente Prudente - SP - CEP 19.010-000
Fone/Fax (18) 3221-4477 - 3222-4477 - 3223-4477
PRESIDENTE VENCESLAU, 22/02/2017 - 14:33:47 - 13833/47-11
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas
postas, a qual confere com o original, do que dou fé.
GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

CNPJ: 76.002.666/0001-40

www.pien.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **30/04/2017**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 31 de Março de 2017

NEGATIVA Nº: 885/2017	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJ42QE3ZC4424BAQ**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
59196	03.050.725/0001-82		

ENDEREÇO

RUA FRANSCICA PEREIRA SILVA, 745 - EMPRES. CENTER L ANTONIO CEP: 19400000 Presidente Venceslau - SP

CNAE / ATIVIDADES

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017 – PROCESSO N° 595/2017

A empresa **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.050.725/0001-82, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, através de seu representante legal, infra-assinado, Sr. **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI** portador da Carteira de Identidade (RG) n° 38.927.518-9 SSP/SP e do CPF/MF n° 228.671.318-98, DECLARA, sob as penalidades da lei e para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Em tempo, declaramos que não empregamos menores, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz;

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
CPF/MF n° 228.671.318-98
RG n° 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
00-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO DO MUNICÍPIO DE PIÊN

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017 - PROCESSO N° 595/2017

A empresa **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.050.725/0001-82, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, número 745, Empresarial Center, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, Sr. **FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI**, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 38.927.518-9 SSP/SP e do CPF/MF n° 228.671.318-98, **DECLARA**, para dos devidos fins e sob as penas da lei, que nenhum de seus sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
CPF/MF n° 228.671.318-98
RG n° 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
EMPRES. CENTER I - ANTONIO TURAT
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35215570951		11/03/1999	01/03/1999	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
03.050.725/0001-82	RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA	745	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
EMPRESARIAL CENTER	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	R$	90.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR				
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA HENRIQUE DIAS	253			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM EUROPA	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	325045240
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS
345.092.648-95	SÓCIO E ADMINISTRADOR			30.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME				
FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI				
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA MARIA ABADIA DA SILVA	65			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CIDADE JARDIM	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	389275189
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS
228.671.318-98	SÓCIO E ADMINISTRADOR			30.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
KELLY CAROLINI DENIPOTTI

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA HENRIQUE DIAS	253	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM EUROPA	PRESIDENTE VENCESLAU	SP	19400-000	453714924

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
326.856.188-80	SÓCIO E ADMINISTRADOR	30.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
17/03/2016	099.177/16-0

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 345.092.648-95, RG/RNE: 32504524-0 - SP, RESIDENTE À RUA HENRIQUE DIAS, 253, JARDIM EUROPA, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE KELLY CAROLINI DENIPOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 326.856.188-80, RG/RNE: 45371492-4 - SP, RESIDENTE À RUA HENRIQUE DIAS, 253, JARDIM EUROPA, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 228.671.318-98, RG/RNE: 38927518-9 - SP, RESIDENTE À RUA MARIA ABADIA DA SILVA, 65, CIDADE JARDIM, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, CEP 19400-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: PRIMEIRA:O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PASSA DE COMERCIO DE PNEUMATICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSORIOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA COMERCIO DE PNEUMATICOS, CAMARAS-DE-AR, ACESSORIOS, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. SEGUNDA: A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CABERA AOS SOCIOS CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, KELLY CAROLINI DENIPOTTI E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, COM OS PODERES E ATRIBUICOES DE REPRESENTA-LA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, INSTITUICOES FINANCEIRAS, REPARTICOES FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGACOES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMOVEIS DA SOCIEDADE, EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, SEM AUTORIZACAO DOS OUTROS SOCIOS. TERCEIRA: APENAS OS SOCIOS CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR E FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI, TERA DIREITO A UMA RETIRADA MENSAL, A TITULO DE PRO - LABORE, OBSERVADAS AS DISPOSICOES REGULA MENTARES PERTINENTES.

Signature Not Verified
Digitally signed by FLAVIA REGINA BRITTO:30880264876
Date: 2017.03.31 08:08:21 -03:00
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Sao Paulo

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35215570951
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/03/2017

JUCESP imprensaoficial SELO DE AUTENTICIDADE
Certidão Simplificada emitida para JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA:06593842800
[Autenticidade: 83986807] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

SIMPLES NACIONAL

Fale co o Simp

Busca

Simples Serviços

Simei Serviços

Início | Voltar | A+

CNPJ : **03.050.725/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

lique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar

Política de Privacidade e Condições de Uso

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
Rua Francisca Pereira Silva nº 745 – Empresarial Center
(18)3271-7821
CEP 19.400-000 Pres. Venceslau-SP.
CNPJ Nº 03.050.725/0001-82
e-mail: alvoradapneusltda@uol.com.br

DECLARAÇÃO

PREFEITUTA MUNICIPAL DE PIEN-PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017 - PROCESSO N° 595/2017

A empresa **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.050.725/0001-82, DECLARA para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

a) Não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
b) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmo e assino a presente.

Presidente Venceslau-SP, 29 de março de 2017.

FILIPE GABRIEL SOARES DENIPOTTI
CPF/MF n° 228.671.318-98
RG n° 38.927.518-9 SSP/SP

03.050.725/0001-82
Denipotti & Denipotti Comércio e
Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP
RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, 745
BAIRRO EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT
CEP 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5716836 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/03/2017, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, CNPJ: 03.050.725/0001-82, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de março de 2017.

PEDIDO Nº: ***0973341***

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE
Estado São Paulo
CNPJ 44.544.898/0001-34
email - prefeitura@oscarbressane.sp.gov.br

PREFEITURA DE OSCAR BRESSANE
Cidade amiga de todos
GESTÃO 2017/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Oscar Bressane, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida José Manzano Garcia - nº 190 - centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.544.898/0001-34, neste ato representado pelo Sr. ADHEMAR GARCIA JUNIOR, Supervisor Administrativo da Prefeitura Municipal, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.106.526.4, do CPF nº 041.207.208-45, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Alexandre Giroto Junior, nº 52, **ATESTA**, para os devidos fins, que a Empresa DENIPOTTI E DENIPOTTI - COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.050.725/0001-82 e Inscrição Estadual nº 563.025.947.116, com sede na Rua Francisco Ferrari, nº 174, Distrito Industrial II, na praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, nos forneceu e executou serviços de ressolagem, consertos de pneus, dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega, assim, até o presente momento, não há nada que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

OSCAR BRESSANE, 21 DE MARÇO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL OSCAR BRESSANE

Adhemar Garcia Junior
Supervisor Administrativo

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Comarca de Pedrosa
A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O
PRESIDENTE VENCESLAU, 31/03/2017 R$ 3,36 179527/63-16
Autentico a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
BRUNO GABRIEL BASSIL BAPTISTA - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MARIA APARECIDA SAMOGIM DOS REIS & CIA LTDA-EPP, *pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 64.102.643/0001-29, com sede na Avenida Jorge Tibiriça, 1103, Centro, nesta praça e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, declara, para os devidos fins licitatórios e de direito, que solicitou serviços de recapagem de pneus a frio e recauchutagem de pneus a quente, inclusive consertos de pneus da empresa* ***DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.050.725/0001-82 e Inscrição Estadual nº 563.025.947.116, com sede na Rua Francisca Pereira Silva, 745, Empresarial Center, Presidente Venceslau/SP, e que referidos serviços que foram prestados são de boa qualidade técnica, tendo a empresa cumprido rigorosamente o prazo de entrega e que não existe qualquer fato que possa desaboná-la até a presente data. Inclusive, a marca da borracha utilizada na reforma dos pneus (Borrachas Ruzi – Grupo Vipal S/A), atendeu satisfatoriamente todos os padrões de qualidade técnica.*

Qde.	*Descrição dos serviços*	*Unitário*
08	*Recauchutagem de pneus 17.5-25*	*1.700,00*
12	*Recapagem de pneus 1000x20*	*440,00*
12	*Recapagem de pneus 1000R20*	*450,00*
08	*Recauchutagem de pneus 1400x24*	*1.350,00*
12	*Recapagem de pneus 275/80R22,5*	*450,00*
08	*Recauchutagem de pneus 1300x24*	*1.300,00*

Por ser expressão da verdade, firmo e assino o presente.

Presidente Venceslau, 03 de março de 2017.

64.102.643/0001-29
MARIA A. SAMOGIM DOS REIS & CIA. LTDA. - EPP
Avenida Jorge Tibiriçá, 1.103
Vl. Sr. do Bonfim - CEP 19.400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP.

Maria Aparecida Samogim dos Reis

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau - SP

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedro

A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A=O

PRESIDENTE VENCESLAU, 03/03/2017 Vr$ 5,29 177275/68-13
Autentico a presente cópia reprográfica extraída destas notas, a qual confere com o original, dou fé.

GUSTAVO SOARES LEITE - ESCREVENTE PREPOSTO AUTORIZADO
Válido Somente com o Selo de Autenticação

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO

CNPJ 44.567.014/0001-67

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

O Município de São Pedro do Turvo, com sede à Rua Garcia Braga, nº. 93, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.567.014/0001-67, **ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **DENIPOTTI e DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA,** situada na Rua Francisco Ferrari, nº 174, Distrito Industrial II, na cidade de Presidente Venceslau – São Paulo, CEP 19.4000-000, cujo CNPJ é nº. 03.050.725/0001-82 e I.E. nº 563.025.947.116, já prestou serviços de resolagem e recauchutagem de pneus, participou de licitação, as quais foram entregue na data prevista, executados com total capacidade técnica.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Pedro do Turvo, 07 de Fevereiro de 2017.

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DO TURVO
JOAQUIM CLOVIS GABRIEL
RG – 8.862.049
SETOR DE LICITAÇÃO

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP

CNPJ: 82.989.096/0001-27

NIRE: 422.0140500.2

6ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.064.943-9, expedida pela SSP/SC, em 03/04/2002 e do CPF nº 921.293.749-72, residente e domiciliado na cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 690, Bairro Centro, CEP 89121-000, natural de Blumenau-SC, nascido em 24/07/1975, filho de Arno Neri Nicolodelli e de Ivone Nicolodelli;

MACIEL NERI NICOLODELLI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.476.393, expedida pela SSP/SC, em 17/02/1993 e do CPF nº 987.470.539-68, residente e domiciliado na cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 314, Bairro Centro, CEP 89121-000, natural de Rio dos Cedros-SC, nascido em 22/05/1979, filho de Arno Neri Nicolodelli e de Ivone Nicolodelli;

únicos e atuais sócios da empresa **RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 314, Fundos, Bloco A, Bairro Centro, CEP 89121-000, inscrita no CNPJ sob nº 82.989.096/0001-27, constituída em 18 de março de 1991, por instrumento particular, arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 422.0140500.2, em sessão do dia 02 de abril de 1991, onde também se encontram registradas e arquivadas as alterações posteriores, sendo a última de 01 de dezembro de 2003, sob nº 422.0140500.2, em sessão do dia 02 de fevereiro de 2004. Fica admitida na sociedade a partir desta data a nova sócia:

SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.204.634, expedida pela SSP/SC, em 13/10/2004 e do CPF nº 891.765.459-20, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, nº 690, Bairro Centro, CEP 89121-000, natural de Blumenau-SC, nascida em 14/09/1975, filha de Antonio Jose Kloppel e de Neusa Maria Kloppel.

RESOLVEM:

I - O sócio MACIEL NERI NICOLODELLI, possuidor de 86.500 (oitenta e seis mil e quinhentas) quotas, totalmente integralizadas, totalizando a importância de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), RETIRA-SE desta sociedade, cedendo e transferindo todo o seu capital social aos sócios, conforme segue: a) Ao sócio MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI 84.770 (oitenta e quatro mil, setecentas e setenta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 84.770,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e setenta reais); b) À nova sócia SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI 1.730 (um mil, setecentas e trinta) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 1.730,00 (um mil, setecentos e trinta reais), declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.
Documento Assinado Digitalmente 15/03/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648/0001-32
Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado
Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 00870120170303 na consulta de processos.

nacional, dando e recebendo do cessionário plena, geral e irrevogável quitação, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, atual ou futuramente.

II - Elevar o capital social de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais) para R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), com a utilização da seguinte conta: Lucros de Exercícios Anteriores, no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), passando o capital social a ser dividido em 335.000 (trezentas e trinta e cinco mil) quotas, sendo subscritas e integralizadas, pelos sócios, na proporção da participação de cada um.

III - Alterar as cláusulas 5ª e 15ª do contrato social, que passarão a vigorar com a seguinte nova redação:

Cláusula 5ª - O capital social é de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), dividido em 335.000 (trezentas e trinta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, representadas por moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR - R$	%
MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI	331.650	331.650,00	99,00
SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI	3.350	3.350,00	1,00
TOTAL	**335.000**	**335.000,00**	**100,00**

Cláusula 15ª - A sociedade será administrada, em conjunto ou isoladamente, por tempo indeterminado, pelos sócios MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI e SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI acima qualificados, no cargo de ADMINISTRADOR.

IV - Diante das modificações ora ajustadas e com base nas exigências da Lei nº 10.406 de 2002, Capitulo II da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, consolida-se o contrato social, com a seguinte nova redação:

CONTRATO SOCIAL

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 1ª

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e com a denominação de RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP, será regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com a Regência Supletiva da Lei nº 6.404 de 1976, conforme faculta o § 1º do art. 1.053, da Lei nº 10.406 de 2002.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 00002672017-03 na consulta de processos

CLÁUSULA 2ª

A sociedade tem sua sede na cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 314, Fundos, Bloco A, Bairro Centro, CEP 89121-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios, materializada pela maioria dos votos, contados segundo o valor das quotas de cada sócio.

CLÁUSULA 3ª

A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/1991 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª

A sociedade tem por objeto: RECONDICIONAMENTO DE PNEUMÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS RECONDICIONADOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUMÁTICOS; SERVIÇOS DE BORRACHARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS e RECICLAGEM DE PNEUS.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS SOCIAIS

CLÁUSULA 5ª

O capital social é de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), dividido em 335.000 (trezentas e trinta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, representadas por moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR - R$	%
MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI	331.650	331.650,00	99,00
SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI	3.350	3.350,00	1,00
TOTAL	**335.000**	**335.000,00**	**100,00**

CLÁUSULA 6ª

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC 2002).

CLÁUSULA 7ª

As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade.

CLÁUSULA 8ª

As quotas não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo com autorização escrita de sócios que representem

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 008670/2017-03 na consulta de processos.

a maioria absoluta do capital social. A cessão das quotas obedecerá ao procedimento estabelecido no Capítulo III, deste contrato.

CLÁUSULA 9ª

As novas subscrições e integralizações de quotas, que impliquem em um encaixe superior ao valor nominal das quotas, terão, este sobre-preço, considerado como ágio na emissão de quotas, e serão escriturados como reserva de capital.

CAPÍTULO III

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA 10ª

As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados, preferencialmente, aos sócios atuais, segundo o seu percentual de participação, com prazo de 15 (quinze) dias, para exercerem o direito de preferência. Decorrido esse prazo e em igualdade de condições, podem ser ofertados a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

Parágrafo Único - A notificação conterá a quantidade de quotas e/ou o direito de subscrição e o preço por elas pedido, bem como as condições de pagamento.

CLÁUSULA 11ª

Os sócios poderão exercer o direito de preferência à aquisição total ou parcial das quotas, oriundas da cessão e/ou direito de subscrição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, preferencialmente aos terceiros, estranhos à sociedade.

CLÁUSULA 12ª

Decorrido o prazo de preferência e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a totalidade da cessão e/ou direito de subscrição, haverá reunião dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato, nos termos do art. 1.081, da Lei nº 10.406 de 2002.

CLÁUSULA 13ª

Não exercido o direito de preferência pelos sócios, o cedente está automaticamente autorizado a efetivar a cessão a terceiro, pelo preço mínimo indicado anteriormente, conforme exigência do parágrafo único da cláusula 10.

CLÁUSULA 14ª

Se não for efetivada a cessão nesse preço ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas sociais, todo o procedimento, referente ao exercício do direito de preferência, terá que ser renovado e repetido, tendo em vista a nova oferta de preço mínimo.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 008670/2017-03 na consulta de processos.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 15ª

A sociedade será administrada, em conjunto ou isoladamente, por tempo indeterminado, pelos sócios MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI e SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI acima qualificados, no cargo de ADMINISTRADOR.

CLÁUSULA 16ª

Aos administradores são atribuídos plenos poderes, internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais os autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, irrestritivamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

CLÁUSULA 17ª

Os administradores serão dispensados de caução e poderão ser destituídos da função, sem direito a qualquer indenização, por deliberação da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA 18ª

Sua destituição se opera pela aprovação em reunião de titulares da maioria absoluta do capital social, que deve ser averbada no registro competente no prazo máximo de 10 (dez) dias. A renúncia do administrador se torna eficaz em relação à sociedade no momento de sua comunicação escrita e em relação a terceiros após a averbação na Junta Comercial.

CLÁUSULA 19ª

Na mesma reunião de quotistas que destituir o administrador, outro será eleito e empossado.

CLÁUSULA 20ª

O uso da denominação social é privativa do administrador nomeado, que responde solidária e ilimitadamente por culpa presumível por invigilância, imperícia, desídia ou dolo, pelos atos praticados contra este contrato ou determinação da Lei.

CLÁUSULA 21ª

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 0086702/2017-03 na consulta de processos.

CLÁUSULA 22ª

O administrador tem o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011, da Lei nº 10.406 de 2002, bem como fica obrigado a prestar contas e informações ao outro sócio, da sua administração, apresentando-lhe balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações financeiras, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA 23ª

A sociedade remunerará os administradores mediante o pagamento mensal de pró-labore, que será definido pelos sócios em reunião.

CLÁUSULA 24ª

É vedado aos administradores, bem como a qualquer procurador ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

CAPÍTULO V

DAS REUNIÕES DE QUOTISTAS E SUAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 25ª

A reunião de sócios será convocada pelo administrador, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de cartas convocatórias, com local, data, a hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade. Os quotistas que representarem mais de 5% (cinco por cento) das quotas do capital, também poderão requerer ao administrador a convocação da reunião, indicando, desde logo, a matéria a ser deliberada.

CLÁUSULA 26ª

As deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social representa um voto, serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de instalação será a maioria absoluta do capital social. O quorum de deliberação é também o da maioria absoluta do capital social, exceto para a alienação do estabelecimento, cisão, fusão ou transformação, quando o quorum deliberativo será então de $^2/_3$ (dois terços) dos votos dos quotistas.

CLÁUSULA 27ª

Em livro próprio de atos da administração e de registro das reuniões de sócios, será lavrada ata dos trabalhos, ocorrências e deliberações dos sócios, assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes. A ata poderá ser lavrada em forma sumária.

CLÁUSULA 28ª

O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e ao outro sócio, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 20176700/2017-03 na consulta de processos.

discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos mediante balanço levantado especificamente para esse fim.

CLÁUSULA 29ª

As formalidades de convocação das reuniões previstas no § 3º do art. 1.152, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, serão dispensadas se todos os sócios comparecerem ou declararem haver tomado ciência da data, hora, local e ordem do dia, da sua realização, assim como não será necessária a realização de reunião dos sócios se todos vierem a assinar documento escrito contendo os respectivos votos e manifestações sobre os assuntos levados à deliberação, conforme § 3º do art. 1.072, da mesma Lei.

CAPÍTULO VI

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 30ª

Dependem de deliberação dos sócios quotistas:

a) A aprovação das contas da administração;
b) Exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio;
c) A designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio;
d) A destituição dos administradores;
e) O modo e o valor da remuneração dos administradores;
f) A participação nos lucros dos administradores e dos empregados;
g) A modificação do contrato social;
h) A transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação;
i) Resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial;
j) A nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas;
k) Pedido de concordata ou falência;
l) Expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente;
m) Investimento em outras empresas, coligadas ou controladas;
n) Aumento de capital com bens ou moeda corrente;
o) Aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente;
p) Ingresso na sociedade dos herdeiros do sócio falecido, por requerimento do inventariante, em substituição ao pagamento dos haveres do "de cujus".

CLÁUSULA 31ª

Os sócios, por unanimidade, deliberaram por não constituir conselho fiscal.

CAPÍTULO VII

DA RETIRADA, EXCLUSÃO DE SÓCIO, DA RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DE UM SÓCIO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 008670/2017-03 na consulta de processos.

CLÁUSULA 32ª

Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação ao outro sócio, a qualquer tempo por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual, pela falta de afeição social, com base no comando legal do art. 1.029, da Lei nº 10.406 de 2002, além de outras razões de foro íntimo.

CLÁUSULA 33ª

A morte de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade.

CLÁUSULA 34ª

Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha, requererão à sociedade a sucessão ao sócio falecido, ingressando na mesma, na qualidade de sócios, proporcionalmente ao que determinar a partilha judicial.

CLÁUSULA 35ª

Será excluída da sociedade, de pleno direito, a sociedade empresária que for declarada falida, ou ainda qualquer sócio por incapacidade superveniente à assinatura do presente instrumento, observado o comando legal do art. 1.030, da Lei nº 10.406 de 2002.

CLÁUSULA 36ª

Será excluído da sociedade, por atos de inegável gravidade ou justa causa, observado o comando legal dos arts.1.030 e 1.085, da Lei nº 10.406 de 2002, o sócio que praticar, habitualmente ou não (falta grave):

a) Calúnia;
b) Concorrência desleal;
c) Abuso de poder em relação ao cumprimento deste instrumento e da Lei que o rege;
d) Inadimplência de qualquer sócio em relação à integralização de quotas subscritas, observado o comando legal do art. 1.004, da Lei nº 10.406 de 2002.

CAPÍTULO VIII

DO PAGAMENTO DOS HAVERES POR RESOLUÇÃO PARCIAL DE QUOTAS

CLÁUSULA 37ª

Os haveres do sócio retirante ou excluído serão pagos mediante a elaboração de balanço levantado especificamente para esse fim, na data da resolução, obedecida às determinações dos arts. 1.031 e 1.085, da Lei nº 10.406 de 2002.

CLÁUSULA 38ª

A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, se for até o montante de 5% (cinco por cento) do capital social ou em até 24 (vinte e quatro) meses se superior, em prestações mensais iguais e sucessivas, atualizadas por índice de

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br/ e informe o número 00867Z0/2017-03 na consulta de processos

correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês calculados de forma simples, procedendo-se a diminuição do capital social e as respectivas reservas liquidadas.

CLÁUSULA 39ª

A sociedade, por deliberação do outro sócio poderá adquirir as quotas e mantê-las em tesouraria pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, onde deverá então recompor a pluralidade social, sob pena de diminuição do capital social ou dissolução da sociedade se existir somente um sócio remanescente. Esta opção somente será válida, se a sociedade empresarial dispuser de verbas (reservas de lucros) suficiente para satisfazer o direito do sócio que se despede, sem afetar a integridade do capital social e sua reserva.

CLÁUSULA 40ª

No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço da sociedade, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento, a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; a data da morte do sócio; a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária; a data da reunião de quotistas que exclui o sócio por falta grave; ou a data de qualquer outro evento que dê causa à apuração de haveres, como a data da sentença de execução de quotas art. 1.026, da Lei nº 10.406 de 2002 ou data da incapacidade superveniente atestada por médico ou sentença judicial ou a data em que tiver em mora o sócio que subscreveu e não integrallzou as quotas do capital social.

CLÁUSULA 41ª

O balanço a que se refere a cláusula anterior, será elaborado por contador regularmente habilitado que deverá observar:

a) O valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação a valor venal dos bens e dos direitos do ativo permanente;
b) Todos os ativos e passivos ocultos tais como base negativa para tributos, fundo empresarial ou aviamento, aquilatado pelo método holístico;
c) Os valores ilíquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa;
d) Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento que lhe deu causa, exceto se forem conseqüências diretas de atos de gestão tais como o fundo empresarial.

CAPÍTULO IX

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS, DOS LIVROS E DESTINO DO RESULTADO

CLÁUSULA 42ª

O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 01 de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações, e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art. 1.182, da

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 00867/0/2017-03 na consulta de processos.

Lei nº 10.406 de 2002, sendo os seus poderes conferidos por escrito pelos administradores, que terão a anuência expressa do profissional liberal, e serão registrados no livro de atos da administração, para efeitos da responsabilidade cível, arts. 1.177 e 1.178, da Lei nº 10.406 de 2002.

CLÁUSULA 43ª

Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos exigidos pelo Decreto nº 3.000 de 1999, pela legislação comercial, pela legislação previdenciária e trabalhista, pela legislação fiscal (municipal, estadual e federal), o Livro de Atas das reuniões e de Presença de sócios, instituídos pela Lei nº 10.406 de 2002.

CLÁUSULA 44ª

Em reunião de sócios anual, será decidido o destino dos lucros acumulados; a participação nos lucros e ganhos líquidos dos administradores e empregados; a constituição de reservas de lucros bem como a sua reversão. Os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a determinação da destinação do resultado. Na ocorrência de prejuízos ou perdas serão eles de igual modo suportados pelos sócios.

CLÁUSULA 45ª

A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores à um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios quotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um.

CAPÍTULO X

DA TRANSFORMAÇÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

CLÁUSULA 46ª

A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá:

a) Transformar-se em outro tipo social;
b) Incorporar outra sociedade ou ser incorporada;
c) Fundir-se com outra sociedade;
d) Cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se se a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

CLÁUSULA 47ª

Ao sócio dissidente, fica assegurado o direito de retirar-se da sociedade nos termos do art. 1.077, da Lei nº 10.406 de 2002, apurando-se os seus haveres através de balanço levantado especificamente para esse fim.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 008670/2017-03 na consulta de processos.

CAPÍTULO XI

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 48ª

A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, art. 1.033, da Lei nº 10.406 de 2002, observada as seguintes hipóteses:

a) Anulada a sua constituição;
b) Exaurida o fim social ou verificada a sua inexeqüibilidade;
c) O consenso unânime dos sócios;
d) Pela deliberação da maioria absoluta dos sócios;
e) A falta de pluralidade de sócios não resolvida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
f) Ou por determinação judicial.

CLÁUSULA 49ª

Fica assegurada a possibilidade de continuidade da sociedade, em decorrência de sua função social, pela vontade de um dos sócios manifestada na mesma reunião de quotistas, se não houver impedimento legal, hipótese em que serão apurados e pagos os haveres dos quotistas mediante balanço apurado especificamente para essa finalidade.

CLÁUSULA 50ª

Em todas hipóteses de dissolução, a reunião por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observado os termos do art. 1.102 e seguintes da Lei nº 10.406 de 2002, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

CAPÍTULO XII

DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA 51ª

Os sócios declaram para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da Lei e da cláusula 21 deste contrato, de exercer a atividade que lhes compete neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 52ª

Os endereços dos sócios, constantes do contrato social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos, etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA 53ª

Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó-SC, para dirimir as possíveis questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 008670/2017-03 na consulta de processos.

E por estarem as partes aqui contratadas, de pleno e comum acordo em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença e juntamente com as duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Rio dos Cedros, 26 de abril de 2006.

MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI

MACIEL NERI NICOLODELLI

SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI

TESTEMUNHAS:

1ª _____
Sandro Maximiano
RG: 3/C.1.113.351 - SSP/SC

2ª _____
Gisele Baumann
RG: 3/R 3.798.137 - SSP/SC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/05/2006
SOB Nº: 20060639822
Protocolo: 06/063982-2
Empresa:42 2 0140500 2
BECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA
EPP

FABIANA EVERLING DE FREITAS
SECRETÁRIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 008670/2017-03 na consulta de processos.

RECAUCHUTADORA DE PNEUS

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

PROCURAÇÃO

A empresa **RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 314 - Fundos, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 82.989.096/0001-27, neste ato, representada pelo sócia-administradora o Srª. **SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI**, portador da Cédula de Identidade nº 3.204.634 SSP/SC e CPF nº 891.765.459-20, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 314, Bairro Centro, CEP 89121-000, cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, **OUTORGA** ao Sr. **HELDER HENRIQUE CUSTODIO**, portador da Cédula de Identidade nº 90032348 e CPF nº 013.885.421-10, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Araújo Jr, nº 313, Bairro João Pessoa, CEP 89257-000, cidade de Jaraguá do Sul-SC, plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa acima citada, **bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame** na licitação instaurada pelo **MUNICÍPIO DE PIEN - PR**, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2017 – PROCESSO Nº. 595/2017.**

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz do município de Rio dos Cedros
ANA LUIZA PEDROSA DA NÓBREGA - Escrivã de Paz
Rua Dr. Jorge Lacerda, 439, sala A, Centro, Rio dos Cedros - SC, 89121-000 - (47)
3386-0439 - cartoriordc@yahoo.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI (EQZ78433-S5U4)*****
****
****
Representando:
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R$ 3,05 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 1,85 | Total R$ 4,90 | Recibo Nº: 69606.
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé, Rio dos Cedros - 04 de abril de 2017

Andreone Santos Cordeiro - Escrivão de Paz Substituto

CARTÓRIO RIO DOS CEDROS
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

Assinatura: _____
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Nome Legível: SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI

CPF: 891.765.459-20 RG: 3.204.634 SSP/SC

Qualificação: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

CARTA DE CREDENCIAMENTO

"Vimos por meio deste, requerer junto a COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO, o CREDENCIAMENTO do Sr. (a) **HELDER HENRIQUE CUSTODIO**, portador da Cédula de Identidade nº 90032348 e CPF nº 013.885.421-10, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Araújo Jr, nº 313, Bairro João Pessoa, CEP 89257-000, cidade de Jaraguá do Sul-SC, a participar da licitação instaurada pelo **MUNICÍPIO DE PIEN - PR**, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2017 – PROCESSO Nº. 595/2017**, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa **RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**, CNPJ nº 82.989.096/0001-27, neste ato com total poderes para pronunciar-se em nome da empresa, **bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame**.

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz do município de Rio dos Cedros
ANA LUIZA PECHOSA DA NÓBREGA - Escrivã de Paz
Rua Dr. Jorge Lacerda, 438, sala A, Centro, Rio dos Cedros - SC, 89121-000(47) 3386-0439 - cartoriords@yahoo.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI (EQZ78434-SBYC) *****
****
****
Representando:
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R$ 3,06 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 1,85 | Total R$ 4,90 | Recibo Nº: 69606.
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé, Rio dos Cedros - 04 de abril de 2017

Andreone Santos Cordeiro - Escrivão de Paz Substituto

ESCRIVANIA DE PAZ • SC • RIO DOS CEDROS •

CARTORIO RIO DOS CEDROS


RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27
SÓCIO - ADMINISTRADOR


Assinatura: _____

Nome Legível: SIMONE PATRICIA KLOPPEL NICOLODELLI

CPF: 891.765.459-20 RG: 3.204.634 SSP/SC

Qualificação: SÓCIA-ADMINISTRADORA





Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz do município de Rio dos Cedros
ANA LUIZA PEDROSA DA NÓBREGA - Escrivã de Paz
Rua Dr. Jorge Lacerda, 436, sala A, Centro, Rio dos Cedros - SC, 89121-000 - (47) 3366-0439 - cartoriordc@yahoo.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EQZ78167-VY8E) = R$ 1,65 | Total = R$ 5,15 | Recibo Nº: 69384

Selo Digital de Fiscalização EQZ78167-VY8E

Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/

Dou fé, Rio dos Cedros - 31 de março de 2017

GABRIELA SHIPLEI PINTER STEILEIN REDLINSKI - Escrevente



Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz do município do Rio dos Cedros
ANA LUIZA PEDROSA DA NÓBREGA - Escrivã de Paz
Rua Dr. Jorge Lacerda, 436, sala A, Centro, Rio dos Cedros - SC, 89121-000 - (47) 3366-0438 - cartoriordc@yahoo.com.br

RIO DOS CEDROS · ESCRIVANIA DE PAZ · SC

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual confere e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EIJ40756-YCXM) = R$ 1,70 | Total = R$ 4,70 | Recibo Nº: 59444

Selo Digital de Fiscalização EIJ40756-YCXM

Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/

Dou fé, Rio dos Cedros, 14 de junho de 2018

GABRIELA SHIRLEI PINTER STEILEIN REDLINSKI - Escrevente

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa **RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 82.989.096/0001-27, sediada na Rua Duque de Caxias, nº 314 - Fundos, Bairro Centro, na cidade de Rio dos Cedros-SC, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **HELDER HENRIQUE CUSTODIO**, portador da Cédula de Identidade nº 90032348 e CPF nº 013.885.421-10, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Araújo Jr, nº 313, Bairro João Pessoa, CEP 89257-000, cidade de Jaraguá do Sul-SC, para fim específico de participação como licitante na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2017 – PROCESSO Nº. 595/2017** do **MUNICÍPIO DE PIEN - PR, DECLARA**, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º,da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

Assinatura: Helder H. Custódio

Nome Legível: HELDER HENRIQUE CUSTODIO

CPF: 013.885.421-10 RG: 90032348 SSP/PR

Qualificação: REPRESENTANTE LEGAL

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

Assinatura: _____

Nome Legível: SIMONE PATRICIA REPPEL NICOLODELLI

CPF: 891.765.459-20 RG: 3.204.634 SSP/SC

Qualificação: SÓCIA-ADMINISTRADORA

213

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	82989096000127
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:37:34

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 82989096000127

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 03050725000182

Nome:

Período publicação : de: | até:

Data de Início Impedimento: de: | até:

Data de Fim Impedimento: de: | até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

ERi

ORA DE PNEUS

215

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 05/04/2017

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 314 - FUNDOS
RIO DOS CEDROS - SC CENTRO CEP: 89121-000
CNPJ: 82.989.096/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252.702.760
TEL: (47) 3386-1462 FAX: (47) 3386-0240
Email: neri@pneusneri.com.br

Prefeitura Municipal de Piên

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 82.989.096/0001-27 **Fornecedor :** RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP **E-mail:** neri@pneusneri.com.br

Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS 314 - CENTRO - RIO DOS CEDROS/SC - CEP 89121-000 **Telefone:** 47 33861462 **Fax:** 47 33860240 **Celular:** 47 988845924

Inscrição Estadual: 252702760 **Contador:** SANDRO MAXIMIANO **Telefone contador:** 47 33861077

Representante: HELDER HENRIQUE CUSTODIO **CPF:** 013.885.421-10 **RG:** 90032348

Endereço representante: RUA MANOEL TOMAZ DE ARAUJO JR. 313 - JOAO PESSOA - JARAGUA DO SUL/SC - CEP 89257-000 **Telefone representante:** 47 33861462

E-mail representante: neri@pneusneri.com.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 3316-2 - BANCO DO BRASIL - RIO DOS CEDROS/SC **Conta:** 7803-4 **Data de abertura:** 01/08/1994

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
051	RECAPAGEM - PNEU 1000/20 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	60,00	UN	498,00	RUBBERNEW	490,00	29.400,00
052	RECAPAGEM - PNEU 215/75 R 17,5 MICRÔNIBUS	16,00	UN	378,75	RUBBERNEW	375,00	6.000,00
053	RECAPAGEM - PNEU 275/80 R22,5 - LISO	6,00	UN	529,00	RUBBERNEW	520,00	3.120,00
054	RECAPAGEM - PNEU 900/20 14 LONAS NYLON BORRACHUDO, COMUM (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	4,00	UN	472,00	RUBBERNEW	470,00	1.880,00
056	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.285,00	RUBBERNEW	1.280,00	25.600,00
057	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 24 LONAS	12,00	UN	1.407,00	RUBBERNEW	1.400,00	16.800,00
058	RECAPAGEM 21MM- PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	12,00	UN	1.589,00	RUBBERNEW	1.550,00	18.600,00
059	RECAPAGEM 27MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.454,00	RUBBERNEW	1.450,00	29.000,00
060	RECAPAGEM 27MM - PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	10,00	UN	1.748,00	RUBBERNEW	1.740,00	17.400,00
061	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 19,5 L 24(JCB 3C 4X4)	6,00	UN	1.607,00	RUBBERNEW	1.600,00	9.600,00
062	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	10,00	UN	532,00	RUBBERNEW	530,00	5.300,00
063	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 16,9X28 (JCB 4CX)	15,00	UN	1.063,00	RUBBERNEW	1.060,00	15.900,00
064	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20	30,00	UN	162,25	RUBBERNEW	160,00	4.800,00
065	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24, 17,5/25 , 12,4/24 E 16,9/28	30,00	UN	314,50	RUBBERNEW	310,00	9.300,00
066	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MICROÔNIBUS	4,00	UN	122,50	RUBBERNEW	120,00	480,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 193.180,00

TOTAL DA PROPOSTA: 193.180,00

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

216

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

217

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

7 – OBJETO DA PROPOSTA:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos/execução dos serviços, objeto da presente licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017**, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

RECAPAGENS						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca Modelo**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
51	60	Unid.	Recapagem - Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões)	Rubbernew RBG 85	490,00	29.400,00
52	16	Unid.	Recapagem - Pneu 215/75 R17,5 microônibus	Rubbernew RBH 25	375,00	6.000,00
53	06	Unid.	Recapagem – Pneu 275/80 R22,5 – liso	Rubbernew RBZY	520,00	3.120,00
54	04	Unid.	Recapagem – Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, comum (Ônibus e Caminhões)	Rubbernew RBCB	470,00	1.880,00
56	20	Unid.	Recapagem 21mm – Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Rubbernew G2	1.280,00	25.600,00
57	12	Unid.	Recapagem 21mm – Pneu 1400/24 24 lonas	Rubbernew G2	1.400,00	16.800,00
58	12	Unid.	Recapagem 21mm – Pneu 17,5/25 – 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Rubbernew G2	1.550,00	18.600,00
59	20	Unid.	Recapagem 27mm – Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	Rubbernew G2	1.450,00	29.000,00
60	10	Unid.	Recapagem 27mm – Pneu 17,5/25 – 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Rubbernew G2	1.740,00	17.400,00
61	06	Unid.	Recapagem de Pneu para retroescavadeira 19,5 L24 (JCB 3C 4x4)	Rubbernew G2	1.600,00	9.600,00
62	10	Unid.	Recapagem de Pneu para retroescavadeira 12,5/80R18 (JCB 4C 4x4)	Rubbernew G2	530,00	5.300,00
63	15	Unid.	Recapagem de Pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	Rubbernew G2	1.060,00	15.900,00

VULCANIZAÇÃO						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca Modelo**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
64	30	Unid.	Vulcanização de Pneu 1000/20	Rubbernew VD ou RAC	160,00	4.800,00
65	30	Unid.	Vulcanização de Pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	Rubbernew VD ou RAC	310,00	9.300,00
66	04	Unid.	Vulcanização de Pneu 215/75 R 17,5 microônibus	Rubbernew VD ou RAC	120,00	480,00
			(VALORES EXPRESSOS EM REAIS R$)		**TOTAL GERAL:**	**R$ 193.180,00**
			(VALORES POR EXTENSO):Cento e noventa e três mil cento e oitenta reais.			

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

SÓCIO - ADMINISTRADOR

RECAUCHUTADORA DE PNEUS

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

Prazo de validade da proposta de preços: 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias, com a NFSE e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e CNDT.

Declaramos que os serviços de recapagens serão realizados conforme a necessidade do Município, sendo que os pneus para recapes serão requisitados pelo Órgão Central de Compras através de autorização de fornecimento, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93, e deverão ser devolvidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis totalmente recuperados, cientes das penalidades que lhe poderão ser aplicados, caso haja descumprimento destas condições.

Para todas as recapagens e vulcanizações o pneu danificado deverá ser retirado na sede da prefeitura e após a execução dos serviços deverá ser devolvido ao mesmo local.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar n° 123/2006.

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem à todas as especificações descritas no edital.

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Assinatura: _____

Nome Legível: MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI

CPF: 921.293.749-72 RG: 3.064.943-9 SSP/SC

Qualificação: SÓCIO-ADMINISTRADOR

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

219

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
Nome de Fantasia: PNEUS NERI
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 314 - FUNDOS
Bairro: CENTRO Município: RIO DOS CEDROS
Estado: SC CEP: 89.121-000 Fone/Fax: (47) 3386-1462 -- (47) 3386-0240
E-mail: NERI@PNEUSNERI.COM.BR
CNPJ: 82.989.096/0001-27
Inscrição Estadual: 252.702.760
Inscrição Municipal: 1263

2 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

2.1 – Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

2.2 – Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias, com a NFSE e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e CNDT.

3 - DECLARAÇÃO:

3.1 – Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem à todas as especificações descritas no edital.

3.2 - Declaramos também que os serviços de recapagens serão realizados conforme a necessidade do Município, sendo que os pneus para recapes serão requisitados pelo Órgão Central de Compras através de autorização de fornecimento, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93, e deverão ser devolvidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis totalmente recuperados, cientes das penalidades que lhe poderão ser aplicados, caso haja descumprimento destas condições.

3.3 - Para todas as recapagens e vulcanizações o pneu danificado deverá ser retirado na sede da prefeitura e após a execução dos serviços deverá ser devolvido ao mesmo local.

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27

Assinatura: _____

Nome Legível: MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI ADMINISTRADOR

CPF: 921.293.749-72 RG: 3.064.943-9 SSP/SC

Qualificação: SÓCIO-ADMINISTRADOR

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

Dados Bancários para Depósito

BANCO: BANCO DO BRASIL - 001			
Agência:	3316	Dígito:	2
Conta:	7803	Dígito:	4
Cidade:	Rio dos Cedros - SC		
Titular da conta:	Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP		

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104			
Agência:	0809	Dígito:	
Conta:	1106	Dígito:	4
Cidade:	Timbo- SC		
Titular da conta:	Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP		

BANCO: BRADESCO - 237			
Agência:	6946	Dígito:	9
Conta:	22	Dígito:	1
Cidade:	Rio dos Cedros - SC		
Titular da conta:	Recauchutadora de Pneus Neri Ltda EPP		

Dados responsável para assinatura do contrato

Nome: MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI
CPF e RG: 921.293.749-72 - 3.064.943-9 SSP/SC
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Assinatura: _____

Nome Legível: MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI

CPF: 921.293.749-72 RG: 3.064.943-9 SSP/SC

Qualificação: SÓCIO-ADMINISTRADOR

RECAUCHUTADORA DE PNEUS

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ 82.989.096/0001-27
CCICMS 252.702.760
Rua Duque de Caxias, 314 – Centro – Rio dos Cedros - SC
CEP: 89.121-000- FONE: 47-3386-1462- FAX: 3386-0240
E-mail:neri@pneusneri.com.br
Site: www.pneusneri.com.br

221

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR

REF.: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL

A empresa **RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**, CNPJ nº. 82.989.096/0001-27, declara, sob as penas da lei, para fins de obtenção do tratamento simplificado e diferenciado de que trata a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que se enquadra com ( ) Microempresa ou (X) Empresa de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas em seu art. 3º, e que não apresenta nenhum dos impedimentos previstos no §4º desse mesmo artigo.

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.

Rio dos Cedros (SC), 05 de abril de 2017.

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
CNPJ: 82.989.096/0001-27
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Assinatura: _____

Nome Legível: MICHAEL FABRICIO NICOLODELLI

CPF: 921.293.749-72 RG: 3.064.943-9 SSP/SC

Qualificação: SÓCIO-ADMINISTRADOR

A Registro 000754/2012 Data Concessão 18/05/2012 Validade 18/05/2020

Razão Social RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA-EPP - 82.989.096/0001-27	Número de certificado Não aplicável
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 314 FUNDOS Cep:89121000 | CENTRO - RIO DOS CEDROS - SC	Telefone (47) 3386.1462
E-mail neri@pneusneri.com.br	

Objeto/Produto
Programa de Avaliação da Conformidade: Serviço de Reforma de Pneus
Portaria: 554 de 29/10/2015
Nome de Família: SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
26/10/2016	Excluído	Família 010			
26/10/2016	Excluído	Família 007			
18/05/2012	Incluído	Família B			
26/10/2016	Excluído	Família 001			
18/05/2012	Incluído	Família A			
26/10/2016	Incluído	Família C			

223

BUREAU VERITAS
Certification

Certificação

Conferida à

RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

RUA SENEGAL, 227, 83320-090 - **PINHAIS/PR**
BRASIL

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gerenciamento da Organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo

NORMA

ISO 9001:2008

ESCOPO DE FORNECIMENTO

DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA PARA REFORMA E REPAROS DE PNEUS, TUBOS DE BORRACHA E ARTEFATOS DE BORRACHA.

Data da Aprovação Original: 20/08/2014

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gerenciamento da Organização, este certificado é válido até: 19/08/2017

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização

Número do Certificado: **BR019365-1**

Data: 21/08/2014

Lucia Nunes Pereira - Technical Manager
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 - Vila Guarani - São Paulo/SP - Brasil

Gestão da Qualidade NBR ISO 9001
OCS 0006

RUBBERNEW
Produtos de Borracha

CERTICADO DE QUALIDADE

Certificamos que todos os produtos, com a marca Rubbernew, por nós fabricados com o devido lote e dentro da validade . Adquirido pela empresa ***Recauchutadora de Pneus Neri Ltda***. ME, encontram-se devidamente testados em seu exame final, inclusive possuem controle de rastreabilidade, pelos quais damos total garantia de qualidade.

Pinhais, 17 de março de 2017.


Roberto Pizzamiglio
RubberNew Produtos de Borracha Ltda

RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
Rua Senegal, 227 - Vila Palmital – Telefax: 41 3669 8053
CEP: 83320-090 - Pinhais – Paraná - Email – rubbernew@sulbbs.com

CATÁLOGO

NERI

RECAUCHUTADORA DE PNEUS



A Neri Recauchutadora iniciou sua trajetória no mercado de trabalho no ano de 1991, com o nome de Nidal Borracharia. Sua atuação consistia apenas no conserto de câmeras de pneus. A empresa era administrada por pai e filhos em um pequeno ambiente no centro da cidade de Rio dos Cedros.

Em 1999, a Nidal Borracharia começou e investir em um novo segmento de mercado: a reforma de pneus. A empresa passou e se chamar Neri Pneus e atender em novo endereço, na Rua Duque de Caxias.

Com produtos reconhecidos pela sua qualidade, a Neri Recauchutadora de Pneus atende hoje todo o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. De um pequeno galpão com produção manual, a empresa se transformou e possui uma linha completa de produção, trabalhando com equipamentos modernos e aperfeiçoamento constante de seus funcionários.

A preocupação da Neri Recauchutadora de Pneus vai além da qualidade dos pneus produzidos. Desde 2006, a empresa possui uma parceria com a Petrobrás, com o objetivo de coletar e reaproveitar os resíduos e produtos descartáveis.



NERI
RECAUCHUTADORA DE PNEUS

Neri Recauchutadora de Pneus
Rua Duque de Caxias, 314 - Fundos - Rio dos Cedros/SC
Fone/Fax:(47)3386.1462 | 3386.0240
www.pneusneri.com.br

A EMPRESA
AUTOMÓVEL
CAMINHONETA | INDUSTRIAL
CARGA

ADIAL RECAUCHUTADO

SPIDER



165/70 R13

CITNET



175/80 R14
185 R14

CV2000



185 R14

PROXES T1S



195/65 R15

IONAL RECAUCHUTADO

CITNET



6.95 - 14
165 - 380

CV2000



7.35 - 14

TORNADO



5.90 - 14
6.45 - 14
6.95 - 14
7.35 - 14
5.60 - 15
165 - 380

AUTOMÓVEL / RADIAL REMOLDADO

PROXES T1S



205/60 R15

XT-AS



185/70 R14
185/65 R15
195/60 R15

A509



195/50 R15

EAGLE F1



195/55 R15

NCT5



195/55 R15
195/65 R15

TURANZA ER300



205/55 R16

CHRONO



205/70 R15

PILOT




175/65 R14
185/60 R14

ATR




175/70 R14
205/65 R15

PROXES 4



225/45 R17

INDUSTRIAL



NLL



28.9 - 15

EMPILHADEIRA



6.00 - 9
6.00 R9
6.50 - 9
6.50 R9
7.00 - 12
7.00 R12
7.10 - 15
7.10 R15
7.50 - 15
7.50 R15
8.25 - 15

FRONTEIRA



6.00 - 16
6.50 - 16
7.00 - 16
7.50 - 16

215/70 R14
215/80 R16
225/70 R14
225/70 R15
225/75 R15
225/75 R16
235/70 R16
235/75 R15
235/85 R16
245/75 R16
255/70 R15
255/75 R15
265/70 R15
265/70 R16
31x10.50 R15

LDADO




NZE-2


10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/70 R22.5
275/80 R22.5
295/70 R22.5
295/80 R22.5
295/80 R24.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5


NZA 2

10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/70 R22.5
275/80 R22.5
295/70 R22.5
295/80 R22.5
295/80 R24.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5


NDE 2

10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/70 R22.5
275/80 R22.5
295/70 R22.5
295/80 R22.5
295/80 R24.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5


NZY

10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/80 R22.5
295/80 R22.5


NAP

10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/80 R22.5
295/80 R22.5


NZY 2

10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/80 R22.5
295/80 R22.5


NDA

10.00 R20
11.00 R22
11 R22.5
12 R22.5
275/80 R22.5
295/80 R22.5


CARGA / LEVE RADIAL / CONVENCIONAL / PRÉ-MOLDADO


NG8

7.00 - 16
7.50 - 16
8.5 R17.5
9 - 17.5


N45

215/75 R17.5


NCB

7.00 - 16
7.50 - 16
8.5 R17.5
9 - 17.5
215/75 R17.5



NZY

215/75 R17.5


NTH-25

215/75 R17.5

CARGA / CONVENCIONAL PRÉ-MOLDADO


NGB

8.25 - 20
9.00 - 20
10.00 - 20
11.00 - 22


NLL

9.00 - 20
10.00 - 20
11.00 - 22


NCB

9.00 - 20
10.00 - 20
11.00 - 22

CARGA / CONVENCIONAL RECAUCHUTADO


NBORR

9.00 - 20
10.00 - 20


AT

8.25 - 20

OFF ROAD / PRÉ-MOLDADO



CROSS



175/70 R13
185/70 R13
185/60 R14
185/65 R14
185/70 R14
195/55 R15
195/60 R15
195/65 R15
195/70 R14
215/75 R15
225/75 R15
235/75 R15
245/75 R16
255/75 R15
265/70 R16
265/75 R16

NJ-910



235/75 R15
235/85 R16
245/75 R16
255/70 R15
255/75 R15
265/70 R15
265/70 R16
265/75 R16
31x10.50 R15
32x11.50 R15
33x12.50 R15

NJ-900



235/75 R15
235/85 R16
245/75 R16
255/70 R15
255/75 R15
265/70 R15
265/70 R16
265/75 R16
31x10.50 R15
32x11.50 R15
33x12.50 R15

N-AGRO



175/65 R14
175/70 R14
185/65 R15
195/65 R15

OFF ROAD / RECAUCHUTADO



FRONTEIRA



6.00 - 16
6.50 - 16
7.00 - 16
7.50 - 16

FRONTEIRA II



205/75 R16

AGRÍCOLA

PD22



12.4 - 24
14.9 - 24
14.9 - 28
18.4 - 30
23.1 - 26

TM95



12.4 - 24
14.9 - 24
14.9 - 26
14.9 - 28
16.9 - 28
16.9 - 30
18.4 - 26
18.4 - 30
18.4 - 34
23.1 - 26

RAIADO



7.00 - 16
7.50 - 16
9.00 - 16
7.00 - 18
7.50 - 18
8.00 - 18

IMPLEMENTO



7.50 - 16

FRONTEIRA



7.00 - 18
7.50 - 18
8.00 - 18
8.3/8 - 24
9.5 - 24

TERRAPLANAGEM

G2



16.9 - 24
16.9 - 28
17.5 - 24
17.5 - 25
19.5 - 24
13.00 - 24
14.00 - 24

ATUR4



10.5/80 - 18
12 - 16.5
12.5/80 - 18

L3



1600 - 25
17.5 - 25
1800 - 25
20.5 - 25
23.5 - 25

SLICK




13.00 - 24
14.00 - 24
17.5 - 25

RM-94



14.00 R 24
17.5 R 25



ZA PNEUS LTDA.
MF N.º 01.179.914/0001-24
IA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF, brasileira, natural de Arcoverde/PE, separada judicialmente, nascida em 08/04/1951, empresária, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 946.372-0 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 072.226.459-34 e,

SIDNEY SENFF, brasileiro, natural de Porto União/SC, separado judicialmente, nascido em 08/11/1947, empresário, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 475.848-0 SSP/PR e CPF/MF sob n.º 064.570.029-00. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de ***TEREZA PNEUS LTDA,*** inscrita no ***CNPJ/MF sob nº 01.179.914/0001-24***, com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41203486726 em sessão de 24/04/1996 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20110628098 em sessão de 24/02/2011; resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:** O objeto social *que era:*

- ***4530-7/05*** - ***Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;***
- ***4530-7/03*** - ***Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;***
- ***4520-0/04*** - ***Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;***
- ***4520-0/05*** - ***Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;***
- ***4520-0/06*** - ***Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores e,***
- ***4520-0/07*** - ***Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores.***

Fica alterado para: A sociedade terá como objeto os seguintes ramos de atividades:

- ***4530-7/05*** - ***Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;***
- ***4530-7/03*** - ***Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;***
- ***4520-0/04*** - ***Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;***
- ***4520-0/05*** - ***Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;***
- ***4520-0/06*** - ***Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores;***
- ***4520-0/07*** - ***Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores;***
- ***4520-0/01*** - ***Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e,***
- ***4520-0/03*** - ***Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.***

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS nº 8700-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 583522072171238520343-2; Data: 22/02/2017 11:12:...
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AE27165-6TG4; Valor Total R$ ... Ato: R$ ...
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

ZA PNEUS LTDA.
/MF N.º 01.179.914/0001-24
MA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ULA SEGUNDA: As demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas por este instrumento, arão em vigor na totalidade de sua plenitude.

ULA TERCEIRA: **DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:** À vista da ação ora ajustada consolida-se o Contrato Social de acordo com o novo Código Civil Lei nº 02, com a seguinte redação:

RATO SOCIAL CONSOLIDADO DE:
ZA PNEUS LTDA
CNPJ/MF N.º 01.179.914/0001-24

MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF, brasileira, natural de Arcoverde/PE, separada judicialmente, nascida em 08/04/1951, empresária, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 946.372-0 SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 072.226.459-34 e ***SIDNEY SENFF,*** brasileiro, natural de Porto União/SC, separado judicialmente, nascido em 08/11/1947, empresário, residente e domiciliado na Rua Imaculada Conceição, 370 – Rebouças – CEP 80215-030, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG. n.º 475.848-0 SSP/PR e CPF/MF sob n.º 064.570.029-00. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de ***TEREZA PNEUS LTDA,*** inscrita no ***CNPJ/MF sob nº 01.179.914/0001-24,*** com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41203486726 em sessão de 24/04/1996; consolidam seu Contrato Social conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de ***TEREZA PNEUS LTDA,*** com sede e foro na Rua Francisco Nunes, 432 – Rebouças – CEP 80215-000, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: **NOME FANTASIA:** A sociedade gira sob o nome fantasia de ***"TEREZA PNEUS".***

CLÁUSULA TERCEIRA: **OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem como objeto os seguintes ramos de atividades:

- ***4530-7/05 - Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras-de-Ar;***
- ***4530-7/03 - Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores;***
- ***4520-0/04 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores;***
- ***4520-0/05 - Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores;***
- ***4520-0/06 - Serviços de Borracharia Para Veículos Automotores;***

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS nº 8784-2
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 583522021711235203413 - Data: 22/02/2017 11:24:52
Confira os dados do ato em https://selodigital.tjrj.jus.br

EZA PNEUS LTDA.
I/MF N.º 01.179.914/0001-24
IMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

520-0/07 - ***Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de Acessórios Para Veículos Automotores;***

520-0/01 - ***Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e,***

520-0/03 - ***Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.***

ÚSULA QUARTA: **PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE, INÍCIO DAS ATIVIDADES AIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** O prazo de duração da sociedade é por tempo rminado, tendo iniciado suas atividades em 01/05/1996 e poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante Alteração Contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA: **CAPITAL SOCIAL:** O capital social inteiramente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, na importância total de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, fica assim distribuído entre os sócios:

a)	*MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF*	450.000	*Quotas*	-	*50,00%*	- R$	450.000,00
b)	*SIDNEY SENFF*	450.000	*Quotas*	-	*50,00%*	- R$	450.000,00
	Total.....	900.000	*Quotas*	-	*100,00%*	- R$	900.000,00

CLÁUSULA SEXTA: **RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: **CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar aos sócios remanescentes por escrito, obedecendo aos critérios previstos no "caput", fixando prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, para que exerçam ou renunciem o direito de preferência. Decorrido o prazo sem a manifestação, as quotas poderão ser transferidas livremente.

CLÁUSULA OITAVA: **ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá exclusivamente aos sócios, ***MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF e SIDNEY SENFF,*** com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial individualmente.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CÓDIGO CNJ 06.626-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/AES71150-RS41
Valor Total do Ato: R$ 5,42
Cód. Autenticação: 5835220021712352034341 Data: 22/02/2017 11:24:
Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjpa.jus.br

'ZA PNEUS LTDA.
/MF N.º 01.179.914/0001-24
MA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ulta-se aos administradores, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, icados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir ões seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar s, sem autorização dos outros sócios.

ibido aos sócios e administradores, concederem avais, fianças ou outra forma de garantia em e terceiros.

CLÁUSULA NONA: **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os sócios e administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: **DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO:**

a)- Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao dispostos no artigo 1.061 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

b)- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: **RETIRADA PRÓ-LABORE:** Pelos serviços que prestarem à sociedade perceberão os sócios a título de remuneração "pró-labore" uma importância mensal fixada de comum acordo entre os sócios até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: **EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS E JULGAMENTO DAS CONTAS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 11º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 583522021711235203435 - Data: 22/02/2021 11:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ ATO2 2146-NVG
Valor Total R$ 4,12
Consulte os dados do selo em https://selodigital.tjpr.jus.br

EZA PNEUS LTDA.
I/MF N.º 01.179.914/0001-24
IMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GRAFO PRIMEIRO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios rarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

GRAFO SEGUNDO: Poderão os sócios de comum acordo realizar antecipação de lucros e rar sobre a distribuição na proporção ajustada entre as partes.

USULA DÉCIMA TERCEIRA: **FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo erditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o iz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus s será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: **EXCLUSÃO DO SÓCIO POR JUSTA CAUSA (ART. 1.085 DO NCC):** Ressalvando o disposto no artigo 1.030 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, por justa causa, mediante alteração de contrato social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião (ou assembléia) especialmente convocada para esse fim, com ciência do acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: **TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE SEM O CONSENTIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS:** Em caso de transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente poderá retirar-se da sociedade, nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 1.030 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: **CASOS OMISSOS:** Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.º 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: **FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9832202171123520343-6; Data: 22/02/2012 17:13:24
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

ZA PNEUS LTDA.
/MF N.º 01.179.914/0001-24
MA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

starem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas a
e alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros
sores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba/PR, 10 de fevereiro de 2012.

MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF

SIDNEY SENFF

TESTEMUNHAS:

LINA OZIM DE OLIVEIRA
RG N.º 3.680.758-0 SSP/PR

ELAYNE DE OLIVEIRA SPROCATI
RG N.º 3.905.882-08 SSP/PR

ELABORADO POR: JOSÉ AYRTON L. DE OLIVEIRA
CRC/PR N.º 025864/O-7

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/02/2012
SOB NÚMERO: 20120750279
Protocolo: 12/075027-9, DE 22/02/2012
Empresa: 41 2 0349672 6
TERRA PNEUS LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/03/2017 às 17:08:24 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b75757c3354fb87a8794b75d2b4cc1136dc8fa573213e14692dabe7e32
a827d7b6dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740bb364d4d1044819a71a92ae484209628a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TEREZA PNEUS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º, § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/03/2018 às 16:46:07 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 660035

Código de Controle da Autenticação:

58352202171123520343-1 a 58352202171123520343-6

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

TEREZA PNEUS LTDA

GOODYEAR

TEREZA PNEUS LTDA

CNPJ : 01.179.914/0001-24 - INSC. EST. : 901.05202-63
Rua Francisco Nunes, 432 - Rebouças - Curitiba Pr.
CEP.: 80.215-000 Fone/Fax: (41) - 3333.43.22
terezapneus@terezapneus.com.br

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: TEREZA PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Francisco Nunes, nº 432 Bairro Rebouças CEP 80.215-000 na cidade de Curitiba estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 01.179.914/0001-24, Inscrição Estadual 901.052.02-63 representado pela sua sócia-administradora Maria Terezinha dos Anjos Senff, brasileira, divorciada, empresária, portadora do RG nº 946.372-0 SSP/PR e CPF: 072.226.459-34, residente e domiciliada na Rua lapó nº685 CEP 80.215-020 Bairro Rebouças na cidade de Curitiba – PR.

OUTORGADOS: Tercio Gustavo Senff, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 9.075.275-8 SSP/PR e CPF: 064.038.449-89, residente e domiciliada na Rua Imaculada Conceição nº 370 CEP 80.215-030 Bairro Rebouças na cidade de Curitiba – PR.

Jéferson da Silva Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 6.912.461-5/SSP/PR e CPF 953.924.758-68, residente e domiciliada na Rua Campo Largo, nº 1.285 Casa 01 CEP 83.410-010 Bairro Guaraituba na cidade de Colombo - PR

Iverson Bordignon, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 4.605.404-0 e CPF: 000.377.649-26, residente e domiciliada na Rua lapó nº685 CEP 80.215-020 Bairro Rebouças na cidade de Curitiba – PR.

PODERES: A outorgante confere aos Outorgados os necessários poderes de representação em Procedimentos Licitatórios junto a Prefeitura Municipal, Empresas Públicas, Autarquias e demais Órgãos Públicos, podendo para tanto, formular, propor e assinar propostas. Assinar declarações, assinar contratos e atas, dar lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, tais como: apresentar recurso e pedido de reconsideração, subscrever e assinar quaisquer documentos que se fizerem necessários, renunciar a prazo e direito de recurso, retirar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua. Este mandato é valido de 05/01/2.017 até 31/12/2.017.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2.017.

Maria Terezinha dos Anjos Senff
RG: 946.372-0 SSP/PR
CPF: 072.226.459-34
Sócia-Administradora

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ de Serventia
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5835160117123506067 9-1; Data: 16/01/2017 12:35:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEN74370-GRUD
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

ASSINATURA NO VERSO

CARTÓRIO DISTRITAL DO CAJURU

Cartório Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Affonso Camargo, 765 - Cajuru - PR - CEP 80.060-370 - Fone/Fax: (41) [illegible]

SELO xOcA6.gN8VR.cuWa2-wxy2h.3up8
Consulte este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SERFF, do que dou fé. [illegible]
Curitiba, 18 de Janeiro de 2017
Em test.º da Verdade

João Paulo Nerone

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 583516011712350606 79-2; Data: 18/01/2017 12:35:1
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEM14368-JVNB
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 19/01/2017 às 10:39:53 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7693c33eb7a2a2a5d9c5fa2a00da790754bc552957d5b639c6cbf9e3c7
ed4ffd6dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740bee25495b1185bc3de086ad852b28c68e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TEREZA PNEUS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 17/01/2018 às 04:42:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 635718


Código de Controle da Autenticação:

583516011712350606 79-1 a 583516011712350606 79-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 595507031715015107741; Data: 07/03/2017 15:02:4
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AET89660-YWQD.
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14/03/2017 às 09:26:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd80172e4b6194f59225cd47bc20889fb7079b72091dc479f5ee0bceac1
19f306a67c8c9a961b4182688768dd9ba015fe6443058782ea0649a7f8a8a2c581944b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 08/03/2018 às 02:58:14 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 665783

Código de Controle da Autenticação:

59550703171501510774-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



TEREZA PNEUS LTDA

TITAN

Rua Francisco Nunes, 432 – Bairro Rebouças – Curitiba – PR
CNPJ-MF Nº 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual 901.05202-63
CEP 80.215-000 Telefone – (41) 3333-4322
terezapneus@terezapneus.com.br

Anexo IV

Declaração que a proponente cumpre os requisitos de habilitação

À Prefeitura Municipal de Piên
Referente Pregão Presencial nº 43/2017

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa Tereza Pneus Ltda inscrita no CNPJ 01.179.914/0001-24 cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 432017, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE VULCANIZAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Curitiba, 05 de Abril de 2.017.

Maria Terezinha dos Anjos Senff
RG: 946.372-0 SSP/PR
CPF: 072.226.459-34
Sócia Administradora

01.179.914/0001-24
TEREZA PNEUS LTDA.
RUA FRANCISCO NUNES, 432
REBOUÇAS - CEP: 80.215-000
CURITIBA - PR

244

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	01179914000124
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:36:40

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 01179914000124

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 01179914000124

Nome:

Período publicação : de: | até:

Data de Início Impedimento: de: | até:

Data de Fim Impedimento: de: | até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

246

- PNEUS LTDA

Rua Francisco Nunes, 432 – Bairro Rebouças – Curitiba – PR
CNPJ-MF Nº 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual 901.05202-63
CEP 80.215-000 Telefone – (41) 3333-4322
terezapneus@terezapneus.com.br

TEREZA PNEUS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 05/04/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.179.914/0001-24 **Fornecedor :** TEREZA PNEUS LTDA **E-mail:** terezapneus@terezapneus.com.br

Endereço : RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone:** 4133334322 **Fax:** 4133334322 **Celular:** 41984411651

Inscrição Estadual: 9010520263 **Contador:** LINA DE OLIVEIRA **Telefone contador:** 4133672727

Representante: JEFERSON DA SILVA COSTA **CPF:** 953.924.758-68 **RG:** 6912461-5

Endereço representante: RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone representante:** 4133334322

E-mail representante: terezapneus@terezapneus.com.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 1622-5 - CARLOS GOMES - Curitiba/PR **Conta:** 105135-0 **Data de abertura:** 10/04/1996

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CÂMARA DE AR - 1000/20	55,00	UN	91,30	DOBERMAN		91,00	5.005,00
002	CÂMARA DE AR - 900/20	10,00	UN	94,00	DOBERMAN		91,00	910,00
003	CÂMARA DE AR - R13	5,00	UN	31,60	LEFORT		31,00	155,00
004	CÂMARA DE AR - R14	5,00	UN	32,30	LEFORT		31,00	155,00
005	CÂMARA DE AR - R15	5,00	UN	36,35	LEFORT		36,00	180,00
006	CÂMARA DE AR - R16	2,00	UN	64,90	LEFORT		48,00	96,00
007	CÂMARA DE AR 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	20,00	UN	99,50	RS		99,00	1.980,00
008	CÂMARA DE AR 12.4/24 (TRATOR NEW HOLLAND TL 80)	8,00	UN	136,67				0,00
009	CÂMARA DE AR 14,9/24 - ROLO COMPACTADOR	4,00	UN	187,00	DOBERMAN		187,00	748,00
010	CÂMARA DE AR 1400/24 (MOTONIVELADORA)	60,00	UN	190,00	DOBERMAN		190,00	11.400,00
011	CÂMARA DE AR 16,9/28 (JCB 4 CX)	15,00	UN	239,15				0,00
012	CÂMARA DE AR 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	20,00	UN	255,65	QBOM		255,00	5.100,00
013	CÂMARA DE AR 18.4/30 - TRATOR	4,00	UN	243,00				0,00
014	CÂMARA DE AR 205/R16 (F1000)	6,00	UN	45,30	LEFORT		45,00	270,00
015	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 12,5/80X18 - 10 LONAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4X4) DIANTEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,6 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.258,00	GOODYEAR	SGL I3	1.090,00	6.540,00
016	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 1400/24 24 LONAS (MOTONIVELADORA - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	12,00	UN	3.346,00				0,00
017	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	24,00	UN	2.709,00	TITAN	ROAD GRADER	2.390,00	57.360,00
018	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 16,9/28 - 12 LONAS (RETROESCAVADEIRA JCB 4CX) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA)	10,00	UN	3.061,00	GOODYEAR	POWER TORQUE	2.100,00	21.000,00
019	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	3.687,00	TITAM	ND LCM L3	3.450,00	27.600,00
020	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 L2 - 12 LONAS 3C 4X4) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	3.575,00	TITAN	EARTHMOVER	2.850,00	17.100,00
021	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 19,5 L 24 - 16 LONAS (CATERPILLAR) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	2.880,00	GOODYEAR	IT525	2.755,00	11.020,00

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.179.914/0001-24 **Fornecedor :** TEREZA PNEUS LTDA **E-mail:** terezapneus@terezapneus.com.br

Endereço : RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone:** 4133334322 **Fax:** 4133334322 **Celular:** 41984411651

Inscrição Estadual: 9010520263 **Contador:** LINA DE OLIVEIRA **Telefone contador:** 4133672727

Representante: JEFERSON DA SILVA COSTA **CPF:** 953.924.758-68 **RG:** 6912461-5

Endereço representante: RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone representante:** 4133334322

E-mail representante: terezapneus@terezapneus.com.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 1622-5 - CARLOS GOMES - Curitiba/PR **Conta:** 105135-0 **Data de abertura:** 10/04/1996

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
022	PNEU P/ ROLO COMPACTADOR 14.9/24 TRASEIRO 12 LONAS (ROLO DYNAPAC) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	1.765,00				0,00
023	PNEU P/ TRATOR 14,9/26 DIANTEIRO, 12 LONAS COM NO MÍNIMO 24,5 MM PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	3.070,00	GOODYEAR	DTII	1.750,00	7.000,00
024	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 12.4/24 - 10 LONAS - DIANTEIRO COM NO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	1.639,00	GOODYEAR	DTII	1.300,00	5.200,00
025	PNEU P/ TRATOR AGRÍCOLA 14.9.26 / 6 LONAS DIANTEIRO COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	2.048,00	GOODYEAR	DTII	1.830,00	3.660,00
026	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 18.4/30 - 12 LONAS - BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 39,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	3.141,00	GOODYEAR	DTII	2.840,00	11.360,00
027	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 23/ 1.30 - 12 LONAS - BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 78,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	4.409,00	GOODYEAR	DTIII	4.350,00	8.700,00
028	PNEU P/ VEÍCULO 205/70 R15 (BLAZER) COM NO MÍNIMO 9,1 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	465,00	DUNLOP	AT3	420,00	1.680,00
029	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 165/70 R13 (UNO) COM NO MÍNIMO 6,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	16,00	UN	198,00	GOODYEAR	KELLY EDGE	188,00	3.008,00
030	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/65 R14 (PALIO) COM NO MÍNIMO 7,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	30,00	UN	258,00	DUNLOP	SP TOURING	246,00	7.380,00
031	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/70 R13 (UNO, GOL E SAVEIRO) COM NO MÍNIMO MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	60,00	UN	195,25	DUNLOP	SP TOURING	195,00	11.700,00
032	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R14 (MONTANA, PALIO) COM NO MÍNIMO 7,8 DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	20,00	UN	280,02	DUNLOP	SPLM704	262,00	5.240,00
033	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R15 (SANDEIRO LOGAN) COM NO MÍNIMO 7,7 DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	20,00	UN	318,00	DUNLOP	SPLM704	318,00	6.360,00
034	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/70 R13 (PARATI)	4,00	UN	267,00	GOODYEAR	KELLY	267,00	1.068,00
035	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/99/97 R14 8 LONAS (KOMBI)	4,00	UN	330,17	FALKEN	R51	330,00	1.320,00
036	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/55 R16 (VECTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	380,00	DUNLOP	SPLM704	362,00	1.448,00
037	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/60 R15 (ASTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	361,00	DUNLOP	SPLM704	361,00	1.444,00
038	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL	30,00	UN	1.548,00	DUNLOP	SP431	1.548,00	46.440,00

248

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.179.914/0001-24 **Fornecedor :** TEREZA PNEUS LTDA **E-mail:** terezapneus@terezapneus.com.br
Endereço : RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone:** 4133334322 **Fax:** 4133334322 **Celular:** 41984411651
Inscrição Estadual: 9010520263 **Contador:** LINA DE OLIVEIRA **Telefone contador:** 4133672727
Representante: JEFERSON DA SILVA COSTA **CPF:** 953.924.758-68 **RG:** 6912461-5
Endereço representante: RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone representante:** 4133334322
E-mail representante: terezapneus@terezapneus.com.br
Banco: 1 - BB **Agência:** 1622-5 - CARLOS GOMES - Curitiba/PR **Conta:** 105135-0 **Data de abertura:** 10/04/1996

Lote : 001 **Lote 001**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	(ÔNIBUS E CAMINHÕES) - MISTO (50% TERRA / 50% ASFALTO) COM NO MÍNIMO 25,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
039	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, RADIAL, LISO	20,00	UN	1.448,00				0,00
040	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM,16 LONAS DE NYLON LISO, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,9 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	1.059,00	GOODYEAR	G8	1.059,00	8.472,00
041	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM,16 LONAS DE NYLON, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	1.130,00				0,00
042	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 215/75 R17,5 (MICROÔNIBUS VOLARE V6) MISTO (50% TERRA / 50% ASFALTO) COM NO MÍNIMO 14 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	24,00	UN	862,08				0,00
043	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 275/80 R 22,5 - RADIAL ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 15,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.643,17	GOODYEAR	STEELMARK AGS	1.570,00	9.420,00
044	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM,14 LONAS DE NYLON, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.010,00				0,00
045	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM,14 LONAS DE NYLON, LISO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,4 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	943,35	GOODYEAR	G8	943,00	1.886,00
046	PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (AMBULÂNCIA MASTER)	36,00	UN	563,00	HIFLY	SUPER2000	440,00	15.840,00
047	PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (F1000)	4,00	UN	551,75	FALKEN	R51	550,00	2.200,00
048	PROTETOR 1000/20	50,00	UN	30,88	SBN		30,00	1.500,00
049	PROTETOR 1400/24	20,00	UN	67,67	GAFLEX		60,00	1.200,00
050	PROTETOR 17,5/25	10,00	UN	137,17	CARRETEIRO		137,00	1.370,00
051	RECAPAGEM - PNEU 1000/20 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	60,00	UN	498,00				0,00
052	RECAPAGEM - PNEU 215/75 R 17,5 MICRÔNIBUS	16,00	UN	378,75				0,00
053	RECAPAGEM - PNEU 275/80 R22,5 - LISO	6,00	UN	529,00				0,00
054	RECAPAGEM - PNEU 900/20 14 LONAS NYLON BORRACHUDO, COMUM (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	4,00	UN	472,00				0,00
055	RECAPAGEM 16MM - PNEU 14.9/24 TRASEIRO (ROLO COMPACTADOR)	6,00	UN	1.145,00				0,00
056	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.285,00				0,00
057	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 24 LONAS	12,00	UN	1.407,00				0,00
058	RECAPAGEM 21MM- PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	12,00	UN	1.589,00				0,00
059	RECAPAGEM 27MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.454,00				0,00
060	RECAPAGEM 27MM - PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	10,00	UN	1.748,00				0,00

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.179.914/0001-24 **Fornecedor :** TEREZA PNEUS LTDA **E-mail:** terezapneus@terezapneus.com.br

Endereço : RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone:** 4133334322 **Fax:** 4133334322 **Celular:** 41984411651

Inscrição Estadual: 9010520263 **Contador:** LINA DE OLIVEIRA **Telefone contador:** 4133672727

Representante: JEFERSON DA SILVA COSTA **CPF:** 953.924.758-68 **RG:** 6912461-5

Endereço representante: RUA FRANCISCO NUNES 432 - REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000 **Telefone representante:** 4133334322

E-mail representante: terezapneus@terezapneus.com.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 1622-5 - CARLOS GOMES - Curitiba/PR **Conta:** 105135-0 **Data de abertura:** 10/04/1996

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
061	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 19.5 L 24(JCB 3C 4X4)	6,00	UN	1.607,00				0,00
062	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 12.5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	10,00	UN	532,00				0,00
063	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 16.9X28 (JCB 4CX)	15,00	UN	1.063,00				0,00
064	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20	30,00	UN	162,25				0,00
065	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24, 17,5/25 , 12,4/24 E 16,9/28	30,00	UN	314,50				0,00
066	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MICROÔNIBUS	4,00	UN	122,50				0,00
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	**331.615,00**
							TOTAL DA PROPOSTA :	**331.615,00**

TEREZA PNEUS LTDA
CNPJ: 01.179.914/0001-24

250

251

Linha Agrícola



Mais desempenho, mais economia! As câmaras de ar Tortuga para os maquinários agrícolas são perfeitas para aumentar a produtividade no campo. Afinal, elas garantem muita qualidade e durabilidade para não deixar seu maquinário parado.

Mais borracha	Mais resistência	Maior durabilidade	Programa Garantia Total Tortuga

Selecione abaixo qual é o seu pneu

Pneu Radial com Câmara **Pneu Convencional com Câmara**

Linha Agrícola Plus

A Linha de Câmaras de Ar PLUS Agrícola Tortuga possui mais borracha na sua composição e oferece mais resistência e durabilidade para enfrentar os desafios do trabalho no campo, aumentando assim a sua produtividade.

Aplicação	Câmara Tortuga	Válvula
18.4 - 24	AG 3026	TR 218 A
4.50 - 21		
4.75 / 5.00 - 21	AG 0921	TR 35
5.25 / 5.50 - 21		
5.00 / 6 - 12		
5.00 - 12		
170 / 80 - 12	AG 1012 - idêntica à GR 13 : fabricação mediante pedido mínimo.	TR 13
23 x 8.50 - 12		
6.00 - 12		
6.5 / 80 - 12		
165 - 15		
380 / 60 - 15		
5.00 - 15		
5.60 - 15	AG 1015 - idêntica à GR 15 : fabricação mediante pedido mínimo.	TR 15
5.90 - 15		
6.40 - 15		
6.70 - 15		
6.85 - 15		
180 / 90 - 16		
190 / 90 - 16		
200 / 90 - 16		
230 / 70 - 16		
6.00 - 16	AG 1216	TR 15
6.50 - 16		
7.00 - 16		
7.00 - 16		
9.0 / 70 - 16		

Qual é o seu pneu?

Temos Câmaras de Ar para todas as marcas e modelos. Selecione a Câmara Tortuga do seu pneu.

Selecione uma linha

Selecione um tipo de linha

Selecione um tipo de pneu

Selecione a medida (Opcion

BUSCAR

Não encontrou a Câmara Tortuga? Fale conosco.

Todos os produtos

- Linha Caminhão e Ônibus
- Linha Comercial Leve
- Linha Agrícola
- Linha Fora de Estrada

Contato

Unidade Curitiba
R. Alberto Klemtz, 441 . Portão
CEP 80330-380 . Curitiba . PR . Brasil
Tel: 55 41 3314-3100 | 0800 411919
Fax: 55 41 3314-3152

Unidade Araucária
Av. das Araucárias, 5500
CEP 83707-000 . Araucária . PR . Brasil
Tel: 55 41 3643-199

252

6.00 - 19	AG 1218	TR 15
7.00 - 18		
7.00 - 19		
8.00 - 18		
210 / 95 - 16		
7.00 - 16		
7.50 - 16	AG 1416	TR 15
8.00 - 16		
8.00 - 16		
8.3 - 16		
7.50 - 18	AG 1418	TR 15 ou TR 218 A
8.00 - 18		
10 - 16.5	AG 1616	TR 15
10.5 / 65 - 16		
11 L - 16		
11.5 / 70 - 16	AG 1616 - com válvula TR 218 A , fabricação mediante pedido mínimo.	TR 15 ou TR 218 A
270 / 75 - 16		
8.25 - 16		
9.00 - 16		
9.5 - 16		
7.50 - 24		
8.3 - 24	AG 1624	TR 218 A
9.00 - 24		
9.5 - 24		
10.5 / 80 - 18		
11.5 / 70 - 18	AG 1718	TR 15
12.0 / 75 - 18		
10.00 - 15		
10.5 / 85 - 15.3		
11 L - 15		
11.5 / 80 - 15.3		
12.5 / 80 - 15.3		
12.5 L - 15	AG 1915	TR 15
300 / 80 - 15.3		
31 x 12.50 - 15		
31 x 13.50 - 15		
320 / 80 - 15.3		
33 x 12.50 - 15		
10.00 - 16		
11.00 - 16		
12.5 L 16		
13.0 / 75 - 16	AG 1916	TR 15
14 - 17.5		
14.0 / 65 - 16		
360 / 65 - 16		
12.5 / 80 - 18	AG 2018	TR 15
11.00 - 24		
11.2 - 24	AG 2024	TR 218 A
11.25 - 24		
12.4 - 24		
12.4 - 28	AG 2028	TR 218 A
11.2 - 28		

253

11.25 - 28		
13.5 / 85 - 28		
11.2 - 36	AG 2036	TR 218 A
12.4 - 36		
12.4 - 38		
13.6 - 36		
13.6 - 38	AG 2338	TR 218 A
14.9 - 38		
15.5 - 38		
13.6 - 24		
14.9 - 24	AG 2424	TR 218 A
15.0 - 24		
15.5 / 80 - 24		
13.6 - 28		
14.9 - 26	AG 2428	TR 218 A
14.9 - 28		
15.0 - 28		
14.9 - 30		
16.5 / 85 - 28	AG 2730	TR 218 A
16.9 - 28		
16.9 - 30	AG 2730	TR 218 A
17.0 - 28	AG 2730	TR 218 A
17.0 - 30		
14.9 - 24		
16.5 / 85 - 24	AG 2824	TR 218 A
16.9 - 24		
17.5L - 24		
18.4 - 24	AG 2824	TR 218 A
19.5L - 24	AG 2824	TR 218 A
48 x 20.00 - 24		
16.9 - 26		
18.4 - 26	AG 3026	TR 218 A
21L - 24		
16.9 - 30	AG 3030	TR 218 A
18.4 - 30		
16.9 - 34		
18.4 - 34	AG 3034	TR 218 A
18.5 - 34		
16.9 - 38		
18.4 - 38	AG 3138	TR 218 A
20.8 - 38		
18.4 - 42	AG 3342	TR 218 A
20.8 - 42		
21L - 30	AG 3530	TR 218 A
23.1 - 30		
23.1 - 26	AG 3926	TR 218 A
23.1 - 34		
24.5 - 32	AG 4132	TR 218 A
30.5 L 32		
750 / 65 - 34		

Linha Agrícola Plus Transbordo

A Linha de Câmaras de Ar PLUS Transbordo Agrícola Tortuga, especialmente desenvolvida para veículos usados na cultura canavieira.

254

Aplicação	Câmara Tortuga	Válvula
400 / 55 - 15.5	AG 2415	TR 218 A
400 / 60 - 15.5		
500 / 60 - 22.5		
560 / 60 - 22.5		
600 / 50 - 22.5	AG 3322	TR 218 A
620 / 50 - 22.5		
650 / 50 - 22.5		

Programa Garantia Total Tortuga

Garantia contra defeitos de fabricação – garantia válida por 3 anos

Garantia de reposição do "conjunto rodante (pneu+câmara de ar+protetor) – caso seja comprovado, mediante análise da equipe técnica da Tortuga, algum dano ocasionado pela câmara de ar Tortuga.

Garantia de qualidade – certificação ISO 9001.

Garantia de adaptação das câmaras a pneus de todas as marcas e modelos – consulte as Câmara Tortugas no site ou no catálogo

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola



Linha Fora de Estrada



Menu rápido

A Tortuga
Câmaras de Ar
Garantia Tortuga
Montagem da câmara de ar
Contato
Mapa do Site

Contato

Unidade Curitiba
R. Alberto Klemtz, 441 . Portão
CEP 80330-380 . Curitiba . PR . Brasil
Tel: 55 41 3314-3100 | 0800 411919
Fax: 55 41 3314-3152

Unidade Araucária
Av. das Araucárias, 5500
CEP 83707-000 . Araucária . PR .
Brasil
Tel: 55 41 3643-1996

© Tortuga . Todos os direitos reservados.


Webmail Tortuga

255

Global Tire do Brasil

Quem Somos | Produtos | Onde Encontrar | Certificados de Qualidade | Fale Conosco

Câmaras de Ar Radiais de Butil



CÂMARAS DE AR RADIAIS DE BUTIL				
APLICAÇÃO	MEDIDA	MEDIDA DO PNEU	VÁLVULA	QUANTIDADE POR CAIXA
PASSEIO	ER - 13	135 R/145 R 13 • 145/70 R 13 • 155/70 R 13 • 155 R 13 • 5.20 -13	TR - 13	38
	FR - 13	155 R/165 R 13 • 165/70 R 13 • 175/70 R 13 • 185/70 R 13 • AR870/BR70 - 13	TR - 13	30
	FR - 14	155 R/165 R 14 • 165/70 R 14 • 175/70 R 14 • 6.00- 14 • BR70 - 14	TR - 13	30
	FR - 14	175 R/185 R 14 • 175/70 R 14 • 185/70 R 14 • 195/70 R 14 • 195 R 14 • CR78/DR78 - 14	TR - 13	24
	FR - 15	155 R/165 R 15 • 165/70 R 15 • 175/70 R 15 • 185/70 R 15 • 5.20 - 15 • BR70 - 15	TR - 13	24
PICK-UPS CAMINHÕES E ÔNIBUS	KR - 15	195 R 13 • 200 R 15 • 215 R 15 • 215/70 R 15 • 225/70 R 15 • GR70- 15 • GR78 - 15	TR - 15	20
	MR - 15	225 R/255 R 15 • 225/70 R 15 • 255/70 R 15 • HR70/JR70- 15 • LR78 - 15	TR - 15	20
	KR - 16	195 R/205 R 16 • 215 R 16 • 225/70 R 16 • HR70 / HR78 - 16	TR - 15	20
	7.50 R 16	7.50 - 16 • 7.50 R 16	TR - 75 - A	14
	9.00 R 20	9.00 - 20 • 9.00 R 20	TR - 175 - A	08
	10.00 R 20	10.00 - 22 • 10.00 R 20	TR - 78 - A	07
	11.00 R 22	11.00 - 22 • 11.00 R 22	TR - 78 - A	06
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	7.50-16	7.00/750-16	TR - 15	14
	7.50-18	7.50/8 25-18	TR - 15	12
	900-16	9.00/10.00-16	TR - 15	12
	14.9/13-24	14.9/13.00-24	TR - 218 - A	03
	18.4/15-26	18.4/15-26	TR - 218 - A	03

	23.1-26	23.1-26	TR - 218 - A	02
	14.9/13-28	14.9-13/28	TR - 218 - A	04
	18.4/15-30	18.4/15-30	TR - 218 - A	02
	23.1-30	23.1-30	TR - 218 - A	02
	18.4/15-34	18.4/15-34	TR - 218 - A	02
	12.4/11-38	12.4/11-38	TR - 218 - A	03
	13.6/11-38	13.6/11-38	TR - 218 - A	03
MÁQUINAS FORA DE ESTRADA	KM-24	13.00-24 • 14.00-24	TR - 218 - A	04
	17.5-25	17.5-25	TRJ - 1175	03
	20.5-25	20.5-25	TRJ - 1175-C	02
	23.5-25	-	TRJ - 1014	02
	24.5-32	-	TR - 218 - A	01
INDUSTRIAIS	6.00-9	6.00-9	TR -150 - A	25
	6.50-10	6.50-10	TR 150 - A	20
	7.00-12	7.00-12	TR - 75 - A	20
	7.50-15	7.00/7.50-15	TR - 75 - A	18
	8.15/8.25-15	8.15/8.25-15	TR - 78 - A TR - 75 - A	12

item 7

A EMPRESA
VISÃO COMERCIAL
POLÍTICA DE QUALIDADE

CÂMARA DE AR
PRODUTOS PARA RECAPAGEM
ENVELOPES EXTERNOS
MONTAGEM PARA FLANGES SOLTAS (ABA CURTA)
MONTAGEM PARA FLANGES FIXAS (ABA LONGA)
MONTAGENS PARA ARO SYSTEM (ABA EXTRA LONGA)
ENVELOPES INTERNOS
SACO DE AR
GAXETA DE VULCANIZAÇÃO PARA PROCESSO MOLDADO
BORRACHA DE DRENO
PROTETORES / FLAPS
PNEUS MACIÇOS PARA EMPILHADEIRAS
SUPERELÁSTICO
CUSHION (COM ARO)

POWERED BY MIRROO SKITO


257

3220-4567

CAMARA DE AR FR-13 TR-13

Categoria: Câmara de ar Importada
Fabricante: Le Fort

ADICIONAR AO ORÇAMENTO



ITEM 03


ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152 - PARQUE SÃO PAULO
85.818-560 - CP 268 - CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3220 4567

258

CAMARA DE AR FR-13/14 TR-13

Categoria: Câmara de ar importada
Fabricante: Le Fort

ADICIONAR AO ORÇAMENTO



ITEM 04

ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152 - PARQUE SÃO PAULO
85.818-560 - CP 268 - CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3220 4567

259

3220-4567

CAMARA DE AR FR-15 TR-15

Categoria: Câmara de ar importada
Fabricante: Le Fort

ITEM 05

ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152 - PARQUE SÃO PAULO
85.818-560 - CP 268 - CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3220 4567

260

3220-4567

CAMARA DE AR KR-15/16 TR-13

Categoria: Câmara de ar importada
Fabricante: Le Fort

ADICIONAR AO ORÇAMENTO



ITEM 06
ITEM 14

ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152 - PARQUE SÃO PAULO
85.818-560 - CP 268 - CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3220 4567


261

(HTTP://CAMARARS.COM.BR)


Linha
AGRÍCOLA



IMAGENS DAS VÁLVULAS



TR218-A



TR-15


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD/CAIXA
10.5/12.5/80-18	TR15	10.5/80-18 12.5/80-18	7
11L-15/16	TR15	11L-15 11L-16	14
12.4R24	TR218A	12.4R24 12.4-24 360/70R24	6
12.4R28	TR218A	12.4R28 12.4-28 360/70R28	5
12.4R36	TR218A	12.4R36 12.4-36 360/70R36	5
12.4R38	TR218A	12.4R38 12.4-38 360/70R38	4
12.4R42	TR218A	12.4R42 300/95R42 320/90R42	2
13.6R38	TR218A	13.6R38 13.6-38	4
14.9R24	TR218A	14.9R24 14.9-24 420/70R24	5
14.9R26/28	TR218A	14.9R26 14.9R28 14.9-26 14.9-28 420/70R26 420/70R28 420/85R28	5

262

CAMARA DE AR 12.4-42 TR-218A

Categoria: Câmara de ar importada
Fabricante: Le Fort

ADICIONAR AO ORÇAMENTO



Item 08

ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152 - PARQUE SÃO PAULO
85.818-560 - CP 268 - CASCAVEL - PR
FONE: (45) 3220 4567


Agrícola e Fora de Estrada

Produto Nacional | $$$ Preço Justo | (3) Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26, 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

Linha Caminhão e Ônibus | Linha Comercial Leve | Linha Agrícola e Fora de Estrada | Linha Passeio









© 2012 QBOM. Todos os direitos reservados.

Voltar ao topo

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS DIAGONAIS

Pneu R-3
Pneu R-4
Pneu F-3
Pneu I-3
Pneu Skid Steer

CUIDANDO DO PNEU


Garantia do Produto
Certificado de garantia

CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS I-3

Sure Grip Implement



Características

Aplicação em retroescavadeira.

Barras largas, resistentes, com centro aberto.

Barras otimizadas da banda de rodagem e perfil baixo na lateral.

Benefícios

Ótima tração e auto limpeza proporcionando operações eficientes em trabalhos agrícolas em geral; principalmente quando aplicado em solos lamacentos.

Proporciona resistência, estabilidade e ótima durabilidade.

Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (LI)	Pressão de Ar (lb/Pol²)	Carga Máxima (kg)	Largura da Seção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Carga de Líquido** (Libras kg)	Câmara de Ar Recomendada (vide tabela TR 315) Pneu sem Câmara (vide tabela TR 315)	Aro de Montagem (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.5/80-18	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	25,4	1101800
16.0/70-20		36	3.070	418	1.097	3.293			13.00	30,96	1102600

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



FORA DE ESTRADA

Pneus C-1
Pneus E-2
Pneus E-3
Pneus E-4
Pneus G-2
Pneus L-2
Pneus L-3
Pneus L-5
Pneus L-5S
Pneus R-4
Pneus Skid Steer

CUIDANDO DO PNEU


Garantia do Produto
Certificado de Garantia

CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS G-2

Road Grader



Características

Barras estreitas com reforço central.

Desenho da banda de rodagem projetada para as aplicações de nivelamento em todos os tipos de terreno.

Benefícios

Ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração.

Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e impactos.


Alto poder de recapagem da carcaça.

Dimensão	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
~~13.00-24~~	10	40	33	2.360	333	1.274	TT	8,00	25	1601002
13.00-24	12	40	44	2.725	333	1.274	TL	8,00	25	1601003
13.00-24	12	40	44	2.725	333	1.274	TT	8,00	25	1601004
13.00-24	16	40	87	6.500	333	1.274	TT	8,00	25	1601005
14.00-24	12	40	36	3.075	362	1348	TL	8,00	25	1601023
14.00-24	16	40	51	3.650	362	1348	TL	8,00	25	1601024
14.00-24	12	40	36	3.075	362	1348	TT	8,00	25	1601025
14.00-24	16	40	51	3.650	362	1348	TL	8,00	25	1601026

ITEM 77

TT=Tube Type (Uso com câmara) / TL=Tube Less (Uso sem câmara)

Earthmover Traction



Características

Desenho da banda de rodagem e composto de borracha especialmente projetados para as aplicações de nivelamento e carregamento em todos os tipos de terreno, com centro de rodagem reforçado.

Benefícios

Ângulo das barras proporcionam autolimpeza, estabilidade lateral e excelente tração.

Carcaça reforçada com alta resistência a cortes e perfurações.

Alto poder de recapagem da carcaça.

15.5-25	12	40	36	2.650	394	1.278	TL	12.00	27.1	1606000
17.5-25	12	40	29	2.900	445	1.348	TL	14.00	24.5	1606020
17.5-25	16	40	40	3.350	445	1.348	TL	14.00	24.5	1606021
20.5-25	16	40	33	4.000	521	1.493	TL	17.00	29	1602003

* Uso Principal
TT=Tube Type (Uso com câmara) / TL=Tube Less (Uso sem câmara)

FALE CONOSCO | Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 | SAC: 0800 723 2476 sac@titanlat.com

EQUIPE | RESPONSABILIDADE SOCIAL

A TITAN
Histórico
Titan Internacional
Responsabilidade Ambiental
Responsabilidade Social

PNEUS
Caminhão e Camioneta
Agrícolas
Fora de Estrada
Industriais
Florestais

REVENDEDORES

NOTÍCIAS

CONTATO
Hotline de Integridade

Todos os Direitos Reservados

design Foster

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS DIAGONAIS

Pneus F-2
Pneus F-3
Pneus HF-2
Pneus I-1
Pneus I-3
Pneus R-1
Pneus R-2
Pneus R-3

PNEUS RADIAIS

Pneus I-3
Pneus R-1
Pneus R-1W
Pneus R-2


CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Nomenclatura Milimétrica
Uso de Lastro

CATALOGOS

PNEUS R-1

Power Torque





Características

Barras longas e robustas.

Desenho otimizado com barras em ziguezague.

Desenho de centro aberto.

Benefícios

Excelente tração, maior durabilidade e com menor custo por hora trabalhada.

Proteção extra na região do aro que protege contra sujeira, pedras e restos de cultura.

Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Lonas (PR)	Pressão de Ar (lb/pol²)	Carga Máxima (kg)	Largura da Seção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido** (litros/pneu)	Câmara de Ar Recomendada (Exceto TR 415)	Aro de Montagem (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
13.6-38	6	22	1.660	345	1.565	4.670	215	12.4-38; 13.6-38	12.00	36,5	1150200
13.6-38	14	50	2.695								1150201
14.9-28	8	26	1.880	378	1.367	4.119	201	14.9-28	13.00	37,8	1150211
16.9-28		24	2.180	429	1.435	4.315	261	16.9-28; 18.4-28	15.00	42	1150221

* Sob consulto. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

IT 525

Características

Barras largas com formato arredondado no centro da banda de rodagem.

Formato otimizado da carcaça.

Indicado para traseira de retroescavadeira.

Benefícios

Tração extra, carcaça maximiza a durabilidade, além de conforto ao rodar.

Maior poder de tração e resistência a patinagem.

Distribuição uniforme das tensões, proporcionando resistência superior contra danos provocados.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar (Lb/Pol)	Carga Máxima (kg)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Tipo de Câmara**	Câmara (Ref. da TR 415) Pneu sem Câmara (Ref. da TR 415)	Aro de Montagem (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
19.5L24	10	28	3.080	495	1.314	3.914	N.R.	Sem Câmara	16.00	27	1151800
	12	34	3.450								1151801

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Item 27

FALE CONOSCO | Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 | SAC: 0800 723 2476 sac@titanlat.com

EQUIPE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A TITAN

Histórico
Titan Internacional
Responsabilidade Ambiental
Responsabilidade Social

PNEUS

Caminhão e Camioneta
Agrícolas
Fora de Estrada
Industriais
Florestais

REVENDEDORES

NOTÍCIAS

CONTATO

Hotline de Integridade

Todos os Direitos Reservados

design Foster

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar (lb/Pol²)	Carga Máxima (kg)*	Largura da Seção com Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de água** (litros/kg)	Compatibilidade Recomendada (Válvula TR 15) Pneu sem Câmara (Válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
11.2-24	6	26	950		1.109	3.277	91	Sem Câmara			1150005
11.2-28	8	34	1.305	284	1.205	3.602	102	11.2; 12.4-28	10.00		1150003
11.2-28	6	26	1.115								1150000
12.4-24	4	16	945					12.4-24		34,9	1150009
12.4-24	6	4	1.200					11.2; 12.4-24			1150010
12.4-24	10	40	1.500		1.159	3.481	114	Sem Câmara			1150011
12.4-24	8	32	1.415	315				11.2-24; 12.4-24	11.00		1150014
12.4-24			1.200					Sem Câmara		31,5	1150012
12.4-28	6	24	1.275		1.260	3.778	132	11.2-28; 12.4-28		31,75	1150020
12.4-36			1.440								1150030
12.4-36	12	48	2.110		1.464	4.310	160	12.4-36; 13.6-36		34,9	1150032
14.9-24	6	20	1.510					14.9-24			1150040
14.9-24	8	26	1.760		1.265	3.778	178	Sem Câmara			1150042
14.9-24								14.9-24		37,3	1150041
14.9-26	12	34	2.330								1150050
14.9-26	8	26	1.820	378	1.316	3.974	182	14.9-26	13.00		1150051
14.9-26	6	20	1.560								1150070
14.9-28	8	26	1.880					Sem Câmara		38,89	1150062
14.9-28	6	20	1.615		1.367	4.119	201	14.9-28		37,3	1150060
14.9-28	8	26	1.880							37,31	150061
16.9-30		24	2.245	429	1.485	4.428	276		15.00	38,1	1150080
18.4-30	10	26	2.815					16.9-30; 18.4-30			1150090
18.4-30	12	32	3.160		1.552	4.660	337			39,7	1150091
18.4-30	8	20	2.420								1150096
18.4-34	10	26	2.990								1150101
18.4-34	12	32	3.375			4.943	379	16.9-34; 18.4-34	16.00	41,27	1150102
18.4-34	6	16	2.250	467	1.657						1150103
18.4-34	8	20	2.565								1150108
18.4-34	10	26	2.990			4.660	337	Sem Câmara		41,28	1150112
18.4-38	12	32	3.575					16.9-34; 18.4-34			150110
18.4-38	10	26	3.165		1.755	5.269	416	16.9-38; 18.4-38		39,71	150111
18.4-38	8	20	2.715								150109
20.8-38	10	22	3.480		1.834	5.458	530	18.4-38; 20.8-38	18.00	40,51	150120
20.8-38	14	32	4.330	528						40,5	1150121
20.8-42					1.935	5.765	560	Sem Câmara			1154901

Traction Irrigation





Características

Indicado para uso em pivôs de irrigação.

Barras curtas.

Composto especial na carcaça.

Benefícios

Maior resistência a cortes e perfurações.

Proporciona maior tração e menor compactação do solo.

Desenho proporciona excelente autolimpeza.

Medida	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar (lb/Pol²)	Carga Máxima (kg)*	Largura da Seção com Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de água** (litros/kg)	Compatibilidade Recomendada (Válvula TR 15) Pneu sem Câmara (Válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
14.9-24	6	20	1.510	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	30,96	1150300

** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

270

Dyna Torque II HD





Características

Pneu agroflorestal - HD (Heavy Duty).

Duas lonas flutuantes e composto especial.

Desenho otimizado com barras em ziguezague.

Benefícios

Proteção extra contra cortes e perfurações na banda de rodagem e no encostado.

Talão especial para suportar cargas mais pesadas, principalmente em terrenos acidentados.

Excelente autolimpeza e durabilidade.

Maior profundidade lateral das barras.

Medidas	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros/kg)	Câmara de Ar Recomendada (Válvula TR 15) Pneus sem Câmara (Válvula TR 415)	Aro de Montagem (pol)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
12.4-24	10	40	3.500	315	1.159	3.481	114	Sem Câmara	11.00	34,9	1150015
14.9-24	12	36	1.950	378	1.265	3.778	178	14.9-24	13.00	37,3	1150043
18.4-30		32	3.160	467	1.552	4.660	337	Sem Câmara	16.00	39,7	1150100
18.4-34	14	36	3.560		1.657	4.943	379	16.9-34; 18.4-34		41,27	1150106

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

Dyna Torque III





Características

Desenho exclusivo com barras curtas e longas alinhadas na área dos ombros.

Desenho otimizado com barras em ziguezague.

Sulcos largos e profundos.

Benefícios

Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração com menor índice de patinagem.

Excelente tração e resistência a desgaste em equipamentos de elevada tração.


Excelente autolimpeza e durabilidade, e menor custo por hora trabalhada.

Estabilidade e dirigibilidade melhoradas com minimização da vibração.

Medidas	Capacidade de Carga (PR)	Pressão de Ar lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido** (Litros/kg)	Câmara de Ar Recomendada (Válvula TR 15) Pneus sem Câmara (Válvula TR 415)	Aro de Montagem (pol)	Profundidade de Sulco (mm)	Código
15.5-38	8	26	2.060	398	1.569	4.714	250	15.5-38	14.00	37,3	1150192
23.1-26	12	24	3.615	587	1.605	4.790	485	Sem Câmara	20.00	41,3	1150153
23.1-26	16	34	4.000								1150155
23.1-30	12	24	3.845		1.707	5.106	541	23.1-30			1150132
23.1-30	16							Sem Câmara			1150136
24.5-32	12		4.390	622	1.803	5.414	643	24.5-32	21.00	42,1	1150142
28L26		20	3.760	718	1.615	4.821	594		25.00	46,0	1150161
30.5L32			4.710	775	1.819	5.386	821	Sem Câmara	27.00	42,86	1150172
30.5L32	14	22	4.985								1150173
8.00-16	8	46	615	211	772	2.360	30		6.00	22,8	1152018

* Sob consulta. ** Consulte: Orientação sobre uso de lastro sólido e lastro líquido.

LINHA DE PNEUS PARA SUVs / 4X4 (4WD) / VANs




RADIAL

» GRANDTREK AT2

Condução confortável em asfalto e terra e aderência superior em pisos molhados, além de um visual robusto e agressivo como nenhum outro.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-M+S	Diâmetro geral (mm)	Largura da seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendada (polegadas)	
P235/70R16	16	104	S		BLT	TL	0	0	741	235	7,00	6,00-8,00	9,6



RADIAL

» GRANDTREK PT2

Escolha para viagens confortáveis e silenciosas em seu SUV um pneu que alia tranquilidade e estabilidade em altas velocidades e em piso molhado.

Dimensão do pneu	Capacidade de lona	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-M+S	Diâmetro geral (mm)	Largura da seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegadas)	Recomendada (polegadas)	
205/70R15		95	S		BLT	TL		0	669	212	6,00	5,00-7,00	8,1
215/60R16		95	H		BLT	TL		0	664	220	6,50	6,00-7,50	7,9
235/60R16		100	H		BLT	TL		0	688	240	7,00	6,50-8,50	7,9
215/70R16		99	S		BLT	TL		0	706	223	6,50	5,50-7,00	8,2
265/70R16		112	H		BLT	TL		0	778	260	8,00	7,00-9,00	8,6
235/60R17		102	V		BLT	TL		0	713	237	7,00	6,50-8,50	8,1
225/65R17		101	H		BLT	TL		0	725	227	6,50	6,00-8,00	7,9
225/55R18		98	V		BLT	TL		0	706	231	7,00	6,00-8,00	8,0
235/55R18		99	V		BLT	TL		0	714	246	7,50	6,50-8,50	8,0
255/55R18		109	V		BLT	TL		0	736	266	8,00	7,00-9,00	8,2
235/60R18		103	H		BLT	TL		0	740	238	7,00	6,50-8,50	7,9

AF_DUNLOP_Catálogo Produtos Sumitomo 2014_MIOLO_65x24cm.indd 22 21/05/14 18:39

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	RUN ON FLAT	PROTETOR DE RODA	UTQG UNIFORME TIRE QUALITY GRADE	DIÂMETRO EXTERNO TOTAL	PROFUNDIDADE DE SULCO	EQUIP. ORIGINAL
165/70R13 83T	83T	-	-	340 / A / B	561.2	6.8	-
175/65R14 82T	82T	-	-	340 / A / B	583.1	6.8	-
175/70R13 82T	82T	-	-	340 / A / B	575.2	6.8	-
175/70R14 88T	88T	-	-	340 / A / B	600.6	6.8	-

www.goodyear.com.br

Goodyear. Copyright 2017©. Todos os direitos reservados.



- **O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a média potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.**

SAIBA MAIS SOBRE GARANTIA

(/automoveis/duvidas/garantia/)

273

PASSEIO SUV UTILITÁRIOS TODOS OS PNEUS

(/automoveis/pneus/passeio) (/automoveis/pneus/suv) (/automoveis/pneus/utilitario) (/automoveis/pneu

KELLY EDGE TOURING

Pneu que une economia e quilometragem.


MEDIDAS DISPONÍVEIS

ENCONTRE UM REVENDEDOR (/AUTOMOVEIS/REVENDAS/)



275

LINHA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO




RADIAL

» SP TOURING T1

Especialmente desenvolvido para veículos pequenos e médios, esse pneu oferece no momento da compra um excelente custo-benefício, e no uso diário apresenta boa estabilidade em piso molhado e conforto no rodar. Contando com quatro sulcos lineares que permitem boa drenagem de água, especialmente em alta velocidade, o SP Touring T1 é moderno e apresenta cavidades antiaquaplanagem para maior segurança.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-M+S	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade de banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
165/70R13	79	T		BLK	TL		0	562	169	5,00	4,00-5,50	7,5
175/70R13	82	T		BLK	TL		0	576	176	5,00	4,50-6,00	7,6
175/65R14	82	T		BLK	TL		0	584	178	5,00	5,00-6,00	7,6
185/65R14	86	T		BLK	TL		0	596	189	5,50	5,00-6,50	7,7
175/70R14	84	T		BLK	TL		0	602	176	5,00	4,50-6,00	7,6
185/70R14	88	T		BLK	TL		0	616	189	5,50	4,50-6,00	7,7
175/65R15	84	T		BLK	TL		0	609	178	5,00	5,00-6,00	7,6
185/65R15	84	H		BLK	TL		0	603	188	5,50	5,00-6,50	7,7




RADIAL

» ECO EC201

A melhor opção em segurança e durabilidade. Perfeito para quem busca economia sem abrir mão da pegada na estrada.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-M+S	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade de banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
165/70R13	79	T		BLK	TL		0	562	170	5,00	4,00-5,50	6,3
175/70R13	82	T		BLK	TL		0	573	177	5,00	4,50-6,00	7,3
175/65R14	82	T		BLK	TL		0	583	175	5,00	5,00-6,00	7,7
185/65R14	86	T		BLK	TL		0	594	186	5,50	5,00-6,50	7,8
175/70R14	84	T		BLK	TL		0	600	177	5,00	4,50-6,00	7,3
185/70R14	88	T		BLK	TL		0	616	188	5,50	4,50-6,00	7,4

AF_DUNLOP_Catálogo Produtos Sumitomo 2014_MIOLO_66x24cm.indd 14 21/05/14 18:39



RADIAL

» SP SPORT LM704

Alta performance é a tônica desse modelo. Destinado a uma ampla gama de veículos (sedãs, SUVs e compactos), esse pneu oferece sempre um rodar com conforto, maciez e alta durabilidade. Complementando essas qualidades, sua banda de rodagem contém sílica, para melhoria dos índices de consumo de combustível. As características do LM704 aqui reunidas asseguram dirigibilidade, resistência ao desgaste e satisfação para os mais exigentes motoristas.


Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	TL ou TT		TL ou TT	MFS	E-M*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
185/60R14	82	H		BLK	TL		0	578	189	5,50	5,00-6,50	8,0
175/65R14	82	H		BLK	TL		0	584	177	5,00	5,00-6,00	8,0
185/65R14	86	H		BLK	TL		0	596	189	5,50	5,00-6,50	8,1
195/55R15	85	V		BLK	TL	0	0	595	201	6,00	5,50-7,00	8,1
175/60R15	81	H		BLK	TL		0	591	177	5,00	5,00-6,00	7,9
195/60R15	88	H		BLK	TL		0	615	201	6,00	5,50-7,00	8,2
205/60R15	91	V		BLK	TL		0	627	209	6,00	5,50-7,50	8,3
185/65R15	88	H		BLK	TL		0	621	189	5,50	5,00-6,50	8,1
195/65R15	91	H		BLK	TL		0	635	201	6,00	5,50-7,00	8,2
205/65R15	94	V		BLK	TL		0	647	209	6,00	5,50-7,50	8,3
185/55R16	83	V		BLK	TL	0	0	610	194	6,00	5,00-6,50	8,0
205/55R16	91	V		BLK	TL	0	0	632	214	6,50	5,50-7,50	8,2
215/55R16	93	V		BLK	TL	0	0	642	226	7,00	6,00-7,50	8,3
225/55R16	95	V		BLK	TL	0	0	654	233	7,00	6,00-8,00	8,3
205/60R16	92	H		BLK	TL		0	652	209	6,00	5,50-7,50	8,3
215/65R16	98	H		BLK	TL		0	686	221	6,50	6,00-7,50	8,3
215/45ZR17	91	W	0	BLK	TL	0	0	626	213	7,00	7,00-8,00	8,2
235/45R17	94	W		BLK	TL	0	0	644	236	8,00	7,50-9,00	8,4
205/50R17	89	V		BLK	TL	0	0	638	214	6,50	5,50-7,50	8,2
215/50R17	91	V		BLK	TL	0	0	648	226	7,00	6,00-7,50	8,3
215/55R17	94	V		BLK	TL	0	0	668	226	7,00	6,00-7,50	8,3
235/55R17	99	V		BLK	TL	0	0	690	245	7,50	6,50-8,50	8,4
245/40ZR18	97	W	0	BLK	TL	0	0	653	248	8,50	8,00-9,50	8,3
225/45ZR18	95	W	0	BLK	TL	0	0	659	225	7,50	7,00-8,50	8,3

AF_DUNLOP_Catálogo Produtos Sumitomo 2014_MIOLO_66x24cm.indd 16 21/05/14 18:39

PNEUS AUTOMÓVEIS
Pneus Ultra High Performance
Pneus High Performance
Pneus Passeio
Pneu GPS Duraplus Fuelmax™
Pneu Assurance
Pneu GPS3 Sport
Pneu GTZ
Pneu Kelly Metric XTRA
Pneu Kelly Metric Radial
Tecnologias
Garantias
PNEUS PICK-UP'S E SUV'S
PNEUS VANS E UTILITÁRIOS
BUSCA DE PNEUS POR MARCA / MODELO
CONSERVANDO PNEUS
REVENDA DE PNEUS

PNEU KELLY METRIC XTRA

COMPARTILHE



Unindo design moderno, qualidade e economia, os pneus Kelly representam uma boa relação custo/benefício.

BENEFÍCIOS DO PNEU

O pneu que une economia, design e segurança.

Menor risco de aquaplanagem;

Estabilidade em curvas.

TABELA DE MEDIDA DO PNEU

MEDIDAS DO PNEU	ÍNDICE DE CARGA DO PNEU / SÍMBOLO DE VELOCIDADE DO PNEU
165/70R13	79/T
175/70R13	82/T
185/70R13	86/T

Item 34

ENCONTRE O PNEU


MARCA / MODELO REVENDA


MARCA / MODELO

Selecione a Marca

ESCOLHA AO LADO OS DADOS DO SEU VEÍCULO!

REVENDA





H188

MEDIDA	LR/PR	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DE SEÇÃO	Diâmetro externo (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kp)	TT/TL
155R12C	C/6PR	83/81Q	4.5J	157	550	487/462	350	TL
165R13C	C/8PR	94/92R	4.5J	168	580	615/580	375	TL
185R14C	D/8PR	102/100R	5.5J	188	650	850/800	450	TL WSW
195R14C	D/8PR	106/104R	5.5J	198	664	950/900	450	TL WSW
195R15C	D/8PR	106/104R	5.5J	198	690	950/900	450	TL WSW
215/75R15C	D/8PR	106/104R	6.0J	209	760	950/900	450	TL
* 205/70R15C	D/8PR	106/104R	6.0J	209	669	950/900	450	TL
215/65R16C	C/8PR	109/107R	6.5J	221	690	1120/1060	450	TL
* 225/70R15C	D/8PR	112/110R	6.5J	228	697	1120/1060	450	TL
215/75R16C	C/8PR	113/111R	6.0J	209	727	1120/1060	450	TL
▲ 195/75R16C	D/8PR	107/105R	5.5J	196	698	975/925	475	TL

* Disponível no primeiro trimestre de 2017 ▲ Disponível no segundo trimestre de 2017

M+S

ARO PADRÃO	12 - 16
SÉRIES	-
ÍNDICE DE VELOCIDADE	Q - T



BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS


- Pneu de caminhão essencial com lâmpada comercial para veículos em estradas pavimentadas
- 5 ranhuras de reforço fornecem manuseio e conforto
- Revestimento de poliéster de pneu com cintas de aço para boa durabilidade

ST303

MEDIDA	LR/PR	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DE SEÇÃO	Diâmetro Externo (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kp)	TT/TL
6.50R15	E/10PR	107/105N	5.5F	180	730	975/925	560	TT/TL
6.50R16	E/10PR	108/107N	5.5F	185	750	1000/975	560	TT/TL

M+S

ARO PADRÃO	15 - 16
SÉRIES	-
ÍNDICE DE VELOCIDADE	N



BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Design de 5 carcaças aumenta dirigibilidade em tração molhada
- Revestimento de poliéster e cintos de aço proporciona ótima durabilidade
- Banda de rodagem larga com menor calor garante a vida útil longa

PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS
- Serviço Rodoviário
- Serviço Regional
- Serviço Regional Severo
- Serviço Urbano
- Serviço Misto
  - Pneu G686 MSS PLUS
  - Pneu G677 MSD PLUS
  - Pneu G177 MSD
  - Pneu G186 MSS
- Serviço OTR
- Pneus Kelly
- Pneus Steelmark
- Tecnologias
- Soluções a Frota
- Índice de Carga e Velocidade
- Garantias

PNEUS CAMIONETAS E MICRO-ÔNIBUS
RECAPAGEM
REVENDA DE PNEUS


VOCÊ ESTÁ EM: HOME > PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS > PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS > SERVIÇO MISTO > PNEU G677 MSD PLUS

PNEU G677 MSD PLUS

COMPARTILHE



Percursos mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.



Desenho robusto da banda de rodagem: **excelente tração em estrada de terra;**

Sulcos extra profundos e maior área de contato: **maior vida útil, quilometragem e tração.**

SERVIÇO MISTO (TERRA/ASFALTO)

TIPO DE ESTRADA:

TERRA/ASFALTO

POSIÇÃO DO PNEU



Recomendado:
Exclusivamente em Eixos de Tração

MEDIDAS DO PNEU	ARO RECOMENDADO PARA O PNEU	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA DO PNEU	SÍMBOLO DE VELOCIDADE DO PNEU	PROFUNDIDADE DE SULCOS DO PNEU	DIÂMETRO EXTERNO DO PNEU	CÓDIGO DO PNEU
10.00R20	7.50	16	3.000 / 2.725 Kg	K (110 Km/h)	25,3	1.052 mm	120333
11.00R22	8.00	16	3.550 / 3.250 Kg	K (110 Km/h)	26,2	1.132 mm	120334
11R22.5	8.25	16	3.000 / 2.725 Kg	K (110 Km/h)	25,3	1.050 mm	120335
12R22.5	9.00	16	3.350 / 3.075 Kg	K (110 Km/h)	26,2	1.084 mm	120337
12.00R20	8.50	16	3.750 / 3.250 Kg	K (110 Km/h)	27,1	1.122 mm	120336
275/80R22.5	8.25	16	3.250 / 3.000 Kg	K (110 Km/h)	26,2	1.012 mm	121239
295/80R22.5	9.00	16	3.550 / 3.250 Kg	K (110 Km/h)	26,2	1.044 mm	120338

BANDA RECOMENDADA PARA O PNEU

G186/G686/G677 MSD



PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS
- Serviço Rodoviário
- Serviço Regional
- Serviço Regional Severo
- Serviço Urbano
- Serviço Misto
  - Pneu G686 MSS PLUS
  - Pneu G677 MSD PLUS
  - Pneu G177 MSD
  - Pneu G186 MSS
- Serviço OTR
- Pneus Kelly
- Pneus Steelmark
- Tecnologias
- Soluções a Frota
- Índice de Carga e Velocidade
- Garantias

PNEUS CAMIONETAS E MICRO-ÔNIBUS

RECAPAGEM

REVENDA DE PNEUS

VOCÊ ESTÁ EM: HOME > PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS > PNEUS CAMINHÕES E ÔNIBUS > SERVIÇO MISTO > PNEU G686 MSS PLUS


PNEU G686 MSS PLUS

COMPARTILHE

SERVIÇO MISTO



Percursos mistos de terra e asfalto, como fazendas, usinas, estradas vicinais, onde as velocidades predominantes são médias e baixas.



Sulcos profundos e maior área de contato: **maior vida útil para o pneu e maior recapabilidade;**

Composto otimizado da rodagem para serviço misto: **maior resistência a cortes e arrancamentos, maximizando o desempenho da banda.**

SERVIÇO MISTO (TERRA/ASFALTO)


TIPO DE ESTRADA:

TERRA/ASFALTO

SERVIÇO OPCIONAL:

REGIONAL

POSIÇÃO DO PNEU




Recomendado: Eixos Direcionais e Livres

Opcional: Eixos de Tração Moderada

MEDIDAS DO PNEU	ARO RECOMENDADO PARA O PNEU	LONAS	CAPACIDADE DE CARGA DO PNEU	SÍMBOLO DE VELOCIDADE DO PNEU	PROFUNDIDADE DE SULCOS DO PNEU	DIÂMETRO EXTERNO DO PNEU	CÓDIGO DO PNEU
10.00R20	7.50	16	3.000 / 2.725 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.052 mm	120343
11.00R22	8.00	16	3.450 / 3.075 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.132 mm	120344
11R22.5	8.25	16	3.000 / 2.725 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.050 mm	120348
12R22.5	9.00	16	3.350 / 3.075 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.084 mm	120347
12.00R20	8.50	16	3.750 / 3.250 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.122 mm	120345
215/75R17.5	6.00	12	1.700 / 1.600 Kg	K (110 Km/h)	14,0	767 mm	121249
275/80R22.5	8.25	16	3.250 / 3.000 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.012 mm	121240
295/80R22.5	9.00	16	3.550 / 3.150 Kg	K (110 Km/h)	19,9	1.044 mm	120342

BANDA RECOMENDADA PARA O PNEU

G186/G686/G677 MSD



Medida	Desenho	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	PLG8	4.50	6	750/730 kg	L (120 km/h)	10,5 mm	748 mm	1000810
7.00-16		5.50	10	1150/1120 kg	L (120 km/h)	10,9 mm	778 mm	1000821
7.50-16		6.00	10	1250/1180 kg	L (120 km/h)	11,2 mm	806 mm	1000831
7.50-16		6.00	12	1450/1400 kg	J (100 km/h)	11,2 mm	806 mm	1000832
9.00-20		7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	12,4 mm	1012 mm	1052802
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	12,9 mm	1060 mm	1052812
11.00-20		8.00	16	3250/2900 kg	J (100 km/h)	13,4 mm	1080 mm	1052823
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	13,8 mm	1132 mm	1052832
9-17,5		6.00	12	1828/1719 kg	J (100 km/h)	12,1 mm	830 mm	1052852

PNEUS DE ITEM 4C

FALE CONOSCO | Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 | SAC: 0800 723 2476 sac@titanlat.com

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A TITAN
Histórico
Titan Internacional
Responsabilidade Ambiental
Responsabilidade Social

PNEUS
Caminhão e Camioneta
Agrícolas
Fora de Estrada
Industriais
Florestais

REVENDEDORES

NOTÍCIAS


CONTATO
Hotline de Integridade

Todos os Direitos Reservados

design Foster

283

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS CONVENCIONAIS

Pneus PLG8
Pneus Tragaléguas
Pneus Conquistador
Pneus Superconquistador
Pneus CT150
Pneus CT160
Pneus Bandeirante
Pneus G100
Pneus Power Torque Trail

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Carga x Velocidade
Pressão x Carga
Índice de Carga


CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS PLG8

Pneus PLG8





- **Recomendado**: Eixos Direcionais e Livres
- **Opcional**: Eixos de Tração moderada

Pneu para todos os tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros.

Banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem.

Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.


Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas.

O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.

Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

284

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR



PNEUS CONVENCIONAIS

Pneus PLG8
Pneus Tragaléguas
Pneus Conquistador
Pneus Superconquistador
Pneus CT150
Pneus CT160
Pneus Bandeirante
Pneus G100
Pneus Power Torque Trail

CUIDANDO DO PNEU

Garantia do Produto
Certificado de Garantia
Carga x Velocidade
Pressão x Carga
Índice de Carga


CATÁLOGOS

Download Catálogo

PNEUS CONQUISTADOR

Pneus Conquistador





Recomendado: Exclusivamente em Eixos de Tração

Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.

Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.

O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens.

Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Simbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500/2300 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1012 mm	1050800
10.00-20		7.50	16	3000/2725 kg	J (100 km/h)	19,7 mm	1050 mm	1050811
11.00-22		8.00	16	3350/3000 kg	J (100 km/h)	20,5 mm	1132 mm	1050831


PNEUS RADIAIS GOODYEAR - Serviço Regional Severo
Vias e ruas pavimentadas, percursos sinuosos e manobras constantes, onde os veículos trafegam com velocidade média baixa no transporte de cargas e passageiros.
ENTREGA MAIS
Pneu G665
Composto resistente ao desgaste: melhor relação custo por quilômetro rodado;
Construção especial do costado: resistência aos danos causados pelas fricções e impactos laterais;
Protetores nos sulcos centrais: evitam danos na carcaça causados pela penetração de pedras.
SERVIÇO REGIONAL SEVERO
RADIAL
MEDIDAS
APO RECOMENDADO
CAPACIDADE DE CARGA
PROFUNDIDADE DE SULCOS (mm)
DIÂMETRO EXTERNO (mm)
Bandas recomendadas:
G665 / G667

DUNLOP
É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

Nossos Pneus Etiquetagem de Pneus Tecnologia Conheça seu Pneu Sobre a Dunlop

Encontre seu Pneu


Antes de rodar o mundo, encontre o veículo certo e o pneu ideal.

Encontre o Pneu ideal para você

Busca por medidas

Todas | Todas | Todos | BUSCAR

Resultados de Busca: 215 75 - 16



Falken R51

14"	15"	16"
185R14C 102/100P	205/70R15C	195/75R16C 107/105T
195R14C 106/104P	106/104R	205/75I6C 110/108R
	225/70R15C 112/110R	215/75R16C 113/111R

Item 42

Encontre um distribuidor

Veja mais

DIGITE SEU ENDEREÇO OU CIDADE PARA ENCONTRARMOS UM DISTRIBUIDOR PRÓXIMO A VOCÊ

Seu endereço...

☐ Atacado ☐ Varejo

☐ Automóveis ☐ SUV e Pick-Ups ☐ Vans ☐ Caminhões e Ônibus

VER TODOS BUSCAR



Series	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Rating
	155R12C	8PR	88/86	Q
	155R13C	8PR	90/88	Q
	165R13C	8PR	94/92	R
	175R13C	8PR	97/95	R
	175R14C	8PR	99/98	R
	185R14C	8PR	102/100	R
	195R14C	8PR	106/104	R
	195R15C	8PR	106/104	R
	215/60R16C	8PR	108/106	R
LT	175/65R14C	6PR	90/88	T
	205/65R15C	6PR	102/100	T
	195/65R16C	8PR	104/102	T
	205/65R16C	8PR	107/105	T
	215/65R16C	8PR	109/107	T
	225/65R16C	8PR	112/110	T
	235/65R16C	8PR	115/113	T
	165/70R13C	6PR	88/86	S
	165/70R14C	6PR	89/87	R
	195/70R15C	8PR	104/102	R

Series	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Rating
	205/70R15C	8PR	106/104	R
	215/70R15C	8PR	109/107	R
	225/70R15C	8PR	112/110	R
LT	185/75R16C	8PR	104/102	R
	195/75R16C	8PR	107/105	R
	205/75R16C	8PR	110/108	R
	215/75R16C	10PR	116/114	R
	225/75R16C	12PR	121/120	R

Comfort

12-16 Inch Speed Rating:

Benefícios

- Pneu robusto e resistente para suportar as condições mais severas do transporte de carga.
- Alta quilometragem.
- Pneu para vans, utilitários e camionetes.

Características

- Estrutura reforçada composta de duas cintas de aço e protetor de nylo completo

Aplicação



Aro/Roda	Medida/Peça	Medida do Pneu
Aro 08	132mm x 4,2mm	3.00.8 - 3.25.8
		3.50.8 - 4.00.8
Aro 09	150mm x 4,5mm	6.00.9
Aro 10	165mm x 4,5mm	6.50.10 - 700.10
Aro 12	165mm x 4,5mm	700.12
Aro 15	165mm x 4,5mm	700R15 - 750R15
		825R15 - 850R15
Aro 16	170mm x 5mm	7.00R16 - 7.50R16
		8.25R16
Aro 20	218mm x 7mm	900R20 - 1000R20
		1100R20
Aro 22	230mm x 7mm	1100R22
Aro 22,5	230mm x 8,5mm	275.80R22,5
		295.80R22,5
Aro 24	270mm x 8mm	1100R24 - 1200R24
		1300R24 - 1400R24
Aro 25	380mm x 6mm	15.5.25 - 1600.25
		17.5.25 - 1800.25
Aro 25 Sr	425mm x	20.5.25
Aro 25 Xxl	505mm x 8,5mm	23.5.25 - 26.5.25


Item 49

© 2015 por AdsBranding.Todos os direitos reservados.

Radial 2000

Protetores SBN

Descrição e Medidas dos Protetores:



Protetor Aro 16-2000 Radial - 1.100 Kg 180mm Largura – 4,5 mm Espessura

Protetor Aro 20-2000 Radial - 1.700 Kg 205mm Largura – 5,0 mm Espessura

Protetor Aro 22-2000 Radial - 2.150 Kg 210mm Largura – 6,0 mm Espessura

Protetor Aro 22,5-2000 Radial - 2.180 Kg 220mm Largura – 7,0 mm Espessura
Furo Central ou Lateral

Protetor Aro 24-2000 Radial - 3.100 Kg 255mm Largura – 7,5 mm Espessura
Furo Central ou Lateral

Todos com ilhós.

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
16 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-05 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T GRANDTREK AT3 / 322381	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100T GRANDTREK AT3 / 314299	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R15 100T GRANDTREK AT3 / 322395	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R16 103T GRANDTREK AT3 / 322419	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 235/70R16 106S GRANDTREK AT3 / 325675	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R17 110S GRANDTREK AT20 / 308123	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT20 / 317993	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT3 / 322397	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R15 112T GRANDTREK AT3 / 322421	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK AT20 / 317691	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M2 / 301845	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M3 / 256905	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T GRANDTREK AT3 / 322425	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R17 115S GRANDTREK PT3 / 324326	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 275/70R16 114T GRANDTREK AT3 / 317263	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP P235/70R16 104S GRANDTREK AT2 / 325567	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Sítios de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.14-10 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 07/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 165/70R13 83T XL KELLY EDGE TOURING SL / 800956	SIM	(F10) 2A2B2C4D3

Cf. Item 39

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-08 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323360	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

(4) ITEM 3c

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRAZIL Services Barra GovBr

INMETRO

Sites de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
5 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-05 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 323749	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 324162	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T ENASAVE EC300+ / 321317	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323721	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323722	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

DIM 37

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-09 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322919	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322928	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

NIGM 32

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-09 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 323264	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

Item 33

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

18

* GOODYEAR	185/65R14 86H EAGLE VENTURA	NÃO	(F04) 2A2B1C5D4	
GOODYEAR	185/65R14 86T DIRECTION	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T GPS DURAPLUS	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T GPS DURAPLUS FUELMAX	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T GPS3 SPORT	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T GPS3 SPORT FOOTBALL EDITION	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T GT3	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T KELLY CHARGER	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 86T REGATA 3	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
SUCESSOR	185/65R14 86T SUCESSOR	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R14 GPS2 - 86T	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R15 88H EAGLE NCT5	SIM	(F04) 2A2B1C5D4	
GOODYEAR	185/65R15 88H EAGLE EXCELLENCE	SIM	(F04) 2A2B1C5D4	
GOODYEAR	185/65R15 88H EAGLE EXCELLENCE AQUAMAX	SIM	(F04) 2A2B1C5D4	
GOODYEAR	185/65R15 88T GPS DURAPLUS	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R15 88T GPS DURAPLUS FUELMAX	SIM	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R15 88T GPS3 SPORT	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/65R15 GPS2 - 88T	NÃO	(F03) 2A2B1C5D3	
GOODYEAR	185/70R13 86H EAGLE GT+4	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4	
GOODYEAR	185/70R13 86H EAGLE VENTURA	NÃO	(F02) 2A2B1C4D4	
GOODYEAR	185/70R13 86S CARREFOUR	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S DIRECTION	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S EXTRA	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S GP 900	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
KELLY	185/70R13 86S KELLY METRIC RADIAL	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S KELLY METRIC XTRA	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	- ITEM
GOODYEAR	185/70R13 86S KELLY NAVIGATOR PLUS	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S LIDER	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S MARATHON	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S REGATTA2	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S REPUBLIC HORIZON METRIC	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S SIGMA TEMPEST	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86S WINSTON CALIFORNIAN METRIC	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T AQUATRED	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T ARRIVA	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T CONCORDE	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T DIRECTION	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T EURO METRIC	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T FUNSA TITAN	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T G METRIC	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T GPS DURAPLUS FUELMAX	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T GPS2	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T GPS3 SPORT	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T HALLMARK	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T JETZON	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T KELLY METRIC RADIAL	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T KELLY METRIC XTRA	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	- ITEM 34
GOODYEAR	185/70R13 86T KELLY NAVIGATOR PLUS	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T LARAMIE	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T LEE	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T MARATHON	SIM	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T MATRIC	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T METRIC SA	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	
GOODYEAR	185/70R13 86T MONARCH	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3	

BRASIL Acesso à Informação - Barra GovBr

INMETRO

- - - - - - - - Site do Inmetro - - - - - - - -

Sítios de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
4 Certificado(s)
2038 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 25/08/2019 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246000154	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR BELENZINHO	RUA DOS PRAZERES, 284 - - BELENZINHO - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
60500246001479	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	R. RIACHÃO, 807 - MÓD 7B 8B - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL	ATIVO	IMPORTADOR
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	GOODYEAR AMERICANA	VIA ANHANGUERA, KM. 128, - - - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	GOODYEAR MEDICINE HAT-ALBERTA	GOODYEAR MEDICINE HAT	, - - - , - CANADÁ	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR NAPANEE - ONTÁRIO	GOODYEAR NAPANEE	, - - - ONTÁRIO, - CANADÁ	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR DE CHILE S/A	GOODYEAR CHILE	CAMILO MELIPILLA, KM 16 - - MAIPU - SANTIAGO, - CHILE	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR DE COLOMBIA S/A	GOODYEAR COLOMBIA	APARTADO AEREO, - - - CAL VALLE, - COLÔMBIA	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR DANVILLE - VA	GOODYEAR DANVILLE	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR FAYETEVILLE - NC	GOODYEAR FAYETEVILLE	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR FREEPORT - IL	GOODYEAR FREEPORT	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR GADSDEN - AL	GOODYEAR GADSDEN	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR AKRON	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	GOODYEAR LAWTON - OK	GOODYEAR LAWTON	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR TIRE&RUBBER COMPANY - AKRON	GOODYEAR AKRON	GTC'A - AKRON - OHIO, - - - AKRON, - ESTADOS UNIDOS Tel: 019-471-1000	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	GOODYEAR TOPEKA - KS	GOODYEAR TOPEKA	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR TYLER-TX	GOODYEAR TYLER	, - - - , - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR GUATEMALA CITY	GOODYEAR GUATEMALA	, - - - , - GUATEMALA	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR JAMAICA LTD.	GOODYEAR JAMAICA	TOBACO AVENUE, - - - KINGSTON, - JAMAICA	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR MEXICO CITY	GOODYEAR MEXICO CITY	, - - - , - MÉXICO	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR LIMA - PERU	GOODYEAR LIMA	, - - - LIMA, - PERU	ATIVO	FABRICANTE
	GOODYEAR VENEZUELA	GOODYEAR VENEZUELA	APARTADO, 186 - - VALENCIA - CARABOBO, - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca ▼ Modelo ▼ Importado ▼ Descrição

BRAZIL Services Barra GovBr

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0083-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 27/04/2016
Validade: 26/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	185R14C D/8PR 102/100R H188	SIM	3A2B2C2

ITEM 35

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

299

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
7 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-12 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 314177	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 322669	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 322719	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 324145	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V ENASAVE EC300+ / 325840	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 314185	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 322922	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-12 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322689	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322708	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

ITEM 37

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRAZIL Services Barra GovBr

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

VOLTAR

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.14-23 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 07/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, -- SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G677 MSD PLUS / 800464	SIM	(F23) 4A2B5C1

Item 38

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRAZIL Services Barra GovBr

302

INMETRO

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

-------- Site do Inmetro --------

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.14-23 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 07/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00R20 146/143K TT G686 MSS PLUS / 800426	SIM	(F23) 4A2B5C1

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
30 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 25/08/2019
Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60560246001479	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	R, RIACHÃO, 807 - MÓD 7B 8B - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL	ATIVO	IMPORTADOR
60560246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 809, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	GOODYEAR TIRE&RUBBER COMPANY - AKRON	GOODYEAR AKRON	GTC'A - AKRON - OHIO, - - - AKRON, - ESTADOS UNIDOS Tel: 019-471-1000	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODYEAR	10.00-20 CAP.F PAPALEGUAS G8	NÃO	(F35) 4A1B4C1
GOODYEAR	10.00-20 CAP.H PAPALEGUAS	NÃO	(F38) 4A1B5C1
GOODYEAR	10.00-20 CAP.H PAPALEGUAS G8	NÃO	(F36) 4A1B5C1
GOODYEAR	10.00-20 CAP.H PAPALEGUAS G8 LR-7	NÃO	(F36) 4A1B5C1
GOODYEAR	10.00-20 CAP.H PAPALEGUAS LR-7	NÃO	(F36) 4A1B5C1
GOODYEAR	10.00-20 CAP.H SUPER PAPALEGUAS	NÃO	(F36) 4A1B5C1
GOODYEAR	11.00-20 CAP.G PAPALEGUAS G8	NÃO	(F36) 4A1B5C1
GOODYEAR	11.00-20 CAP.H PAPALEGUAS G8	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	11.00-20 CAP.H PAPALEGUAS G8 LR-7	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	11.00-22 CAP.F PAPALEGUAS G8	NÃO	(F36) 4A1B5C1
GOODYEAR	11.00-22 CAP.H PAPALEGUAS	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	11.00-22 CAP.H PAPALEGUAS G8	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	11.00-22 CAP.H PAPALEGUAS G8 LR-7	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	12.00-20 CAP.H PAPALEGUAS G8	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	12.00-20 CAP.H PAPALEGUAS G8 LR-7	NÃO	(F37) 4A1B6C1
GOODYEAR	6.00-14 CAP.D PAPALEGUAS G8	NÃO	(F31) 3A1B2C1
GOODYEAR	6.50-16 CAP.C PAPALEGUAS G8	NÃO	(F31) 3A1B2C1
GOODYEAR	6.50-16 CAP.D PAPALEGUAS G8	NÃO	(F31) 3A1B2C1
GOODYEAR	7.00-16 CAP.D PAPALEGUAS G8	NÃO	(F32) 3A1B3C1
GOODYEAR	7.00-16 CAP.E PAPALEGUAS G8	NÃO	(F32) 3A1B3C1
GOODYEAR	7.50 - 16 PAPALEGUAS G8 10 LONAS SEM CAMARA	NÃO	(F34) 3A1B4C2
GOODYEAR	7.50-16 CAP.D PAPALEGUAS G8	NÃO	(F32) 3A1B3C1
GOODYEAR	7.50-16 CAP.E PAPALEGUAS G8	NÃO	(F33) 3A1B4C1

GOODYEAR	7.50-16 CAP.F PAPALEGUAS G8	NÃO	(F33) 3A1B4C1
GOODYEAR	7.50-16 PAPALEGUAS G8 12 LONAS SEM CAMARA	NÃO	(F34) 3A1B4C2
GOODYEAR	9-17.5 LT CAP.F PAPALEGUAS G8 CUSTOM HI-MILER	NÃO	(F34) 3A1B4C2
GOODYEAR	9.00-20 CAP.F PAPALEGUAS G8	NÃO	(F35) 4A1B4C1
GOODYEAR	9.00-20 CAP.G PAPALEGUAS G8	NÃO	(F35) 4A1B4C1
GOODYEAR	9.00-20 CAP.G PAPALEGUAS G8 LR-7	NÃO	(F35) 4A1B4C1
GOODYEAR	9.00-20 CAP.G SUPER PAPALEGUAS	NÃO	(F35) 4A1B4C1

ITEM 45

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

305

INMETRO

- - - - - - - - Site do Inmetro - - - - - - - -

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0607.01-07 Tipo: Produto Emissão: 27/03/2013 Validade: 17/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
11385941000107	TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA	TITAN PNEUS	RUA DOS PRAZERES, 106 - - BELENZINHO - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00-20 H TT CONQUISTADOR	NÃO	(F07) 4A1B5C1
GOODYEAR	GOODYEAR 10.00-20 H TT SUPER CONQUISTADOR	NÃO	(F07) 4A1B5C1

ITEM 47

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRAZIL Services Barra GovBr

306

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

O Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.14-20 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 07/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 215/75R17.5 126/124K TL G686 MSS / 800417	SIM	(F20) 4A2B2C2

Item 42

topo

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
3 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0005.14-28 Tipo: Produto Emissão: 29/05/2001 Validade: 07/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1375 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 11R22.5 148/145J TL G665 / 800484	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL G665 / 800485	SIM	(F28) 4A2B6C2
GOODYEAR	GOODYEAR 275/80R22.5 149/146J TL G665 PLUS / 800486	SIM	(F28) 4A2B6C2

Topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
2 Produtos(s)
0 Serviços(s)

O Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0607.01-06 Tipo: Produto Emissão: 27/03/2013 Validade: 17/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
11385941000107	TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA	TITAN PNEUS	RUA DOS PRAZERES, 106 -- SELENZINHO - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 9.00-20 G TT CONQUISTADOR	NÃO	(F06) 4A1B4C1
GOODYEAR	GOODYEAR 9.00-20 G TT SUPER CONQUISTADOR	NÃO	(F06) 4A1B4C1

fls 44

topo

309

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0529.03-11 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2011 Validade: 06/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13234591000103	TIA DO BRASIL CONSULTORIA LIMITADA	TIA DO BRASIL CONSULTORIA LIMITADA	R, CAPITÃO TEÓFILO, 49 - SALA 02 - CENTRO - GUARULHOS, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC CO., LTD. / SHANDONG CHANGFENG TYRE CO., LTD.	SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC CO.,	HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE, GUANGRAO COUNTY, - - - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
HIFLY	HIFLY 205/75R16C 110/108R TL SUPER2000 / 200H9007	SIM	(F11) 3A2B3C2

Item 46

topo

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro --------

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-17 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 215/75R16C 113/111R LINAM R51 / 321949	SIM	(F17) 3A2B3C2

47 em 47

topo

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

311

PNEUS LTDA

Rua Francisco Nunes, 432 – Bairro Rebouças – Curitiba – PR
CNPJ-MF Nº 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual 901.05202-63
CEP 80.215-000 Telefone – (41) 3333-4322
terezapneus@terezapneus.com.br

TEREZA PNEUS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA: 05/04/2017

312

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.179.914/0001-24 **MATRIZ**		**01/05/1996**

NOME EMPRESARIAL
TEREZA PNEUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TEREZA PNEUS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO NUNES	**432**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.215-000	**REBOUCAS**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **30/03/2017** às **17:34:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/03/2017

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
Governo do Estado

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90105202-63	01.179.914/0001-24	06/1996

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	TEREZA PNEUS LTDA
Título do Estabelecimento	TEREZA PNEUS
Endereço do Estabelecimento	RUA FRANCISCO NUNES, 432 - REBOUCAS - CEP 80215-000 FONE: (41) 3333-4322 - FAX: (41) 3333-4322
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 06/1996
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2015
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	072.226.459-34	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	064.570.029-00	SIDNEI SENFF	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 22/04/2017.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90105202-63

Emitido Eletronicamente via Internet
23/03/2017 9:00:29

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01179914/0001-24
Razão Social: TEREZA PNEUS LTDA
Nome Fantasia: TEREZA PNEUS
Endereço: RUA FRANCISCO NUNES 432 / REBOUÇAS / CURITIBA / PR / 80215-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2017 a 15/04/2017

Certificação Número: 2017031701325456560645

Informação obtida em 30/03/2017, às 17:36:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEREZA PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.179.914/0001-24
Certidão nº: 122576541/2017
Expedição: 04/01/2017, às 09:47:28
Validade: 02/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEREZA PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.179.914/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TEREZA PNEUS LTDA
CNPJ: 01.179.914/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 02:28:02 do dia 26/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2017.
Código de controle da certidão: **FD14.9128.B8FF.463D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 015754658-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **01.179.914/0001-24**
Nome: **TEREZA PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/05/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

***CONTRIBUINTE*: TEREZA PNEUS LTDA**

***CNPJ:* 01.179.914/0001-24**

***INSCRIÇÃO MUNICIPAL:* 326526-6**

***ENDEREÇO:* R. FRANCISCO NUNES, 432 LJ 01 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR**

***FINALIDADE*: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **64982/2017**

EMITIDA EM: **08/03/2017**

VÁLIDA ATÉ: **05/07/2017**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **7921.B984.7A1E.4DD1-9.858F.1838.E8E5.42B4-3**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CNPJ: 76.002.666/0001-40

www.pien.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas nº 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **29/04/2017**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 30 de Março de 2017

NEGATIVA Nº: 882/2017	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMJ42QE3JC4422RA9

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: TEREZA PNEUS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
59161	01.179.914/0001-24	901.05202-63	

ENDEREÇO

R FRANCISCO NUNES, 432 - CASA - REBOUCAS CEP: 80215000 Curitiba - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
TEREZA PNEUS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0348672-6	01.178.914/0001-24	24/04/1996	01/05/1996

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA FRANCISCO NUNES, 432, REBOUCAS, CURITIBA, PR, 80.215-000

Objeto Social
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR;
COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;
SRVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES;
SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E
SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES E,
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES.

Capital: R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)	Não	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
SIDNEY SENFF 064.570.029-00	450.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF 072.226.459-34	450.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 23/02/2012 Número: 20120750279
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 07 de fevereiro de 2017

17/103214-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.829-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 58352202170955590984-1; Data: 22/02/2017 09:56:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AES76516-ATPA;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/03/2017 às 17:12:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b75757c3354fb87a8794b75d2b4cc1136480730535bab10772f9dbb6ad
96a40f56dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740b627b0c084ae8aeb4088937cdf0e2f3f1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TEREZA PNEUS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/03/2018 às 16:46:07 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 659799

Código de Controle da Autenticação:

583522021709555909 84-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

TEREZA PNEUS LTDA

TEREZA PNEUS LTDA

Rua Francisco Nunes, 432 – Bairro Rebouças – Curitiba – PR
CNPJ-MF Nº 01.179.914/0001-24 Inscrição Estadual 901.05202-63
CEP 80.215-000 Telefone – (41) 3333-4322
terezapneus@terezapneus.com.br

Anexo II

Declarações

À Prefeitura Municipal de Piên
Referente Pregão Presencial nº 43/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 05 de Abril de 2.017.

Maria Terezinha dos Anjos Senff
RG: 946.372-0 SSP/PR
CPF: 072.226.459-34
Sócia Administradora

01.179.914/0001-24
TEREZA PNEUS LTDA.
RUA FRANCISCO NUNES, 432
REBOUÇAS - CEP: 80.215-000
CURITIBA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RUA PADRE ANCHIETA, 1287 • FONE/FAX: (41) 3027-5253
FÓRUM DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA • BIGORRILHO • CEP 80730-000
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 • 2º AND. • CJ 202 • CEP: 80020-923
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP 80530-906

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS
MAURI TOZO
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES
KARINA BAVARO ALVES
ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

fls. 1

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de distribuicoes FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERACAO JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL,..... existentes neste Cartorio, dos mesmos nao consta qualquer acao contra: [redacted] - TEREZA PNEUS LTDA. -

CNPJ.01.179.914/0001-24. -

no periodo de 18 de marco de 1963 (data da instalacao deste Cartorio) (Lei No.4.677, de 29/12/62), ate a presente data.

O REFERIDO E' VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 3 de fevereiro de 2017.

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

CUSTAS: R$ 28.20
EMITIDA POR: FERNANDA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.[illegible]-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5835220217095706000O-1; Data: 22/02/2017 09:07:[illegible]
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AC57523-ISSP
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/03/2017 às 17:11:52 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b75757c3354fb87a8794b75d2b4cc1136b935e65518f5b24de1fc9bf3b1
1604e86dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740b282a21faaaa4ca06855e781e1bb503f1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TEREZA PNEUS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/03/2018 às 16:46:07 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 659804

Código de Controle da Autenticação:

58352202170957060000-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura Municipal de Mallet

Fone/fax (042) 3542-1203
Rua Major Estevão, 180
Site: www.mallet.pr.gov.br

Fone: (042) 3542-1205
C.E.P.: 84.570-000
mallet@mallet.pr.gov.br

CNPJ: 75.654.566/0001-36
Centro
MALLET - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Mallet, 08 de Janeiro de 2016.

A Prefeitura Municipal de Mallet, com sede na Rua Major Estevão, nº 180, Centro, na cidade de Mallet no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 75.654.566/0001-36, em nome do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Rafael Klein. ATESTA, que a Empresa Tereza Pneus LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 01.179.914/0001-24, situada na Rua Francisco Nunes, nº 432, Bairro Rebouças na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, cumpriu com seu contrato firmado junto à Prefeitura Municipal de Mallet-PR, atendendo-nos com eficiência, no que se refere no fornecimento, qualidade do material adquirido e prazo de entrega, não havendo em nosso arquivo nada que desabone sua conduta comercial ou qualidade técnica de suas responsabilidades e com as obrigações assumidas.

Segue abaixo os peneus fornecidos:


10 Pneus 17,5x25 16 lonas L-2 Marca Titan Modelo Earthmover Traction;
53 Pneus 900x20 14 Lonas Borrachudo Marca Pirelli Modelo RT59;
23 Pneus 900x20 14 Lonas Liso Marca Pirelli Modelo LD45;
02 Pneus 1.100x22 Radial Liso Marca Goodyear Modelo KS461;
51 Pneus 175/70 R13 Marca Goodyear Modelo Kelly;
05 Pneus 165/70 R13 Marca Goodyear Modelo Kelly;
08 Pneus 185 R14 Marca Goodyear Modelo G32;
16 Pneus 205/75 R16 Marca Goodyear Modelo G32;
04 Pneus 235/60 R16 Marca Goodyear Modelo Wrangler SUV;
12 Pneus 225/75 R16 Marca Goodyear Modelo G32;
18 Pneus 205/70 R15 Marca Goodyear Modelo G32;

Referentes as notas fiscais de números: 10.016, 9.905, 9.889, 9.878, 9.843, 9.184, 9.068, 9.057, 8.974, 8.953, 8.952, 8.910, 8.651, 8.650, 8.649, 8.576, 8.577, 8.569, 8.501, 8.482, 8.376 e 8.221.

TAB - MALLET - PR

RAFAEL KLEIN
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ DE 070-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 583516011712333402S7-1; Data: 16/01/2017 12:33:57
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AEN74363-OHCP;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://seldigital.tjpr.jus.br



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º Inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 do Art. 30 da Lei Estadual 8.731/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 583516011712333402572; Data: 16/01/2017 12:33:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEN74362-EKFI; Valor Total do Ato: R$ 4,12

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Vilberto Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 19/01/2017 às 10:41:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7693c33eb7a2a2a5d9c5fa2a00da790795b382184fd7bdb4e8059bcca
7f1db606dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740bf7274dcc2ca346407c1563a751e4e149

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TEREZA PNEUS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 17/01/2018 às 04:42:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 635712

Código de Controle da Autenticação:

583516011712333402 57-1 a 583516011712333402 57-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
Estado do Paraná

Itambaracá, 10 de dezembro de 2015.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itambaracá, com sede na Avenida Interventor Manoel Ribas, nº 06, Centro, na cidade de Itambaracá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.235.738/0001-08, em nome do seu representante legal, Secretario Municipal de Serviços Publicos, Obras, Viação e Urbanismo, Sebastião Viveiros da Silva, ATESTA, que a Empresa Tereza Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.179.914/0001-24, sito á Rua: Francisco Nunes, nº 432, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, cumpriu com seu contrato firmado junto à Prefeitura Municipal de Itambaracá – PR, atendendo-nos com eficiência, no que se refere no fornecimento, qualidade do material adquirido e prazo de entrega, não havendo em nosso arquivo nada que desabone sua conduta comercial ou qualidade técnica de suas responsabilidades e com as obrigações assumidas. Segue abaixo pneus que foram fornecidos:

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Selo Digital de Fiscalização: AMTE41433 - Consulte em: 24/02/2017 09:23
Cód. Autenticação: 8335240217092315091S-1 - Data: 24/02/2017 09:23:15 - VC:

02Pneus 12,5*80*18 10 Lonas Marca Goodyear modelo SGL
56 Pneus175/70 R13 Marca Goodyear Modelo Kelly
06Pneus 185/65 R14 Goodyear Modelo Assurance
10 Pneus 1.100*22 Radial Liso Marca Goodyear Modelo KS461
10 Pneus 215/75 R17,5 Liso Marca Goodyear Modelo Steelmark
8 Pneus 205/75 R16 Marca Goodyear Modelo G32
14 Pneus 750*16 Comum 12 Lonas Liso Marca Goodyear Modelo G8

25 Protetores Aro 20 marca Gaflex
25 Protetores Aro 22 marca Gaflex
02 Protetores Aro 24 marca Gaflex

28 Câmara de ar 1000*20 Marca Qbom
06 Câmara de ar 1100*22 Marca Qbom
02 Câmara de ar 17,5*25 MarcaTortuga
08 Câmara 175*16 Bico de ferro Marca Qbom
05 Câmara 900*20 Marca Qbom
06 Câmara aro 650*16 Marca Qbom
14 Câmara aro 13 Marca Qbom
10 Câmara aro 14 Marca Qbom

Notas Fiscais de referencia nº 8.633,8.654,8.866,9.102,9.100,8.933,8.981,8.934,9.175,9.193,9.721,9.722,9.724,9.921,9.920,9.918,9.919, 9.936 e 10.227.

Por ser expressão da verdade, subscreve o presente atestado.

TABELIONATO OSSOVSKI

SEBASTIÃO VIVEIROS DA SILVA
Secretario Municipal de Serviços Publicos, Obras, Viação e Urbanismo

Tabelionato Ossovski

SELO: PMES6 gNWr qHCPC - valid Sat/S - Consulte autenticidade.funarpen.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA (s) firma (s) de: SEBASTIAO VIVEIROS DA SILVA

Em Test° _____ da verdade
Irambaracá, 10 de dezembro de 2.015

Karla Verginia Ossovski Nhan - Escrevente

Rua José Carlos Dias, 447 - Centro - Fone/Fax 3-Fone Email: Tabelionatoirb@hotmail.com Tel: (45) 9943 1274

Karla Verginia Ossovski Nhan
Escrevente Juramentada
Irambaraca - Paraná

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cartório CNJ 06.117-44

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 5832240217092315001S-2 Data: 24/09/2015 09:23:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C 2711557-GEJ06

Valor total do ato em emolumentos: R$ 15,66

Consulte os atos em www.funarpen.com.br/autenticidade

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 25/02/2017 às 10:58:02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b22d8a40e193bc19e7d45a395da81aad61051d9357aa3e2b7a197837b
2bb227e46dd3e6a48b7117f8ae04a6664beb740bdf818b0a455c3e8b83a94be4f702b95f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TEREZA PNEUS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 25/02/2018 às 03:36:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 661521

Código de Controle da Autenticação:

58352402170923150015-1 a 58352402170923150015-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 043/2017
Processo nº 595/2017

Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais

Secretarias Municipais

VOLUME II

PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.- ME
1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 14.923.524/0001-69

EDILSON DONIZETE MADUREIRA, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão – Pr, à Rua Das Oliveiras, n.º 278, Centro, Campo Mourão – Pr., CEP 87.310-655, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 6.139.188-6 SSP – PR., e CPF sob n.º 903.464.409-04 e ***JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA***, brasileira, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada à Rua Das Oliveiras, n.º 278, Centro, Campo Mourão – Pr., CEP 87.310-655, portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 5.375.464-3 SSP – Pr e CPF sob n.º 695.585.589-15, sócios componentes da empresa **PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.-ME**, com sede na Rod BR 158, KM 70 –B, s/n, Centro, CEP 87.250-000, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41207255010 de 13 de Janeiro de 2012 e inscrita no CNPJ sob n.º 14.923.524/0001-69. Resolvem por este instrumento particular, modificar o seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade pelo presente ato, o sócio **EDILSON DONIZETE MADUREIRA**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, cedendo e transferindo pelo valor nominal de 10.000 (Dez Mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, num total de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para a sócia ingressante **LIA MARIA MACHADO SZYCHTA**, brasileira, empresária, casada sob o regime de Comunhão de Bens, residente e domiciliada em Campo Mourão – Pr., na Rua Paulo Geraldo Bastos, nº 226, CEP 87.303-308, portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 1.321.012-8 SSP – PR e CPF sob n.º 668.595.149-49.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência das alterações havidas, o Capital social no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	**%**	**QUOTAS**	**VALOR (R$)**
JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA	50	10.000	10.000,00
LIA MARIA MACHADO SZYCHTA	50	10.000	10.000,00
TOTAL	100	20.000	20.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio retirante, **EDILSON DONIZETE MADUREIRA** dá a sócia ingressante **LIA MARIA MACHADO SZYCHTA**, plena, geral e rasa quitação das quotas ora efetuadas, declarando estes conhecerem a situação econômica financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CARTÓRIO GILSON
Comarca de Campo Mourão
Confere com o documento
apresentado fotocópia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2015 13:40 SOB Nº 20157460479.
PROTOCOLO: 157460479 DE 16/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157460479. NIRE: 41207255010.
PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 18/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

CLÁUSULA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1.º, CC/2002.).

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá à sócia ***JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA*** e a sócia ***LIA MARIA MACHADO SZYCHTA***, ambas com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes do contrato primitivo que não colidira com as disposições legais do presente instrumento.

E por assim estarem justo e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

Peabiru (PR), 26 de Novembro de 2015.

RECONHECIDA PEABIRU PR

LIA MARIA MACHADO SZYCHTA

EDILSON DONIZETE MADUREIRA

PEABIRU PR

JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2015 13:40 SOB Nº 20157460479.
PROTOCOLO: 157460479 DE 16/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157460479. NIRE: 41207255010.
PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 18/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento se [illegible]

CARTÓRIO GIDEON - Serviço Notarial e Registral
Fone: (44) 3572-1156 - Piquirivaí - Comarca de Campo Mourão - PR
e-mail: cartorio@gideon.com.br - CNPJ 78.184.447/0001-55

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) retro de: Edilson Donizete Madureira, dou fé.
Piquirivaí, 08 de Dezembro de 2015.
Em testemunho da verdade

Ireneo Bini – Escrevente Homologado

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº [illegible] Controle: [illegible]
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Ireneo Bini
Empregado Homologado

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
HERÁCLITO XAVIER DOS SANTOS - TABELIÃO
Rua Juvenal Porcia, 780 - Centro - CEP: 87250-000 - Caixa Postal 02 - Peabiru - PR
Fone: (44) 3531-3250 - 9970-0500 - E-mail: tabeliaoheraclito@hotmail.com.br

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s).
Juliana de Morais Lopes Madureira;
Lia Maria Machado Szychta
Dou fé. Autenticação:2256
Peabiru, PR 02-DEZ-2015
Em testemunho da verdade.

Kesia C. Gutierrez Wentland – Escrevente
SELO DIGITAL: 80r56 [illegible] gEGKA CONTROLE: UhKTg . 30JD
VALIDE ESSE SELO EM http://funarpen.com.br

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado. dou fé - CAMPO MOURÃO - PR
Piquirivaí 03 ABR. 2017 Paraná
Gideon Oberd Kuntze Tabelião
Ireneo Bini
Escreventes Homologados
☐ Lucilene M. Bomfim
☒ Meire de Oliveira

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2015 13:40 SOB Nº 20157460479.
PROTOCOLO: 157460479 DE 16/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157460479. NIRE: 41207255010.
PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 18/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

EDILSON DONIZETE MADUREIRA, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão – Pr, à Rua Das Oliveiras, n.º 278, Centro, Campo Mourão – Pr., CEP 87.310-655, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 6.139.188-6 SSP – PR., e CPF sob n.º 903.464.409-04 e ***JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA***, brasileira, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada à Rua Das Oliveiras, n.º 278, Centro, Campo Mourão – Pr., CEP 87.310-655, portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 5.375.464-3 SSP – Pr e CPF sob n.º 695.585.589-15, constituem neste ato uma sociedade empresarial limitada, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial **PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.**, e terá sede e domicilio em Peabiru – Pr., na Rod BR 158, KM 70 - B, s/n, Centro, CEP 87.250-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte)mil quotas de capital, no valor de R$1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, neste ato, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)
EDILSON DONIZETE MADUREIRA	50	10.000	10.000,00
JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA	50	10.000	10.000,00
TOTAL	100	20.000	20.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa será **REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO.**

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 20/01/2012, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade poderá em qualquer tempo abrir ou fechar filiais em todo o território nacional para exploração de suas atividades, mediante alteração contratual. Poderá ainda promover a participação societária em outras sociedades empresariais, adquirindo quotas e ou ações, e delas se retirando a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade de administração.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas à terceiros sem o consentimento por escrito das demais sócias, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, mediante alteração contratual.

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado. Dou fé - CAMPO MOURÃO - PR

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador alienante comunicará ao remanescente o preço e condições, sendo que estes deverão se manifestar no prazo de 30 dias. Findo esse prazo as sócias alienantes poderão transferir livremente suas cotas.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, §1.º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A administração da sociedade caberá a sócia **JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA**, com poderes e atribuições de Administradora, autorizada o uso do nome empresarial individualmente, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser levantado inventário, balanço patrimonial e de resultados, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e poderão à seu critério designar administradores. A sociedade poderá ainda, constituir procuradores mediante documento público, especificando detalhadamente os limites de seus poderes e prazo de duração do mandato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios de comum acordo poderão fixar uma remuneração mensal a título de "pró-labore", e observada às disposições pertinentes a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim.

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado. Fouke - CAMPO MOURÃO - PR

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade rege-se pelas normas vigentes, especialmente na Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, pelas disposições deste contrato, e na sua omissão pelas normas das sociedades anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Poderá ser excluído por justa causa, da sociedade a sócia minoritária que colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, nos termos do art. 1085, CC., respeitados os direitos de ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Peabiru – Pr., para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do disposto neste contrato.

E por assim estarem justo e contratados, assinam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

PEABIRU PR

Peabiru (PR), [illegible] Janeiro de 2012.

EDILSON DONIZETE MADUREIRA

PEABIRU PR

JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA

CONTADOR RESPONSÁVEL:

PEABIRU PR

WILSON JARDIM DE CARVALHO
CRC 012407/O-1 PR


TESTEMUNHAS:

NEICY MARIA TORRES
RG.: 6.529.533-4 SSP – PR

VANIA DE PAULA BOTTEGA
RG.: 6.552.494-5 SSP - PR

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento







Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO.

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF nº 14.923.524/0001-69, inscrição Estadual nº 905.83842-30 com sede à Rodovia BR 158 KM 70 - Parque Industrial – Peabiru –PR neste ato representada por sua sócia-Administrativa a Sra. Lia Maria M. Szychta , portadora do documento de Identidade RG nº 1.321012-8 emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 668.595.149- 49., nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Natanael Tomaz da Silva, portador da Cédula de Identidade sob nº. 7.732.257-4 SSP/PR e CPF sob nº. 026.640.079-55, a quem confere amplos poderes para representar a Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF nº 14.923.524/0001-69, inscrição Estadual nº 905.83842-30, perante a Prefeitura Municipal de Piên, no que se referir ao **PREGÃO PRESENCIAL N.º 043 / 2017,** com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, **atas de registro de preço,** prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRA, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.


A presente Procuração é válida até o dia 04 de Abril de 2017.

RECONHECIDA Peabiru, 03 de Abril de 2017.

Lia Maria M. Szychta

668.595.149-49

1.321012-8


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
NATANAEL TOMAZ DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7732257-4 SESP PR

CPF
026.640.079-55

DATA NASCIMENTO
24/07/1978

FILIAÇÃO
ELPIDIO TOMAZ DA SILVA
MARIA APARECIDA DA SILVA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
01349442204

VALIDADE
02/10/2018

1ª HABILITAÇÃO
12/07/2000

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PEABIRU, PR

DATA EMISSÃO
16/10/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

82190881513
PR906389253

DETRAN-PR (PARANA)

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

00957944920

PROIBIDO PLASTIFICAR

00957944920

COMPARE COM O ORIGINAL

RM

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

BTF TECNOLOGIA EM BORRACHAS

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

D E C L A R A Ç Ã O

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

A empresa Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF nº 14.923.524/0001-69, inscrição Estadual nº 905.83842-30 com sede à Rodovia BR 158 KM 70 - Parque Industrial – Peabiru –PR neste ato representada por sua sócia-Administrativa a Sra. Lia Maria M. Szychta , portadora do documento de Identidade RG nº 1.321012-8 emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 668.595.149- 49, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 043 / 2017** , sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. (X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. **( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Peabiru, 03 de Abril de 2017.

Lia Maria M. Szychta

668.595.149-49

1.321012-8

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.**, estabelecida na ROD BR 158 , S/N, KM 70 - B, CENTRO, PEABIRU, PR, CEP: 87.250-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PEABIRU -PR - PR, 10 de Janeiro de 2012.

Sócio: JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA

Sócio: EDILSON GONIZETE MADUREIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 13/01/12

Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMPO MOURÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2012
SOB NÚMERO: 2 01 2031805 9
Protocolo: 12/031805-9, DE 13/01/2012
EBERSON MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

Carlos Leonello
[illegible] - PR

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado, dou fé. CAMPO MOURÃO - PR
Arrival 03 ABR. 2017 Paraná

CARTÓRIO GIDEON
TABELIONATO DE NOTAS
FJH31743

Gideon Oberd Kuntze ☐ Lucilene M. Bomfim
Tabelião
Marineo Bini ☑ Meire de Oliveira
Escreventes Habilitados

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda. ME, inscrita no CNPJ/MF nº 14.923.524/0001-69, inscrição Estadual nº 905.83842-30 com sede à Rodovia BR 158 KM 70 - Parque Industrial – Peabiru –PR cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº .../2017, cujo objeto é Registro de Preços de Pneus, Protetores, Câmaras, Serviços de Recapagens e de Vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais.

Peabiru, 03 de Abril de 2017.

Lia Maria M. Szychta

668.595.149-49

1.321012-8

Entrego Pregão 043 2017

14.923.524/0001-69
RECAUCHUTAGEM
BR 158 KM 70 S/N
CEP 87250-000 - Peabiru - Paraná

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

343

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	14923524000169
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:31:44

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 14923524000169

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

344

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	14923524000169
Nome			

Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

345

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524.0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3631-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNE
LTDA-ME
ROD. BR 158 KM 70-B PARQUE INDUSTRIAL
PEABIRU – PR 87250-000
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
ABERTURA: DIA 05/04/2017 ÀS 09:00 horas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

RM

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

BTF TECNOLOGIA EM BORRACHAS

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên

Sra. Pregoeira,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é Registro de Preços de Pneus, Protetores, Câmaras, Serviços de Recapagens e de Vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais.

Serviços de Recapagens

Item	Unid	Qte	Descrição	Marca	V.Unit	V. Total
51	UN	60	RECAPAGEM – Pneu 1000/20 16 lonas, borrachudo,radial (Ônibus e Caminhões)	RubberNew	450,00	27.000,00
52	UM	16	RECAPAGEM – Pneu 215/75 R 17,5 micrônibus	RubberNew	335,00	5.360,00
53	UM	6	RECAPAGEM – Pneu 275/80 R22,5 – liso	RubberNew	460,00	2.760,00
54	UM	4	RECAPAGEM – Pneu 900/20 14 lonas nylon borrachudo, Comum (Ônibus e Caminhões)	RubberNew	400,00	1.600,00
55	UN	6	RECAPAGEM 16mm - Pneu 14,9/24 traseiro (Rolo compactador)	RubberNew	1.050,00	6.300,00
56	UN	20	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	RubberNew	1.150,00	23.000,00
57	UN	12	RECAPAGEM 21mm - Pneu 1400/24 24 lonas	RubberNew	1.150,00	13.800,00

14.923.524/0001-69

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

58	UN	12	RECAPAGEM 21mm- Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	RubberNew	1.250,00	15.000,00
59	UM	20	RECAPAGEM 27mm - Pneu 1400/24 16 lonas (motoniveladora)	RubberNew	1.050,00	21.000,00
60	UM	10	RECAPAGEM 27mm - Pneu 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	RubberNew	1.310,00	13.100,00
61	UM	6	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 19,5 L 24(JCB 3C 4x4)	RubberNew	1.350,00	8.100,00
62	UN	10	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	RubberNew	525,00	5.250,00
63	UN	15	RECAPAGEM de pneu para retroescavadeira 16,9x28 (JCB 4CX)	RubberNew	1.050,00	15.750,00

Vucanizações

Item	Unid	Qte	Descrição	Marca	V.Unit	V. Total
64	UN	30	Vulcanização de pneu 1000/20	RubberNew	150,00	4.500,00
65	UM	30	Vulcanização de pneu 1400/24, 17,5/25, 12,4/24 e 16,9/28	RubberNew	280,00	8.400,00
66	UM	4	Vulcanização de pneu 215/75 R 17,5 microonibus	RubberNew	100,00	400,00
						Valor Total R$ 171.320,00
						(Cento e Setenta Mil e Trezentos e Vinte Reias)

14.923.524/0001-69

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de Microempresa, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.

Peabiru, 03 de Abril de 2017.

Lia Maria M. Szychta

668.595.149-49

1.321012-8

14.923.524/0001-69

Prefeitura Municipal de Piên

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.923.524/0001-69 **Fornecedor :** PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME **E-mail:** recapadoracm@recapadoracm.com.br

Endereço : ROD. BR 158 KM 70-B SN - PARQUE INDUSTRIAL - PEABIRU/PR - CEP 87250-000 **Telefone:** 44 3531 1192 **Fax:** 44 3531 1192 **Celular:** 44 99772 0079

Inscrição Estadual: 90583842-30 **Contador:** WILSON JARDIM DE CARVALHO **Telefone contador:** 44 3531 2137

Representante: NATANAEL TOMAZ DA SILVA **CPF:** 026.640 079-55 **RG:** 77322574

Endereço representante: ROD. BR 158 KM 70-B SN FUNDOS - PARQUE INDUSTRIAL - PEABIRU/PR - CEP 87250-000 **Telefone representante:** 44 99875 7670

E-mail representante: recapadoracm@recapadoracm.com.br

Banco: 1 - BB **Agência:** 2421-X - PEABIRU - PEABIRU/PR **Conta:** 26800-3 **Data de abertura:** 31/03/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
051	RECAPAGEM - PNEU 1000/20 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	60,00	UN	498,00	RUBBER NEW	450,00	27 000,00
052	RECAPAGEM - PNEU 215/75 R 17,5 MICRÔNIBUS	16,00	UN	378,75	RUBBER NEW	335,00	5.360,00
053	RECAPAGEM - PNEU 275/80 R22,5 - LISO	6,00	UN	529,00	RUBBER NEW	460,00	2.760,00
054	RECAPAGEM - PNEU 900/20 14 LONAS NYLON BORRACHUDO, COMUM (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	4,00	UN	472,00	RUBBER NEW	400,00	1.600,00
055	RECAPAGEM 16MM - PNEU 14,9/24 TRASEIRO (ROLO COMPACTADOR)	6,00	UN	1.145,00	RUBBER NEW	1.050,00	6.300,00
056	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1 265,00	RUBBER NEW	1.150,00	23.000,00
057	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 24 LONAS	12,00	UN	1.407,00	RUBBER NEW	1.150,00	13.800,00
058	RECAPAGEM 21MM- PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	12,00	UN	1.589,00	RUBBER NEW	1.250,00	15.000,00
059	RECAPAGEM 27MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.454,00	RUBBER NEW	1.050,00	21 000,00
060	RECAPAGEM 27MM - PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	10,00	UN	1.748,00	RUBBER NEW	1.310,00	13.100,00
061	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 19,5 L 24(JCB 3C 4X4)	6,00	UN	1.607,00	RUBBER NEW	1.350,00	8 100,00
062	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	10,00	UN	532,00	RUBBER NEW	525,00	5 250,00
063	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 16,9X28 (JCB 4CX)	15,00	UN	1.063,00	RUBBER NEW	1.050,00	15 750,00
064	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20	30,00	UN	162,25	RUBBER NEW	150,00	4.500,00
065	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24, 17,5/25 , 12,4/24 E 16,9/28	30,00	UN	314,50	RUBBER NEW	280,00	8.400,00
066	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MICROÔNIBUS	4,00	UN	122,50	RUBBER NEW	100,00	400,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 171.320,00

TOTAL DA PROPOSTA : 171.320,00

14.923.524/0001-69

PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME

Rod. BR 158, Km 70-B, S/N


CEP 87250-000 - Peabiru - Paraná

PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME


CNPJ: 14.923.524/0001-69

346



RubberNew®
Produtos de Borracha















RBEL

LARGURA (mm)	200	210	220	230	240	250	260
PROFUNDIDADE (mm)	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0



Pneu recomendado

Desenvolvida para oferecer alta resistência ao arraste lateral em eixos livres. Alto rendimento quilométrico. Indicada nos transportes de médias e longas distâncias. Excelente acabamento.

RBELL

LARGURA (mm)								
PROFUNDIDADE (mm)								



Pneu recomendado

Desenvolvida para oferecer alta resistência ao arraste lateral em eixos livres. Possui uma profundidade de 11 mm. (Light), proporcionando ao pneu um aumento expressivo de vida aumentando sua recapabilidade e melhorando sua performance. Indicada nos transportes de médias e longas distâncias. Excelente acabamento.

RBEL2

LARGURA (mm)				220	230	240	250	260
PROFUNDIDADE (mm)				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0



Pneu recomendado

Banda com ombros arredondados e com abas de 17 mm, características ideais para minimizar os efeitos do arraste em manobras. Indicada para transporte rodoviário em médias e longas distâncias. Garantindo a integridade da carcaça, principalmente na região do ombro.

RBEL2L

LARGURA (mm)					220	230	240	250
PROFUNDIDADE (mm)					12,0	12,0	12,0	12,0



Pneu recomendado

Banda com ombros arredondados e com abas de 17mm, características ideais para minimizar os efeitos do arraste em manobras. Indicada para transporte rodoviário em médias e longas distâncias. Garantindo a integridade da carcaça, principalmente na região do ombro. Possui profundidade de 12mm.

RBEX

LARGURA (mm)			220	230	240	250	260	270
PROFUNDIDADE (mm)			14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0



Pneu recomendado

Banda rodoviária utilizada em eixos livres. Em médias e longas distâncias possui ombros arredondados que proporcionam baixíssima resistência em manobras, sendo extremamente leve.

RBEXL

LARGURA (mm)				220	230	240	250	260
PROFUNDIDADE (mm)				11,0	11,0	11,0	11,0	11,0



Pneu recomendado

Banda rodoviária LIGHT utilizada em eixos livres. Em médias e longas distâncias possui ombros arredondados que proporcionam baixíssima resistência em manobras, sendo extremamente leve. Possui profundidade de 11mm.


RBZE2

LARGURA (mm)			210	220	230	240	250	260
PROFUNDIDADE (mm)			13,0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5



Pneu recomendado

Indicada para transporte de cargas em curtas, médias e longas distâncias. Pode ser utilizada em eixos livres e de tração, com boa resistência a agressões. Baixa retenção de pedras nos sulcos. Versátil para solos mistos. Possue ombros arredondados.



Ombro Reto


RBZE2

LARGURA (mm)					225	235	245	255
PROFUNDIDADE (mm)					14,0	14,0	14,0	14,0




Pneu recomendado

Indicada para transporte de cargas em curtas, médias e longas distâncias. Pode ser utilizada em eixos livres e de tração, com boa resistência a agressões. Baixa retenção de pedras nos sulcos. Versátil para solos mistos.



RBAP

LARGURA (mm)								
PROFUNDIDADE (mm)								



Pneu recomendado

Utilizada em terrenos mistos e acidentados, resistente à penetração de objetos pontiagudos. ótima resistência a arrancamentos e agressões. Ótimo poder de tração, pode ser utilizada em eixos livres e de tração.



RBZAP

LARGURA (mm)							235	245
PROFUNDIDADE (mm)							16,0	16,0




Pneu recomendado

Utilizada em transportes de cargas em curtas, médias e longas distâncias. Em eixos livres e de tração, ônibus rodoviário e urbano.




RBZY

LARGURA (mm)		190	200	225	225	235	245	255
PROFUNDIDADE (mm)		13,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0




Pneu recomendado

Utilizada em terrenos mistos e acidentados, resistente à penetração de objetos pontiagudos. Maior resistência a arrancamentos e agressões. Ótimo poder de tração, pode ser utilizada em eixos livres e de tração.




RBZY2

LARGURA (mm)					230	240	250	260
PROFUNDIDADE (mm)					18,0	18,0	18,0	18,0



Pneu recomendado

Utilizada em terrenos mistos e acidentados, resistente à penetração de objetos pontiagudos. Maior resistência a arrancamentos e agressões. Ótimo poder de tração, pode ser utilizada em eixos livres e de tração.




RBZP

LARGURA (mm)								285
PROFUNDIDADE (mm)								17,0




Pneu recomendado

Desenvolvida para pneus SINGLE. Indicada nos transportes de médias e longas distâncias. Excelente acabamento.



RBDA

LARGURA (mm)			200	215	225	235	245	260
PROFUNDIDADE (mm)			17,0	17,0	17,5	17,5	17,5	18,0



Pneu recomendado

Ótimo resultado na tração. Indicada para veículos de alto torque / potência, em médias e longas distâncias. Preferencialmente para pisos pavimentados.

RBDE

LARGURA (mm)				230	240	250	260	270
PROFUNDIDADE (mm)				18,0	18,0	18,0	18,0	18,0



O Pneu recomendado

Para veículos de alto torque / potência, exclusiva para eixos de tração, com excelente transmissão de torque. Boa aderência em solos secos e molhados, resistente a agressões, com baixa retenção de pedras nos sulcos. Versátil para uso em solos mistos e em piso pavimentado de curta / longa distância.

RBDEL

LARGURA (mm)								
PROFUNDIDADE (mm)								



O Pneu recomendado

Para veículos de alto torque / potência, exclusiva para eixos de tração, com excelente transmissão de torque. Boa aderência em solos secos e molhados, resistente a agressões, com baixa retenção de pedras nos sulcos. Versátil para uso em solos mistos e em piso pavimentado de curta / longa distância. Possui uma profundidade de 15 mm. (Light)

RBDE2

LARGURA (mm)			230	240	250	260	270
PROFUNDIDADE (mm)			19,0	19,0	19,0	19,0	19,0



O Pneu recomendado

Para veículos de alto torque / potência, exclusiva para eixos de tração, com excelente transmissão de torque. Boa aderência em solos secos e molhados, resistente a agressões, com baixa retenção de pedras nos sulcos. Versátil para uso em solos mistos e em piso pavimentado de curta / longa distância.

RBHT

LARGURA (mm)			220	230	240	250	260	270
PROFUNDIDADE (mm)			19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0



O Pneu recomendado

***Desenvolvida** para proporcionar excelente rendimento quilométrico em tração de veículos de alto torque e potência. Boa aderência em solos molhados devido a seu escoamento lateral de água. Excelente tração/frenagem em piso molhado e desempenho quilométrico. Não possui sentido direcional.*

RBZU3

LARGURA (mm)			190	210	235	245	260	270
PROFUNDIDADE (mm)			17,5	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0



O Pneu recomendado

Com ótima aderência e alto rendimento quilométrico. Indicada para transporte urbano de passageiros. Utilização para transporte de cargas em curtas, médias e longas distâncias. Pode ser utilizada em eixos de tração. Excelente acabamento.

RBZU3L

LARGURA (mm)					210	235	245	260
PROFUNDIDADE (mm)					14,0	14,0	14,0	14,0



O Pneu recomendado

***Com ótima** aderência e alto rendimento quilométrico. Indicada para transporte urbano de passageiros, possui uma profundidade de 14 mm (light). Utilização para transporte de cargas em curtas, médias e longas distâncias. Pode ser utilizada em eixos de tração. Excelente acabamento.*

RBZU2


LARGURA (mm)					245	245	260	270
PROFUNDIDADE (mm)					18,0	18,0	18,0	18,0



O Pneu recomendado

Com ótima aderência e alto rendimento quilométrico. Indicada para transporte urbano de passageiros. Utilização para transporte de cargas em curtas, médias e longas distâncias. Pode ser utilizada em eixos de tração. Excelente acabamento.


RBG85



LARGURA (mm)						225	235	250
PROFUNDIDADE (mm)						17,0	17,0	17,0

Banda desenvolvida para garantir um excelente desempenho em eixos de tração. Utilizada principalmente em veículos que trafegam em percursos mistos mais agressivos, tais como: canteiros de obras e transporte canaviero. Composto da banda que auxilia na resistência a cortes maximizando seu desempenho.


RBH25



LARGURA (mm)									
PROFUNDIDADE (mm)									

Desenho para eixos de tração. Indicado para veículos de alto torque / potência, em médias e longas distâncias. Preferencialmente para pisos pavimentados. Excelente drenagem de água.


RB45



LARGURA (mm)						165	175	190	200
PROFUNDIDADE (mm)						9,0	10,0	13,0	12,5

Para uso no transporte de cargas e passageiros em curtas e médias distancias. Pode ser usado em eixos livres e de tração.


RBCB



LARGURA (mm)			1.0	160	190	200	210	215
PROFUNDIDADE (mm)			11,5	14,5	14,5	14,5	14,5	13,0

Utilizada somente nos eixos de tração, para transportes rápidos em pisos pavimentados, para curtas e médias distâncias. Excelente resistência à penetração de objetos pontiagudos. Utilizada em pneus diagonais.


RBLL



LARGURA (mm)						190	200	210	220
PROFUNDIDADE (mm)						17,0	17,0	17,0	17,0

Utilizada somente nos eixos de tração, para transportes rápidos em pisos pavimentados, para curtas e médias distâncias. Excelente resistência à penetração de objetos pontiagudos. Utilizada em pneus diagonais.


RBG8



LARGURA (mm)	140	150	160	180	190	200	210	215
PROFUNDIDADE (mm)	11,0	11,0	11,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Com ótima aderência, Para uso em qualquer piso, pavimentado ou não pavimentado. Ideal para transportes rápidos em médias e curtas distâncias. Pode ser usado em eixos livres e de tração. Utilizada em pneus diagonais.

RBWH



LARGURA (mm)			220	230	240	250	260	270
PROFUNDIDADE (mm)			20,0	22,0	22,0	22,0	25,0	25,0

Possui excelente tração e drenagem de água. Em condições severas de uso. Indicada para tração em veículos de baixa velocidade em curtas e Medias distâncias. Evita a penetração de objetos pontiagudos.

RBZH

LARGURA (mm)	230	240	260	270
PROFUNDIDADE (mm)	11,0	11,0	11,0	11,0

● Pneu recomendado

Desenho radial, indicado para o segmento fora de estrada (OTR). Oferece excelente desempenho e alta resistência em condições severas de uso. Principalmente pneus que circulam em baixa velocidade.

RBALLT

LARGURA (mm)	190	210	230
PROFUNDIDADE (mm)	11,0	11,0	11,0

● Pneu recomendado

Possui alta performance em uso misto. Proporcionando excelente tração em todos os terrenos, secos ou molhados.

RBVAN

LARGURA (mm)	155	165	175	185	195
PROFUNDIDADE (mm)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

● Pneu recomendado

Proporciona ótima quilometragem. Permite maior contato com o solo oferecendo maior segurança em pisos molhados.

RBSR

LARGURA (mm)	190	200	210
PROFUNDIDADE (mm)	11,0	11,0	11,0

● Pneu recomendado

Desenvolvida para pisos mistos em curtas, médias e longas distâncias . Proporciona ótima tração em pistas secas e molhadas

RBOR

Off-Road

LARGURA (mm)	200
PROFUNDIDADE (mm)	15,0

● Pneu recomendado

Destinado ao usuário off-road iniciante que não quer grandes alterações em seu veículo e busca conforto no uso diário e boa capacidade off-road, sem abrir mão do visual agressivo e aventureiro com abas de 25mm. Excelente opção para uso em competições RAID/RALLY com restrições em pneus agressivos.

RBEM

LARGURA (mm)	120	140	154	165	175	185	200	200
PROFUNDIDADE (mm)	18,0	18,0	18,0	20,0	22,0	22,0	18,0	18,0

● Pneu recomendado

Para uso em empilhadeiras e movimentadores de cargas. Excelente resistência à penetração de objetos pontiagudos.

RBEM

Não manchante


LARGURA (mm)	120	140	154	165	175	185	200	200
PROFUNDIDADE (mm)	18,0	18,0	18,0	20,0	22,0	22,0	18,0	18,0

● Pneu recomendado

Especial para pisos claros. Para uso em empilhadeiras e movimentadores de cargas.

MICRO
De 2,39 a 2,43
7.00 x 16
7.50 x 16
215/75 x 17.

Cross RBCR




LARGURA (mm)							380
PROFUNDIDADE (mm)							24,0

Pneu recomendado

Desenho OFF-ROAD. Possue ótima performance em vários tipos de terrenos. Excelente tração em terrenos acidentados com melhor aderência em pista com lama, areia e pedras.

MAX




LARGURA (mm)						340	380	420
PROFUNDIDADE (mm)						35,0	40,0	45,0

Pneu recomendado

Composto de borracha especial, com abas de 50mm, manufaturado por recape a frio, cravos laterais e blocos com excelente autolimpeza garantem ótima resposta do pneu. Projeto específico para pneus grandes (acima de 80cm) com máxima performance em terrenos argilosos, erosões e todo o tipo de obstáculos onde a tração é exigida.

Armadilho



LARGURA (mm)							420
PROFUNDIDADE (mm)							20,0

Pneu recomendado

Pneu off-road, com abas de 45mm, desenvolvido para atender quem procura desempenho na trilha e conforto e segurança para o dia-a-dia. Veículo para trabalho e lazer tem no modelo Armadillo a combinação de performance off-road, desenho arrojado, acabamento perfeito, maciez e segurança para rodar em asfalto em velocidades de até 100km/h.

RBE3




LARGURA (mm)						382	390
PROFUNDIDADE (mm)						29,0	29,0

Pneu recomendado

Indicado para caminhões fora de estrada de alta potência, reboques e outros equipamentos utilizados em minerações, pedreiras e construções, para serviços em rochas, proporcionando ótima flutuação e excelente tração e resistência ao desgaste.

Slick



LARGURA (mm)		700	400	430	450	460	500
PROFUNDIDADE (mm)		18,0	40,0	40,0	40,0*	40,0	40,0

*TAMAANHOS MÉDIOS DAS PLACAS DE 750 A 880 MM COM EXCESSÃO DA 700 QUE POSSUE 3.50MT

Pneu recomendado

Banda de rodagem com grande profundidade de borracha que proporciona maior durabilidade e menor possibilidade de cortes. Utilizado para aplicações em frentes extremamente agressivas.

RBZH2



LARGURA (mm)						380	880	400
PROFUNDIDADE (mm)						25,0	25,0	25,0

Pneu recomendado

Desenho radial, indicado para o segmento "OFF ROAD". Oferece excelente desempenho, grande resistência ao picotamento, ótima tração à severidade do uso em pneus que circulam em baixa velocidade.

Pneus Recomendados

MICRO	PEQUENA	MÉDIA	GRANDE
De 2,39 a 2,43 mm	**De 3,09 a 3,13 mm**	**De 3,18 a 3,23 mm**	**De 3,43 a 3,48 mm**
7.00 x 16	9.00 x 20	10.00 x 20	11.00 x 22
7.50 x 16	10.00 x 20	275/80 x 22.5	295/80 x 22.5
215/75 x 17.5	275/70-80 x 22.5	295/80 x 22.5	315/80 x 22.5
		315/80 x 22.5	

STANDART: Acima de 3,48 mm - Medidas padrões das matrizes

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME
ROD. BR 158 KM 70-B PARQUE INDUSTRIAL
PEABIRU – PR 87250-000
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
ABERTURA: DIA 05/04/2017 ÀS 09:00 horas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

358

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.923.524/0001-69 **MATRIZ**		**13/01/2012**

NOME EMPRESARIAL **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **RECAPADORA MOURAO**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 158 KM 70 - B	**S/N**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.250-000	**CENTRO**	**PEABIRU**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(44) 3531-1192 / (44) 3531-2137

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **28/03/2017** às **16:23:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/03/2017

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90583842-30	14.923.524/0001-69	01/2012

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**

Título do Estabelecimento **RECAPADORA MOURAO**

Endereço do Estabelecimento **ROD BR 158 KM 70 - B, SN - CENTRO - CEP 87250-000**
FONE: (44) 3531-1192 - FAX: (44) 3531-1192

Município de Instalação **PEABIRU - PR, DESDE 01/2012**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	695.585.589-15	JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	688.595.149-49	LIA MARIA MACHADO SZYCHTA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 22/04/2017.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90583842-30

Emitido Eletronicamente via Internet
23/03/2017 8:56:28

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14923524/0001-69
Razão Social: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA ME
Nome Fantasia: RECAPADORA MOURAO
Endereço: ROD BR 158 KM 70 B 1 PARQUE INDUSTRIAL / CENTRO / PEABIRU / PR / 87250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2017 a 12/04/2017

Certificação Número: 2017031402312305894202

Informação obtida em 30/03/2017, às 16:34:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 14.923.524/0001-69
Certidão nº: 125025980/2017
Expedição: 22/02/2017, às 10:55:19
Validade: 20/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.923.524/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

362

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME
CNPJ: 14.923.524/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 07:35:03 do dia 20/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2017.
Código de controle da certidão: **1F0F.0DF5.3978.BF16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016105455-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.923.524/0001-69**
Nome: **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/07/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (28/03/2017 16:12:54)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEABIRU

SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

PRACA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRAD, 21 - 87250000 - CENTRO - PEABIRU - PR

Certidão Negativa de Débitos

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 13/03/2017 **N.º da Certidão: 74/2017**

Data de Vencimento: 12/05/2017 **Código de Autenticação: 7595802349841**

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 14.923.524/0001-69

Requerente: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME

Finalidade da Certidão: Licitação

Informações do Contribuinte: Empresa/Prestador

CPF / CNPJ: 14.923.524/0001-69

Nome: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

Endereço: RODOVIA BR 158 KM 70, B - PARQUE INDUSTRIAL I - PEABIRU - PR CEP: 87.250-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Muncipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é Certificado que não consta, até esta data, as seguintes pendências em seu nome, relativas aos tributos municipais administrados pela Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão - Divisão de Tributação e Fiscalização.Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria e Divisão.

Segunda-feira, 13 de Março de 2017.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse http://187.16.33.26:8088/tributosweb/, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

CNPJ: 76.002.666/0001-40

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas nº 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **30/04/2017**. SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 31 de Março de 2017

NEGATIVA Nº: 893/2017	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJ42QE3ZC442XUPB**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
59170	14.923.524/0001-69		

ENDEREÇO

RODOVIA BR 158, S/Nº - KM 70 - B - CENTRO CEP: 87250000 Peabiru - PR

CNAE / ATIVIDADES

Reforma de pneumáticos usados

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda-ME
Rodovia BR 158, km 70-B - Parque Industrial
CEP 87250-000 - Peabiru – Paraná
CNPJ: 14.923.524/0001-69 I.E.: 905.83842-30
Telefax (44) 3531-1192
e-mail: recapadoracm@recapadoracm.com.br

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

DECLARAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peabiru, 03 de Abril de 2017.

Lia Maria M. Szychta

668.595.149-49

1.321012-8

14.923.524/0001-69
PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM
BR 158, Km 70-B, S/N
CEP 87250-000 - Peabiru - Paraná

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 28/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **14.923.524/0001-69**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 13/01/2012**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0725501-0	14.923.524/0001-69	13/01/2012	20/01/2012

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RODOVIA BR 156, KM 70 - B, S/N, CENTRO, PEABIRU, PR, 87.250-000

Objeto Social
REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
LIA MARIA MACHADO SZYCHTA 668.595.149-49	10.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA 695.585.589-15	10.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 16/12/2015 Número: 20157460479
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 24 de fevereiro de 2017

17/088366-3

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 170883663 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Documento Assinado Digitalmente 24/02/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.,** estabelecida na ROD BR 158 , S/N, KM 70 - B, CENTRO, PEABIRU, PR, CEP: 87.250-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

PEABIRU -PR - PR, 10 de Janeiro de 2012.

Sócio: JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA

Sócio: EDILSON CONIZETE MADUREIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 13/01/12

Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2012
SOB NÚMERO: 20120316059
Protocolo: 12/031605-9, DE 13/01/2012
Empresa: 41 2 0125501 0
PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado, dou fé - CAMPO MOURÃO - PR
29 MAR. 2017 Paraná
Oberd Kuntze
Tabelião
Escreventes Homologados
Lucilene M. Bomfim
Meire de Oliveira

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FJH31677

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - PROCESSUAL
COMARCA DE PEABIRU

OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NEGATIVA

Certifico que, em consulta realizada na base de dados deste distribuidor, nesta data, a pedido de parte interessada, revendo os livros e arquivos de distribuição sob minha guarda neste cartório, especificamente por FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro envolvendo:

PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ:14.923.524/0001-69

No período compreendido desde os últimos 20 anos até o dia anterior à presente data.

Valdir Costruba
Analista Judiciário - Área Contábil - TJPR
28 de março de 2017

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado dou fé CAMPO MOURÃO - PR
Aprovado 29 MAR. 2017 Paraná
Gideon Oberd Kuntze Tabelião
Eneo Bini Escreventes Habilitados
Luciene M. Bomfim
Meire de Oliveira

TABELIONATO DE NOTAS FJH31689

ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR
Contador partidor depositário público e avaliador judicial
Peabiru - Pr.

MUNICIPIO DE PEABIRU
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2017

3371

Departamento de Finanças - Divisão de Tributação

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL
00051351 / 2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU, CONFORME LEI N. 0473/2005, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

NOME/RAZÃO SOCIAL
PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME

NOME FANTASIA
RECAPADORA MOURAO

ENDEREÇO
ROD BR 158 KM 70 N.: B
PARQUE INDUSTRIAL I

C.N.P.J. / CPF Nº	INSC. NA JUNTA COMERCIAL	INSC. ESTADUAL
14.923.524/0001-69		9058384230

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL **CÓD. DO SERVIÇO** **001404**
REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado, dou fé - CAMPO MOURÃO - PR

RAMO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

SELO FUNARPEN ... IONAT DE NOTAS FJH31694

rival 29 MAR. 2017 Paraná

iceon Oberd Kuntze ☐ Lucilene M. Bomfim
Tabelião
eneo Bini ☒ Meire de Oliveira
Escreventes Homologados

CONTADOR:
ESCRITORIO WILSON CARVALHO LTDA-ME

C.R.C.:
TELEFONE: 4435312137

SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORREREM MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

OBSERVAÇÃO COMPLEMENTAR:

VÁLIDO ATÉ **31/12/2017** **Peabiru , quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017**

Secretaria de Fazenda e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ - 75.793.786/0001-40
Rua. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - CEP: 87240-000
Fone: (44) 3641 8000 - Fax: (44) 3641 1687
prefeitura@terraboa.pr.gov.br
TERRA BOA - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que, a empresa **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.923.524/0001-69, inscrição estadual sob nº 905.83842-30 e inscrição municipal sob nº 51351, sediada à Rod. BR 158, KM 70, Parque Industrial na cidade de Peabiru – Paraná,** forneceu satisfatoriamente, e em boa condições de uso, sua linha de comercialização, conforme descrito abaixo: **Prestação de serviços em recauchutagem**, cumprindo todos os quesitos solicitados nos editais no que diz respeito a qualidade dos produtos, prazo de entrega, atendimento e demais condições contratuais solicitadas por esta municipalidade, atendendo assim todas as exigências legais, no período compreendido entre o ano de 2010 a Dezembro de 2016.

Sendo assim atestamos, que até a presente data, não há fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Terra Boa, 03 de Março de 2017.

Kátia Cristina Rebello Ribeiro
Diretora de Departamento de Compras
Portaria nº248/2014

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado, dou fé - CAMPO MOURÃO - PR
Piquirivaí 06 MAR. 2017 Paraná
Gideon Oberg Kuntze Tabelião
Ireneo Bini
Lucilene M. Bomfim
Meire de Oliveira
Escreventes Homologados

TABELIONATO DE NOTAS FJH31347

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
HERACLITO XAVIER DOS SANTOS - TABELIÃO
Caixa Postal: 02 - Peabiru - PR
E-mail: tabelionatopeabiru@.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s).
Washington Gonçalves Lopes
Dou fé.
Peabiru, PR 23-FEV-2017
Em testemunho da verdade.

Kesia C. Gutierrez Ventland - Escrevente
SELO DIGITAL: D3Fp6 . gT78t . 4UfeL CONTROLE: 7txjM . coNS
VALIDE ESSE SELO EM http://funarpen.com.br

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado, dou fé - CAMPO MOURÃO - PR
Quinta-feira 06 MAR 2017 Paraná
Gideon Oberd Kunize Tabelião
Ireneo Biri Escrevente
Lucilene M. Bomfim
Meire de Oliveira
Homologados
TABELIONATO DE NOTAS FJH32059

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Empresa MINERAÇÃO SANTA HELENA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.533.523/00001-08 e Inscrição Estadual sob nº 905.76422-51, com sede na estrada Peabiru a Silviolandia Km 02, Peabiru, Estado do Paraná, atesta para devidos fins e efeitos que a empresa PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.923.524/0001-69 e IE nº 905.83842-30, com sede na ROD.BR 158 KM 70-B PARQUE INDUSTRIAL, na cidade de PEABIRU, estado do PARANÁ, presta serviços de recapagens dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido o prazo de entrega combinado.

Sendo assim até o momento não há da nossa parte que a desabone.

Peabiru, 23 de Fevereiro de 2017.

Mineração Santa Helena Ltda. - EPP
CNPJ: 14.533.523/0001-08
Washington Gonçalves Lopes
160.146.699-49 - Sócio Administrador

PEABIRU PR

Washington Gonçalves Lopes

Sócio Administrador

CPF nº 160.146.699-49

RG nº 440.224 SESP/MT

374

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA** - ME, inscrita no **CNPJ:** 14.923.524/0001-69, estabelecido na Rodovia BR 158, KM 70, Parque Industrial, CEP 87.309-185, na cidade de Peabiru – PR – Paraná. **Prestou serviços de recauchutagem,** junto ao Município, sendo vencedor do Pregão Presencial 31/2015, sempre com assiduidade, responsabilidade e pontualidade, nada constando em seu desabono até a presente data.

Por ser expressão da verdade assino o presente.

Peabiru, 23 de fevereiro de 2017.

PEABIRU PR

Sabrina Marangoni Pinto da Silva
Pregoeira

CARTÓRIO GIDEON
Comarca de Campo Mourão
Certifico que a presente fotocópia confere com o documento apresentado. CAMPO MOURÃO - PR
Aquival 03 MAR. 2017 Paraná
Gideon Civerd Kuntze Tabelião
Ireneo Biral
Luciléne M. Bernim
Meire de Oliveira
Escreventes Homologados
TABELIONATO DE NOTAS FJH32023
FUNARPEN

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
HERACLITO PAIVA DOS SANTOS
Rua Juvenal Peixoto, 000 - Centro - CEP 87.250-000 - Peabiru - Paraná
Fone: (44) 3531-2221 - 999 [illegible]
Reconheço por semelhança a(s) firma(s).
Sabrina Marangoni Pinto da Silva
Dou fé.
Peabiru, PR 23-FEV-2017
Em testemunho _____ da verdade.
Kesia C. Gutierrez Bentland - Escrevente
SELO DIGITAL: n3FpS gTg8t xfQEA CONTROLE: CigMp
VALIDE ESSE SELO EM http://funarpen.com.br

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MICHELLE FERNANDA TROVATI, brasileira, comerciante, solteira, maior de idade, nascida em 06/03/1983, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro: Pinheirinho - CEP 81.870-070, portadora da CIRG sob nº 8.571.390-6 SSPPR - CPF sob nº 041.620.389-29 e **JESSICA MARIA SCHIONTEK**, brasileira, comerciante, solteira, maior de idade, nascida em 29/12/1990, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro: Pinheirinho - CEP 81.870-070, portadora do RG sob nº 7.749.402-2 SSPPR – CPF sob nº 059.553.109-16, sócias componentes da sociedade empresária que gira sob a o nome empresarial de **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**, com sede e foro na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, Rua Izaac Ferreira da Cruz, nº 554 – Bairro: Pinheirinho – CEP: 81.870-000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE nº 41206795045, por despacho e sessão em 18 de Junho de 2010 e inscrita no CNPJ Sob nº 12.272.655/0001-06, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206795045, resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço empresarial para: Rodovia BR 116, nº 21435 – Bairro: Tatuquara – CEP 81690-500 na cidade de Curitiba - Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude de casamento realizado em 03 de Agosto de 2013, conforme Certidão matrícula nº 086447 01 55 2013 2 00092 239 0019629 82 do Serviço Notarial e Registral do Pinheirinho, Comarca de Curitiba – Estado do Paraná, a sócia **MICHELLE FERNANDA TROVATI,** qualificada no preâmbulo deste instrumento, adotou o sobrenome de seu marido, passando a assinar **MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia **JESSICA MARIA SCHIONTEK** acima qualificada retira-se da sociedade, cedendo e transferindo mediante alienação e título oneroso a totalidade de suas quotas, equivalente a 2.500 (Duas mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) par o sócio ingressante **SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK**, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de separação legal de bens, maior de idade, nascido

Certifico que a(s) folha(s) anterior(es) é(são) fiel(is) à(s) página(s) do documento arquivado sob o nº 20170... em 04/04/2017 no REGISTRO DE EMPRESAS.

04 ABR. 2017

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

em 15/03/1964, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro: Pinheirinho - CEP 81.870-070, portador do RG sob nº 3040628-1 SSPPR – CPF sob nº 450.543.129-00 ficando assim distribuídos entre os sócios:

CLÁUSULA QUARTA: Altera-se o Capital Social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) divididos em 106.000 (cento e seis mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma inteiramente subscrito e realizado, na forma prevista neste ato, ficando assim distribuído entre os sócios quotistas:

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK – com 53.000 (cinquenta e três mil) quotas no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), integralizadas em moeda corrente do País, no presente ato.

SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK – com 53.000 (cinquenta e três mil) quotas no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), integralizadas em moeda corrente do País, no presente ato.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$	%
MICHELLE FERNANDA T. SCHIONTEK	53.000	53.000,00	50
SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK	53.000	53.000,00	50
TOTAL	106.000	106.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá a sócia **MICHELLE FERNANDA TROVATI** com os poderes e atribuições de assinar individualmente pela firma, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

0 4 ABR. 2017

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social não alteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista da modificação ora ajustada, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK, brasileira, comerciante, casada sob regime de separação legal de bens, maior de idade, nascida em 06/03/1983, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro: Pinheirinho - CEP 81.870-070, portadora da CIRG nº 8.571.390-6 SSPPR - CPF nº 041.620.389-29 e **SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK**, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de separação legal de bens, maior de idade, nascido em 15/03/1964, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro: Pinheirinho - CEP 81.870-070, portador do RG sob nº 3040628-1 SSPPR – CPF sob nº 450.543.129-00 sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a o nome empresarial de **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**, com sede e foro na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, á Rodovia BR 116, nº 21435 – Bairro: Tatuquara – CEP: 81690-

AUTENTICADO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado e dou fé.
Curitiba 04 ABR. 2017 Paraná

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

500, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE nº 41206795045, por despacho e sessão em 18 de Junho de 2010 e inscrita no CNPJ Sob nº 12.272.655/0001-06, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206795045, resolvem, assim, consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem a denominação social de **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME,** tendo sua sede e foro na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, á Rodovia BR 116, nº 21435 – Bairro: Tatuquara – CEP: 81690-500.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social: **Comércio atacadista e varejista de pneus, pneumáticos, câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores e representações comerciais de peças e acessórios novos para veículos automotores.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) divididos em 106.000 (cento e seis mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios quotistas:

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK – com 53.000 (cinquenta e três mil) quotas no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), integralizadas em moeda corrente do País, no presente ato.

SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK – com 53.000 (cinquenta e três mil) quotas no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), integralizadas em moeda corrente do País, no presente ato.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$	%
MICHELLE FERNANDA T. SCHIONTEK	53.000	53.000,00	50
SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK	53.000	53.000,00	50
TOTAL	106.000	106.000,00	100

Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Curitiba, 04 ABR. 2017 Paraná

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUARTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a qualquer título a terceiros sem o consentimento do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direito da preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá aos sócios **MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK** com os poderes e atribuições de assinar individualmente pela firma, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: **Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.**

Curitiba, 04 APR. 2017

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá abrir ou fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore'", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Conforme autoriza o artigo 1007do código Civil, a distribuição de lucros ou perdas apurados poderá ser feita de forma desproporcional a participação dos sócios no capital, desde que tal distribuição seja aprovada em reunião de sócios por todos envolvidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Curitiba para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Curitiba, 24 de Abril de 2015.

Certifico que o selo de autenticidade [illegible]

Curitiba, 0 ABR. 2017

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TAB. UMBARÁ

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK

TAB. UMBARÁ

JESSICA MARIA SCHIONTEK

CARTÓRIO DISTRITAL DE UMBARA
Rua Izaac Ferreira da Cruz, 4.118
Curitiba - PR - Fone: (41) 3015-0234
Selo: zyoxc.91lVE.VtG26-PB5aW.fFJF
Consulte o selo em http://funarpen.com.br

RECONHEÇO por AUTÊNTICO as firmas de: MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK, SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK e JESSICA MARIA S-*** CHIONTEK.**********
Curitiba-PR, 14 de maio de 2015.

Em testemunho ___ da verdade.

Juliana Peres Machado
ESCREVENTE

(1443070)

TAB. UMBARÁ

SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2015
SOB NÚMERO 20152920331
Protocolo: 15/292033 - 15/05/2015
Empresa 41 2 0679504 5
PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
JUNTA COMERCIAL
LIBERTAD BOGUS
SECRETÁRIA GERAL

Instrumento elaborado por JOSÉ EDNILSON KOS RG: 4.902.284-0/SSP/PR CPF: 769.068.179-49

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé.
Curitiba, 04 ABR. 2017

FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia
FKU71098


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 8.571.390-6
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL: 8.571.390-6
DATA DE EXPEDIÇÃO: 11/08/2014
NOME: MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK
FILIAÇÃO: JOSE APARECIDO TROVATI
FATIMA TEREZA SCHIMITH TROVATI
NATURALIDADE: BANDEIRANTES/PR
DATA DE NASCIMENTO: 06/03/1983
DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, PINHEIRINHO
C.CAS=19629, LIVRO=92B, FOLHA=239
CURITIBA/PR
ASSINATURA DO DIRETOR
É PROIBIDO PLASTIFICAR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Número de Inscrição
041.620.389-29
Nome
MICHELLE FERNANDA TROVATI
Nascimento
06/03/1983

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO Nº 043/2017

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ 12.272.655/0001-06 I.E 9052751354** cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 043/2017, cujo objeto é de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades solicitadas.

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
CEP 81690-500
CURITIBA – PARANÁ

Curitiba, 03 de abril de 2017

PNEUTEK COM DE PNEUS LTDA

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK

RG 8571390-6

CPF 041.620.389-29

384

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	12272655000106
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:30:28

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 12272655000106

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

385

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ — Número documento: 12272655000106

Nome:

Período publicação : de: até:

Data de Início Impedimento: de: até:

Data de Fim Impedimento: de: até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

ROD BR 116, nº 21435 TATUQUARA / CURITIBA - PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 05 / 04 / 2017

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ 12.272.655/0001-06 I.E 9052751354
BR116 -21435 – TATUQUARA – CURITIBA PR – 81690-500
Michelle@pneutekpneus.com.br / financeiro@pneutekpneus.com.br
41 3289-7374 / 41 9665-0918

ANEXO V

À Prefeitura Municipal de Piên

Sra. Pregoeira,

Ref.: Edital de Pregão nº 043/2017.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades abaixo:

PROPOSTA DE PREÇOS

			Câmaras de ar				
Item	**Descrição**	**Unt**	**Qtde Estimada**	**MARCA**	**MODELO**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
1	Câmara de ar - 1000/20	**Unt**	55	RS	V3-06-5	83,00	4.565,00
2	Câmara de ar - 900/20	**Unt**	10	RS	V3-06-5	78,00	780,00
3	Câmara de ar - R13	**Unt**	5	RS	TR13	28,00	140,00
4	Câmara de ar - R14	**Unt**	5	RS	TR13	28,00	140,00
5	Câmara de ar - R15	**Unt**	5	RS	TR13	35,00	175,00
6	Câmara de ar - R16	**Unt**	2	RS	TR15	45,00	90,00
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	**Unt**	20	RS	TR218	80,00	1600,00
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	**Unt**	8	RS	TR 218	110,00	880,00

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	**Unt**	4	RS	TR 218	145,00	580,00
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	**Unt**	60	RS	TR220	168,00	10.080,00
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	**Unt**	15	RS	TR218	201,00	3.015,00
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	**Unt**	20	RS	TR220	199,00	3980,00
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	**Unt**	4	RS	TR 218	215,00	860,00
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	**Unt**	6	RS	TR15	43,00	258,00

Pneus Novos

Item	**Descrição**	**Unt**	**Qtde Estimada**	**MARCA**	**MODELO**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	6	FORERUNNER	R4	1.099,00	6.594,00
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	12	ROADGUIDER	E3L3	3.300,00	39.600,00

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de	**Unt**	24	FORERUNNER	G2/L2	2.280,00	54.720,00
18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	**Unt**	10	FORERUNNER	R4	2.580,00	25.800,00
19	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	8	FORERUNNER	G2L2	2.840,00	22.720,00
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	6	FORERUNNER	G2/L2	2.840,00	17.040,00
21	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	FORERUNNER	R-4	2.390,00	9.560,00

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435 TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ
BR 116 – 21435 – KM09 TATUQUARA – CURITIBA –PR
CNPJ 12.272.655/0001-06

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

22	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4				
23	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	FORERUNNER	R-1	1.680,00	6.720,00
24	Pneu p/ trator agrícola 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	PIRELLI	TM-95	1.630,00	6.520,00
25	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	2	FORERUNNER	R-1	1.680,00	3.360,00
26	Pneu p/ trator agrícola 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	FORERUNNER	R-1	2.765,00	11.060,00
27	Pneu p/ trator agrícola 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	2	PIRELLI	TM 95	4.408,00	8.816,00
28	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	Dunlop	ÁT-3	445,00	1.780,00
29	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	16	DUNLOP	TOURING	195,00	3.120,00

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA 16 – 21435 – KM09 TATUQUARA – CURITIBA –PR
CNPJ 12.272.655/0001-06
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

30	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	30	DUNLOP	TOURING	255,00	7.650,00
31	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Goi e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	60	DUNLOP	TOURING	194,00	11.640,00
32	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	20	DUNLOP	TOURING	272,00	5.440,00
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	20	DUNLOP	SPLM 704	310,00	6.200,00
34	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	**Unt**	4	DUNLOP	TOURING	265,00	1.060,00
35	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	**Unt**	4	FALKEN	R-51	230,00	920,00
36	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	DUNLOP	SPLM 704	345,00	1.380,00
37	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	4	DUNLOP	SPLM 704	358,00	1.432,00
38	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de	**Unt**	30				

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA
CURITIBA
CEP 81690-500
PARANÁ

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

	profundidade de sulcos						
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	20	PIRELLI	FG	1.445,00	28.900,00
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	8	PIRELLI	CT -65	1.050,00	8.400,00
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	8	PIRELLI	RT-59	1128,00	9.024,00
42	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	24				
43	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	6	Pirelli	FR	1.640,00	9.840,00

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

44	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	6	PIRELLI	RT 59	999,00	5.994,00
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	**Unt**	2	PIRELLI	CT-65	929,00	1.858,00
46	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	**Unt**	36	FALKEN	R-51	535,00	19.260,00
47	Pneu p/ veículo utilitário 215/75 R16 (F1000)	**Unt**	4	PIRELLI	SCORPION MTR 215/80-16	551,00	2.204,00

Protetores

Item	**Descrição**	**Unt**	**Qtde Estimada**	**MARCA**	**MODELO**	**Preço Máximo unitário**	**Preço Máximo total**
48	Protetor 1000/20	**Unt**	50	IRBO/ZANA		25,00	1.250,00
49	Protetor 17,5/25	**Unt**	10	IRBO		120,00	1.200,00
50	Protetor 1400/24	**Unt**	20	ZANAFLEX		50,00	1.000,00
						TOTAL	R$369.205,00

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

O valor total desta proposta é de **R$369.205,00** (Trezentos e setenta e nove mil e duzentos e cinco Reais)

O prazo de validade da proposta de preços é de ***60 dias (sessenta dias)*** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006

12.272.655/0001-06

PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA

BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ

Curitiba,03 de Abril de 2017

PNEUTEK COM DE PNEUS LTDA

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK

RG 8571390-6

CPF 041.620.389-29

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DO PINHEIRINHO
Av. Winston Churchill, 1900 - CEP: 81130-020 - Curitiba-PR - Fone: (41) 3569-1700
Maria Darliane Dors - Notária e Registradora

Selo Y9ztB.wWZrI.ta3Yw, Controle: Kp9Fy.ATF6r
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK. '0164'. Dou fé.
Curitiba-Paraná, 04 de abril de 2017.
Em Test° da Verdade
Juliana Cantele de Camargo - Escrevente

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DO PINHEIRINHO
Maria Darliane Dors
Notária e Registradora
Curitiba-PR
Av. Winston Churchill, 1900

MANUAL DE GARANTIA



L LINK

MANUAL DE GARANTIA LINK COMERCIAL

A **LINK Comercial Importadora e Exportadora LTDA.** - distribuidora de pneus: passeio, alta performance, caminhonete, utilitários, carga radial/diagonal, fora de estrada e seus derivados, das marcas: ROTA21, THREE-A e RHINO agradecem a você por ter adquirido produtos dessas marcas, dentro da mais avançada tecnologia e qualidade.

Todos esses produtos foram qualificados e aprovados pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).

A partir de agora, a LINK COMERCIAL atesta a qualidade destes produtos, de desempenho, conforto, durabilidade e segurança.

Para tanto, leia atenciosamente este Manual e siga corretamente as informações contidas, as quais trarão esclarecimento e orientação para melhor utilização de pneus, e seus derivados.

O bom desempenho de um produto depende da sua correta utilização, para evitar a perda de garantia. Leia atentamente as recomendações:

Escolha o pneu correto para o seu veículo.

Consulte o manual do proprietário do seu veículo e/ou Revendedor autorizado para adquirir a medida e o tipo do pneu adequado ao seu veículo e ao respectivo emprego, sem comprometer o desempenho, a durabilidade e a segurança.

Principais Recomendações de Uso e Manutenção

Manuseio dos pneus

- Utilizar óculos de segurança.
- Luvas é imprescindível para evitar acidentes.
- Utilizar ferramentas do veículo para montar ou desmontar o conjunto, de acordo com o manual do proprietário.

Montagem dos Pneus

- A montagem e desmontagem do pneu no aro, devem ser feitas por profissional especializado.
- O aro deverá ser o correto e em perfeito estado de acordo com o manual do proprietário contido no veículo ou profissional especializado.
- Os pneus novos que exige câmara de ar, deverão obrigatoriamente utilizar câmara de ar e protetor novos na medida adequado ao pneu.
- Os pneus "sem câmara de ar" estão inscritos na lateral, não deverão ser montados com câmara de ar.
- Toda troca de pneus é aconselhável, substituir as válvulas por novas.
- No mesmo eixo não deverão ser montados pneus de marcas diferentes, ou modelos diferentes mesmo sendo da mesma marca, bem como pneus com desgastados abaixo de três mm de borracha remanescente, pois pode afetar a dirigibilidade do veículo.

Pressão dos Pneus
- Consultar manual do proprietário do veículo ou revendedor autorizado.
- Calibrar o pneu semanalmente com ar comprimido e/ou nitrogênio a cada 40 dias, de preferência com os pneus frios, nunca calibrar pneus quentes bem como sangrias.
- De preferência com calibradores aferidos.
- Utilizar sempre tampinhas nas válvulas, com isso evitara vazamentos.

Alinhamento de Direção e Balanceamento das Rodas

Alinhamento
- Quando apresentarem desgastes irregulares nos pneus.
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Quando forem substituídos componentes da suspensão.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Quando causar tendências no veículo de "puxar" para um dos lados

Balanceamento
- A cada 10.000 km de acordo com a orientação do Manual do Proprietário ou Revendedor autorizado.
- Quando houver vibrações no veículo.
- Por ocasião da troca dos pneus.

Cuidados Importantes ao Dirigir
- Impactos em buracos e obstáculos.
- Arrancadas e freadas bruscas desnecessárias.
- Subidas ou roçamentos a meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.
- Faça a cada 10.000km rodízio de todos os pneus ou quando apresentar desgaste irregular de acordo, com o manual do proprietário ou recomendação nos Revendedor autorizado.

Cuidados Importantes com os Pneus
- Verificar periodicamente se apresentam avarias (rodagem / lateral).
- Se apresentam desgastes irregulares na rodagem.
- Verificar pedras ou outros objetos encravados na rodagem.
- Verificar se existe vazamentos (perca de pressão).
- Os pneus deveram ser substituídos quando o sulco remanescente estiverem abaixo do TWI (indicado na lateral).

Conserto nos Pneus
- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos devem ser limpos e preenchidos com borracha de ligação para evitar infiltrações de umidade.
- Utilize sempre reparos tradicionais (remendos e plugs) desde que o furo seja limpo e preenchido.
- Os concertos devem respeitar a norma ABNT (NBR 6089) e as instruções do fabricante dos materiais de reparo.

Reforma dos Pneus (recauchutagem e/ou recapagem)

- A reforma deverá ser feita somente quando a carcaça apresentar condições adequadas, de acordo com a norma ABNT NBR 6089.
- O Reformador deverá ter equipamentos meterias adequados e profissionais devidamente habilitados.

Recomendações Importantes

- Evitar rodar com os pneus com baixa pressão, sobrecarga, rodas desbalanceadas, com furos mal reparados e não preenchidos ou veículo desalinhado, compromete com a segurança, durabilidade e desempenho dos seus pneus, além de acarretar a perda da garantia LINK COMERCIAL.

Garantia dos produtos: ROTA21, THREE-A e RHINO

A LINK garante os pneus acima, por num período de cinco anos da data de sua compra, conforme nota fiscal, contra defeito de fabricação, desde que devidamente constatado por um técnico da LINK COMERCIAL ou ainda um representante técnico indicado pelo INMETRO, dos seguintes itens:

- Nos três primeiros meses, o pneu será trocado sem custo para o usuário, com exceção de veículos com placa de identificação, chamadas de placa de aluguel (uso comercial), também caminhões, ônibus ou qualquer tipo de veículos de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como destinatário final.

- Válida somente para a 1º vida, ou seja anterior a 1º reforma e é proporcional ao resíduo remanescente da borracha da banda de rodagem. Com exceção a pneus radiais de caminhões e ônibus desde que seja efetuada a reforma de acordo com os padrões do INMETRO. Será contemplado com garantia somente a 1º reforma.

- As câmaras de ar e protetores terão garantia de três anos, desde que as câmaras de ar não tenham mais de três consertos, com os mesmos procedimentos de reposição dos pneus.

- Os produtos somente serão garantidos com a posse da nota fiscal de compra.

- Após os três meses da data de compra os produtos serão substituídos, quando constatados defeito de fabricação analisados pelo técnico da LINK COMERCIAL ou representante nomeado pelo INMETRO, com os seguintes critérios;

- O produto será substituído por um pneu novo do mesmo tipo e medida ou semelhante, será entregue ao titular da garantia, cobrando-se como reposição de garantia, apenas o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído.
Exemplo: um pneu que apresentar com 20% de desgaste da sua banda de rodagem, será cobrado 20% do valor do pneu (de acordo com a tabela de desgaste da LINK COMERCIAL), do preço da condição comercial do dia, sem os respectivos tributos.

- Pneus de caminhões e ônibus, com desgaste de 20% munidos de nota fiscal da compra, serão repostos gratuitamente, acima de 20% será cobrado o desgaste de acordo com a tabela de desgaste da LINK COMERCIAL.

• A garantia é intransferível, só é valida em território nacional, com a nota fiscal de compra.
Garantias Não Cobertas pela LINK COMERCIAL.

• Danos causados por colisão, cortes ou rachaduras (bolhas, no flanco, rodagem, talões), vandalismo, falhas mecânicas de veículos que prejudiquem o desempenho do pneu, perda de alinhamento / balanceamento ou a sua falta.

• Problemas ocasionados por amortecedores.

• Pressão fora das especificações.

• Pneus reformados ou reparados fora das qualificações deste termo de garantia.

• Danos em pneus de veículos comerciais de manutenção, de locadora de automóveis, utilizados em veículos de competições automobilísticas, da polícia, exceção feita aos táxis e automóveis utilitários de empresas frotistas.

• Avarias ao pneu pelo mau uso de ferramentas na montagem ou desmontagem do pneu.

• Avarias decorrentes da reparação mal executada, inadequada ou com produtos não aconselhados pela LINK.

• Avarias causadas por produtos químicos.

• Danos ao pneu causados por superaquecimento do pneu, com pressão indevida, sistema de freio defeituoso, folgas nos componentes da suspensão, entre outros.

• Pneus que estiverem raspados, recauchutados ou riscados (exceção aqueles com marcação regroovable, e esses trabalhos não tenham causado a falha). Com exceção os pneus reformados de microônibus, caminhões e ônibus, que terão garantia na 1º reforma considerando a carcaça com desconto de 30% de um pneu novo.

• Pneus de automóveis, utilitários e camionetas que apresentarem resíduo de banda inferior a 1,6 mm em qualquer uma das posições dos indicadores de desgastes (TWI).

• Pneus acima de cinco anos de fabricação, nº de série ilegíveis, raspadas, adulteradas ou cortadas.

• Câmara de ar e protetores com dobras ou avaria de montagem, armazenagem imprópria ou contaminados por produtos químicos, ou falhas comprovada por mau uso, manutenção ou de caráter acidental.

Seguindo as recomendações acima você terá uma excelente durabilidade, maior quilometragem, e segurança dos seus pneus.

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

MANUAL DE GARANTIA

PRODUTO: ..... QUANTIDADE: .....

MARCA: ..... MEDIDA: .....

SÉRIE / DOT: .....

CLIENTE: .....

VEÍCULO: ..... PLACA: ..... KM: .....

NOTA FISCAL: ..... DATA: .....

REVENDA

☐

☐ **FROTA**

CARIMBO DO REVENDEDOR

Símbolo de Velocidade (Speed Symbol)

O "SÍMBOLO DE VELOCIDADE" indica a velocidade máxima na qual o pneu pode ser submetido à carga correspondente ao seu índice de carga, nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (Km/h)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (Km/h)
A1	5	A2	10
A3	15	A4	20
A5	25	A6	30
A7	35	A8	40
B	50	C	60
D	65	E	70
F	80	G	90
J	100	K	110
L	120	M	130
N	140	P	150
Q	160	R	170
S	180	T	190
U	200	H	210
V	240	W	270
Y	300		

Capacidade de carga

Representa a carga máxima que o pneu pode suportar na sua condição nominal de utilização, identificada por um índice de carga (numérico),ou outros símbolos representativos da capacidade de carga do pneu em Kg (quilogramas), tais como:

CONVERSÃO DE *"CAPACIDADE DE LONAS"* PARA *"CAPACIDADE DE CARGA"*

CAP. CARGA	SUBSTITUE CAP. LONAS	CAP. CARGA	SUBSTITUE CAP. LONAS
A	2	G	14
B	4	H	16
C	6	J	18
D	8	L	20
E	10	M	22
F	12	N	24

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

MANUAL DE GARANTIA

Tabela de Índices de Carga

C	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg
0	45	40	140	80	450	120	1.400	160	4.500	200	14.000	240	45.000
1	46,2	41	145	81	462	121	1.450	161	4.625	201	14.500	241	46.250
2	47,5	42	150	82	475	122	1.500	162	4.750	202	15.000	242	47.500
3	48,7	43	155	83	487	123	1.550	163	4.875	203	15.500	243	48.750
4	50	44	160	84	500	124	1.600	164	5.000	204	16.000	244	50.000
5	51,5	45	165	85	515	125	1.650	165	5.150	205	16.500	245	51.500
6	53	46	170	86	530	126	1.700	166	5.300	206	17.000	246	53.000
7	54,5	47	175	87	545	127	1.750	167	5.450	207	17.500	247	54.500
8	56	48	180	88	560	128	1.800	168	5.600	208	18.000	248	56.000
9	58	49	185	89	580	129	1.850	169	5.800	209	18.500	249	58.000
10	60	50	190	90	600	130	1.900	170	6.000	210	19.000	250	60.000
11	61,5	51	195	91	615	131	1.950	171	6.150	211	19.500	251	61.500
12	63	52	200	92	630	132	2.000	172	6.300	212	20.000	252	63.000
13	65	53	206	93	650	133	2.060	173	6.500	213	20.600	253	65.000
14	67	54	212	94	670	134	2.120	174	6.700	214	21.200	254	67.000
15	69	55	218	95	690	135	2.180	175	6.900	215	21.800	255	69.000
16	71	56	224	96	710	136	2.240	176	7.100	216	22.400	256	71.000
17	73	57	230	97	730	137	2.300	177	7.300	217	23.000	257	73.000
18	75	58	236	98	750	138	2.360	178	7.500	218	23.600	258	75.000
19	77,5	59	243	99	775	139	2.430	179	7.750	219	24.300	259	77.500
20	80	60	250	100	800	140	2.500	180	8.000	220	25.000	260	80.000
21	82,5	61	257	101	825	141	2.575	181	8.250	221	25.750	261	82.500
22	85	62	265	102	850	142	2.650	182	8.500	222	26.500	262	85.000
23	87,5	63	272	103	875	143	2.725	183	8.750	223	27.250	263	87.500
24	90	64	280	104	900	144	2.800	184	9.000	224	28.000	264	90.000
25	92,5	65	290	105	925	145	2.900	185	9.250	225	29.000	265	92.500
26	95	66	300	106	950	146	3.000	186	9.500	226	30.000	266	95.000
27	97,5	67	307	107	975	147	3.075	187	9.750	227	30.750	267	97.500
28	100	68	315	108	1.000	148	3.150	188	10.000	228	31.500	268	100.000
29	103	69	325	109	1.030	149	3.250	189	10.300	229	32.500	269	103.000
30	106	70	335	110	1.060	150	3.350	190	10.600	230	33.500	270	106.000
31	109	71	345	111	1.090	151	3.450	191	10.900	231	34.500	271	109.000
32	112	72	355	112	1.120	152	3.550	192	11.200	232	35.500	272	112.000
33	115	73	365	113	1.150	153	3.650	193	11.500	233	36.500	273	115.000
34	118	74	375	114	1.180	154	3.750	194	11.800	234	37.500	274	118.000
35	121	75	387	115	1.215	155	3.875	195	12.150	235	38.750	275	121.000
36	125	76	400	116	1.250	156	4.000	196	12.500	236	40.000	276	125.000
37	128	77	412	117	1.285	157	4.125	197	12.850	237	41.250	277	128.500
38	132	78	425	118	1.320	158	4.250	198	13.200	238	42.500	278	132.000
39	136	79	437	119	1.360	159	4.375	199	13.600	239	43.750	279	136.000



LINK COMERCIAL - Matriz - SC
Rua Arnoldo Hass, 131 - Centro - Pomerode - Santa Catarina - CEP 89170- 000
Tel.: +55 47 3242 8000

LINK COMERCIAL - SP
Rua General Osório, 450 - Sala 509 - Centro - Guarulhos - São Paulo - CEP 07024-000
Tel.: +55 11 2145 7765/2145 7769

LINK COMERCIAL - PR
Rua Batista da Costa, 7 - Xaxim - Curitiba - Paraná - CEP 81810-190
Tel.: +55 41 3029 6888

LINK
Comercial, Importadora e Exportadora LTDA

Procedimento de Garantia de Pneus, câmaras de ar, protetores e rodas de aço.

Marcas: **Cordiant, Goform, O´Green, Forerunner, Rota21, Otani, Tyrex e outros.**

A LINK Comercial Importadora e Exportadora garante os produtos acima importados conforme descritos abaixo:

Pneus - Por um período de 5 anos da data da sua compra (nota fiscal LINK), contra defeito de fabricação, desvio de processo e/ou de matéria prima, desde que devidamente constatado pelo técnico da LINK.

Roda de aço - Garantia por um período de 1 ano da data da sua compra, (nota fiscal LINK), contra defeito de fabricação ou desvio de matéria prima, com os mesmos procedimentos de pneus.

Câmara de ar e protetor - Terá garantia de 3 anos da data da sua compra (nota fiscal LINK), desde que as câmaras de ar não tenham mais de três consertos, com os mesmos procedimentos de pneus.

Reforma de Pneus – Pneus reformados não terão garantia (carga/passeio/camionete/industrial e OTR).

Os produtos somente serão garantidos com a posse da nota fiscal de compra, nota fiscal de simples remessa e SAPI preenchida.

Atenciosamente,

Amilcar Augusto da Cunha Lino

Gerente Técnico de Desenvolvimento de Produtos.

INFORMATIVO TÉCNICO 404

REF. **DT 128C/12** | DATA **30/ 06 / 2015**

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA

MEDIDA **18.4 - 26 12PR**
18.4 - 26 16PR
18.4 - 30 12PR
18.4 - 34 12PR

MODELO **R-1 QH-611**

CATEGORIA **AGRÍCOLA**

Características

- O pneu ***FORERUNNER*** de construção diagonal, indicado para rodas de tração de tratores agrícolas e colhedeiras em terrenos consistentes, confeccionado com cordonéis de nylon de elevada resistência para atender ao segmento agrícola.

- Pneu oferece excelente estabilidade lateral em terrenos secos e inclinados, com excelente capacidade de tração e autolimpeza.



Aplicações

QH – 611
SL R-1





Vantagens

1- Desenho formado por fortes barras transversais reforçadas nos ombros garante a máxima tração e elevada resistência aos impactos, cortes e arrancamentos.

2- Os ângulos das barras espaçadas oferecem excelente distribuição no solo, minimizando desgaste irregular.

Especificações

DIMENSÕES (mm)								
Medida	Capacidade de lonas	Capacidade de carga especializada (psi)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga especializada	Capacidade de carga do pneu (Kg)	Velocidade *	Profundidade dos sulcos
18.4-26 R-1 (*)	12 PR	W16L	1.450	467	32	2.650	25 (**)	38,0
18.4-26 R-1 (*)	16 PR	W16L	1.450	467	36	2.900	25 (**)	38,0
18.4-30 R-1 (*)	12 PR	W16L	1.550	467	28	2.650	25 (**)	38,0
18.4-34 R-1 (*)	12 PR	W16L	1.650	467	28	2.975	25 (**)	38,0

TT (*) = Tube type (Pneu montado com câmara de ar e protetor). (**) = Recomendado pela ABR

INFORMATIVO TÉCNICO

REF. **DT 128/12** | DATA **18/ 06 / 2012**

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA

MEDIDA **18.4 - 30 12PR**
18.4 - 34 12PR

MODELO **R-1**


CATEGORIA **AGRÍCOLA**

Características

- O pneu ***FORERUNNER*** de construção diagonal, indicado para rodas de tração de tratores agrícolas e colhedeiras em terrenos consistentes, confeccionado com cordonéis de nylon de elevada resistência para atender ao segmento agrícola.

- Pneu oferece excelente estabilidade lateral em terrenos secos e inclinados, com excelente capacidade de tração e autolimpeza.





Aplicações

QH – 801 SL R-1	

Vantagens

1- Desenho formado por fortes barras transversais reforçadas nos ombros garante a máxima tração e elevada resistência aos impactos, cortes e arrancamentos.

2- Os ângulos das barras espaçadas oferecem excelente distribuição no solo, minimizando desgaste irregular.

Especificações

DIMENSÕES (mm)								
Medida	Capacidade de lonas	Largura de aro recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga máxima (psi)	Capacidade de carga do pneu (Kg)	Velocidade *	
18.4-30 R-1	12 TT	W16L	1.552	467	28	2.650	25	33,0
18.4-34 R-1	12 TT	W16L	1.653	467	28	2.800	25	33,0

INFORMATIVO TÉCNICO

REF.	DATA
DT 121/12	**02/ 03 / 2012**

REFERENTE À

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA

MEDIDA **13.00-24 16PR**
14.00-24 16PR
17.5-25 16PR


MODELO **QH-808 G – 2**

CATEGORIA **Fora de estrada**

Características

- O pneu **FORERUNNER QH-808** de construção diagonal, indicado para todos os tipos de terrenos em trabalho de nivelamento e remoção.

- Pneu oferece excelente tração e melhor resistência das laterais.



Vantagens

1- Desenho formado por barras autolimpantes dispostas transversalmente.

2- Maior resistência aos impactos e a cortes.



Aplicações

- Indicado para equipamentos: moto niveladoras e pás-carregadeiras.

Especificações

Medida	Capacidade de lonas	Largura de aro recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga nominal (psi)	Capacidade de carga do pneu (kg)	Velocidade *	Peso aproximado (kg)
13.00-24 G-2	16 TL	10.00W	1278	333	47	3.550	10 Km/h	27,0
14.00-24 G-2	16 TL	10.00W	1348	362	47	3.550	10 Km/h	27,0
17.5-25 G-2	16 TL	14.00/1.5	1350	445	33	4.000	10 Km/h	27,0

Bànlǔ Tires
伙伴 Importers & Exporters

Roadguider/Forerunner

Size	Rim	Ply	Section Width(mm)	Overall Diameter	Load Capacity (kgs)	Inflated Pressure
15.5-25	12.00	16	395	1275	3000	225
15.5-25	12.00	12	395	1275	3250	250
17.5-25	14.00	12	445	1350	3560	225
17.5-25	14.00	16	445	1350	4250	300
17.5-25	14.00	20	445	1350	5000	400
20.5-25	17.00	16	520	1490	5450	275
20.5-25	17.00	20	520	1490	6000	325
20.5-25	17.00	24	520	1490	6700	400
23.5-25	19.5	16	595	1615	6150	225
23.5-25	19.5	20	595	1615	7300	300
23.5-25	19.5	24	595	1615	8000	350
26.5-25	22.00	20	645	1743	8250	250
26.5-25	22.00	24	645	1743	9250	300
26.5-25	22.00	28	645	1743	10000	350
14.00-24	10.00	16	375	1370	4000	325
14.00-24	10.00	20	375	1370	4625	475
14.00-24	10.00	24	375	1370	5150	575
16.00-24	11.25	16	430	1490	4875	325
16.00-24	11.25	20	430	1490	5450	400
16.00-24	11.25	24	430	1490	6000	475
16.00-25	11.25	32	430	1490	12500	875
18.00-25	13.00	36	495	1615	16000	850




L3/E3



QH201

Size	Rim	Ply	Section Width(mm)	Overall Diameter	Load Capacity (kgs)	Inflated Pressure
28×9-15	7.0	12	230	700	3035	700
7.00-12	5.00S	12	190	676	2720	860
6.50-10	5.00F	10	175	540	2170	510
6.00-9	4.00E	10	160	540	1680	860
5.00-8	3.50D	10	137	470	1290	1000
7.00-9	5.00S	10	190	590	2145	850
8.25-12	7.00	12	235	696	3850	790
7.50-15	6.00	12	215	808	2650	790
8.25-15	6.50	14	235	840	3210	860



INFORMATIVO TÉCNICO

REF.	DATA
DT 213/15	**22/ 06 / 2015**

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA	[redacted]
MEDIDA	**14.9-24 10PR** **14.9-24 12PR** **14.9-26 12PR** **14.9-28 10PR** **14.9-28 12PR (*)**
MODELO	**R-1 QH-611/612(*)**
CATEGORIA	**AGRÍCOLA**

Características

- O pneu ***FORERUNNER*** de construção diagonal, indicado para rodas de tração de tratores agrícolas e colhedeiras em terrenos consistentes, confeccionado com cordonéis de nylon de elevada resistência para atender ao segmento agrícola.

- Pneu oferece excelente estabilidade lateral em terrenos secos e inclinados, com excelente capacidade de tração e autolimpeza.





Vantagens

1- Desenho formado por fortes barras transversais reforçadas nos ombros garante a máxima tração e elevada resistência aos impactos, cortes e arrancamentos.

2- Os ângulos das barras espaçadas oferecem excelente distribuição no solo, minimizando desgaste irregular.

Aplicações



Especificações

Medida	Capacidade de lonas	Largura de aro recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga máxima (psi)	Capacidade de carga do pneu (kg)	Velocidade *	Profundidade do sulco
14.9-24 R-1	10 TT(*)	13,00	1.265	378	28	1.650	32	29,0
14.9-24 R-1	12 TT(*)	13,00	1.265	378	28	1.760	32	29,0

TT (*) = Tube type (Pneu montado com câmara de ar).

INFORMATIVO TÉCNICO 409

REF **DT 154B/13** | DATA **18 / 06 / 2015**

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA


MEDIDA **10.5/80-18 10PR**
12.5/80-18 12PR
17.5L-24 12PR
16.9 -24 12PR
16.9 -28 12PR
19.5L-24 12PR

MODELO **R-4 – Heavy Dutty**

CATEGORIA **INDUSTRIAL**

Características

- O pneu ***FORERUNNER*** de construção diagonal, com excelente capacidade de tração, flutuação e resistência a desgaste.
- Utilizado em eixo trativo e tratores industriais.



Vantagens

1- Desenho com composto especial da banda de rodagem espaçada que garante ótimo desempenho.

2- Parede lateral robusta proporcionando maior resistência a roçamentos e impactos.



Aplicações



Especificações

DIMENSÕES (mm)								
Medida	Capacidade de lonas	Largura de aro recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Resistência carga radial (psi)	Capacidade de carga do pneu (kg)	Velocidade *	BKM
10.5/80-18 R4 TL(*)	10PR	W9	885	274	55	1.950	30	22,0
12.5/80-18 R4 TL(*)	12PR	W9	987	308	55	2.650	30	26,0
16.9 -24 R4 TL (*)	12PR	15,00	1.310	430	40	3.250	30	28,0
16.9 -28 R4 TL (*)	12PR	15,00	1.435	430	40	3.455	30	28,0
17.5L-24 R4 TL (*)	12PR	15.00	1.241	445	33	1.950	30	26,5
19.5L-24 R4 TL (*)	12PR	16,00	1.314	495	30	3.455	30	30,0

TL (*) = Tubeless (Pneu montado sem câmara de ar).

Registration No. 07614Q12162ROM

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

The certificate information is available on the CNCA of the official website (www.cnca.gov.cn)

This is to certify that the quality management system of

FORERUNNER

Organization Code:72403195-3

Reg Add:Nanbu Village, Mingcun Town, Pingdu, Qingdao City 266723

Pro Add:Nanbu Village, Mingcun Town, Pingdu, Qingdao City, Shandong

Which is in conformity with

GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

This certificate covers the following scope of

Production and Sales of Agricultural tires, heavy trucks ordinary xiejiao tyres section, light trucks ordinary xiejiao tyres section

This certificate will not remain valid unless and until the certified customers accepts at least once surveillance audit annually within the validity period of the certificate and the surveillance audit conforming mark is affixed to the designated place on the certificate. Please login into **www.zrxbj.com** for this certificate's validity status.

Issue Date: Nov-14-2014 **Expiration Date:** Nov-13-2017 End

Beijing ZhongRuoXing Certification Co., Ltd.

Room 804, Golden Ville Guangxiang Plaza, No. 12 East Tucheng Road, Beiqijia Town Street, Changping District, Beijing

Issued by: XR Zhang

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C076-Q

Registration No. 07614Q12162ROM

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

The certificate information is available on the CNCA of the official website (www.cnca.gov.cn)

This is to certify that the quality management system of

FORERUNNER

Organization Code:72403195-3

Reg Add:Nanbu Village, Mingcun Town, Pingdu, Qingdao City 266723

Pro Add:Nanbu Village, Mingcun Town, Pingdu, Qingdao City, Shandong

Which is in conformity with

GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

This certificate covers the following scope of

Production and Sales of Agricultural tires, heavy trucks ordinary xiejiao tyres section, light trucks ordinary xiejiao tyres section

This certificate will not remain valid unless and until the certified customers accepts at least once surveillance audit annually within the validity period of the certificate and the surveillance audit conforming mark is affixed to the designated place on the certificate. Please login into **www.zrxbj.com** for this certificate's validity status.

Issue Date: Nov-14-2014 **Expiration Date:** Nov-13-2017 End

Beijing ZhongRuiXing Certification Co., Ltd.

Issued by: XR Zhang

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C076-Q

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CERTIDÃO AMBIENTAL

074336
Selo de Autenticidade

CERTIDÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE N. 331914/2014

A Fundação do Meio Ambiente – FATMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 14.675/09 certifica para os devidos fins que LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CPF/CNPJ nº 06089521000143, informou a implantação/operação do empreendimento/atividade LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO situado à RUA ARNOLDO HASS 100 , CENTRO no município de , POMERODE/Santa Catarina, o qual não integra a Listagem de Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental, aprovada pelas Resoluções CONSEMA 01/06 e 13/2012 e suas alterações, portanto não sujeito ao licenciamento ambiental, pela FATMA ou cadastramento na forma da Resolução CONSEMA nº 01/06. Contudo o empreendimento/atividade deverá atender ao disposto na legislação ambiental e florestal vigente, e não se situar em área de preservação permanente e possuir Reserva Legal averbada, se for imóvel em área rural.

Esta certidão está vinculada à exatidão das informações prestadas pelo empreendedor/requerente no Formulário de Caracterização do Empreendimento - Integrado (FCEI).

A FATMA poderá a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental, caso verifique discordância entre as informações prestadas e as características reais do empreendimento/atividade.

A presente certidão foi emitida sem rasura e/ou colagem e tem validade na vigência das Resoluções CONSEMA nº 01/06 e 13/2012 e suas alterações.

BLUMENAU, 14 ABR. 2014

Município

(assinatura e identificação do responsável)

Luiz Polidoro
Gerente de Desenvolvimento
Ambiental
FATMA / BLUMENAU

ADP-01794

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
610146	10/03/2017	10/03/2017	10/06/2017

Dados básicos:

CNPJ : 06.089.521/0001-43
Razão Social : LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Nome fantasia : LINK COMERCIAL
Data de abertura : 01/02/2004

Endereço:

logradouro: RUA ARNOLDO HASS
N.º: 100 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: POMERODE
CEP: 89107-000 UF: SC

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-81	Comérc. prod. químic. e perig. - importaç. pilhas e baterias e dos produt. que as contenh.produz. c/ compon.químic. previst. na RC 401/2008
18-6	comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18-7	comércio de produtos químicos e produtos perigosos
18-70	importação de pneus e similares
18-78	Importação para fins comerciais de veículos automotores
20-21	importação ou exportação de fauna nativa brasileira
20-22	importação ou exportação de flora nativa brasileira

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	5AHBZWEXIXCS4XCF

INFORMATIVO TÉCNICO

REF.	DATA
DT 213/15	**22/ 06 / 2015**

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA	
MEDIDA	**14.9-24 10PR** **14.9-24 12PR** **14.9-26 12PR** **14.9-28 10PR** **14.9-28 12PR (*)**
MODELO	**R-1 QH-611/612(*)**
CATEGORIA	**AGRÍCOLA**

Características

- O pneu ***FORERUNNER*** de construção diagonal, indicado para rodas de tração de tratores agrícolas e colhedeiras em terrenos consistentes, confeccionado com cordonéis de nylon de elevada resistência para atender ao segmento agrícola.

- Pneu oferece excelente estabilidade lateral em terrenos secos e inclinados, com excelente capacidade de tração e autolimpeza.





Vantagens

1- Desenho formado por fortes barras transversais reforçadas nos ombros garante a máxima tração e elevada resistência aos impactos, cortes e arrancamentos.

2- Os ângulos das barras espaçadas oferecem excelente distribuição no solo, minimizando desgaste irregular.

Aplicações



Especificações

Medida	Capacidade de lonas	Largura de aro recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga máxima (psi)	Capacidade de carga do pneu (X_{kg})	Velocidade *	Rotação máxima do pneu
14.9-24 R-1	10 TT(*)	13,00	1.265	378	28	1.650	32	29,0
14.9-24 R-1	12 TT(*)	13,00	1.265	378	28	1.760	32	29,0


TT (*) = Tube type (Pneu montado com câmara de ar).


IRBO

Qualidade e Durabilidade Imbatíveis

Há mais de 40 anos garantindo o que faz

Aprovados pelas companhias pneumáticas, os protetores IRBO são fabricados com matéria prima de excelente qualidade, oferecendo assim, alta resistência ao rasgo e ao aquecimento.





Nossos protetores são produzidos com equipamentos modernos e técnicas atualizadas, atingindo padrões internacionais de qualidade, garantindo alta segurança e proteção para pneus e câmaras.
Os protetores IRBO na linha radial, além do reforço, ilhós metálico (destaque) e lubrificação para melhorar a montagem, oferecem a tradicional **Blindagem Extra** dando total proteção na região do bico.

Tabela de Aplicação
Radial IRBOFLEX - Pneus radiais - carga pesada - aros IRBOFLEX (16), (20) e (22).
Radial A - Pneus radiais/diagonais - carga padrão - aros (9 A), (10 A), (12 A), (15 A), (16 A), (20 A), (22 A).
Medidas Especiais - 22,5 furo central para pneus sem câmara - 22,5 furo lateral para pneus sem câmara 1300/1600 x 24 - 17,5/20,5 x 25 (pneus agrícolas).

IRBO

Tel. (16) 3627.1200

www.irbo.com.br - vendas@irbo.com.br

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.
site: www.irbo.com.br e-mail: irbo@irbo.com.br vendas@irbo.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A IRBO. Ind de Artefatos de Borracha Ltda, com CNPJ: 55.989.834/0001-63, garante seus protetores contra defeitos de fabricação pelo periodo de 1 ano, contados da data de compra e emissão da nota fiscal pela loja ou revenda autorizada, ou apartir da data de fabricação com mês e ano, e expressa no verso do proteror, em caso da ausência de nota fiscal correspondente.

Para que haja cobertura pela garantia oferecida pelo fabricante, os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor, deverão ser atestados pelo setor técnico da IRBO, ou por representante técnico indicado pela IRBO.

Ressaltamos que haverá o ressarcimento somente se forem atendidas todas as exigências para o perfeito aproveitamento e vida útil do protetor:

- O protetor deve ser montado com a utilização de lubrificante para evitar dobras nas laterais e deslocamento da peça o que compromete a eficiência no uso.

- A roda deverá ser lixada e livre de ferrugem e/ou perfurações por ferrugem para não comprometer a eficiência do protetor e sua função de proteger a câmara.

- O protetor deve ser montado com o conjunto pneus e câmara de ar novos e ser mantido somente até a vida útil do pneu, ou seja, não pode ser reaproveitado, pois na remontagem as suas caracteristicas de peça nova que é a flexibilidade e elasticidade já estarão comprometidas o que não lhe conferirá a garantia por ter sido utilizado além do limite de sua vida útil.

- O conjunto deverá sempre ser mantido com a calibragem correta, pois a baixa pressão do pneus e câmara exigirá do protetor um esforço e/ou tração além do limite ao que o protetor resiste levando ao rompimento e consequentemente sem a cobertura da garantia.

- O conjunto pneu, câmara de ar e protetor devem trabalhar sempre nos limites da carga especifica de cada veiculo, pois o excesso de peso também gera um esforço de tração além do que o protetor pode resistir e assim vindo a romper e também sem a cobertura da garantia.

22 FEV 2017

Ribeirão Preto, Ano 2017.

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda

Guilherme Cinuelusky Feitosa - Diretor Gerente

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ernesto Rodrigues Luiz — Oficial Registrador
Rua Paraíba, 419 - Campos Elíseos - CEP 14085-020
Reconheço por semelhança a firma de: GUILHERME CINUELUSKY FEITOSA, em documento sem valor econômico, é dou fé.
Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2017.
Em Testº da verdade. 1143900020877017772493
Vanessa Cristina Bassi Pantorri dos Santos - Escrevente Autorizada
Totais R$ 5,70
FIRMA
0858AA04067
Registro Civil das Pessoas Naturais Ribeirão Preto - São Paulo
Daguima Carina Bonicenha
Escrevente Autorizada

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.
site: www.irbo.com.br e-mail: irbo@irbo.com.br vendas@irbo.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos ter implantado em nossa produção, o RP (Rotina de Procedimento), ATQ (Acompanhamento Técnico Qualificado) e SQT (Sistema de Qualidade Total), que são sistemas e procedimentos que mantém sob vigilância ininterrupta todo o processo produtivo, desde a antecipada análise da matéria-prima, até o momento da embalagem final do produto acabado.

- Temos também laboratório equipado com equipamentos para todas as análises ao suporte do processo produtivo.
- Temos técnicos treinados e preparados para analisar defeitos de nossos produtos e pela garantia dos mesmos.

22 FEV 2017

Ribeirão Preto, Ano 2017.

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda

Guilherme Cruciusky Fellosa - Diretor Gerente

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
Antonio Ferreira Rodrigues Luiz — Rua Paraíba, 513 - Campos Elíseos - CEP 14085-020
Oficial Registrador — fone: (16) 3625-3937 - www.registrocivilribeiraopreto.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: GUILHERME CRUCIUSKY FELLOSA, em documento sem valor econômico, é dou fé.

Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2017.
Em Testº da verdade. Cód: 1439020000001772049
Vanessa Capelossi Pantozzi dos Santos-Escrevente Autorizado
Total: R$ 5,70

FIRMA 1 — 0858AA440673 — Registro Civil das Pessoas Naturais — Ribeirão Preto - São Paulo — Daysi Carina Bonicontra — Escrevente Autorizado

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5458662	08/03/2017	08/03/2017	08/06/2017

Dados básicos:

CNPJ : 13.816.470/0001-70
Razão Social : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Nome fantasia : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Data de abertura : 08/06/2011

Endereço:

logradouro: RUA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
N.º: 4656 Complemento:
Bairro: EUCALIPTO Município: FAZENDA RIO GRANDE
CEP: 83820-293 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares
18-69	importação de veículos para uso próprio

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3LXU1JY6ZRRSBZW4

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP
Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC
Av. Cidade Jardim, 377 – 6° andar – CEP 01453-900 – São Paulo/SP
Tel.: (011) 5503.5400 Fax: (11) 5503.5402 http://www.anip.org.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.

INSCRITA NO CNPJ/MF sob n°. **13.816.470/0001-70**, ESTÁ REGISTRADA NESTA ENTIDADE SOB O N° 26, DESDE 01/01/2014, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS RADIAIS E/OU CONVENCIONAIS PARA AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS, CAMIONETAS, ÔNIBUS E CAMINHÕES. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

São Paulo, 20 de Dezembro de 2016.

MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo

RUA DONA GUEGES PENTEADO, 1473 - CAPELA DO SOCORRO - CAPITAL - SP
CEP: 04766-000 - TELEFONE (11) 5946.9238 - www.3cartorio.com.br

Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor econômico de:
(LUXIGTI) MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2016
Em test. _____ da verdade.
BRUNO DE JESUS BATISTA
Selo(s): AB02789O4
Valor: R$5,35
Valido somente com selo de autenticidade

FIRMA
1090AB02789O4

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP
Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC
Av. Cidade Jardim, 377 – 6° andar – CEP 01453-900 – São Paulo/SP
Tel.: (011) 5503.5400 Fax: (11) 5503.5402 http://www.anip.org.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.

INSCRITA NO CNPJ/MF sob n°. **13.816.470/0001-70**, ESTÁ REGISTRADA NESTA ENTIDADE SOB O N° 26, DESDE 01/01/2014, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS RADIAIS E/OU CONVENCIONAIS PARA AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS, CAMIONETAS, ÔNIBUS E CAMINHÕES. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

São Paulo, 20 de Dezembro de 2016.

MARCELO LUÍS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo

32 CARTÓRIO — RUA OLÍVIA GUEDES PENTEADO, Nº 94 - CAPELA DO SOCORRO - CAPITAL - SP
CEP: 04766-003 - TELEFONE: (11) 3546.3232 - www.32cartorio.com.br

Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor econômico de:
(LUx1GT1) MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI.

São Paulo, 21 de Dezembro de 2016
Em test. _____ da verdade
BRUNO DE JESUS BATISTA
Selo(s): AB0278904
Valor: R$5,35
Valido somente com selo de Autenticidade

1190AB0278904

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL

São Paulo/SP, 06 de Janeiro de 2017.

DECLARAÇÃO

A Sumitomo Rubber do Brasil, fabricante e representando oficial da marca de pneus Dunlop, sediada no município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná, declara para os fins de participações de licitações públicas, qua a marca Dunlop é homologada por várias montadoras de veículos a nível mundial, tais como: Alfa Romeo, Aud, BMW, Honda, Peugeot, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, dentre outras.

Os pneus Dunlop e Falken, são garantidos por um período de 5 anos, a contar da data de venda do pneu ou do veículo, quando equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal). Declara também, que conta com equipe de consultores técnicos credenciados e com Rede de Revendedores, para prestar assistência com eficiência e rapidez, quando solicitado por seus clientes e consumidores. Na ausência de comprovação da data de compra, será considerado da data de fabricação, gravada na lateral dos pneus. Uma vez confirmada a garantia, a substituição será de forma imediata ou no prazo legal de 30 dias.

Atenciosamente,

13.816.470/0002-50

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.

Rua Frei Caneca,1380 - 9º andar
CEP 01307-002
SÃO PAULO - SP

Rodrigo Marins Costa Alonso
Sales & Marketing Sênior Manager
SUMITOMO RUBER DO BRASIL
DUNLOP PNEUS

[redacted]

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL

São Paulo/SP, 06 de Janeiro de 2017.

DECLARAÇÃO

A Sumitomo Rubber do Brasil, fabricante e representando oficial da marca de pneus Dunlop, sediada no município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná, declara para os fins de participações de licitações públicas, qua a marca Dunlop é homologada por várias montadoras de veículos a nível mundial, tais como: Alfa Romeo, Aud, BMW, Honda, Peugeot, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, dentre outras.

Os pneus Dunlop e Falken, são garantidos por um período de 5 anos, a contar da data de venda do pneu ou do veículo, quando equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal). Declara também, que conta com equipe de consultores técnicos credenciados e com Rede de Revendedores, para prestar assistência com eficiência e rapidez, quando solicitado por seus clientes e consumidores. Na ausência de comprovação da data de compra, será considerado da data de fabricação, gravada na lateral dos pneus. Uma vez confirmada a garantia, a substituição será de forma imediata ou no prazo legal de 30 dias.

Atenciosamente,

13.816.470/0002-50

SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.

Rua Frei Caneca,1380 - 9º andar
CEP 01307-002
SÃO PAULO - SP

Rodrigo Marins Costa Alonso
Sales & Marketing Sênior Manager
SUMITOMO RUBER DO BRASIL
DUNLOP PNEUS

[redacted]

423

Certificado de Conformidade

I.Q.A.

Certificate
of Conformity

Uso do Selo de Identificação da Conformidade para Produtos

Certificamos que

Sumitomo Rubber Industries, LTD.

2-1-1, Tsutsui-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0071
Japão

Representada no Brasil por:

Sumitomo Rubber do Brasil Ltda

Implementou e mantém satisfatoriamente um processo de fabricação para o escopo

Pneus Novos Destinados a Automóveis de Passageiros, Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados.

Certificado N°: **04P-0013.14**
De acordo com: **Portaria INMETRO nº 544 de 25 de Outubro de 2012**
Validade do Certificado: **04/07/2016 a 04/07/2020**
São Paulo, 04 de Julho de 2016.

Sergio Kina
Gerente Técnico

Mario Guitti
Superintendente

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado do anexo".

IQA - Instituto da Qualidade Automotiva
Alameda dos Nhambiquaras, 1509 - Indianópolis - 04090-013 - São Paulo/SP - Brasil | www.iqa.org.br

424

Certificado de Conformidade

Certificate
of Conformity

Uso do Selo de Identificação da Conformidade para Produtos

Certificamos que

Sumitomo Rubber Industries, LTD.

2-1-1, Tsutsui-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0071
Japão

Representada no Brasil por:

Sumitomo Rubber do Brasil Ltda

Implementou e mantém satisfatoriamente um processo de fabricação para o escopo

Pneus Novos Destinados a Automóveis de Passageiros, Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados.

Certificado N°: **04P-0013.14**
De acordo com: **Portaria INMETRO nº 544 de 25 de Outubro de 2012**
Validade do Certificado: **04/07/2016 a 04/07/2020**
São Paulo, 04 de Julho de 2016.

Sergio Kina
Gerente Técnico

Mario Guitti
Superintendente

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado do anexo".

IQA - Instituto da Qualidade Automotivo
Alameda dos Nhambiquaras, 1509 - Indianópolis - 04090-013 - São Paulo/SP - Brasil | www.iqa.org.br


425

R51

Diseñado
para camiones comerciales ligeros.

Gran rendimiento
en superficies húmedas.

Excelente resistencia
al desgaste y durabilidad.



Tamaño	PR (lonas)	Índice de carga/ Símbolo Velocidad	TL o TT	Marca	Diámetro Total (mm)	Ancho Sección (mm)	Tamaño de Aro		Profundidad (mm)
							Recomendado (inch)	Permitido (inch)	
155R12C	8PR	88/86P	TL	FALKEN	552	159	4.50	4.00-5.00	7.7
185R14C	8PR	102/100P	TL	FALKEN	650	188	5.50	5.00-6.00	9.2
195R14C	8PR	106/104P	TL	FALKEN	667	196	5.50	5.00-6.00	9.2
*195R15C	8PR	106/104R	TL	OHTSU	691	197	5.50	5.00-6.00	9.6
225 /70R15C		112/110R	TL	FALKEN	696	226	6.50	6.00-7.00	10.8




*R2

ZANAFLEX®

WWW.ZANAFLEX.COM.BR

426

PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR



A ZANAFLEX é uma das mais tradicionais fabricantes de protetores para câmaras de ar da América Latina.

Nossos produtos são produzidos com formulações de alta performance, vulcanizados em processos padronizados e avaliados através de ensaios físicos que garantem a boa performance e repetibilidade da sua qualidade.

O protetor ZANAFLEX tem como função proteger a câmara de ar contra possíveis danos causados pelo atrito com o talão do pneu, a roda e os frisos.

Nossos produtos são fornecidos para o mercado de equipamentos originais, via industria pneumática, e para reposição através de distribuição ou revenda.

Dispomos de produtos diferenciados com a mais alta tecnologia e alto padrão de qualidade, representando segurança e bons negócios, afinal queremos ser sempre a melhor opção do mercado.

Aplicações em Pneus Convencionais e/ ou Radiais utilizados em:

:: Transportes públicos
:: Transportes de cargas
:: Implementos agrícola
:: Tratores
:: Recauchutagem
:: Recapagem
:: Empilhadeiras


Tipo/ Aro	Pneus e Aros	Largura (mm)	Espessura (mm)
15 R	7.00-15 / 7.50-15 / 8.25-15 / 9-15 LT 10-15 LT / 11-15 LT / 12-15 LT	162	4
16 R	6.00-16 / 6.50-16 / 7.00-16 / 7.50-16	175	4
16 Z	9.00-16 / 10-16 LT / 11-16 LT	175	4,5
20 R 4.5	750-20 / 8.25-20 / 9.00-20	195	4,5
20 R 6.0	10.00-20 / 11.00-20	195	6
20 Z	12.00-20 / 14.00-20	195	6
22 R FD	11.00-22	223	6,5
22 R FC		223	6,5
22 Z		226	6,5
24 R FD	12.00-24 / 13.00-24 / 14.00-24 / 18.00-24 / 21.00-24	240	8
24 R FC			

ZANAFLEX®

WWW.ZANAFLEX.COM.BR

427

PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR



A ZANAFLEX é uma das mais tradicionais fabricantes de protetores para câmaras de ar da América Latina.

Nossos produtos são produzidos com formulações de alta performance, vulcanizados em processos padronizados e avaliados através de ensaios físicos que garantem a boa performance e repetibilidade da sua qualidade.

O protetor ZANAFLEX tem como função proteger a câmara de ar contra possíveis danos causados pelo atrito com o talão do pneu, a roda e os frisos.

Nossos produtos são fornecidos para o mercado de equipamentos originais, via industria pneumática, e para reposição através de distribuição ou revenda.

Dispomos de produtos diferenciados com a mais alta tecnologia e alto padrão de qualidade, representando segurança e bons negócios, afinal queremos ser sempre a melhor opção do mercado.

Aplicações em Pneus Convencionais e/ ou Radiais utilizados em:

:: Transportes públicos
:: Transportes de cargas
:: Implementos agrícola
:: Tratores
:: Recauchutagem
:: Recapagem
:: Empilhadeiras

Tipo/ Aro	Pneus e Aros	Largura (mm)	Espessura (mm)
15 R	7.00-15 / 7.50-15 / 8.25-15 / 9-15 LT 10-15 LT / 11-15 LT / 12-15 LT	162	4
16 R	6.00-16 / 6.50-16 / 7.00-16 / 7.50-16	175	4
16 Z	9.00-16 / 10-16 LT / 11-16 LT	175	4,5
20 R 4.5	750-20 / 8.25-20 / 9.00-20	195	4,5
20 R 6.0	10.00-20 / 11.00-20	195	6
20 Z	12.00-20 / 14.00-20	195	6
22 R FD	11.00-22	223	6,5
22 R FC		223	6,5
22 Z		226	6,5
24 R FD	12.00-24 / 13.00-24 / 14.00-24 / 18.00-24 / 21.00-24	240	8
24 R FC			

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

IBAMA
M M A

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Nosso Número		Banco	Vencimento
22868163500518180		001	08/01/2017
(*) Valor do documento: 288,84	(+) Mora/Multa/Correção Monetária:	(+) Outros acréscimos:	(=) Valor cobrado: 288,84
IRBO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA RUA JOAO BIM, 1225 - VILA SAO JOSE RIBEIRAO PRETO - SP 14000000		CNPJ: 58.989.634/0001-63 Ano: 2016 Trimestre: 4 Porte da Empresa: Porte Pequeno Categoria:Indústria da Borracha Atenção: GRU gerada em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/Estado. TFA estadual JÁ INCLUSA.	

LD: 00190.00009 02286 816356 00518.180187 3 70330000028984

Autenticação mecânica

BUREAU VERITAS
Certification

Certificação

Conferida à

ZANAFLEX BORRACHAS LTDA.

AV. VASCO MASSAFELI, 1010, PORTÃO, 06703-600 - **COTIA/SP**
BRASIL

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gerenciamento da Organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo

NORMA

ISO 9001:2008

ESCOPO DE FORNECIMENTO

DESENVOLVIMENTO E MANUFATURA DE COMPOSTOS ELASTOMÉRICOS E PRODUTOS MOLDADOS DE BORRACHA.

Data da Aprovação Original: 13/08/1999

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gerenciamento da Organização, este certificado é válido até: 31/01/2018

Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização

Número do Certificado: **BR020260-1** *Data: 18/12/2014*

Lucia Nunes Percin - Technical Manager
Managing And Issuing Office:
Rua Joaquim Pallares, 40, 7° e 8° Andares
Edifício Torre Sul - Centro Empresarial Cidade Nova
20060-080 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Gestão da Qualidade NBR ISO 9001
OCS 0006

BUREAU VERITAS

Cotia, 26 de JUNHO de 2016.

Garantia Protetor Zanaflex

ocedimentos de devolução protetor ZANAFLEX:

casos de defeito o procedimento é baseado no envio de fotos detalhadas dos protetores m defeito, para que a nossa área técnica faça uma análise minuciosa, e caso não seja ntificado o defeito pela foto, nos solicitamos o envio do protetor por correio ou nsportadora, e caso seja constatado o defeito de fabricação, a Zanaflex dará abatimento valor total do protetor e do custo de envio na próxima compra.

caso seja constatado que o defeito do protetor causou o dano na câmara ou pneu possibilitando o uso, daremos também o abatimento dos mesmos.


Comercial Zanaflex



















WWW.ZANAFLEX.COM.BR

Tabela de possíveis falhas/defeitos que podem ocorrer - Protetores de câmara de ar

Problema	Causa da Falha	Observações
Protetor rasga na parte inferior somente de um lado e com origem na parte de contato com a roda	Friso da roda	*Lixar o friso ou substitui-lo o corte é longitudinal e ocorre somente de um lado do protetor, tendo sua origem pela parte inferior aonde o friso mantêm contato com a câmara de ar.
Protetor corta a câmara de ar no contato com as bordas	Protetor Câmara de ar	*Borda muito grossa - alterar dimensional do molde ou melhorar o acabamento. *Borda muito dura - protetor muito velho - substitui-lo. *Câmara de ar muito fina ou com dimensional incorreto - aro 20 utilizada como aro 22.
Protetor rasga na parte de contato com a câmara de ar	Protetor Operador / borracheiro	*Qualidade do composto de borracha *Espátula de montagem / desmontagem rasga o protetor.
Protetor "derrete"	Protetor	*Excesso de calor causado pelo sistema de freio - superaquecimento.
Protetor rasga com vinco profundo ou fica todo danificado	Protetor	*Rodagem com pneu vazio ou furado por um longo trecho.
Protetor rasga com facilidade e fica excessivamente duro	Protetor Operador	*Má qualidade do composto. *Excesso de calor ou uso do protetor por um período muito prolongado.
Protetor gruda na câmara de ar	Protetor Câmara de ar Utilização	*Má vulcanização do protetor. *Má qualidade da câmara de ar. *Superaquecimento do conjunto.
Protetor colado na embalagem	Protetor	*Embalagem realizada quando os protetores estão quentes. *Falta de desmoldante sintético.
Desprendimento do Ilhós	Operação	*Falha na operação de estampagem do ilhós no protetor.
Protetor com bolhas ou defeitos de fabricação	Vulcanização	*Falhas durante a vulcanização. *Contaminação do composto.
Super aquecimento do conjunto. (Roda, Pneu, Protetor e Câmara)	Uso inadequado do Veículo.	*Lonas de freio muito encostadas na panela de freio. *Andar com o freio auxiliar acionado. *Excesso de peso. *Rodar com pneu vazio ou Mal calibrado.

ZANAFLEX®

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.
site: www.irbo.com.br e-mail: irbo@irbo.com.br vendas@irbo.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A IRBO. Ind. De Artefatos de Borracha Ltda, com o CNPJ: 55.989.834/0001-63, garante seus protetores contra defeitos de fabricação pelo periodo de 1 ano, contados da data de compra e emissão da nota fiscal pela loja ou revenda autorizada, ou apartir da data de fabricação com mes e ano, e expressa no verso do protetor, em caso da ausência de nota fiscal correspondente.

Para que haja cobertura pela garantia oferecida pelo fabricante, os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor, deverão ser atestados pelo setor técnico da IRBO, ou por representante técnico indicado pela IRBO

Ressaltamos que haverá o ressarcimento somente se forem atendidas todas as exigências para o perfeito aproveitamento e vida util do protetor:

- O protetor deve ser montado com a utllização de lubrificante para evitar dobras nas laterais e deslocamento da peça o que compromete a eficiência no uso.

- A roda deverá ser lixada e livre de ferrugem e ou perfurações por ferrugem para não comprometer a eficiência do protetor em sua funçao de proteger a câmara.

- O protetor deve ser montado com o conjunto pneu e câmara de ar novos e ser mantido somente até a vida util do pneu, ou seja não pode ser reaproveitado, pois na remontagem as suas caracteristicas de peça nova que é a flexibilidade e elasticidade já estarão comprometidas o que não lhe conferirá a garantia por já ter sido utilizado além do limite de sua vida útil.

- O conjunto deverá sempre ser mantido com a calibragem correta, pois a baixa pressão do pneu e câmara exigirá do protetor um esforço e ou tração além do limite ao que o protetor resiste levando ao rompimento e consequentemente sem a cobertura da garantia.

- O conjunto pneu, câmara de ar e protetor devem trabalhar sempre nos limites da carga especifica de cada veiculo, pois o excesso de peso tambem gera um esforço de tração além do que o protetor pode resistir e assim vindo a romper e tambem sem a cobertura da garantia.

Ribeirão Preto, Ano 2015.

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.

55989834/0001-63
IRBO-INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
Rua João Bim, 1225
Jardim Paulistano - CEP 14090-340
RIBEIRÃO PRETO - SP

G.D. Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda - EPP

CERTIFICADO DE GARANTIA

A G.D. Ind. e Comercio de Artefatos de Borracha Ltda. com o CNPJ: 02.986.088/0001-98, garante seus protetores contra defeitos de fabricação pelo periodo de 1 ano, contados da data de compra e emissão da nota fiscal pela loja ou revenda autorizada, ou apartir da data de fabricação com mes e ano, e expressa no verso do protetor, em caso da ausência de nota fiscal correspondente.

Para que haja cobertura pela garantia oferecida pelo fabricante, os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor, deverão ser atestados pelo setor técnico da G.D, ou por representante técnico indicado pela G.D.

Ressaltamos que haverá o ressarcimento somente se forem atendidas todas as exigências para o perfeito aproveitamento e vida util do protetor:

- O protetor deve ser montado com a utlização de lubrificante para evitar dobras nas laterais e deslocamento da peça o que compromete a eficiência no uso.

- A roda deverá ser lixada e livre de ferrugem e ou perfurações por ferrugem para não comprometer a eficiência do protetor em sua funçao de proteger a câmara.

- O protetor deve ser montado com o conjunto pneu e câmara de ar novos e ser mantido somente até a vida util do pneu, ou seja não pode ser reaproveitado, pois na remontagem as suas caracteristicas de peça nova que é a flexibilidade e elasticidade já estarão comprometidas o que não lhe conferirá a garantia por já ter sido utilizado além do limite de sua vida útil.

- O conjunto deverá sempre ser mantido com a calibragem correta, pois a baixa pressão do pneu e câmara exigirá do protetor um esforço e ou tração além do limite ao que o protetor resiste levando ao rompimento e consequentemente sem a cobertura da garantia.

- O conjunto pneu, câmara de ar e protetor devem trabalhar sempre nos limites da carga especifica de cada veiculo, pois o excesso de peso tambem gera um esforço de tração além do que o protetor pode resistir e assim vindo a romper e tambem sem a cobertura da garantia.

Ribeirão Preto, Ano 2015.

G. D. Ind. Com. de Art. de Borr. Ltda. - EPP

02 986 088/0001-98
G. D. IND. COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - EPP
RUA JOÃO BIM, N.º 1151
JARDIM PAULISTANO - CEP 14090-340
RIBEIRÃO PRETO - SP

RS

CÂMARA DE AR

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2014 / 2015

RS

CÂMARA DE AR

CAMARA .COM.BR

INTRODUÇÃO

A Câmara de ar RS é um grande sucesso no mercado brasileiro.

O produto já é reconhecido pelo seu alto nível de qualidade e confiabilidade. Lançado em 2008, a Câmara RS é hoje um produto de presença nacional, e já começa também a marcar presença em outros países da América Latina.

A linha de produtos é completa, cobrindo desde automóveis até maquinário pesado. A regularidade da qualidade é impressionante.

O produto provou-se forte e o desempenho nas severas condições de uso brasileiras são excelentes. Essa qualidade a um preço justo faz da Câmara RS um produto de custo x benefício imbatível.

Em 2014 a grande novidade é a embalagem: a caixa de papelão reforçado está muito mais moderna e bonita, permite leitura mais fácil e eficaz dos dados e ainda contém tudo em português e espanhol. A embalagem plástica individual também evoluiu, facilitando a vida do vendedor, do cliente e do profissional de montagem.

439



CERTIFICAÇÃO E GARANTIA

A Câmara de ar RS é garantida por 2 anos após a data da compra pelo consumidor final.

Como o controle de qualidade sobre as matérias primas e sobre o processo de fabricação são implacáveis, são raros os casos de defeito do produto.

A Câmara RS garante sua qualidade em qualquer marca de pneu, desde que a aplicação seja a correta.

As reclamações são analisadas por engenheiro da Câmara RS no Brasil e não dependem de trâmites morosos no exterior.

437

VANTAGENS DA CÂMARA RS:

- ★ Produto de primeira classe em nível mundial;
- ★ Completa linha agrícola Radial;
- ★ Linha caminhão e ônibus com tampa de válvula de metal e saca núcleo;
- ★ Embalagem individual selada;
- ★ Embalagem em caixas de papelão de alta resistência -> maior integridade;
- ★ Testada e aprovada no Brasil, mesmo nas piores condições climáticas;
- ★ Garantia no Brasil;
- ★ Preço justo.
- ★ Linha de produtos mais completa do Brasil;
- ★ Caixa selada com fita adesiva personalizada, evita violações.

PROPRIEDADES FÍSICAS

- ★ Flexibilidade mínima (exceto na emenda): 85Kgf/cm2
- ★ Flexibilidade mínima na emenda: 35Kgf/cm2
- ★ Alongamento máximo: 500%
- ★ Ajuste final após envelhecimento: 30% (no máximo)



LINHA
AUTOMÓVEIS COMERCIAIS LEVES


06


AUTOMÓVEIS

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QT./CAIXA
RS 13/14	TR 13	165/70 R13 · 175/70 R13 · 175/65 R14 · 185/65 R14	30
RS 14/15	TR 13	185/70 R14 · 195/55 R15 · 185/65 R15 · 195/60 R15 · 185 R14 · 195 R14	25
RS 15/16	TR 13	195/65 R15 · 205/70 R15 · 205/55 R16	25


COMERCIAIS LEVES

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QT./CAIXA
LT 1215	TR 13	195/70 R15 · 205/70 R15 · 225/70 R15 · 225/75 R15	22
LT 1216	TR 15	7.00-16 · 215/80 R16 · 195/75 R16 · 205/75 R16 · 215/75 R16	20
LT 1515	TR 13	235/75 R15 · 255/75 R15 · 31x10.50 R15	20
LT 1616	TR 13	235/70 R16 · 245/70 R16 · 245/75 R16 · 265/75 R16	16






LINHA
CAMINHÕES E ÔNIBUS





MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO				QT./CAIXA
10.00 R20	V3-06-5	10.00 R20		10.00-20		7
10.00 R20 HD	V3-06-5	10.00 R20		10.00-20		7
11.00 R22	V3-06-5	11.00 R22		11.00-22		5
11.00 R22 HD	V3-06-5	11.00 R22		11.00-22		5
12.00 R20	V3-06-5	12.00 R20		11.00 R20		5
215/75 R17.5	TR402C	215/75 R17.5	235/75 R17.5	8.5 R17.5	9-17.5	12
275/80 R22.5	TR462C	275/80 R22.5		11 R22.5		6
295/80 R22.5 FL	TR462C	295/80 R22.5		12 R22.5		5
295/80 R22.5	TR462C	295/80 R22.5		12 R22.5		5
7.50 R16	V3-02-7	7.50 R16		7.50-16		15
9.00 R20	V3-06-5	9.00 R20		9.00-20		9



LINHA
AGRÍCOLA
01


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO							QT./CAIXA
10.5/12.5/80-18	TR5	10.5/80-18				12.5/80-18			7
11L-15/16	TR15	11L-15				11L-16			14
12.4 R24	TR218A	12.4 R24		12.4-24		360/70 R24			6
12.4 R28	TR218A	12.4 R28		12.4-28		360/70 R28			5
12.4 R36	TR218A	12.4 R36		12.4-36		360/70 R36			5
12.4 R38	TR218A	12.4 R38		12.4-38		360/70 R38			4
12.4 R42	TR218A	12.4 R42		300/95 R42		320/90 R42			2
14.9 R24	TR218A	14.9 R24		14.9-24		420/70 R24			5
14.9 R26/28	TR218A	14.9 R26	14.9 R28	14.9-26	14.9-28	420/70 R26	420/70 R28	420/85 R28	5
16.9 R24	TR218A	16.9 P24		16.9-24		480/70 R24			3






LINHA AGRÍCOLA


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO				QT./CAIXA
16.9R26/28	TR218A	16.9 R26	16.9 R28	16.9-26	16.9-28	3
16/70 R20	TR218A	16/70 R20	16/70-20		405/70 R20	5
18.4 R26	TR218A	18.4 R26	18.4-26	520/70 R26	480/70 R26	3
18.4 R30	TR218A	18.4 R30	18.4-30	520/70 R30	480/70 R30	2
18.4 R34	TR218A	18.4 R34	18.4-34	520/70 R34	480/70 R34	2
18.4 R38	TR218A	18.4 R38	18.4-38	520/70 R38	480/70 R38	2
20.8 R38	TR218A	20.8 R38	20.8-38	580/70 R38	600/60 R38	2
20.8 R42	TR218A	20.8 R42	20.8-42	580/70 R42	600/60 R42	2
23.1 R26	TR218A	23.1 R26	23.1-26		620/75 R26	2
23.1 R30	TR218A	23.1 R30	23.1-30	620/75 R30	650/75 R30	1



415

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QT./CAIXA
24.5 R32	TR218A	24.5 R32 / 24.5-32 / 650/75 R32	1
28L R26	TR218A	28L R26 / 28L-26 / 28.1-26 / 750/65 R26	1
30.5 R32	TR218A	30.5 R32 / 30.5-32 / 800/65 R32	1
380/90 R46	TR218A	380/90 R46 / 12.4-46	4
400/60-15.5	TR15	400/60-15.5	6
500/60 R22.5	TR218A	500/60 R22.5 / 500/60-22.5 / 550/50-22.5	2
600/50 R22.5	TR218A	600/50 R22.5 / 600/50-22.5 / 650/50-22.5	2
7.50-16	TR15	7.50-16	16
7.50-18	TR15	7.50-18 / 8.00-18	14
9.00/10.00-16	TR15	9.00-16 / 10.00-16	12
9.5/9 R24	TR218A	9.5/9 R24 / 9.5-24 / 300/70 R24	10






LINHA AGRÍCOLA

LINHA AGRÍCOLA



LINHA
FORA DE
ESTRADA


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO			QT./CAIXA
10/12-16.5	TR 15	10-16.5		12-16.5	10
16.00-24/25	TRJ1175C	16.00-24		16.00-25	3
17.5-25	TR220A		17.5-25		3
17.5-25	TRJ1175C		17.5-25		3
19.5L-24	TR218A		19.5L-24		3
20.5-25	TRJ1175C		20.5-25		2
23.5-25	TRJ1175C		23.5-25		2
KM-24	TR220A	13.00-24		14.00-24	4

LINHA FORA DE ESTRADA









LINHA
INDUSTRIAL

449

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QT./CAIXA
5.00-8	TR244	5.00-8	35
6.00-9	TR244	6.00-9	25
6.50-10	JS2	6.50-10	25
7.00 / 7.50-15	TR75A	7.00-15 / 7.50-15	18
7.00-12	TR75A	7.00-12	20
8.15-15 (28X9-15)	TR75A	8.15-15 / 28x9-15	16
8.25-15	TR75A	8.25-15	14


LINHA INDUSTRIAL

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Verifique o estado do rodo, do pneu e do protetor (se houver)
2. Todos os componentes devem estar perfeitamente limpos;
3. Aplique talco no interior do pneu. Não utilize grafite;
4. Após colocar a câmara no pneu, infle moderadamente para perfeita acomodação;
5. Lubrifique os talões do pneu e monte-o no rodo sempre utilizando ferramentas adequadas;
6. Infle o pneu até que os talões se acomodem na roda;
7. Após montado, esvazie a câmara e torne a inflá-a. Assim, a câmara irá se acomodar sem dobras nem bolhas.

451

CONFIANÇA
é tudo que se precisa,
tanto no campo
quanto na **estrada**



CAMARA .COM.BR

RS

CÂMARA DE AR

CAMARA .COM.BR

Quality Management System Certificate

This is to certify that
the quality management system of

DONG-AH TIRE & RUBBER CO.,LTD.

at
#11, Yusangongdan 11-gil, Yangsan-si, Gyeongnam, Korea

Has been found to conform to the Quality Management System Standards:

KS Q ISO 9001:2009/ISO 9001:2008

This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Design, Development and Production of
Inner Butyl Rubber Tube for Automobile

Issue Date : Nov. 27. 2015

Certification Date : Dec. 31. 2015 Expiration Date : Dec. 30. 2018

KMAR ISO 9001 IAF KAB

Authorized By K H Park
Ki Ho Park, President

- Mark indicates that KMAR is accredited by the KAB (No. KAB-QC-17)
- IAF Mark indicates that KMAR is Accredited by the member of the international Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement.
- KSIC CODE :14/ Initial certification date: Dec. 12. 1995

KMAR / Idong, 12F, Ace High Tech City, #775, Gyeongin-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-972, Korea/T:82-2-6309-9001,F:82-2-6309-9004

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

TERMO DE GARANTIA PARA CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETAS, VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS) E AGRÍCOLAS

GARANTIA

Além da garantia legal, a Pneutek **Comercio de Pneus Ltda**, garante seus produtos em casos de defeito de fabricação, desde que devidamente constatados por um técnico da equipe da RS Câmaras de Ar, por um técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, de acordo com os processos e períodos indicados a seguir: NOTA: AS GARANTIAS MENCIONADAS NESTE TERMO REFEREM-SE À VIDA ORIGINAL DAS CÂMARAS, OU SEJA, SEM QUE EXISTA QUALQUER TIPO DE INTERFERÊNCIA EXTERNA (CONSERTOS) NO PRODUTO. Em caso for detectado defeito na câmara e houver outros prejuízos como PNEU E PROTETOR serão restituído conforme o anexo **(PROCEDIMENTO EM ANALISE DE MERCADORIA RECLAMADOS EM GARANTIA / RS CÂMARAS DE AR)** e analise do fabricante.

1. GARANTIA LEGAL

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovada pela nota fiscal de compra, o produto será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. GARANTIA CONTRATUAL CÂMARAS E PROTETORES

Garantia de 02 (Dois) anos da data de aquisição, comprovada pela nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original já incluído o período da garantia legal.

3. GARANTIA CONTRATUAL – CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMIONETAS

Ultrapassado o período da garantia legal, se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 deste termo, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, observando o disposto no item 5 abaixo.

4. GARANTIA CONTRATUAL – PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

Ultrapassando o período da garantia legal, se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 deste termo, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, observando o disposto no item 5 abaixo.

5. PREÇO

O preço a ser considerado na substituição/troca do produto com garantia será o da tabela do revendedor autorizado da RS CÂMARAS DE AR no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

6. O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

6.1 Danos aos produtos causados por:

a) Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.

b) Uso continuado de pressão baixa nos pneus (rodar vazio).

c) Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
c1) Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
c2) Sobrecarga do veículo;
c3) Pneu montado em roda imprópria;
c4) Câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
c5) Veículo desalinhado;
c6) Conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
c7) Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
c8) Câmara ou protetor de outra marca;
c9) Montagem ou desmontagem irregular;
c10) Patinagem ou derrapagens;
c11) Contaminação por produtos químicos;
c12) Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
c13) Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
c14) Alterações do pneu: ressulcagem em desacordo com as recomendações técnicas; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes que venham danificar a estrutura do pneu e consequentemente a câmara de ar;
c15) Alterações na câmara de ar: como substituição da válvula;
c16) Uso em corridas, competições ou "rachas" ;
c17) Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
d) Pneu com Reparo Impróprio: o pneu com reparo inadequado pode ocasionar danos à parede da câmara podendo provocar rupturas. O reparo adequado deve atender requisitos da Norma ABNT NBR MN-225, como o "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada

externamente, ou o manchão acompanhado do preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada. O conserto deve estar bem acabado para evitar cortes na parede da câmara de ar.
e) Danos Causados por Armazenamento Inadequado ou exposição dos produtos à luz e à umidade de forma prolongada.
f) Não observância das precauções referentes à manutenção e segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.
6.2 Pneus para veículos de passeio, camionetas, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.
6.3 Câmaras de ar com mais de 3 consertos OBS.: para efetuação da aplicação da garantia os itens acima devem ser comprovados pelo técnico credenciado pela RS CÂMARAS DE AR.

7. OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO E/OU CONDUTOR DO VEÍCULO

a) Utilizar sempre a pressão de inflação indicada pelo fabricante do veiculo para a condição de uso.
b) Verificar a pressão de inflação de todos os pneus, inclusive o estepe, regularmente (semanalmente de preferência), e com pneus frios, mantendo os pneus calibrados com as pressões indicadas pelo fabricante do veiculo para cada condição de uso.
c) Certificar-se de que as válvulas estejam tampadas;
d) Utilizar o veículo dentro das condições de carga e velocidade indicadas pelo fabricante do veículo no que diz respeito às especificações individualizadas do modelo de pneu utilizado;
e) Manter as rodas alinhadas e os conjuntos roda/pneu/câmara/protetor devidamente balanceados;
f) Usar em cada ponta do eixo conjunto de roda/pneu/câmara/protetor da mesma marca e medida;
g) Usar pneus de medida, índice de carga e símbolo de velocidade iguais aos indicados pelo fabricante do veículo.

8. RECOMENDAÇÕES DE USO

a) Manutenção do Conjunto É muito importante verificar sempre o estado dos pneus, seguindo as orientações e recomendações de revisão/substituição do fabricante do veículo. As condições do pneu influenciam diretamente no desempenho da câmara de ar e protetor.

b) Pressão dos Pneus
Pneus com pressão acima ou abaixo da recomendada sofrem desgastes e fadiga dos materiais que o compõe facilitando a ruptura da câmara de ar devido às condições extremas não aplicáveis às câmaras de ar, comprometendo sua durabilidade e segurança. Tanto a baixa pressão como a alta pressão dos pneus causam instabilidade nas curvas e perda de aderência em pistas molhadas, além do risco de esgarçamento do pneu ou estouro da câmara de ar. Utilize sempre as pressões recomendadas pelo fabricante do veículo.

b1) Consequências da baixa pressão nos pneus:
superaquecimento do conjunto, quebras e separações dos componentes estruturais do pneu;
b2) Consequências da alta pressão nos pneus: devido ao super tensionamento da carcaça, o pneu fica mais suscetível a cortes e impactos podendo ocasionar o estouro da câmara de ar.

c) Alinhamento de Direção
Desvios mecânicos causados pelo desalinhamento de direção provocam desgastes prematuros ou irregulares nos pneus, além de deixar o veículo instável e inseguro. Verificar o alinhamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos:

c.1) Veículo puxa para um lado;
c.2) Motorista sente mudanças na dirigibilidade;
c.3) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco;
c.4) Foram trocadas peças da suspensão (amortecedores, molas, buchas, bandejas, braços auxiliares, etc.);
c.5) Pneus estão se desgastando de forma não uniforme (desgaste irregular);
c.6) Pneus passaram a gerar mais ruído.

d) Balanceamento de Rodas
O desbalanceamento das rodas, além de desconforto ao dirigir, causa perda de tração, de estabilidade e desgastes acentuados em componentes mecânicos e no próprio pneu. Verificar o balanceamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo. O alinhamento deve ser verificado antes dos 10.000 km nos seguintes casos

d.1) Troca de pneus e/ou rodas;
d.2) Vibração do volante ou veículo;
d.3) Foi efetuado o rodízio de pneus;
d.4) Pneu ou câmara de ar foi consertado devido a furo ou corte;
d.5) Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco causando empenamento do aro;
d.6) Perda de contrapeso de balanceamento do aro;
d.7) Pneu se desgastou excessivamente em pontos isolados.

e) Rodízio de Pneus
Para que todos os pneus tenham um desgaste uniforme, gerando economia e melhor dirigibilidade, além de prevenir problemas futuros de segurança, deve-se fazer o rodízio dos mesmos conforme a recomendação do fabricante do veículo.
Com relação aos pneus, recomenda-se o rodízio:

- e.1) Para pneus radiais de passeio a cada 8.000 km aproximadamente.
- e.2) Para pneus diagonais de passeio: Mudar os pneus a cada 5.000 km aproximadamente

f) Limite de Segurança
É importante obedecer o limite de segurança no desgaste natural do pneu em sua banda de rodagem, que não deve ter menos do que 1,6 mm de profundidade dos sulcos, conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

g) Carga Transportada
A sobrecarga se dá quando o peso aplicado sobre o pneu é maior que o especificado, comprometendo a quilometragem do mesmo e aumentando os riscos de estouro da câmara de ar ou alterações estruturais importantes. Siga as recomendações do fabricante do veículo quanto à carga máxima que pode ser transportada e sua distribuição.

9. IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMARAS E PROTETORES

Na câmara de ar há muita informação importante para a correta utilização do produto e para a fábrica controlar o seu alto padrão de qualidade.
Observação: a data de fabricação é indicada, conforme padrão internacional (DOT), pelos últimos 04 (quatro) dígitos da série do pneu, onde os 02 (dois) primeiros números indicam a semana em que a câmara foi fabricada (01 a 53) e os 02 (dois) últimos, os números finais do ano de fabricação.
Exemplo: 0104 (01 corresponde à 1a semana do ano e 04 ao ano 2004.

- Os 04 (quatro) números indicativos de semana e ano estão estampados em tinta verde na mesma.
- No caso de protetores, utilizar a data da câmara do conjunto.

10.LOCAIS PARA EXAME DO PRODUTO E ATENDIMENTO DA GARANTIA

O cliente deve se dirigir Na PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA revenda autorizada das Câmaras de Ar RS.
www.pneutekpneus.com.br
41 3289-7374
contato@pneutekpneus.com.br

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA — CEP 81690-500
CURITIBA — PARANÁ

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
56	224	91	615	126	1700
57	230	92	630	127	1750
58	236	93	650	128	1800
59	243	94	670	129	1850
60	250	95	690	130	1900
61	257	96	710	131	1950
62	265	97	730	132	2000
63	272	98	750	133	2060
64	280	99	775	134	2120
65	290	100	800	135	2180
66	300	101	825	136	2240
67	307	102	850	137	2300
68	315	103	875	138	2360
69	325	104	900	139	2430
70	335	105	925	140	2500
71	345	106	950	141	2575
72	355	107	975	142	2650
73	365	108	1000	143	2725
74	375	109	1030	144	2800
75	387	110	1060	145	2900
76	400	111	1090	146	3000
77	412	112	1120	147	3075
78	425	113	1150	148	3150
79	437	114	1180	149	3250
80	450	115	1215	150	3350
81	462	116	1250	151	3450
82	475	117	1285	152	3550
83	487	118	1320	153	3650
84	500	119	1360	154	3750
85	515	120	1400	155	3875
86	530	121	1450	156	4000
87	545	122	1500	157	4125
88	560	123	1550	158	4250
89	580	124	1600	159	4375
90	600	125	1650	160	4500

DUNLOP



TERMO DE GARANTIA

PNEUS DUNLOP



WWW.DUNLOPPNEUS.COM.BR

TERMO DE GARANTIA

A Sumitomo Rubber do Brasil, representante oficial das marcas Dunlop, Falken, no mercado brasileiro, vem, através deste, informar as condições e políticas que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional por nossa rede autorizada de distribuidores e revendedores.

Os pneus são garantidos por um período de 5 anos, da data de venda do pneu ou do veículo novo equipado com pneus das marcas supramencionadas; como equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal), verificado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da Sumitomo Rubber do Brasil.

O período de 5 anos compreende os 3 meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecidos pela Sumitomo Rubber do Brasil.

Caso o comprovante fiscal de venda não esteja disponível, para efeito de contagem da garantia de 5 anos, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada em sua gravação de série DOT.

A garantia será considerada válida enquanto houver vida da banda de rolamento original, e estará automaticamente extinta quando do atingimento da espessura mínima de 1,6mm para pneus de passeio, utilitários e de carga, e de 0,8mm para pneus de motocicleta. Tal atingimento pode ser verificado através dos indicadores TWI de desgaste e por medição com instrumento adequado, devidamente aferido e calibrado.

1) GARANTIA LEGAL

Nos três primeiros meses de vigência da garantia, uma vez constatado vício ou falha, conforme critérios de avaliação do fabricante, o pneu, desde que devidamente identificado e analisado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da Sumitomo Rubber do Brasil, será substituído sem ônus para o consumidor final.

Excetuam-se deste caso os pneus de veículos com placas de identificação, chamadas "placas de aluguel" (placas de uso comercial), como por exemplo (mas não limitado somente a estes): caminhões, ônibus ou qualquer outro tipo de veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor como destinatários finais (artigo 2°). Para estes casos, a garantia será detalhada no item 3.

Este termo de garantia somente é aplicável a pneus das marcas Dunlop, Falken, adquiridos legalmente em território brasileiro, após o dia 01/06/2012, com gravação do INMETRO na lateral. Produtos adquiridos diretamente no exterior e anteriormente ao dia 01/06/2012 não estão cobertos por este termo de garantia.

2) GARANTIA CONTRATUAL

Uma vez ultrapassados os três primeiros meses de garantia, quando constatado vício ou falha conforme mesmo procedimento mencionado no item 1, um novo pneu do mesmo tipo e medida, ou similar, será entregue ao consumidor, cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído (exemplo: se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rolamento original, será cobrado 30% do valor do pneu).

3) PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS DE USO COMERCIAL

Para pneus desta categoria, constatado vício ou falha conforme procedimento mencionado no item 1, dentro do prazo de três meses de garantia e com até 20% de desgaste da banda de rolamento original, o pneu será substituído sem ônus para o consumidor final.
Posteriormente a este prazo e/ou com desgaste superior a 20% da banda de rolamento original, será cobrado o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído.

4) VALORES

O preço do pneu a ser utilizado, para fins de cálculo do valor a ser pago em função do desgaste pneu substituído em garantia, será aquele praticado para o consumidor final, vigente na data solicitação de garantia, acrescido dos seus respectivos tributos.

Importante: Para que a garantia possa ser solicitada, o consumidor deve apresentar à rede distribuidores/revendedores autorizados da Sumitomo Rubber do Brasil o pneu que su apresentar vício ou falha, bem como o original do documento fiscal de venda acompanhado presente termo de garantia.

Em todos os casos, deve-se apresentar para análise o pneu e todos os demais itens relacionad montagem e utilização nos respectivos veículos, tais como válvulas de ar, aros, rodas e câmaras ar e protetores, no caso de pneus com câmara.

5) A GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL NÃO SE APLICA QUANDO CONSTATADO:

a. uso do pneu com pressão inadequada de ar (pneu vazio, com baixa pressão ou com excess pressão);
b. desbalanceamento do conjunto pneu/roda;
c. desalinhamento de direção;
d. uso do pneu em veículos com falhas mecânicas no sistema de direção/suspensão/freios;
e. uso do pneu em veículos com desalinhamento de chassi/carroceria;
f. aplicação incorreta do pneu, tanto de tipo, medida e posição de montagem, como utilizaçã
g. uso de rodas e aros enferrujados, trincados, amassados e ondulados, tanto de aço, como de liga l
h. aplicação indevida quanto ao índice de carga e velocidade exigidos;
i. série DOT raspada, adulterada ou ilegível;
j. indício de sobrecarga ou má distribuição de carga;
k. avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, cortes, quebra da carcaça por impa rachaduras e bolhas ou afundamento da lateral;
l. sinais de envelhecimento por armazenagem e utilização em condições inadequadas;
m. contaminação por produtos químicos, como óleo, graxas, solventes ou qualquer outro deriv de petróleo;
n. uso de material químico não recomendado, tais como, pó para balanceamento e vedantes perfuração e cortes;
o. presença de água no interior do pneu, bem como montagem e desmontagem inadequadas
p. marcas de frenagens bruscas, patinagens, arrancadas e qualquer indício de uso abusivo;
q. uso em corridas ou qualquer competição, "rachas";
r. danos por aquecimento por fogo ou qualquer fonte de combustão;
s. furto, roubo e danos causados por atos de vandalismo;
t. uso de câmara de ar em pneus sem câmara (tubeless);
u. montagem de câmara de ar e protetor usados em pneu com câmara (tubetype) novo.
v. pneus sem câmara com mais de dois reparos na banda de rolamento original, e/ou realize de forma não recomendada;
w. pneus que sofreram processo de recapagem/recauchutagem.

Este termo não se aplica para pneus Run Flat.

6) CONDIÇÕES ADICIONAIS QUE CANCELAM A COBERTURA EM GARANTIA:

a. Pneus com reparo impróprio - perfurações devem ser reparadas sempre com a vedação int e externa, ou seja, com o uso de manchão adesivado interno e preenchimento do dano ext com plug ou borracha pré-vulcanizada.
São exemplos de reparos impróprios (que invalidam a garantia):
1. reparos temporários realizados sem a desmontagem do pneu, com uso de "macarrão";
2. qualquer reparo realizado fora da região da banda de rolamento do pneu;
3. reparos que vedam a parte interna do pneu, sem o preenchimento da perfuração;
4. reparos realizados sem o atendimento da Norma ABNT NBR 6089 e NBR NM-225.

b. Desgaste irregular da banda de rolamento original - causado por desalinhamento, desbalanceamento, rodízio de pneus feito de maneira não recomendada por este termo, uso de pressão de inflação inadequada e, ainda, irregularidades em componentes do sistema de suspensão, freios, direção e carroceria/chassis.
c. Distúrbios de dirigibilidade, tais como tendência direcional, sonorização, trepidação, em pneus reclamados com desgaste da banda de rolamento original superior a 10%.
d. Pneus para veículos de passeio, caminhonetes, ônibus, caminhões e motocicletas que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.
e. Utilização dos pneus para fins e em condições de uso diversas daquelas para os quais é apropriado, de acordo com indicações e orientações apresentadas no momento da aquisição do produto junto aos distribuidores/revendedores autorizados e que constarão do manual de instruções.
Caso os produtos sejam revendidos pelo primeiro comprador a outro usuário, separadamente ou acompanhando o veículo em que foram instalados, os próximos proprietários deverão observar as mesmas indicações de uso, sob pena de perda de garantia.

Os itens descritos nos itens 5 e 6 serão comprovados pelo técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores e/ou técnicos da Sumitomo Rubber do Brasil.

RECOMENDAÇÕES DE USO E INFORMAÇÕES PARA CORRETA IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DOS PNEUS

Os pneus são o único ponto de contato do veículo com o solo, tendo como atribuições suportar o peso/carga do veículo, absorver os impactos da estrada, transmitir as forças de tração e frenagem e permitir que o veículo seja conduzido à ordem e demanda do condutor.

O desempenho pleno das funções, bem como a durabilidade e segurança atribuídos ao pneu dependem prioritariamente de procedimentos que devem ser realizados de forma periódica e, de preferência, de forma preventiva pelo proprietário e/ou condutor do veículo.

1) ESCOLHA DO PNEU CORRETO

Siga estritamente as recomendações do fabricante do veículo.
Veja mais detalhes no item "Identificação dos Pneus".

2) MANUSEIO


Faça uso de luvas para manusear os pneus e ferramentas relacionadas à montagem e desmontagem para evitar acidentes.

3) MONTAGEM

a. Deve ser feita com ferramental adequado e por profissional experiente e devidamente treinado.
b. Os aros devem ser os recomendados para o pneu em montagem e em perfeito estado.
c. Pneus novos que exigem câmaras de ar, devem ser montados em conjunto com câmara e protetor novos, adequados ao pneu.
d. Em pneus novos sem câmara, substituir as válvulas de ar por novas.
e. Não solicitar/permitir a montagem de pneus de marca, tipo e/ou medidas diferentes no mesmo eixo, pois a dirigibilidade pode ser afetada.

4) PRESSÃO DE AR DOS PNEUS

a. Seguir sempre as orientações do fabricante do veículo.
b. A inspeção e ajuste das pressões devem ser feitas sempre com os pneus frios.
c. Realizar o serviço de inspeção e ajuste regularmente, de preferência semanalmente, inclusive no estepe.
d. Sempre mantenha as válvulas de ar limpas e tampadas.



5) BALANCEAMENTO DE RODAS

A rodagem com a falta de balanceamento pode provocar vibrações no volante e no veículo e causar desconforto ao dirigir, pode provocar perda de estabilidade e tração. O pneu sofre acentuado e irregular, assim como os componentes mecânicos relacionados. Recor a realização do balanceamento:
a. A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o rodízio. Preventivamen 10.000km (motos a cada 1.000km).
b. Quando ocorrer vibração no volante e/ou veículo.
c. Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos, com empenamento da roda.
d. Se o pneu/câmara de ar tiver sido reparado.

6) ALINHAMENTO DE DIREÇÃO

O desalinhamento pode provocar desgastes irregulares e prematuros dos pneus, e toma a instável, insegura e desconfortável. Recomenda-se a realização:
a. A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o rodizio. Preventivament 10.000km (motos a cada 1.000km).
b. Quando houver alteração na dirigibilidade, com sensação de instabilidade e/ou t direcional, além de volante descentralizado.
c. Em caso de substituição de componentes da suspensão/direção.
d. Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos.
e. Se notar desgaste irregular dos pneus, assim como um rodar mais ruidoso.


7) RODÍZIO DE PNEUS

Recomenda-se a cada 10.000km ou conforme orientação do fabricante do veículo. Não feito para motocicletas.

RODÍZIO 4 PNEUS



RODÍZIO E PNEUS (INCLUINDO O ESTEPE)



Linhas sólidas: trocas recomendadas. Linhas tracejadas: trocas alternativas.

8) RECOMENDAÇÕES GERAIS:

a. Evitar impactos em buracos e obstáculos.
b. Não arrancar ou frear bruscamente sem necessidade.
c. Não subir ou roçar no meio-fio (guia).
d. Não estacionar sobre óleo, solventes, combustível ou qualquer outro derivado de petróleo.
e. Dirigir em velocidades e com cargas compatíveis com o tipo e condição de estrada, bem como com o tipo de pneu.


9) VERIFICAR SEMPRE:

a. Se os pneus não apresentam avarias na banda de rolamento e laterais.
b. O estado da banda de rolamento, especialmente se não há desgaste irregular.
c. Se há pedras e outros objetos presos nos sulcos da banda de rolamento e retirá-los, para evitar cortes e perfurações.
d. Se os indicadores de desgaste (TWI) não foram atingidos, o que implica na necessidade de substituir o pneu.

IDENTIFICAÇÃO DOS PNEUS

Para selecionar o pneu a ser montado em seu veículo, consultar sempre o manual do proprietário ou a montadora do veículo, de forma a certificar-se das especificações que devem ser seguidas pelos pneus. Em caso de dúvidas, solicitar auxílio ao revendedor.

Na figura a seguir, é possível visualizar as principais informações encontradas na parede lateral do pneu.





BRIDGESTONE

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone Firestone do Brasil* adquiridos a partir de 1º de Maio de 2007.

A *Bridgestone Firestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: As garantias mencionadas neste termo se referem à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo *Código de Defesa do Consumidor* (art. 2º.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

a. **Pneus**
   05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.
b. **Câmaras de Ar e Protetores**
   03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original.

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes.
b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento) (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

O presente termo não cobre pneus radiais reformados para caminhões e ônibus. Para obter mais informações procure o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 0800-0161718 ou uma revenda autorizada Bridgestone Firestone.

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da *Bridgestone Firestone* no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto a[illegible]ado.

5. O Que Esta Garantia Não Cobre

6.1 Danos aos produtos causados por:

- **a.** Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.
- **b.** Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).
- **c.** Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
  - **c.1** calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
  - **c.2** sobrecarga do veículo;
  - **c.3** pneu montado em roda imprópria;
  - **c.4** câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
  - **c.5** veículo desalinhado;
  - **c.6** conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
  - **c.7** componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
  - **c.8** câmara ou protetor de outra marca;
  - **c.9** montagem ou desmontagem irregular;
  - **c.10** patinagem ou derrapagens;
  - **c.11** contaminação por produtos químicos;
  - **c.12** aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
  - **c.13** água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
  - **c.14** alterações do pneu (pintura do pneu; ressulcagem em desacordo com as recomendações técnicas; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes);
  - **c.15** uso em corridas, competições ou "rachas";
  - **c.16** excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
  - **c.17** uso de correntes;
  - **c.18** uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada;
  - **c.19** falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo ou, na sua falta, conforme indicado no item 8 deste termo.

6.2 Pneu com reparo impróprio:
O reparo adequado é o do tipo "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:

- **a.** Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão");
- **b.** Reparo executado fora da área da banda de rodagem;
- **c.** Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração;
- **d.** Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior;
- **e.** Reparos em pneus "Run Flat" (RFT);
- **f.** Reparos que não atendem os requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.

6.3 Desgaste irregular ou não uniforme da banda de rodagem cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados;

6.4 Distúrbios de dirigibilidade (tais como mas não restritos a trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento);

6.5 Danos causados por armazenamento inadequado ou exposição ao [illegible]o de forma prolongada;

6.6 Pneus de medidas diferentes ou índice de carga e símbolo de velocidade inferiores aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;

6.7 Não observância das precauções referentes a manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;

6.8 Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.

6.9 Câmaras de ar com mais de 3 consertos.

Nota: os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela *Bridgestone Firestone do Brasil*.

7. Obrigações do [illegible]

- **a.** Utilizar sempre a pressão de inflação indicada pelo fabricante do veículo para a condição de uso. Verificar a pressão de inflação de todos os pneus, inclusive o estepe, regularmente (semanalmente de preferência), e com os pneus frios, mantendo os pneus calibrados com as pressões indicadas pelo fabricante do veículo para cada condição de uso. Certificar-se de que as válvulas estejam tampadas.
- **b.** Utilizar o veículo dentro das condições de carga e velocidade indicadas pelo fabricante do veículo no que diz respeito às especificações individualizad[illegible] do modelo de pneu utilizado.
- **c.** Manter as rodas alinhadas e os conjuntos roda/pneu/câmara/protetor (se houver) devidamente balanceados.
- **d.** Usar em cada ponta do eixo conjunto de roda/pneu/câmara/protetor (se houver) da mesma marca e medida.
- **e.** Usar pneus de medida, índice de carga e símbolo de velocidade iguais aos indicados pelo fabricante do veículo (consultar figura do item 9).

8. Recomendações [illegible]


a. Manutenção Mecânica
Vários componentes mecânicos como por exemplo, amortecedores, molas, freios, rolamentos, eixos e rodas, dentre outros do veículo podem interferir na quilometragem dos pneus, ocasionando também desgastes prematuros e insegurança. Assim, é muito importante verificar sempre o estado dos mesmos, seguindo as orientações e recomendações de revisão/substituição do fabricante do veículo.

b. Pressão dos Pneus


Pneus com pressão acima ou abaixo da recomendada sofrem desgastes e fadiga dos materiais que o compõem, comprometendo sua durabilidade e segurança. Tanto a baixa pressão como a alta pressão dos pneus causam instabilidade nas curvas e perda de aderência em pistas molhadas, além do risco de esgarçamento ou estouro. Utilize sempre as pressões recomendadas pelo fabricante do veículo.



A baixa pressão tende a desgastar os ombros de rodagem mais rapidamente:



Já o excesso de pressão tende a consumir o centro rapidamente:



c. Alinhamento de Direção

Desvios mecânicos causados pelo desalinhamento de direção provocam desgastes prematuros ou irregulares nos pneus, além de deixar o veículo instável e inseguro. Verificar o alinhamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo, mas verificar antes disso se ocorrer um dos seguintes casos:

- **c.1** Veículo puxa para um lado;
- **c.2** Motorista sente mudanças na dirigibilidade;
- **c.3** Volante está descentralizado;
- **c.4** Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco;
- **c.5** Foram trocadas peças da suspensão (amortecedores, molas, buchas, bandejas, braços auxiliares, etc.);
- **c.6** Pneus estão se desgastando de forma não uniforme (desgaste irregular);
- **c.7** Pneus passaram a gerar mais ruído.


d. Balanceamento de Rodas

O desbalanceamento das rodas, além de desconforto ao dirigir, causa perda de tração e de estabilidade e desgastes acentuados em componentes mecânicos e no próprio pneu. Verificar o balanceamento a cada 10.000 km como regra geral ou em período inferior se indicado pelo fabricante do veículo, mas verificar antes disso se ocorrer um dos seguintes casos:

- **d.1** Troca de pneus e/ou rodas;
- **d.2** Vibração do volante ou veículo;
- **d.3** Foi efetuado o rodízio de pneus;
- **d.4** Pneu ou câmara de ar foi consertado devido a furo ou corte;
- **d.5** Houve choque forte contra obstáculo na pista ou em buraco causando empenamento do aro;
- **d.6** Perda de contrapeso de balanceamento do aro;
- **d.7** Pneu se desgastou excessivamente em pontos isolados.

e. Rodízio de Pneus

Para que todos os pneus tenham um desgaste uniforme, gerando economia e melhor dirigibilidade, além de prevenir problemas futuros de segurança, deve-se fazer o rodízio dos mesmos conforme a recomendação do fabricante do veículo, ou, na falta deste, de acordo com os esquemas abaixo, para veículos de passeio e camionete, de acordo com o caso. No caso de caminhões e ônibus, recomenda-se o rodízio a cada 10.000 km.



f. Limite de Segurança


É importante obedecer o limite de segurança no desgaste natural do pneu em sua banda de rodagem, que não deve ter menos do que 1,6 mm de profundidade dos sulcos, conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

g. Carga Transportada

A sobrecarga se dá quando o peso aplicado sobre o pneu é maior que o especificado, comprometendo a quilometragem do mesmo e aumentando os riscos de estouro ou alterações estruturais importantes.

Siga as recomendações do fabricante do veículo quanto à carga máxima que pode ser transportada e sua distribuição.

Nas laterais dos pneus há muita informação importante para a correta utilização do produto e para a fábrica controlar o seu alto padrão de qualidade. Observe a figura abaixo:



Observação: A data de fabricação é indicada, conforme padrão internacional (DOT), pelos últimos 04 (quatro) dígitos da série do pneu, onde os 02 (dois) primeiros números indicam a semana em que o pneu foi fabricado (de 01 a 53) e os 02 (dois) últimos, os números finais do ano de fabricação.

Exemplo: 0104 (01 corresponde à 1ª semana do ano e 04 ao ano 2004. Vide item 9, campo 12).

- No caso de câmaras de ar, os 04 (quatro) números indicativos de semana e ano estão estampados em tinta na mesma;
- No caso de protetores, utilizar a data da câmara do conjunto.

DUNLOP

É ASSIM QUE O MUNDO GIRA



Catálogo de Produtos

Carros de Passeio 4x4 (4WD) Caminhões e Ônibus



Dunlop. A origem.




J.B.Dunlop

Em 1888, John Boyd Dunlop, um médico veterinário escocês, inventou o primeiro pneu.

J.B. Dunlop fez diversos experimentos para aliviar o desconforto de seu filho ao dirigir um triciclo, o que levou à criação do pneu com ar ou pneumático.
A partir daí, essa nova e extraordinária ideia contribuiu muito para o desenvolvimento da sociedade automotiva contemporânea.


Desde então, por n 10 anos, a Dunlop vem se desenvolvendo no m. de pneus.




Jonny, filho de J.B. Dunlop



Dunlop e uma bicicleta com pneus



Sede da Sumitomo Rubber Group na cidade de Kobe, Japão.



O primeiro pneu fabricado de forma doméstica no Japão.


SP SPORT MAXX
Nova geração de pneus da marca Dunlop. Criado para elevar a performance de direção ao mais alto nível.

Dunlop é uma marca europeia pioneira na tecnologia de pneus pertencente ao Grupo Sumitomo, uma empresa com mais de 100 anos de história.


SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Filosofia do Sumitomo Rubber Group
Nós, da Sumitomo Rubber Group nos empenhamos ao máximo para satisfazer nossos funcionários e consumidores, enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Nós temos o anseio de criar novos valores de vida, tanto hoje, quanto no futuro.





Peças de precisão de borracha



Produtos para golfe e tênis

Índice

Como ler o seu pneu

Como ler o seu Pneu

Informações Gerais

Informações Gerais

Veículos de Passeio

Pneus para Veículos de Passeio

Veículos 4x4 (4WD)

Pneus para Veículos 4x4 (4WD)

Caminhões e Ônibus

Pneus para Caminhões e Ônibus

Informações de Segurança

Informações de Segurança


Campos de Provas

Campos de Provas Sumitomo Rubber

Marcação do flanco do pneu

No flanco do pneu estão gravadas informações completas para o benefício dos usuários, tais como: medida (largura, altura e diâmetro do aro), fabricação, índice de carga e velocidade etc.

Marcações Laterais



Além das referências anteriores, as seguintes informações também podem estar gravadas:
• TL: Tubeless, para os pneus sem câmara • M+S, para pneus para lama e neve • LT, para pneus de caminhoneta • País de origem • Direção da flecha de rotação para um padrão direcional • TWI - Abreviação para "Tread wear indicator", sigla que identifica o máximo consumo de rodagem - Triângulo para indicar a localização do T.W.I etc.

Medidas não TRA

Largura da seção do pneu (mm)	Construção: R = Radial - /D = Diagonal	Índice de carga (carga máxima a transportar)	Modelo do pneu
225	/55	R17 97W	SP SPORT MAXX

Relação entre altura e largura da seção	Diâmetro do aro (polegadas)	Índice de Velocidade
/55	R17	97W

Medidas TRA

P225/60R16 97H SP SPORT MAXX

Categoria do pneu:
P = Passeio
LT = Caminhoneta

Código DOT e número de série do pneu

Um número de série está gravado no flanco e entrega uma informação útil a todos os usuários. Os pneus exportados para a América do Norte, Central e outros Países da América do Sul devem levar gravado o DOT seguido desse número de série da seguinte forma:

Código de norma de segurança DOT dos Estados Unidos	Código de tamanho do pneu		Data de fabricação semana/ano Ex:12ª semana de 2007
DOT	U2	AA	XXXX 1207

	Código de fábrica do pneu	Código opcional para fabricação	

[illegible] oferece uma ampla gama de pneus. Este Catálogo de Produtos foi desenvolvido para ajudar os usuários a selecionar com [illegible] especificações de pneus mais adequados para seus veículos. Consultas e solicitações de informações adicionais devem ser direcionadas aos revendedores ou representantes DUNLOP mais próximos.
Os pneus Dunlop são assegurados pelas principais certificadoras mundiais e também estão de acordo com os requerimentos do INMETRO.

Funções básicas dos pneus

As funções básicas de um pneu são a capacidade de suportar determinada carga a certa velocidade e transmitir as forças de direção, aceleração e frenagem.

Dimensões

Largura do aro da roda
A distância linear entre as extremidades do aro.

Altura da seção
Metade da distância entre o diâmetro geral e o diâmetro nominal do aro.


Largura da seção
A distância linear entre as paredes externas das laterais de um pneu inflado, excluindo o relevo devido às marcações, aos elementos decorativos às bandas protetoras.

Largura geral
A distância linear entre as paredes externas das laterais de um pneu inflado, incluindo o relevo devido às marcações, aos elementos decorativos ou às bandas protetoras.

Diâmetro geral
O diâmetro de um pneu inflado na superfície exterior da banda de rodagem.

Diâmetro nominal do aro
É uma figura de código de tamanho somente para fins de referência, conforme indicado na designação do pneu e do aro.

Proporção nominal de aspecto
Cem vezes a proporção da altura da seção com relação à seção do pneu em seu aro teórico.



Descrição do flanco

Tipo de pneu
Além da designação de tamanho, um pneu pode ser identificado por uma descrição de serviço que consiste em um índice de carga (ou dois índices de carga no caso de montagens simples/duplas) e um símbolo de velocidade.

Capacidade de carga
A carga máxima que um pneu tem permissão de carregar sob condições de operacionalidade especificadas.

Pressão do ar
A pressão do ar significa a pressão medida com o pneu em temperatura ambiente e não inclui aumento de pressão devido ao uso do pneu.

M+S
Pneus especificamente desenvolvidos para lama e neve (inverno). MS, M&S, M.S e M-S também são permitidos.

Índice de velocidade
O índice de velocidade indica a velocidade máxima na qual um pneu pode levar uma carga correspondente ao seu índice de carga nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

Índice de carga
O índice de carga é um código numérico associado à carga máxima que um pneu pode carregar na velocidade indicada por seu símbolo de velocidade em condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

Reforçado (carga extra)
Pneus de carro de passeio e de pneus de motocicleta desenhados para cargas e pressão de ar superior à versão padrão.

Somente para uso temporário
Pneus de carro de passeio projetados para uso temporário como estepe em apenas uma posição.

Índice de velocidade

O índice de velocidade indica a velocidade máxima na qual um pneu pode levar a carga correspondente ao seu índice de carga nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

Índice de velocidade	Velocidade máxima (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
(Y)	acima de 300
Marcação cat. de velocidade	
ZR	acima de 240

Índice de carga

O índice de carga é um código numérico associado à carga máxima que um pneu pode carregar na velocidade indicada por seu símbolo de velocidade em condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.


LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	40	140	80	450	120	1,400	160	4,500	200	14,000	240	45,000
1	46.2	41	145	81	462	121	1,450	161	4,625	201	14,500	241	46,250
2	47.5	42	150	82	475	122	1,500	162	4,750	202	15,000	242	47,500
3	48.7	43	155	83	487	123	1,550	163	4,875	203	15,500	243	48,750
4	50	44	160	84	500	124	1,600	164	5,000	204	16,000	244	50,000
5	51.5	45	165	85	515	125	1,650	165	5,150	205	16,500	245	51,500
6	53	46	170	86	530	126	1,700	166	5,300	206	17,000	246	53,000
7	54.5	47	175	87	545	127	1,750	167	5,450	207	17,500	247	54,500
8	56	48	180	88	560	128	1,800	168	5,600	208	18,000	248	56,000
9	58	49	185	89	580	129	1,850	169	5,800	209	18,500	249	58,000
10	60	50	190	90	600	130	1,900	170	6,000	210	19,000	250	60,000
11	61.5	51	195	91	615	131	1,950	171	6,150	211	19,500	251	61,500
12	63	52	200	92	630	132	2,000	172	6,300	212	20,000	252	63,000
13	65	53	206	93	650	133	2,060	173	6,500	213	20,600	253	65,000
14	67	54	212	94	670	134	2,120	174	6,700	214	21,200	254	67,000
15	69	55	218	95	690	135	2,180	175	6,900	215	21,800	255	69,000
16	71	56	224	96	710	136	2,240	176	7,100	216	22,400	256	71,000
17	73	57	230	97	730	137	2,300	177	7,300	217	23,000	257	73,000
18	75	58	236	98	750	138	2,360	178	7,500	218	23,600	258	75,000
19	77.5	59	243	99	775	139	2,430	179	7,750	219	24,300	259	77,500
20	80	60	250	100	800	140	2,500	180	8,000	220	25,000	260	80,000
21	82.5	61	257	101	825	141	2,575	181	8,250	221	25,750	261	82,500
22	85	62	265	102	850	142	2,650	182	8,500	222	26,500	262	85,000
23	87.5	63	272	103	875	143	2,725	183	8,750	223	27,250	263	87,500
24	90	64	280	104	900	144	2,800	184	9,000	224	28,000	264	90,000
25	92.5	65	290	105	925	145	2,900	185	9,250	225	29,000	265	92,500
26	95	66	300	106	950	146	3,000	186	9,500	226	30,000	266	95,000
27	97.5	67	307	107	975	147	3,075	187	9,750	227	30,750	267	97,500
28	100	68	315	108	1,000	148	3,150	188	10,000	228	31,500	268	100,000
29	103	69	325	109	1,030	149	3,250	189	10,300	229	32,500	269	103,000
30	106	70	335	110	1,060	150	3,350	190	10,600	230	33,500	270	106,000
31	109	71	345	111	1,090	151	3,450	191	10,900	231	34,500	271	109,000
32	112	72	355	112	1,120	152	3,550	192	11,200	232	35,500	272	112,000
33	115	73	365	113	1,150	153	3,650	193	11,500	233	36,500	273	115,000
34	118	74	375	114	1,180	154	3,750	194	11,800	234	37,500	274	118,000
35	121	75	387	115	1,215	155	3,875	195	12,150	235	38,750	275	121,500
36	125	76	400	116	1,250	156	4,000	196	12,500	236	40,000	276	125,000
37	128	77	412	117	1,285	157	4,125	197	12,850	237	41,250	277	128,500
38	132	78	425	118	1,320	158	4,250	198	13,200	238	42,500	278	132,000
39	136	79	437	119	1,360	159	4,375	199	13,600	239	43,750	279	136,000

Dicas para pesquisa:
Favor consultar as seguintes referências para chegar ao pneu que procura. Para mais detalhes, existem guidelines separados para cada categoria.

TT: Com câmara
TL: Sem câmara
MFS: Proteção máxima da flange
E-Nº: Número E
RF: Reforçado
WLT: Letra branca em relevo
BLT: Letra preta em relevo
OWL: Linha branca delineada
SL: Linha branca fina
BLK: Parede lateral preta
XL: Carga extra
LI: Índice de carga
SS: Índice de velocidade
P.R: Resistência da carcaça

AVISO: Todas as informações neste livreto estão sujeitas a mudanças com ou sem aviso.

Pneus para Veículos de Passeio



Linha de Pneus para Veículos de Passeio


Série	Dimensão do pneu	Índice de carga		SP SPORT MAXX	DIREZZA DZ101 SPORT	SP SPORT LM703 COMFORT	DIGI-TYRE ECO EC201 ECO
		Standard	Reforçado				
30	245/30R19		89	ZR (89) XL			
	235/30R20	-	88	ZR (88) XL			
35	215/35R18	80	84		84W XL		
	215/35R19	-	85		85W XL		
	225/35R19	84	88		88W XL		
	235/35R19	87	91			91W	
40	205/40R17	80	84		84W XL	84W XL	
	215/40R17	83	87		87W XL	87W XL	
	235/40R17	90	94	ZR 94Y XL			
	245/40R17	91	95		91W	95W	
	255/40R17	94	98			ZR 94W	
	215/40R18	85	89			ZR 89W XL	
	225/40R18	88	92		88W		
	235/40R18	91	95		91W	95W	
	245/40R18	93	97	ZR 93Y	93W	ZR 97W XL	
45	205/45R16	83	87		83W		
	215/45R16	86	-		86W		
	205/45R17	84	88	ZR 88W XL	84W		
	215/45R17	87	91		87W	87W	
	225/45R17	91	94	ZR 94Y XL	94W XL		
	235/45R17	94	97	ZR 97Y XL			
	245/45R17	95	99	ZR 95Y	95W		
	205/45R18	86	90	ZR 90W XL			
	225/45R18	91	95		91W	ZR 95W XL	
	245/45R18	96	100		96W		
	245/45R19	98	102	ZR 98Y			
50	195/50R15	82	86		82V		
	205/50R15	86	89			86V	
	205/50R16	87	91			87V	
	225/50R16	92	96			92V	
	205/50R17	89	93			89V	
	215/50R17	91	95			91V	
	245/50ZR18	-	-	100Y			
55	185/55R15	82	86			82V	
	195/55R15	85	89		85V		
	205/55R16	91	94	ZR 91W	91V	91V	
	215/55R16	93	97	ZR 93Y	93V	93V	
	215/55R17					94V	
	225/55R16	95	99		95V	95V	
	225/55R17					97V	
	235/55R17	99	103			ZR 99W	
60	185/60R14	82	86			82H	
	175/60R15	81	-			81H	
	195/60R15	88	92			88H	
	205/60R15	91	95			91H	
	205/60R16					92H	
	215/60R17					96H	
65	175/65R14	82	86			82H	82T
	185/65R14	86	90			86H	86T
	185/65R15	88	92			88H	
	195/65R15	91	95			91H	
	205/65R15	94	99			94H	
	215/65R15	96	100			96H	
	205/65R16	95	99			95H	
	215/65R16	98	102			98H	
70	165/70R13	79	83				79T
	175/70R13	82	86				82T
	175/70R14	84	88				84T
	185/70R14	88	92				88T

Radial

476

DIGI-TYRE ECO EC201


ECO



A melhor opção em segurança e durabilidade. Perfeito para quem busca economia sem abrir mão da pegada na estrada.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro Medida (polegada)	Largura do aro Aprovada (polegada)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
165/70R13	79	T		BLK	TL		O	562	170	5.00	4.00 - 5.50	6.3
175/70R13	82	T		BLK	TL		O	573	177	5.00	4.50 - 6.00	7.3
175/65R14	82	T		BLK	TL		O	583	175	5.00	5.00 - 6.00	7.7
175/70R14	84	T		BLK	TL		O	600	177	5.00	4.50 - 6.00	7.3
185/65R14	86	T		BLK	TL		O	594	186	5.50	5.00 - 6.50	7.8
185/70R14	88	T		BLK	TL		O	616	188	5.50	4.50 - 6.00	7.4

SP SPORT LM 703



Conforto e desempenho na medida certa para quem busca alta performance com segurança e muito estilo.


Dimensão	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro Medida (polegada)	Largura do aro Aprovada (polegada)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
[illegible]	82	H		BLK	TL		O	582	177	5.00	5.00 - 6.00	7.6
[illegible]	82	H		BLK	TL		O	577	185	5.50	5.00 - 6.50	7.7
[illegible]	86	H		BLK	TL		O	595	189	5.50	5.00 - 6.50	7.7
[illegible]	81	H		BLK	TL		O	593	173	5.00	5.00 - 6.00	7.6
[illegible]	82	[illegible]		BLK	TL	O	O	588	195	6.00	5.00 - 6.50	7.6
[illegible]	86	[illegible]		BLK	TL		O	621	188	5.50	5.00 - 6.50	7.7
[illegible]	88	[illegible]		BLK	TL		O	615	197	6.00	5.50 - 7.00	7.8
[illegible]	87	[illegible]		BLK	TL		O	634	201	6.00	5.50 - 7.00	7.8

Radial

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
205/50R15	86	V		BLK	TL	O	O	590	210	6.50	5.50 - 7.50	7.8
205/60R15	91	H		BLK	TL		O	627	204	6.00	5.50 - 7.50	7.8
205/65R15	94	H		BLK	TL		O	646	207	6.00	5.50 - 7.50	8.0
215/65R15	96	H		BLK	TL		O	659	222	6.50	6.00 - 7.50	7.9
205/50R16	87	V		BLK	TL	O	O	614	211	6.50	5.50 - 7.50	7.8
205/55R16	91	V		BLK	TL	O	O	631	210	6.50	5.50 - 7.50	7.8
205/65R16	95	H		BLK	TL		O	673	209	6.00	5.50 - 7.50	7.9
215/55R16	93	V		BLK	TL	O	O	644	222	7.00	6.00 - 7.50	7.9
215/65R16	98	H		BLK	TL		O	687	220	6.50	6.00 - 7.50	7.9
225/50R16	92	V		BLK	TL	O	O	636	220	7.00	6.00 - 8.00	8.1
225/55R16	95	V		BLK	TL	O	O	656	232	7.00	6.00 - 8.00	8.00
205/60R16	92	H		BLK	TL		O	653	207	6.00	5.50 - 7.50	7.8
215/55R17	94	V		BLK	TL	O	O	673	224	7.00	6.00 - 7.50	7.9
225/55R17	97	V		BLK	TL	O	O	680	233	7.00	6.00 - 8.00	8.0
215/60R17	96	H		BLK	TL		O	690	219	6.50	6.00 - 7.50	7.9
205/40ZR17	84	W	O	BLK	TL	O		598	210	7.50	7.00 - 8.00	7.8
205/50R17	89	V		BLK	TL	O	O	644	211	6.50	5.50 - 7.50	7.8
215/40ZR17	87	W	O	BLK	TL	O		605	218	7.50	7.00 - 8.50	7.9
215/45R17	87	W		BLK	TL	O	O	627	213	7.00	7.00 - 8.00	7.9
215/50R17	91	V		BLK	TL	O	O	654	225	7.00	6.00 - 7.50	7.9
235/55ZR17	99	W		BLK	TL	O	O	694	242	7.50	6.50 - 8.50	8.0
245/40R17	95	W	O	BLK	TL	O		628	249	8.50	8.00 - 9.50	8.1
255/40ZR17	94	W		BLK	TL	O	O	640	258	9.00	8.50 - 10.00	8.2
215/40ZR18	89	W	O	BLK	TL	O	O	632	217	7.50	7.00 - 8.50	7.9
225/45ZR18	95	W	O	BLK	TL	O	O	657	225	7.50	7.00 - 8.50	7.9
235/40R18	95	W	O	BLK	TL	O	O	646	243	8.50	8.00 - 9.50	8.0
245/40ZR18	97	W	O	BLK	TL	O	O	655	247	8.50	8.00 - 9.50	8.0
235/35R19												

Radial

SP SPORT DZ 101




Concebido para os entusiastas : aqueles que curtem passar bons momentos atrás do volante. Esportividade e segurança em piso seco ou molhado.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
195/50R15	82	V		BLK	TL	O	O	577	195	6.00	5.50 - 7.00	7.6
195/55R15	85	V		BLK	TL	O		596	197	6.00	5.50 - 7.00	7.6
205/45R16	83	W		BLK	TL	O		593	211	7.00	6.50 - 7.50	7.7
205/55R16	91	V		BLK	TL	O	O	643	220	7.00	6.00 - 7.50	7.8
215/45R16	86	W										
215/55R16	93	V		BLK	TL	O		643	226	7.00	6.00 - 7.50	7.8
225/55R16	95	V		BLK	TL	O		655	232	7.00	6.00 - 8.00	7.9
205/40R17	84	W	○	BLK	TL	O		595	221	7.50	7.00 - 8.00	7.7
205/45R17	84	W		BLK	TL	O	O	616	212	7.00	6.50 - 7.50	7.7
215/40R17	87	W	○	BLK	TL	O		606	227	7.50	7.00 - 8.50	7.7
215/45R17	87	W		BLK	TL	O	O	624	213	7.00	7.00 - 8.00	8.0
225/45R17	94	W	○	BLK	TL	O		634	228	7.50	7.00 - 8.50	7.9
245/40R17	91	W		BLK	TL	O		629	250	8.50	8.00 - 9.50	8.1
245/45R17	95	W		BLK	TL	O		650	247	8.00	7.50 - 9.00	8.1
215/35R18	84	W										
225/40R18	88	W		BLK	TL	O	O	636	233	8.00	7.50 - 9.00	7.9
225/45R18	91	W		BLK	TL	O	O	659	230	7.50	7.00 - 8.50	7.9
235/40R18	91	W		BLK	TL	O	O	645	242	8.50	8.00 - 9.50	8.2
245/40R18	93	W		BLK	TL	O	O	652	248	8.50	8.00 - 9.50	8.1
245/45R18	96	W		BLK	TL	O	O	677	250	8.00	7.50 - 9.00	8.1
215/35R19	85	W	○									
225/35R19	88	W	○									

Radial


SP SPORT MAXX



O nome diz tudo. Máxima esportividade, tração e frenagem. Alta tecnologia a serviço de quem busca performance. Esse é um pneu pole position.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
205/55ZR16	91	W		BLK	TL	O	O	630	216	6.50	5.50 - 7.50	8.1
215/55ZR16	93	Y		BLK	TL	O	O	643	231	7.00	6.00 - 7.50	8.1
205/45ZR17	88	W	O	BLK	TL	O	O	620	208	7.00	6.50 - 7.50	8.1
225/45ZR17	94	Y	O	BLK	TL	O	O	636	225	7.50	7.00 - 8.50	8.1
235/40ZR17	94	Y	O	BLK	TL	O	O	622	241	8.50	8.00 - 9.50	8.1
235/45ZR17	97	Y	O	BLK	TL	O	O	645	237	8.00	7.50- 9.00	8.1
245/45ZR17	95	Y		BLK	TL	O	O	651	241	8.00	7.50 - 9.00	7.9
205/45ZR18	90	W	O	BLK	TL	O	O	645	208	7.00	6.50 - 7.50	8.1
245/40ZR18	93	Y		BLK	TL	O	O	652	242	8.50	8.00 - 9.50	8.1
245/50ZR18	100	Y		BLK	TL	O	O	700	249	7.50	7.00 - 8.50	8.1
245/30ZR19	(89)		O	BLK	TL	O	O	632	245	8.50	8.00 - 9.00	8.1
245/45ZR19	98	Y		BLK	TL	O	O	701	246	8.00	7.50 - 9.00	8.1
235/30ZR20	(88)		O	BLK	TL	O	O	648	240	8.50	8.50	8.1

Pneus para Veículos 4x4 (4WD)



Linha de Pneus para Veículos 4x4 (4WD)

Série	Dimensão do pneu	Índice de carga		AT3	AT2	PT2	MT1	MT2
		Standard	Reforçado					
55	225/55R18					98V		
	235/55R18	100	104			99V		
	255/55R18	105	109			109V		
60	215/60R16					95H		
	235/60R16	100	104			100H		
	235/60R17					102V		
	235/60R18	103	107			103H		
65	225/65R17	102	106			101H		
	245/65R17	-	-	107H				
	265/65R17	112	116	112S				
70	205/70R15	96	100	96T		95S		
	225/70R15	100	104	100T				
	215/70R16	100	-			99S		
	225/70R16	103	107	103T				
	P235/70R16	106	109		(P) 104S			
	245/70R16			111T				
	255/70R16			111T				
	265/70R16	112	-	112T		112H		112Q
[illegible]	LT235/75R15	105	109	104/101S				
	LT225/75R16	104	108	110/107S				
	LT245/75R16	111	-	110S/111S				
	LT265/75R16	116	-	112/109S				
85	LT235/85R16	-	-	120/116R				
[illegible]	30X9.50R15			104S				
	31X10.50R15	100	109	109S			109N	

Radial

GRANDTREK PT2



Escolha para viagens confortáveis e silenciosas em seu SUV um pneu que alia tranquilidade e estabilidade em altas velocidades e em piso molhado.

Dimensão do pneu	Índ. de resist.	Índ. de carga	Índ. de veloc.	XL ou RF	TL ou TT		MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
205/70R15		95	S		BLT	TL		O	669	212	6.00	5.00 - 7.00	8.1
215/60R16		95	H		BLT	TL		O	664	220	6.50	6.00 - 7.50	7.9
215/70R16		99	S		BLT	TL		O	708	223	6.50	5.50 - 7.00	8.2
235/60R16		100	H		BLT	TL		O	688	240	7.00	6.50 - 8.50	7.9
265/70R16		112	H		BLT	TL		O	778	280	8.00	7.00 - 9.00	8.6
225/65R17		101	H		BLT	TL		O	725	227	6.50	6.00 - 8.00	7.9
235/60R17		102	V		BLT	TL		O	713	237	7.00	6.50 - 8.50	8.1
235/55R18		99	V		BLT	TL		O	714	246	7.50	6.50 - 8.50	8.0
235/60R18		103	H		BLT	TL		O	740	238	7.00	6.50 - 8.50	7.9
255/55R18		109	V		BLT	TL		O	736	266	8.00	7.00 - 9.00	8.2
225/55R18		98	V		BLT	TL		O	706	231	7.00	6.00 - 8.00	8.0


GRANDTREK AT2



Condução confortável em asfalto e terra e aderência superior em pisos molhados, além de um visual robusto e agressivo como nenhum outro.

Dimensão do pneu	Índ. de resist.	Índ. de carga	Índ. de veloc.	XL ou RF	TL ou TT		MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
P235/70R16	16	104	S		BLT	TL	O	O	741	235	7.00	6.00 - 8.00	9.6

Radial



Visual agressivo e condução confortável em asfalto e terra. Além disso, o desenho de sua banda de rodagem impede o desgaste irregular.

Dimensão do pneu	Ind. de resist.	Ind. de carga	Ind. de veloc.	XL ou RF		TL ou TT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
205/70R15		96	T		BLT	TL	○	○	668	209	6.00	5.00 - 7.00	9.1
225/70R15		100	T		OWL	TL	○	○	965	235	6.50	6.00 - 7.50	9.6
30X9.50/R15	6	104	S		OWL	TL	○	○	753	250	7.50	6.50 - 8.50	12.5
31X10.50/R15	6	109	S		OWL	TL	○	○	777	283	8.50	7.00 - 9.00	12.8
LT 235/75 R15	6	104/101	S		OWL	TL	○	○	736	240	6.50	6.00 - 8.00	12.3
225/70R16		103	T		OWL	TL	○	○	723	231	6.50	6.00 - 7.50	9.6
265/70R16		112	T		OWL	TL	○	○	779	276	8.00	7.00 - 9.00	10.1
LT225/75R16	8	110S/111S	S		OWL	TL	○	○	748	223	6.00	6.00 - 7.00	12.0
LT235/85R16	10	120/116	R		BLT	TL	○	○	808	214	6.50	6.00 - 7.00	12.2
LT245/75R16	8	114/111	S		OWL	TL	○	○	776	254	7.0	6.50 - 8.00	12.5
LT265/75R16	6	112/109	S		OWL	TL	○	○	808	271	7.5	7.00 - 8.00	12.8
255/70R16		111	T		OWL	TL	○	○	764	259	7.50	6.50 - 8.50	10.1
245/70R16		111	T		OWL	TL	○	○	751	248	7.00	6.50 - 8.00	10.1
265/65R17		112	S		BLT	TL	○	○	782	270	8.00	7.50 - 9.50	10.1
245/65R17		107	H		BLT	TL	○	○	757	243	7.00	7.00 - 8.50	10.1

GRANDTREK MT1



Desenvolvido para as condições mais pesadas do off-road e para superar desafios. A [illegible] autolimpante fornece tração poderosa na lama, no cascalho e em

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	XL ou RF		TL ou FT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura do seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
											Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
[illegible]	[illegible]	129	[illegible]		WLT	TL	○	○	782	273	8.50	7.00 - 9.00	14.4



Pneus para Caminhões e Ônibus

Linha de Pneus para Caminhões e Ônibus

Dimensão do pneu	Regional / longa distância		Misto
	Direcional	Tração	Todas as posições
215/75R17.5	SP391	SP442	-
9.00R20	SP350	SP811	-
10.00R20	SP350A	SP431A	-
11.00R22	SP350A	SP431A	-
275/80R22.5	SP122 / SP391	-	-
295/80R22.5	SP122 / SP350A / SP391	SP431A	SP581
315/80R22.5	SP391	-	-
	SP261	-	-

Guia de aplicação para pneus de Caminhões e Ônibus

A tabela indica o pneu mais adequado para cada aplicação

	Eixo de direção	Eixo de tração
Longa distância e regional 	SP 122 SP 350A SP 391	SP 431A
Misto 	SP 581	SP 581

Radial


SP 391



Combina com a mais avançada tecnologia em construção de pneus, aliando um excelente desempenho para o uso regional e longas distâncias a um alto índice de recapabilidade.

Dimensão do pneu	Ind. de resist.	Índice de carga / ind. de velocidade	TL ou TT	E N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
215/75R17.5		126/124M	TL	○	775	209	6.00	6.00 - 6.75	13.0
275/80R22,5	16	149/146L	TL	○	1023	281	8.25	7.50 - 8.25	16.2
295/80R22,5	16	152/148M	TL	○	1055	307	9.00	8.25 - 9.00	16.5/17.0

SP 350A



A perfeita combinação entre alta quilometragem e segurança. Para aplicação em eixos livres e direcionais. Oferece excelente aderência, alto desempenho e ótimo índice de recapabilidade.


Dimensão do pneu	Ind. de resist.	Índice de carga / ind. de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
9.00/R20		141/138L							
10.00/R20	16	146/143L	TT	○	1054	280	7.50	7.00 - 8.00	15.1
11.00/R22	16	150/147L	TT	○	1082	294	8.0	7.50-8.50	15.1



Oferece o que há de melhor em inovação, tecnologia e custo-benefício. Proporciona tração em diversos tipos de piso com excelente durabilidade, economia e desempenho. Indicado para usos variados.

Dimensão do pneu	Índ. de resist.	Índice de carga / ind. de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
10.00/R20	16	146/143L	TT	O	1062	281	7.50	7.00 - 8.00	20.2
11.00/R22	16	150/146L	TT	O	1132	294	8.0	7.50 - 8.50	20.2
295/80R22,5	16	152/148M	TL	O	1060	308	9.0	8.25 - 9.00	20.2

SP 581



Pneu de utilização mista, com trajeto de curta a média distância, em percursos de baixa a média severidade. Compostos especiais de rodagem elevam a resistência a cortes e desplacamento.

Dimensão do pneu	Índ. de resist.	Índice de carga / ind. de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
295/80R22,5	16	152/148K	TL	O	1059	305	9.00	9.00 - 9.75	18.6

Radial

SP 122



Produto destinado a montagem em todas as posições (preferencialmente em eixos direcionais e eixos livres de reboques) e que tem sua aplicação voltada a percursos regionais e de longa distância, apresentando boa relação custo-benefício.

Dimensão do pneu	Ind. de resist.	Índice de carga / ind. de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegada)	Aprovada (polegada)	
275/80R22,5	16	149/146L	TL	O	1016	284	8.25	7.50 - 8.25	14.0
295/80R22,5	16	152/148M	TL	O	1049	306	9.00	8.25 - 9.00	14.5

Qualquer pneu, por melhor que tenha sido sua construção, pode apresentar problemas em decorrência de furos, danos causados por impacto, pressão de ar inadequada, sobrecarga, desgaste excessivo ou outras condições de uso.
Pneus são perecíveis ao uso e todos acabam se desgastando. Um pneu desgastado ou danificado pode apresentar risco de segurança e uma falha pode levar a acidentes que podem resultar em danos ao veículo, ferimentos ou, até mesmo, morte.
Para evitar o risco de falha no pneu, observe as instruções a seguir:

Para pneus de carros de passeio / 4x4 / caminhões e ônibus

1	**VERIFIQUE** com frequência a pressão de ar (calibragem) de todos os seus pneus (incluindo o estepe) quando os pneus estiverem frios , ou seja, quando tiver dirigido poucos km ou depois de estar parado por três horas ou mais. Não reduza a pressão do ar quando os pneus estiverem quentes: use um manômetro para checar a pressão e mantê-la no nível recomendado pelo fabricante do veículo.
2	**NUNCA** sobrecarregue seus pneus. A capacidade máxima de carga de seu pneu é moldada na parede lateral de cada pneu.
3	**VERIFIQUE** seus pneus regularmente prestando atenção em resíduos, protuberâncias, separações, cortes, rasgos ou objetos estranhos presos a ele. Mostre os pneus à loja ou ao revendedor caso qualquer um dos casos acima seja constatado.
4	**NUNCA** opere seu veículo acima da velocidade permitida, acima da velocidade máxima para condições de direção ou em velocidade acima daquela recomendada para o pneu que está usando.
5	**EVITE** passar sobre objetos que possam danificar os pneus causando impacto ou cortes, como buracos, vidro, metal etc.
6	**NUNCA** dirija com pneu liso. Sempre retire os pneus de serviço e substitua-os quando a profundidade do sulco na banda de rodagem tiver apenas 1,6 mm. É ilegal dirigir veículos com pneus cujos sulcos apresentem menos de 1,6 mm de profundidade.
7	**NÃO** gire os pneus excessivamente sobre a lama, neve, gelo etc, pois isso pode causar explosão ou desintegração do pneu, assim como falha no eixo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES estão gravadas na parede lateral (flanco) do pneu.
Entre outras informações, a parede lateral contém a medida do pneu, índice da carga, carga máxima e pressão de ar máxima para aquele pneu em particular.
Siga sempre as instruções e recomendações do fabricante do veículo, conforme consta no Manual do Proprietário.

Advertência:
Ferimentos graves ou morte podem decorrer de explosão do encaixe pneu / roda, caso as instruções adequadas de montagem não sejam observadas.

- **SOMENTE** pessoas especialmente treinadas devem montar os pneus.
- **SEMPRE** combine o diâmetro do aro com o diâmetro do pneu.
- **NUNCA** monte um pneu em um aro rachado, torto, enferrujado, danificado ou reparado.
- **NUNCA** coloque substância inflamável dentro de um pneu.
- **SEMPRE** limpe e lubrifique o aro e os talões do pneu.
- **SEMPRE** use uma mangueira extensora de ar com manômetro e trava de gatilho.
- **SEMPRE** prenda a roda na máquina de montagem do pneu ou coloque-o em uma caixa de segurança ao inflá-lo.
- **SEMPRE** fique afastado e **NUNCA** debruce ou chegue perto do conjunto pneu/aro ao inflá-lo.
- **NUNCA** infle acima de 40 psi (275 kPa) o talão de assento.
- **SEMPRE** ajuste a pressão do pneu às recomendações do fabricante do veículo após os talões estarem assentados.

DELLAVIA PNEUS

PIRELLI

DECLARAÇÃO.

Araucária 21 de Março de 2017


Declaramos a quem possa interessar que os Pneus da Linha AGRO/OTR/INDUSTRIAL é dispensável o certificado do Inmetro no Brasil.

Sem mais para o momento.

Karla Rafaela de Almeida
Coordenadora de Vendas

C.N.P.J.: 60.957.784/0053-01
INSCR. EST. 90358272-31
DELLA VIA PNEUS LTDA.
ROD. DO XISTO - BR 476 - N. 1460
THOMÁS COELHO - CEP 83707-440
ARAUCÁRIA-PR

LINHA DE PNEUS **AGRÍCOLAS**



SEGMENTO AGRÍCOLA

Com sua ampla gama de pneus agrícolas, a Pirelli desenvolve seus produtos visando especialmente atender as necessidades dos profissionais em campo. A busca constante pela excelência na qualidade e tecnologia coloca a Pirelli em posição de destaque, antecipando-se as exigências do mercado e oferecendo soluções criativas para as mais diversas aplicações industriais.

1º CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA

A Pirelli é a única no segmento com um Centro de Pesquisas e Desenvolvimento presente no Brasil, dedicado ao desenvolvimento de produtos agrícolas e fora-de-estrada, criando novos produtos e tecnologias com foco nas necessidades do mercado local em parceria com as principais montadoras do segmento.

FORÇA INDUSTRIAL

Presente em todos os continentes, a Pirelli Pneus tem sua capacidade produtiva dividida em 12 países ao redor do mundo, com 23 unidades industriais, além de uma estrutura comercial que cobre todos os principais mercados geográficos, e alcança mais de 160 países através de uma rede de cerca de 10 mil distribuidores e varejistas.
Na América Latina, possui sete unidades produtivas, cinco delas no Brasil, empregando mais de 27 mil pessoas no mundo, sendo cerca de 10 mil na América Latina, das quais mais de nove mil estão nas unidades brasileiras.

REDE OFICIAL

No Brasil, a Pirelli conta com uma ampla rede de revendedores oficiais presentes em todo o território nacional, com mais de 600 pontos de venda e cerca de 8.500 profissionais, que são treinados diretamente nas fábricas para oferecer os melhores produtos e serviços para você e para seu veículo.
Encontre o revendedor mais perto de você: www.pirelli.com.br

CAMPO DE PROVAS

Em Sumaré, no estado de São Paulo, está localizado o Campo de Provas de Pneus Pirelli, pioneiro na América Latina, compondo um dos mais importantes Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa no mundo: o de Santo André. Com perfeita integração, em tempo real, aos demais Centros que a empresa possui, a unidade de estudos brasileira está capacitada a desenvolver, receber e aplicar as mais avançadas tecnologias na produção de pneus para uma gama completa de aplicações: caminhões e ônibus; automóveis e camionetas; tratores e máquinas para uso fora de estrada; motocicletas e bicicletas; além de câmaras de ar, protetores, materiais para a reconstrução de pneus e cordas metálicas.

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é uma preocupação constante da empresa, tão inerente quanto o cuidado com a qualidade de nossos produtos.
A Pirelli é a líder global em sustentabilidade, título conquistado por quatro anos consecutivos, oficialmente reconhecidos pelo índice Dow Jones de Sustentabilidade, superando as mais importantes empresas do setor. Além disso, é a primeira marca a lançar uma linha completa de pneus verdes para automóveis, aliando sustentabilidade, performance e economia aos seus produtos.

PIRELLI

490

Segmentação de Mercado

Os códigos abaixo elencados foram instituídos por associações internacionais e adotados pela Associação Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA), visando a padronização e identificação dos pneus quanto a sua utilização.

Tratores Agrícolas Roda de Tração

Pneus	Tipo	Desenho da banda de Rodagem
Trativos Pneus destinados a eixos de máquinas e implementos que necessitam de algum tipo de tração	R1	Tração Regular
	R1W*	Tração Extra
	R2	Tração Extra (Raia profunda)
	R3	Tração Baixa (Raia pouco profunda)
	R4	Industrial
Pneus para microtratores e cultivadores agrícolas	G1	Tração

Tratores Agrícolas Roda de Direção

Pneus	Tipo	Desenho da banda de Rodagem
Direcionais / Implementos Pneus destinados a eixos livres de máquinas e implementos	F2	Tração Regular
	F3	Tração Extra
	I1	Tração Extra (Raia profunda)
	I3	Tração Baixa (Raia pouco profunda)

OBSERVAÇÕES:

1- Os dados de pressão de ar e carga máxima informados, podem variar conforme a aplicação. Para outras aplicações, consultar a Pirelli.


TL = Pneus sem câmara

* R1W: São pneus de tração extra com profundidade de barras superior a um pneu de classificação R1. Trata-se de uma classificação adotada pelo mercado de pneus.

NOTA:

1- Os produtos apresentados estão sujeitos a disponibilidade de estoque. Podem ser submetidos e sofrer alterações de características sem necessidade de prévio aviso.

2- As imagens veiculadas são meramente ilustrativas.



Trator | Carreta Agrícola | Colheitadeira | Implemento | Microtrator/ Microcultivador | Pulverizador | Pivô de Irrigação

PHP

ESTRUTURA R

GREEN PERFORMANCE

ENERGY™ EFFICIENT: Pneu radial, contribui com a redução do consumo de combustível e a emissão de CO_2.

CLEAN AIR: Produzido com materiais que diminuem o impacto no meio ambiente.

ALTA DURABILIDADE: Pneus reutilizáveis, desenvolvidos com novos compostos de borracha que aumentam a vida útil do pneu.

APLICAÇÃO


Pneu indicado para tratores, colheitadeiras e pulverizadores.

CARACTERÍSTICAS

- Classificação R1W - altura das barras superior comparado a um pneu de classificação R1.
- 100% desenvolvido e produzido no Brasil.
- Nova geometria da banda de rodagem.
- Novos compostos de borracha e maior camada entre o fundo da banda de rodagem e a carcaça.
- Estrutura radial reforçada com perfil rebaixado e maior largura da secção do pneu.
- Talão reforçado com geometria dimensionada.
- Espaço na região do talão para a inserção de espátula.

BENEFÍCIOS

- Excelente autolimpeza durante o trabalho.
- Resistência a cortes e picotamentos, além de maior proteção à carcaça.
- Alta capacidade de carga.
- Melhor distribuição de carga ocasionando uma menor compactação do solo.
- Maior durabilidade e melhor desempenho em diversas condições de uso.
- Facilidade na montagem e desmontagem.
- Aumento da produtividade e economia de combustível.



CLASSIFICAÇÃO R1W

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Índice de Carga e Código de Velocidade	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
710/70R38	166 A8 (166B)	23	5300	62	730	1944	864	5700	446
	171 A8 (171B)	35	6150						
520/85R42	157 A8 (157B)	23	4125	56	570	1957	874	5763	314
420/85R28	139 A8 (139B)	23	2430	51	443	1440	648	4237	139
520/85R38	155 A8 (155B)	23	3875	56	545	1870	831	5462	292
420/85R30	140 A8 (140B)	23	2500	51	448	1491	671	4384	146
600/65R32	172 A8 (172B)	35	6300	57	618	1823	811	5379	456
480/70R34	155 A8 (155B)	46	3875	48	486	1583	722	4786	169
710/70R42	173 A8 (173B)	35	6500	62	727	2072	941	6238	486
600/70R30	158 A8 (158B)	35	4250	56	600	1616	730	4840	245
600/65R28	147 A8 (147B)	23	3075	52	600	1505	670	4640	218
	154 A8 (154B)	35	3750						
800/70R38	173 A8 (173B)	23	6500	61	823	3085	935	6200	580

Medida	Aplicação em Sprayer Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Índice de Carga e Código de Velocidade	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)					
380/90R46	157A8(B)	52	4125	46	385	1852	859	157
320/90R46	157A8(B)	72	4125	44	327	1756	822	98
380/80R38	142A8(B)	35	2650	46	366	1583	727	120

Medida	Aplicação em Colheitadeira Velocidade Máxima = 10 km/h				Prof. do sulco (mm)	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Índice de Carga e Código de Velocidade	Pressão de ar (lb/poF)	Carga máxima (kg) Montagem Simples	Carga máxima (kg) Montagem Dupla					
900/60R32	176A8(B)	42	10650	9370	58	874	1886	807	453
800/65R32	172A8(B)	42	9500	8360	57	818	1823	811	456
600/65R28	154A8(B)	42	5625	4950	52	651	1516	682	218
520/85R42	157A8(B)	28	6150	5410	56	570	1957	874	314
520/85R38	155A8(B)	28	5810	5110	56	545	1870	831	292

TM95

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu destinado a eixos trativos, para todos os tipos de cultura em solos consistentes.

CARACTERÍSTICAS

- Barras alternadas longas e curtas, alinhadas ao flanco do pneu.
- Barras com elevada profundidade e espaçadas entre si.
- Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações (planos diferenciados de rigidez).

BENEFÍCIOS

- Excelente capacidade de tração em todos os tipos de terreno.
- As barras alternadas minimizam as vibrações horizontais e verticais (efeito cavalgar), oferecendo uma rodagem mais uniforme.
- Proporciona autolimpeza eliminando resíduos durante o trabalho, aumentando a tratividade.



CLASSIFICAÇÃO R1

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR218-A	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Índice de Carga e Código de Velocidade	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)							
9.5 -24	6	28	940	33	24T520	248	1061	494	3190	50
	4	16	945							
12.4-24	6	24	1200	36	24T640	322	1152	532	3480	80
	10	40	1610							
	6	20	1510							
14.9-24	8	26	1760	38.0	24T800	396	1253	565	3770	150
14.9-24 TL	8	26	1760	38.0	-	396	1253	565	3770	150
16.9-24	8	24	2040	39	24T800	438	1310	598	3993	234
	10	28	2230							234
	6	20	1560							
14.9-26	8	26	1820	38	26T800	400	1326	607	3990	170
	12	34	2130							
	10	26	2645							
18.4-26	12	32	2985	40	26T870	480	1438	646	4350	280
12.4-28	6	24	1275	36	28T675	308	1267	583	3810	110
14.9-28	6	20	1615	38	28T790	377	1362	620	4095	180
	8	26	1880							
16.9-28	8	24	2180	39	28T290	434	1435	649	4340	220
	10	28	2385							
	6	18	1895			422	1480	671	4448	
16.9-30	8	24	2245	39	30T940	412	1480	671	4448	250
	8	20	2420							
18.4-30	10	26	2815	40	30T940	481	1536	696	4645	320
	12	32	3180							
18.4-30 TL	8	20	2420	40	-	481	1536	696	4645	320
23.1-30	10	20	3460	43	30T1230	591	1683	760	5091	510
	12	24	3845							
24.5-32	10	20	3950	43,5	32T1230	631	1803	792	5455	600
	12	24	4390							
24.5-32 TL	14	28	4800	43,5	-	631	1803	792	5455	600
16.9-34	6	18	2015	39	34T995	399	1584	720	4524	280
	6	16	2250							
18.4-34	8	20	2565	40	34T995	479	1638	749	4955	360
	10	26	2990							
	12	32	3375							
15.5-38	6	20	1765	37,0	38T690	395	1475	727	4745	230
	8	26	2060							
18.4-38	10	26	3165	40	38T970	483	1761	805	5330	370
	12	32	3575							
	10	22	3480							
20.8-38	12	28	4000	42	38T1130	543	1831	845	5540	480
	14	32	4330							

TM75

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu destinado para todos os tipos de cultura em solos consistentes.

CARACTERÍSTICAS

- Barras longas e simétricas, com excelente profundidade.
- Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações (planos diferenciados de rigidez).
- Espaço na região do talão para a inserção de espátula.

BENEFÍCIOS

- Ótima tratividade, maior capacidade de tração, principalmente em terrenos inclinados.
- Excelente autolimpeza, eliminação de resíduos durante o trabalho, proporcionando maior tratividade.
- Facilidade na montagem e desmontagem, mantendo a integridade do flanco.



TM85

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu destinado a rolos compactadores e implementos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Desenho da Banda de Rodagem com formato de diamante.
- Compostos diferenciados na banda de rodagem.
- Reforço na região dos talões.

BENEFÍCIOS

- Maior contato com o solo, proporcionando excelente flutuação com baixa compactação e boa tratividade.
- Maior proteção contra picotamentos, cortes e lacerações, melhorando a performance do pneu.
- Proporciona um melhor acoplamento do talão com a roda, evitando acúmulo de terra e pedras.



CLASSIFICAÇÃO R1

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR218-A	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)							
250/80-18 TL	12	68	1430	32	-	260	860	396	2555	44
14.9-24	8	44	1120	38,6	24T800	385	1263	587	3800	150
	6	20	1510							
12.4-28	8	26	1760	35,8	28T675	312	1256	585	3672	110
14.9-28	6	24	1275	38,6	28T790	382	1388	635	4164	180
	6	20	1615			374	1376	625	3927	
12.4-36	8	26	1880	35,8	36T760	322	1452	660	4365	150
	6	24	1440							
12.4-36 TL	10	40	1930	35,8	-	322	1452	660	4365	150
	12	48	2160							
12.4-38	14	56	2360	35,8	38T690	325	1520	722	4787	140
	10	40	1930			315	1514	715	4518	
13.6-38	12	48	2160	36,8	38T690	342	1555	708	4678	190
	6	24	1480							
	14	56	2180							
	6	28	1680							
	14	49	2695							

CLASSIFICAÇÃO R3

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
23.1-26 TL	12	24	3615	24,5	585	1570	720	4710	470
23.1-30 TL	12	24	3845	28	610	1705	770	5160	510

494

MB39

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos trativos, em todos os tipos de cultura em solos consistentes.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem e flancos constituídos de compostos especiais de borracha e com maior espessura entre a banda de rodagem e a carcaça.
- Maior área de contato entre o pneu e o solo, distribuindo o peso incidente sobre o pneu.

BENEFÍCIOS

- Resistência a lacerações e picotamentos.
- Menor compactação do solo.



D22

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos trativos em culturas de solos alagadiços.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada profundidade das barras de tração.
- Desenho e altura das barras de tração diferenciada.

BENEFÍCIOS

- Excelente desempenho em culturas alagadiças.
- Maior resistência e durabilidade.
- Excelente autolimpeza, facilidade na eliminação de resíduos.



CLASSIFICAÇÃO R1

Medida	Aplicação em Colhedeiras Velocidade Máxima = 8 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
23.1-26 TL	14	36	6650	41	608	1610	727	4805	470
	12	26	6260						
28.1-26 TL	14	32	7100	41	710	1648	738	4920	630
21L-30** TL	12	40	5560	39	530	1564	709	4730	420
	12	26	7350						
30.5L-32** TL	14	28	8400	47	775	1874	816	5695	750
	16	34	9350						
35.5L-32 TL**	12	20	9350	47	874	1912	809	5815	900

** Altura da seção rebaixada.

CLASSIFICAÇÃO R2

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR218-A	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)							
14.9-24	6	20	1510	73	24T800	377	1265	589	3820	150
	8	26	1760							
18.4-26	10	26	2645	81	26T870	475	1528	687	4680	280
23.1-26	10	20	3250	89	26T1230	588	1676	760	4920	470
	12	24	3615							
14.9-28	6	20	1615	73	28T790	375	1402	649	4115	180
	8	26	1880							
18.4-30	6	16	2120	81	30T940	474	1594	726	4680	320
	8	20	2420							
23.1-30	10	20	3460	89	30T1230	597	1777	803	5375	510
18.4-34	8	20	2565	81	34T995	469	1728	781	4907	360
18.4-38	14	36	3450	81	38T970	476	1835	844	5550	370
20.8-38	10	22	3480	85	38T1130	560	1900	869	5460	480

PD22 Special Lug

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos tratívos, em culturas sazonais de solo misto.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada profundidade das barras de tração.
- Reforço central na banda de rodagem.

BENEFÍCIOS

- Ótimo desempenho em culturas alagadiças.
- Redução da movimentação das barras.
- Maior resistência e durabilidade.



N12

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO


Pneu para uso em eixos motrizes de tratores industriais, para aplicações de nivelamento e carregamento.

CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem diferenciado para aplicações industriais e movimentação de terra.
- Composição da borracha especial.

BENEFÍCIOS

- Excelente capacidade de tração e autolimpeza.
- Elevada resistência a impactos, cortes e lacerações.



CLASSIFICAÇÃO R2

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR218-A	Larg. da seção (mm)	Diâm. externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/po²)	Carga máxima (kg)							
14.9-24	6	20	1510	73	24T800	377	1265	589	3820	150
	8	26	1760							
14.9-28	6	20	1615	73	28T790	375	1402	649	4115	180
	8	26	1880							
18.4-30	6	16	2120	81	30T940	474	1594	726	4680	320
	8	20	2420							
23.1-30	10	20	3460	89	30T1230	597	1777	803	5375	510
18.4-38	14	36	3450	81	38T970	476	1835	844	5550	370

CLASSIFICAÇÃO R4

Medida	Aplicação em Trator Industrial Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)					
12.5/80-18 TL**	10	48	2220	26,0	310	991	447	89
19.5L-24 TL**	10	28	3080	30,5	493	1316	588	276
	12	34	3450				588	276
16.9-24 TL	10	32	2900	30,5	448	1332	595	236

** Altura da seção rebaixada.

TG22

ESTRUTURA CONVEN

APLICAÇÃO

Pneu para uso em rodas motrizes de microtratores e microcultivadores.

CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem com barras transversais robustas.
- Reforço na região dos talões.

BENEFÍCIOS

- Tratividade em qualquer tipo de terreno.
- Melhor acoplamento do pneu a roda, evitando o acúmulo de resíduos.
- Maior vida útil a carcaça.



D500

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos livres de tratores e colheitadeiras.

CARACTERÍSTICAS

- Rata Central mais elevada.
- Flancos reforçados com barras de borracha (Kerbing-ribs).
- Perfil dos sulcos com desenho diferenciado.

BENEFÍCIOS

- Melhor dirigibilidade.
- Proteção contra cortes e lacerações laterais.
- Excelente autolimpeza.



CLASSIFICAÇÃO G1

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 16 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
6-12	4	20	225	19	12L300	145	585	274	12
	6	34	310					275	12

CLASSIFICAÇÃO F2

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
6.00-16	6	52	570	14,5	16L360	169	735	342	21
7.50-16	8	56	870	18,5	16L430	210	809	374	35
	10	68	980					375	35
9.00-16	10	60	1250	21	16L540	242	876	401	51
10.00-16	8	44	1195	24	16L540	283	913	416	65
	10	56	1420					419	65
11.00-16 TL	8	40	1325	26,0	-	323	973	440	94
7.50-18	8	56	945	18,6	18L390	210	869	408	38
	10	68	1065					405	38

HF75

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO


Pneu de alta flutuação para uso em eixos livres de implemento e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Maior área de contato com o solo.
- Talão mais robusto.
- Planos diferenciados de rigidez com diferentes inclinações e barras em hélice.

BENEFÍCIOS

- Melhor distribuição de carga que proporciona menor compactação do solo.
- Talão reforçado para suportar altas cargas.
- Ótima autolimpeza, promovendo a eliminação de resíduos durante o trabalho, proporcionando maior tratividade.
- Maior resistência a impactos, cortes e lacerações.



CLASSIFICAÇÃO I3

Medida	Aplicação em implemento Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga
	Capacidade de Carga	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)				
400/60-15.5TL	145 A8 →	52	2900	17	421	885	395
	132 A8 ↻		2000				395
	144 A8 ↻	28	2800	20			512
600/50-22.5 TL	165 A8 →	40	5150	20	620	1117	512
	153 A8 ↻		3600				512
	156 A8 →	28	4000				512
500/45-22.5 TL	142 A8 ↻	52	2650	17	505	1022	507
	154 A8 →		3750				
400/55-22.5 TL	140 A8 ↻	50	2500	14	405	1015	480
	152 A8 →		3550				

→ Eixo direcional / livre. ↻ Eixo trativo.

A45

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu destinado a eixos livres de implementos e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem composta de 4 raias.
- Reforço na carcaça.

BENEFÍCIOS

- Melhor distribuição do peso, contribuindo para a menor compactação do solo.
- Alta capacidade de carga.
- Maior resistência a impactos, cortes e lacerações.



CLASSIFICAÇÃO I1

Medida	Aplicação em implemento Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)					
11L15*	10	44	1320	9	15L590	269	796	385
11L15* TL	10	44	1320	9	-	269	796	385
	12	52	1450					385
6.00-16	6	44	690	6	16L360	168	714	327
	8	64	860					327
	6	36	880					367
7.50-16	10	60	1230	7,5	16L430	220	788	367
	12	68	1335					367
7.50-18	6	36	920	7,5	18L390	216	845	392
	6	32	1450					404
10.5/80-18*	10	54	1950	9,5	18L615	282	905	404
	12	64	2200					404
6.50-20	6	40	860	6,8	20L440	186	851	401
7.50-20	6	36	950	7,5	20L440	207	899	410
	8	48	1250	7,5				410

* Altura da seção rebaixada.

498

RA28

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos livres de implementos e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Maior largura da banda de rodagem.
- Desenho liso.
- Composição especial da borracha.

BENEFÍCIOS

- Proporciona melhor distribuição de peso e menor compactação do solo.
- Menor resistência ao rolamento.
- Maior proteção contra avarias acidentais.



CLASSIFICAÇÃO I1

Medida	Aplicação em implemento Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)					
10.5/65-16	8	44	1360	11	16L540	266	768	348
	10	54	1550					348
400/60-15.5 TL	147 A8 →	60	3110	12	-	415	874	395
	135 A8		2180					395

→ Eixo livre.

RT85

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO


Pneu para uso em eixos livres de implementos e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Robustez do talão.
- Sulcos com perfil variável.
- Flanco mais flexível.
- Carcaça reforçada e reforços na região dos ombros.

BENEFÍCIOS

- Perfil dimensionado proporcionando um melhor acoplamento do talão com a roda.
- Evita acúmulo de terra e pedras.
- Flanco desenvolvido para proporcionar melhor absorção de impactos, inerentes à aplicação.
- Maior espessura da camada entre o fundo dos sulcos e a caraça, e região dos ombros reforçada proporcionando maior proteção contra avarias.
- Melhor operação de carga.



CLASSIFICAÇÃO F3

Medida	Aplicação em Retroescavadeira Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)				
11L16	12	64	1250	14	285	828	391

4999

CT65

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO


Pneu para uso em eixos livres de implementos e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem desenvolvido para trabalhos em solos compactados.

BENEFÍCIOS

- Garante excelente estabilidade e dirigibilidade.



CLASSIFICAÇÃO F3

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)				
7.50-18	8	56	945	11,2	18L390	215	876
	10	68	1065				

Práticas de Utilização

A SELEÇÃO CORRETA DO PNEU

Para se substituir um pneu agrícola, deve-se saber realmente quando este pode ser considerado fora de uso.
Esta decisão está diretamente relacionada com as reais condições do terreno onde o pneu é utilizado. Tendo em vista a problemática da escolha do pneu correto, abaixo relacionamos alguns itens que deverão ser levados em consideração nestes casos.

AS DIMENSÕES CORRETAS

Em geral, devemos sempre empregar no trator pneu de medida igual ao equipado originalmente, pois seu diâmetro externo e largura de seção foram calculados para oferecer o desempenho ideal em serviço.
Quando há necessidade de se alterar a medida original dos pneus, deve-se sempre levar em consideração as recomendações do fabricante do trator bem como do fabricante do pneu. Eventuais adaptações que fogem aos padrões estabelecidos poderão provocar tanto avarias mecânicas como falhas prematuras nos pneus.

CAPACIDADE ADEQUADA DE CARGA

Certifique-se de que a capacidade do pneu seja compatível com o peso que lhe será imposto. Não se esqueça de considerar como peso, além do equipamento, qualquer dispositivo de transferência de carga, lastros metálicos e de água, implementos, etc.

Dicas de Utilização

A ESCOLHA DOS AROS

Os pneus devem ser montados somente em aros de largura permitida pelas normas técnicas. A montagem em aros muito estreitos ou muito largos ocasionará um apoio imperfeito dos talões reduzindo a vida útil dos pneus e prejudicando o bom desempenho do trator.

LOCAL DE ARMAZENAGEM

O local destinado à armazenagem deve ser pavimentado, coberto, seco, sem grandes variações de temperatura, escuros para limitar os raios ultravioletas além de evitar a entrada de luz solar, que contribui para o envelhecimento da borracha, e com baixo teor de ozônio, geralmente proveniente de aparelhos elétricos, soldadores de aço e carregadores de baterias, por exemplo. Os pneus também não devem ser expostos a graxas e solventes, que podem causar a degradação da borracha.

INCONVENIENTES DA SOBRECARGA

A incidência de sobrecarga nos pneus ocasiona um aumento na temperatura dos mesmos e uma excessiva solicitação da estrutura da carcaça, reduzindo a durabilidade do pneu. Evite, com isso, a perda prematura do pneu.

PRESSÕES

A durabilidade do pneu depende, também, do emprego de pressões corretas de inflação e da boa manutenção.
Portanto, os pneus nunca devem ser usados com pressões insuficientes ou excessivas. Um controle periódico evitará contratempos e prejuízos.

PROCEDIMENTO PARA USO DE LASTRO LÍQUIDO

- O lastramento com água deve ser feito com a roda montada no trator.
- A roda deve estar levantada do solo. (Recomenda-se o uso de cavaletes para erguer o trator.)
- Gire a roda para que a válvula fique na posição superior. (Posição 12 horas para pneu convencional e posição 4 horas para pneu radial)
- Retire a agulha da válvula.
- Encaixe o adaptador próprio para o procedimento de lastração na válvula.
- Inicie o enchimento com água.
- Quando o vazamento de água no adaptador começar, indica que já foi atingido o nível necessário para a lastração.
- Retire o adaptador e recoloque a agulha na válvula.
- Com a roda ainda levantada e na posição superior calibre o pneu com a pressão recomendada.
- Gire a roda para que a válvula fique na posição inferior (posição 6 horas).
- Recoloque o trator no solo.
- Coloque a tampa na válvula.

VOLUME MÁXIMO DE LÍQUIDO RECOMENDADO

Pneus diagonais:

- Recomenda-se o uso máximo de 75% de volume de líquido.

Pneus radiais:

- Recomenda-se o uso máximo de 40% de volume de líquido.

501

Notas



Impresso em Abril/2014

pirelli.com.br

0800 728 76 38

GAMA DE PRODUTOS

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS





PIRELLI

POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE

SEGMENTAÇÃO DE PRODUTO

A segmentação de produto Pirelli para caminhões e ônibus é baseada no conceito de severidade. A divisão básica "on/off-road" foi dividida em diferentes áreas de aplicação classificadas de acordo com a crescente severidade da superfície da estrada na qual o veículo usualmente trafega.

O parâmetro "severidade" tem um efeito direto nas variáveis de seleção de todos os pneus, tanto técnicas (materiais utilizados, design, etc.) e financeiras (utilização, custos por quilometro, extensão da primeira vida, vida útil, etc). A combinação de severidade e o tipo de veículo oferece especificações de pneus ideais para cada segmento.
No gráfico abaixo, você obterá mais detalhes sobre essas definições, permitindo que cada tipo de aplicação seja claramente identificada.

SEVERIDADE



BAIXA SEVERIDADE
Produtos destinados a veículos empregados em médias e longas distâncias em estradas asfaltadas, bem conservadas, com percursos predominantemente planos e retilíneos.

MÉDIA SEVERIDADE
Produtos destinados a veículos empregados em médias e longas distâncias em estradas asfaltadas, sinuosas e/ou com aclives e declives.

ALTA SEVERIDADE
Produtos destinados a veículos empregados no transporte urbano e intermunicipal de passageiros e cargas.

ON/OFF
Produtos destinados a veículos empregados em percurso mistos – asfalto/ terra (canteiro de obras, mineração, transporte agrícola, transporte de resíduos e usinas).

OFF
Produtos destinados a veículos empregados exclusivamente para percursos altamente agressivos, em condições fora de estrada,como mineradoras, pedreiras e construção civil pesada.

APLICAÇÕES ESPECIAIS
Produtos para aplicações especiais em situações fora de estrada e diversos tipos de superfícies. Uso típico em veículos militares.

CYBERFLEET, FATT, AMARANTO, ENERGY, FR25 são marca registradas da Pirelli Tyre S.p.A.

GAMA DE PRODUTOS PIRELLI



H			FH:01 FH85	FH:01 TH:01 FH85 TH85	FH:01 FH85	FH:01 FH85 TH:01 TH85		ST:01
R	FR85	FR85	FR:01 FR85	FR:01 TR:01 FR85 TR85	FR:01 FR85	FR:01 FR85 TR:01 TR85		ST:01 FR85
C	MC45	MC45	MC:01 MC95	MC:01 MC95				
G	FG85	FG85					FG:01 FG85	FG:01 TG:01 FG85 TG85
Q							TQ:01 TQ99	TQ:01 TQ99
F							PS22	PS22

TECNOLOGIAS PIRELLI PNEUS RADIAIS

1 SATT

SATT – SPIRAL ADVANCED TECHNOLOGY FOR TRUCK

Nova estrutura de cinturas metálicas:

- ☑ Maior segurança
- ☑ Maior dirigibilidade
- ☑ Maior rendimento quilométrico

2 HETT

HETT – HIGH ENLONGATION TECHNOLOGY FOR TRUCK

Exclusiva tecnologia Pirelli de emborrachamento das cinturas

- ☑ Maior resistência a impactos e deformações
- ☑ Maior resistência a oxidações
- ☑ Maior durabilidade de carcaça

3 HWTT

HWTT – HEXAGONAL WIRE TECHNOLOGY FOR TRUCK

Friso do talão, composto por fios em formato hexagonal


- ☑ Menor suscetibilidade à deformações
- ☑ Maior vida útil da carcaça
- ☑ Rapidez na montagem e desmontagem

4 DLTC

DLTC – DUAL LAYER TREAD COMPOUND

Novos compostos na Banda de Rodagem

- ☑ Economia de Combustível
- ☑ Menor emissão de Poluentes
- ☑ Maior número de reformas possíveis



Configuração Tradicional



Tecnologia HETT

507

FH:01

PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS PREDOMINANTEMENTE PLANAS E RETILÍNEAS





01 SERIES

ECOIMPACT


Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22.5TL	152/148M	15.0/14.0

ESTRUTURA INOVADORA COM ELEVADA RECONSTRUBILIDADE

Os novos compostos a base de sílica e "nano-compostos", garantem uma baixa resistência ao rolamento, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de CO_2, ao mesmo tempo, melhorando o rendimento quilométrico.

ATT






- Precisão na dirigibilidade: Proporcionada pela inovadora geometria no fundo da banda de rodagem.
- Elevada Reconstrução: Relevo de proteção no fundo da banda de rodagem para prevenir a retenção das pedras.
- Perfil dos ombros desenvolvido para uma melhor distribuição da pressão de contato com o solo:
  - Rendimento quilométrico;
  - Regularidade de consumo.

PIRELLI

FH 85



PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS PREDOMINANTEMENTE PLANAS E RETILÍNEAS





Específico para eixos direcionais e livres, possui desenho de banda de rodagem projetado para garantir direção segura e precisa, com ótimo rendimento quilométrico, e excelente regularidade de consumo.


Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146M	15.5
295/80R22.5TL	152/148M	14.5
315/80R22.5TL	156(154)/150L(M)	14.5



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Desgaste mais regular.
- Melhor rendimento quilométrico.
- Excelente aderência ao piso e maior precisão direcional, mesmo em pisos molhados.
- Integridade estrutural, com sulcos centrais diferenciados que previnem a retenção de pedras.

ATT



509

PIRELLI

TH:01



PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS PREDOMINANTEMENTE PLANAS E RETILÍNEAS






Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22.5TL	152/148M	16.5


ESTRUTURA INOVADORA COM ELEVADA RECONSTRUBILIDADE

Os novos compostos a base de sílica e "nano-compostos", garantem uma baixa resistência ao rolamento, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de CO_2, ao mesmo tempo, melhorando o rendimento quilométrico.


ATT



- Lâminas profundas que proporcionam tratividade durante toda a vida do pneu, melhor aderência no molhado e redução do espaço de frenagem.
- Espaço reduzido entre os blocos garantindo menor resistência ao rolamento, maior rendimento quilométrico e baixa emissão de ruído.
- Novo desenho com sentido de giro visa otimizar a tratividade, melhorando desgaste e conforto acústico.
- Elemento de ligação entre os blocos dos ombros proporciona baixa emissão de ruído, reduzida geração de calor e melhor regularidade de consumo.




TH 85



PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS PREDOMINANTEMENTE PLANAS E RETILÍNEAS






Específico para eixos de tração, possui desenho de banda de rodagem projetado para garantir alto índice de tratividade proporcionando um rodar seguro e preciso, com ótimo rendimento quilométrico, e excelente regularidade de consumo.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
315/80R22.5TL	156(154)/150L(M)	20.0




COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM


- Melhor rendimento quilométrico.
- Excelente aderência e tração, mesmo em pisos molhados.
- Integridade estrutural, onde o desenho dos blocos apresenta sulcos transversais profundos promovendo maior tratividade e desgaste mais uniforme em velocidades elevadas.




FR:01



PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES





01 SERIES

ECOIMPACT

NOVO DESIGN DA BANDA RODAGEM GARANTE SEGURANÇA E MAIOR CONFORTO EM TODAS AS CONDIÇÕES.

- 4 sulcos com paredes reversas e lâminas transversais robustas para reduzir a distância de frenagem e aumento da segurança ao dirigir.
- O inovador perfil do ombro (patente Pirelli) permite a correta distribuição da pressão na área de contato e assegura um perfil de desgaste otimizado e maior rendimento quilométrico.
- A geometria dos sulcos foi projetada para diminuir a retenção de pedras.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146M	16.0/15.5
295/80R22.5TL	152/148M	16.0/15.5

ATT






Talão Reforçado:
- Melhor resistência a impactos.
- Talão mais resistente que gera maior número de reconstruções




PIRELLI

FR 85




PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES






Produto para eixos direcionais e livres, possui indicadores inteligentes para facilitar a gestão dos pneus, proporcionando excelente desempenho e segurança durante a vida útil do pneu.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146M	17.0
295/80R22.5TL	152/148M	17.5
275/70R22.5TL	148/145L	16.5
215/75R17.5TL	126/124M	12.5
235/75R17.5TL	126/124M	13.0
7.50R16TL	121/120L	11.0
11R22.5TL	148/145L	16.0
12R22.5TL	152/148M	16.5
10.00R20TT	147/143L	16.0
11.00R22TT	152/149K	16.0
9.00R20TT	140/137L	13.5
11.00R20TT	150/146L	18.0
12.00R20TT	150/146L	19.5



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Banda de rodagem mais robusta, com maior espessura, protege o pacote de cinturas, garantindo maior aproveitamento da carcaça.
- Sulcos projetados para garantir maior escoamento da água e manter as características de aderência.
- Ombros arredondados que permitem maior resistência ao arraste lateral, evitando arrancamentos ou quebras dos mesmos.




513

TR:01



PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES





01 SERIES

ECOIMPACT


DESIGN DA BANDA RODAGEM GARANTE SEGURANÇA E MAIOR CONFORTO EM TODAS AS CONDIÇÕES.

- Novo desenho com sentido de giro visa otimizar a tratividade, melhorando desgaste e conforto acústico.
- Os sulcos permanecem visíveis e mantém a tratividade até o fim da vida do pneu.
- A geometria variável dos sulcos laterais asseguram regularidade de desgaste e facilitam a expulsão de pedras.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146M	21.0
295/80R22.5TL	152/148M	22.5

ATT






TR 85




PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES





Específico para eixos de tração de caminhões pesados e extrapesados, com design diferenciado que oferece excelente tratividade e rendimento quilométrico.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146M	22.5
295/80R22.5TL	152/148M	22.5
11R22.5TL	148/145L	22.5
12R22.5TL	152/148L	22.5
10.00R20TT	146/143K	20.0
11.00R22TT	151/148K	22.0
12.00R20TT	154/150L	21.0
11.00R20TT	150/146L	21.5





COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Baixa geração de calor.
- Banda de rodagem mais larga e com sulcos transversais profundos, que garante maior tratividade, estabilidade e durabilidade.
- O desenho diferenciado possibilita excelente aderência ao solo conferindo um melhor aproveitamento da potência do veículo, com menor índice de escorregamento.
- Ótima tração tanto em pista seca quanto molhada, mesmo quando em final da primeira vida.

MC:01



SERIES ECOIMPACT

Desenvolvido com um conceito de reconstrução inovador e tecnologia que gera economia para frota Menos desgaste diário, menos consumo de combustível e aumento de performance, de dirigibilidade de rendimento por quilômetro rodado.



- Geometria do fundo dos sulcos com paredes reversas e lâminas transversais que garantem maior tratividade e segurança até o final da vida útil do pneu.
- Novos compostos proporcionam maior rendimento quilométrico.
- Tecnologia empregada garante menor consumo de combustível, aumento na performance, melhor dirigibilidade e maior rendimento quilométrico


PNEUS PARA TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E CARGAS





Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146J	18.0
295/80 R22.5	149/146J (152E)	19.0/18.5

ATT




PIRELLI


MC 95



PNEUS PARA TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E CARGAS








Produto desenvolvido para equipar eixos direcionais, trativos e livres, perfeito para quem transporta passageiros e cargas em centros urbanos e intermunicipais.
Sua tecnologia proporciona excelente rendimento quilométrico, menor consumo de combustível e aumento de desempenho, dirigibilidade e segurança.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146J	19.5
295/80R22.5TL	152/148J	21.0
275/70R22.5TL	148/145J	19.0



ATT™



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Menor resistência ao rolamento.
- Menor geração de calor.
- Menor emissão de poluentes.
- Economia de combustível.
- Maior profundidade dos sulcos proporciona excelente rendimento quilométrico.
- Menor suscetibilidade a avarias devido aos ombros arredondados.
- Maior tratividade e segurança até o final da vida do pneu graças à geometria do fundo dos sulcos.


PIRELLI

MC 45




PNEUS PARA TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL
DE PASSAGEIROS E CARGAS






Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
215/75R17.5TL	126/124M	13,0

Pneu ideal para equipar veículos de transporte urbano e intermunicipal de passageiros e cargas. Seu desenho universal é ideal para ser utilizado em eixos direcionais e trativos.




COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Desgaste mais regular.
- Melhor rendimento quilométrico.
- A interligação dos ombros promove melhor distribuição da pressão de contato, possibilitando a uniformização do desgaste.
- Desenho composto por blocos interligados, proporcionam excelente aderência ao solo e maior segurança.
- Os relevos nas bases dos sulcos evitam a captura de pedras.



FG:01

PNEUS PARA USO MISTO



SEVERIDADE

NARD
GRAF

01 SERIES

ECOIMPACT


NOVOS PADRÕES DE BANDA DE RODAGEM: TERRENOS ACIDENTADOS, PERFORMANCES CONFIÁVEIS.

Novos compostos e tecnologias que promovem maior rendimento quilométrico. As nervuras de proteção nas laterais melhoram a resistência contra impactos laterais e abrasão.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146L	18.5
295/80R22.5TL	152/148L	18.5/18.0
13R22.5TL	156/150K	18.5



ATT



- A geometria do sulco central e relevo de proteção no fundo dos sulcos laterais foram projetados para facilitar a expulsão de pedras.
- O desenho dos ombros aumenta a resistência a impactos laterais e abrasões.
- Desenho da banda de rodagem proporciona excelente tratividade.


519


PIRELLI

FG85



PNEUS PARA USO MISTO





Produto desenvolvido para equipar eixos direcionais e livres. Destinado aos veículos que trafegam em percursos mistos de asfalto e terra, como canteiros de obras, usinas, mineração, transporte agrícola e transporte de resíduos; fornecendo excelente durabilidade e resistência.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22.5TL	152/148L	19.0
275/80R22.5TL	149/146L	18.0
215/75R17.5TL	126/124K	13.0
12R22.5TL	152/148L	18.5
11R22.5TL	148/145L	18.0
7.50R16TL	121/120L	11.0
12.00R24TT	160/156K	17.5
12.00R20TT D	154(156)/150 K (G)	20.5
11.00R22TT	151/148K	18.0
10.00R20TT	146/143K	16.5
9.00R20TT	140/137K	16.0



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Menor temperatura na operação, mantendo a integridade da carcaça.
- Maior resistência a impactos e deformações.
- Sulcos mais profundos proporcionam excelente rendimento quilométrico.
- O desenho dos sulcos maximizam a aderência em qualquer superfície (asfalto/terra) e evita, a retenção de pedras, protegendo a carcaça.
- O desenho dos ombros proporciona maior dirigibilidade, controle e segurança.
- Excelente recapeabilidade.



520


TG:01



PNEUS PARA USO MISTO



SEVERIDADE



01 SERIES ECOIMPACT

NOVOS PADRÕES DE BANDA DE RODAGEM: TERRENOS ACIDENTADOS, PERFORMANCES CONFIÁVEIS.


Novos compostos e tecnologias que promovem maior rendimento quilométrico. As nervuras de proteção nas laterais melhoram a resistência contra impactos laterais e abrasão.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146L	20.5
295/80R22.5TL	152/148L	21.5
13R22.5TL	156/150K	22.5



- Os blocos possuem geometria otimizada para facilitar auto-limpeza, garantindo melhor tração e desgaste uniforme.
- Elementos de proteção na parte inferior dos sulcos para minimizar a retenção de pedras, aumentando a resistência.
- Sentido do giro proporciona maior tração, conforto acústico e desgaste uniforme.

ATT




TG85




PNEUS PARA USO MISTO






Produto desenvolvido para equipar eixos de tração. Destinado aos veículos que trafegam em percursos mistos de asfalto e terra, como canteiros de obras, usinas, mineração, transporte agrícola e transporte de resíduos, fornecendo durabilidade e resistência.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22.5TL	152/148L	20.0
275/80R22.5TL	149/146L	19.0
12R22.5TL	152/148L	20.0
11R22.5TL	148/145L	21.5
12.00R24TT	160/156K	18.5
11.00R22TT	151/148K	22.0
12.00R20TT D	154(156)/150K (G)	23.0
11.00R20TT	150/146K	23.5
10.00R20TT	146/143K	20.0
9.00R20TT	140/137K	18.0



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Maior resistência a impactos e deformações.
- Maior durabilidade da carcaça.
- Banda de rodagem mais robusta, com maior espessura e sulcos especiais para expulsar pedras e proteger o pacote de cinturas, garantindo maior aproveiramento da carcaça
- Banda de rodagem mais larga e com sulcos profundos, que garantem maior tratividade tanto em pista seca quanto molhada, estabilidade e durabilidade.
- Ombros com blocos robustos e sulcos com paredes transversais, que garantem o máximo desempenho em pisos molhados.



522

TQ:01

PNEUS PARA FORA DE ESTRADA

SEVERIDADE

01 SERIES

Indicado para equipar todos os eixos de veículos empregados em percursos fora de estrada. Sua estrutura proporciona maior integridade da carcaça e os flancos garantem maior proteção e resistência a impactos, atendendo às importantes exigências de seu uso em condições altamente agressivas.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
12.00R24TT	160/156F	30.0



- Menor custo por quilômetro.
- Menor geração de calor.
- Maior número de reconstruções.
- Novo composto na banda de rodagem desenvolvido para alto desempenho contra cortes e lacerações.
- Blocos transversais em formato de hélice conferem maior tratividade em contato com o solo.
- Maior espessura da borracha sobre as cinturas que traz mais proteção ao pneu, oferecendo maior durabilidade.
- Maior profundidade dos sulcos proporciona maior rendimento quilométrico.



TQ99



PNEUS PARA USO FORA DE ESTRADA





Indicado para equipar todos os eixos de veículos empregados em percursos e operações altamente agressivas, onde suas características como integridade estrutural, tratividade e dirigibilidade são de extrema importância. São projetados para o uso em condições fora de estrada, como mineradoras, pedreiras e construções civis pesadas.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
11.00R22TT	152/149D	21.5
11R22.5TL	148/145G	22.0
12.00R20TT	154/150G	22.5
12R22.5TL	152/148F	23.5



- Maior resistência a arrancamentos, cortes e lacerações.
- Desenho autolimpante com blocos robustos que garantem aderência sem retenção de pedras e lama.
- Sulcos com paredes transversais, proporcionam excelente tração em condições de alta severidade garantindo o máximo desempenho em terrenos muito agressivos.
- Maior durabilidade.
- Alto rendimento quilométrico.



PS22
PISTA




PNEUS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS






Pneu indicado para aplicações especiais, principalmente em superfícies agressivas e inconsistentes como terra, lama, grama, pedras e areia. Pode ser utilizado como pneu com câmara (TT) ou sem câmara (TL).

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
14.00R20ML TL	164/160G	22.0
365/80R20MLT TL	152K	19.0



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Os blocos robustos e sulcos profundos garantem a tração máxima, especialmente sobre superfícies como lama, grama, pedras, areia, entre outros terrenos inconsistentes.
- O desenho da rodagem proporciona excelente proteção contra arrancamentos, cortes e lacerações dos pneus.



525

ST:01 BASE



PNEUS PARA APLICAÇÕES EM REBOQUES E SEMI-REBOQUES



SEVERIDADE


H
R
D
D
D
F

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
385/65R22.5TL	160K (158L)	13.5


Desenvolvido para enfrentar quilômetros e reduzir custos, o pneu single ST:01 Base reúne todos os requisitos para um transporte moderno, conduzindo reboques e semi-reboques empregados em médias e longas distâncias, substituindo o rodado duplo.

A Estrutura e os compostos do novo ST:01 Base foram desenvolvidas para otimizar o uso, portanto garantindo total eficiência e segurança em maiores percursos, independente do fato de ser utilizado em rotas regionais (R) e Highways (H).

A geometria de rodagem trabalha para promover uma limitada resistência ao rolamento, garantindo eficiência em conter custos de combustíveis.



- Geometria inovadora dos sulcos centrais reduzem a movimentação da rodagem, reduzindo consequentemente a resistência ao rolamento.
- O Design em zig-zag da banda de rodagem auxilia na expulsão de pedras e aumenta a resistência a deslizamentos laterais.
- O reforço lateral aumenta a resistência do ombro a impactos e a atrito / desgastes laterais.
- Relação aumentada para benefício e rendimento quilométrico e dirigibilidade
- Perfil de rodagem otimizado para garantir o consumo independente se utilizado em rotas em segmentos Regionais (R) e Highways (H).



526

PNEUS CONVENCIONAIS

EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES

Produtos indicados para montagem em eixos direcionais e livres, em veículos de transporte de carga e passageiros que trafegam por percursos pavimentados e mistos (terra/asfalto), com média e alta severidade de abrasão.



CT75 | CT65 Super | CT 52 | LT84 | LD45

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Medida	CT75	CT65 SUPER	CT52	LT84	LD45
6.00 - 14 TT 8PR				X	
6.50 - 14 TT 8PR				X	
6.50 - 16 TT 6PR			X		
6.50 - 16 TT 8PR			X		
6.50 - 16 TT 10PR			X		
6.50 - 16 TL 8PR			X		
7.00 - 16 TT 8PR			X		
7.00 - 16 TT 10PR			X		X
7.00 - 16 TT 12PR			X		X
7.50 - 16 TT 10PR			X		
7.50 - 16 TT 12PR			X		
7.50 - 16 TT 14PR			X		
7.50 - 17 TL 10PR			X		
7.50 - 16 TL 10 PR			X		
7.50 - 16 TL 12PR			X		
8.25 - 20 TT 14PR		X			
9.00 - 20 TT 14PR	X	X			X
10.00 - 20 TT 16PR	X	X			X
11.00 - 20 TT 16PR	X	X			
11.00 - 20 TT 16PR	X	X			X
12.00 - 20 TT 16PR		X			
12.00 - 20 TT 18PR		X			

EIXOS TRATIVOS

Produtos indicados para montagem em eixos trativos de veículos de transporte de carga e passageiros que trafegam por percursos mistos (terra/asfalto), de média e alta severidade de abrasão.



RT59 | AS22 | LU78

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Medida	RT59	AS22	LU78
6.50 - 16 TT 6PR		X	
6.50 - 16 TT 8PR		X	
7.00 - 16 TT 10PR	X		
7.50 - 16 TT 10PR	X	X	
7.50 - 16 TT 12PR		X	
7.50 - 16 TT 14PR		X	
9.00 - 20 TT 14PR	X	X	
10.00 - 20 TT 16PR	X	X	X
11.00 - 20 TT 16PR	X	X	X
11.00 - 22 TT 16PR	X		
12.00 - 20 TT 16PR		X	X
12.00 - 24 TT 18PR			X

TODOS OS EIXOS

Produtos indicados para montagem em qualquer eixo de veículos de transporte de carga e passageiros que trafegam por percursos pavimentados e não pavimentados, com média e alta severidade de abrasão.



MT06M | TR20 | MT85

MEDIDAS DISPONÍVEIS

Medida	MT06M	TR20	MT85
6.50 - 16 TT 10PR	X		
7.50 - 16 TT 8PR			X
10.00 - 20 TT 16PR		X	
11.00 - 20 TT 16PR		X	
12.00 - 24 TT 18PR		X	
12.00 - 20 TT 18PR		X	
14.00 - 20 TT 18PR			X

527

DADOS TÉCNICOS
PNEUS CONVENCIONAIS

Modelo	Medida	PR	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
CT75	11.00 - 22 TT	16	150/146J	17.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	17.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	16.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	15.0
CT65S	11.00 - 22 TT	16	150/146J	13.0
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	12.0
	12.00 - 20 TT	16	150/146J	14.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	13.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	12.5
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	12.0
	8.25 - 20 TT	14	133/131J	11.5
CT52	7.50 - 16 TT	14	122/118J	11.0
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	11.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	11.0
	7.00 - 16 TT	12	113/112L	9.0
	7.00 - 16 TT	10	113/112L	9.0
	7.00 - 16 TT	8	108/106L	9.0
	6.50 - 16 TT	10	104/102L	10.0
	6.50 - 16 TT	8	98/97L	10.0
	6.50 - 16 TT	6	98/97L	10.0
	7.50 - 17 TL	10	121/116L	12.5
	7.50 - 16 TL	12	121/120J	11.0
	7.50 - 16 TL	10	116/114L	11.0
	6.50 - 16 TL	8	104/102L	10.0
LT84	6.00 - 14 TL	8	97/95L	10.0
	6.50 - 14 TT	8	102/100L	10.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	11.5
LD45	7.50 - 16 TT	12	121/120J	11.5
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	12.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	13.0
	11.00 - 20 TT	16	150/146J	13.0

Modelo	Medida	PR	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
AS22	12.00 - 20 TT	18	154/149J	20.5
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	19.5
	7.50 - 16 TT	14	122/118J	15.5
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	15.5
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	15.5
	6.50 - 16 TT	8	104/102L	14.0
	6.50 - 16 TL	6	98/97L	14.0
	7.50 - 16 TL	12	121/120J	15.5
	7.50 - 16 TL	10	116/114L	15.5
LU78	12.00 - 24 TT	18	158/154J	19.5
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	20.5
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	19.5
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	19.5
RT59	11.00 - 22 TT	16	150/146J	20.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	20.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	15.0
	7.00 - 16 TT	10	113/112L	14.0
TR20	12.00 - 24 TT	18	156/153J	21.0
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	30.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.5
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.5
MT85	7.50 - 16 TT	8	112/110L	13.9
	14.00 - 20 TT	18	160/157F	20.0
MT06	6.50 - 16 TT	10	108/107L	12.5

528

DADOS TÉCNICOS

TABELA ÍNDICE DE CARGA

Índice Carga	Capacidade em Kg	Índice Carga	Capacidade em Kg	Índice Carga	Capacidade em Kg
80	450	120	1.400	160	4.500
81	462	121	1.450	161	4.625
82	475	122	1.500	162	4.750
83	487	123	1.550	163	4.875
84	500	124	1.600	164	5.000
85	515	125	1.650	165	5.150
86	530	126	1.700	166	5.300
87	545	127	1.750	167	5.450
88	560	128	1.800	168	5.600
89	580	129	1.850	169	5.800
90	600	130	1.900	170	6.000
91	615	131	1.950	171	6.150
92	630	132	2.000	172	6.300
93	650	133	2.060	173	6.500
94	670	134	2.120	174	6.700
95	690	135	2.180	175	6.900
96	710	136	2.240	176	7.100
97	730	137	2.300	177	7.300
98	750	138	2.360	178	7.500
99	775	139	2.430	179	7.750
100	800	140	2.500	180	8.000
101	825	141	2.575	181	8.250
102	850	142	2.650	182	8.500
103	875	143	2.725	183	8.750
104	900	144	2.800	184	9.000
105	925	145	2.900	185	9.250
106	950	146	3.000	186	9.500
107	975	147	3.075	187	9.750
108	1.000	148	3.150	188	10.000
109	1.030	149	3.250	189	10.300
110	1.060	150	3.350	190	10.600
111	1.090	151	3.450	191	10.900
112	1.120	152	3.550	192	11.200
113	1.150	153	3.650	193	11.500
114	1.180	154	3.750	194	11.800
115	1.215	155	3.875	195	12.150
116	1.250	156	4.000	196	12.500
117	1.285	157	4.125	197	12.850
118	1.320	158	4.250	198	13.200
119	1.360	159	4.375	199	13.600

TABELA ÍNDICE DE VELOCIDADE

Índice de Velocidade	F	G	J	K	L	M	N
Velocidade	80	90	100	110	120	130	140

TABELA DE MEDIDAS DE ARO PNEU RADIAL

Medida Pneu Radial	Aro recomendado	Aro admitido
11R22.5	8.25	7.5
11R24.5	8.25	7.50
12R22.5	9.00	8.25
13R22.5	9.75	9.00
205/75R17.5	6.00	6.75
215/75R17.5	6.00	6.75
235/75R17.5	6.75	7.5
275/70R22.5	8.25	7.50
275/80R22.5	8.25	7.50
295/80R22.5	9.00	8.25
315/80R22.5	9.00	9.75
365/80R20	11.00 SDC	12.00 SDC
385/65R22.5	11.75	12.25
7.50R16	6.00	5.50/6.50
9.00R20	7.00	6.0; 6.0T; 6.5; B6.5; 7.0; B7.0; 7.33V; 7.5; B7.5
10.00R20	7.5	6.00; B6.5; 7; B7.0; B7.5; 7.5; 7.33V; 8.0; 8PV; B8.0
11.00R20	8.00	7.33V; 7.5; B7.5; 8.0; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V
11.00R22	8.00	7.33V; 7.5; B7.5; 8.0; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V
12.00R20	8.00	7.33V; 8.0; B8.0; 8.0V; 8.5; B8.5; 8.0V; 9.0; 9.00V
12.00R24	8.50	7.33V; 8.0; B8.0; 8.0V; 8.5; B8.5; 8.0V; 9.0; 9.00V
14.00R20	10.00	9.0; 10.0; 10.00V; 10.00WW

529

DADOS TÉCNICOS

TABELA DE MEDIDAS DE ARO PNEU CONVENCIONAL

Medida Pneu Radial	Aro recomendado	Aro admitido
10.00 - 20 TT	7.5	7.00 / 8.00
11.00 - 20 TT	8	7.50 / 8.0 / 8.50
11.00 - 22 TT	8	7.50 / 8.0 / 8.50
12.00 - 20 TT	8.5	8.50 / 9.00
12.00 - 20 TT	8.5	9
12.00 - 24 TT	8.5	9
14.00 - 20 TT	10	9
6.00 - 14 TT	6.00	5.5
6.50 - 14 TT	4.5	5
6.50 - 16 TL	4.5	5
6.50 - 16 TT	4.5	5
7.00 - 16 TT	5.5	6
7.50 - 16 TL	4.5	5.00 / 5.5
7.50 - 16 TT	4.6	5.00 / 5.6
8.25 - 20 TT	6.5	6.00 / 7.50
9.00 - 20 TT	7	6.50 / 7.50

GREEN PERFORMANCE

Meio Ambiente, Segurança e Reconstrução: estas são as características fundamentais das novas linhas de produtos Pirelli. Graças aos desenhos da banda de rodagem, estrutura e compostos e utilizados os pneus Pirelli garantem menor consumo e menor emissão de CO_2, além de um maior rendimento quilométrico e elevada capacidade de reconstrução. Tudo isso aliado a segurança dos pneus Pirelli tanto em pisos secos quanto em molhados.
O último lançamento da Pirelli, a 01 Series, faz parte de uma geração de produtos que prestam atenção tanto na eficiência em termos de custos quanto no impacto ambiental. No flanco dos pneus encontram-se os símbolos ECOIMPACT, que caracterizam produtos que apresentam menor resistência ao rolamento, menor consumo de combustível e baixo índice de ruído. Os novos pneus Pirelli também proporcionam maior rendimento quilométrico ao longo de toda a vida do produto, desde a primeira vida e ao longo de suas reconstruções.

ECOIMPACT

Maior rendimento quilométrico:
- Banda de rodagem com novos desenhos e compostos.

Redução do Consumo de Combustível:
- Baixa resistência ao rolamento com redução do consumo de combustível e de emissão de CO_2.

Elevada reconstrução:
- Todas as tecnologias empregadas para oferecer o maior número de reformas.

Baixo ruído:
- Baixa emissão de ruído e alto conforto acústico.

Maior resistência e segurança:
- Pneu com estrutura e banda de rodagem desenvolvidas para oferecer maior resistência a impactos e lacerações.

030

FLEET SOLUTIONS SERVIÇOS PARA SUA FROTA


CYBER FLEET A solução inovadora para melhorar o consumo de combustível e a gestão de custo de manutenção do pneu.

FLEET CHECK Metodologia Pirelli de atendimento às frotas visando oferecer soluções que colaborem no aumento da eficiência operacional e redução de custo nas frotas.

FLEET MANAGEMENT Sistema Pirelli de auditoria no sistema de direção dos veículos buscando a otimização do rendimento dos pneus.

NOVATECK Reconstrução original Pirelli gerenciando todo o ciclo de vida do pneu.

ANOTAÇÕES


POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE
Edição: Março de 2014


DUNLOP
NOSSA TECNOLOGIA JÁ GIROU
O MUNDO INTEIRO.
LINHA AUTOMÓVEIS



SP SPORT MAXX

O NOME DIZ TUDO. MAXIMA ESPORTIVIDADE, TRACAO E FRENAGEM. ALTA TECNOLOGIA A SERVICO DE QUEM BUSCA PERFORMANCE. ESSE E UM PNEU POLE POSITION.

MEDIDAS:

15"	19"	20"
205/55ZR16 91W	245/40ZR18 93Y	235/30ZR20 (88) XL
215/55ZR16 93Y	205/45ZR18 90W XL	
	245/50ZR18 100Y	
17"		
235/40ZR17 94Y XL	19"	
205/45ZR17 88W XL	245/30ZR19 (89) XL	
225/45ZR17 94Y XL	245/45ZR19 98Y	
235/45ZR17 97Y XL		
245/45ZR17 95Y		



DIREZZA DZ1

CONCEBIDO PAR[illegible] OS ENTUSIASTA PASSAR BONS M[illegible] S ATRAS E SEGURANCA EM PISO SECO OU

MEDIDAS

15"	17"
195/50R15 82V	215/40R17 87W XL
195/55R15 85V	245/40R17 91W
	205/45R17 84W
16"	215/45R17 87W
205/45R16 83W	225/45R17 94W XL
215/45R16 86W	245/45R17 95W
195/50R16 84W	
205/55R16 91V	
215/55R16 93V	
225/55R16 95V	



SPORT LM704

DESTINADO A UMA AMPLA GAMA DE VEICULOS (SEDAS, SUVs E COMPACTOS), ESSE PNEU OFERECE SEMPRE UM RODAR COM CONFORTO, MACIEZ E ALTA DURABILIDADE. COMPLEMENTANDO ESSAS QUALIDADES, SUA BANDA DE RODAGEM CONTEM SILICA, PARA MELHORIA DOS INDICES DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL. AS CARACTERISTICAS DO LM704 AQUI REUNIDAS ASSEGURAM DIRIGIBILIDADE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E SATISFACAO PARA OS MAIS EXIGENTES MOTORISTAS.

MEDIDAS:

14"	15"	16"	17"
185/60R14 82H	195/55R15 85V	185/55R16 83V	215/45ZR17 91W
175/65R14 82H	175/60R15 81H	205/55R16 91V	235/45R17 94W
185/65R14 86H	195/60R15 88H	215/55R16 93V	205/50R17 89V
	205/60R15 91V	205/60R16 92H	215/50R17 91V
15"	185/65R15 88H	215/65R16 98H	215/55R17 94V
245/40ZR18 97Y	195/65R15 91H	225/55R16 95V	235/55R17 99V
225/45ZR18 95W	205/65R16 94V		



SPORT LM703

CONFORTO E DESEMPENHO NA ME[illegible] BUSCA ALTA PERFORMANCE COM S[illegible]

MEDIDAS:

14"	16"	17"
175/65R14 82H	205/50R16 87V	245
185/60R14 82H	205/65R16 95H	255
	215/55R16 93V	215
	215/65R16 98H	235
15"	225/50R16 92V	215
205/50R15 86V	225/55R16 95V	215
185/55R15 82V	205/60R16 92H	235
175/60R15 81H		205
195/60R15 88H		215
205/60R15 91H		
195/65R15 91H		
185/65R15 88H		
205/65R15 94H		
215/65R15 96H		
215/65R15 96H		



SP TOURING T1

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA VEICULOS PEQUENOS E MEDIOS, ESSE PNEU OFFERECE NO MOMENTO DA COMPRA UM EXCELENTE CUSTO-BENEFICIO. E NO USO DIARIO APRESENTA BOA ESTABILIDADE EM PISO MOLHADO E CONFORTO NO RODAR CONTANDO COM QUATRO SULCOS LINEARES QUE PERMITEM BOA DRENAGEM DE AGUA, ESPECIALMENTE EM ALTA VELOCIDADE. O SP TOURING T1 E MODERNO E APRESENTA CAVIDADES ANTIAQUAPLANAGEM PARA MAIOR SEGURANCA.

MEDIDAS:

13"	14"	15"
165/70R13 79T	175/65R14 82T	185/60R15 84H
175/70R13 82T	185/65R14 86T	175/65R15 84T
	175/70R14 84T	
	185/70R14 88T	



EC201

A MELHOR OPCAO EM SEGURANCA E[illegible] PERFEITO PARA QUEM BUSCA ECON[illegible] MÃO DA PEGADA NA ESTRADA.

MEDIDAS:

13"	14"
165/70R13 79T	175/65R14 82T
175/70R13 82T	185/65R14 86T
	175/70R14 84T
	185/70R14 88T



ENASAVE 3020

SEU COMPOSTO DE BANDA DE RODAGEM FOI DESENVOLVIDO COM O USO DE NANOTECNOLOGIA, QUE REFORCA AS LIGACOES QUIMICAS, BUSCANDO ASSIM A MAXIMA PERFORMANCE. COM BAIXA RESISTENCIA AO ROLAMENTO, ECONOMIA DE COMBUSTIVEL E MAIOR DURABILIDADE. ESSE PNEU TEM UM EXCELENTE DESEMPENHO NO SECO E NO MOLHADO.

PIRELLI PNEUS LTDA

CNPJ 59.179.838/0005-60

Santo André, 06 de Janeiro de 2016

DECLARAÇÃO

A Pirelli Pneus LTDA garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Os Pneus Pirelli gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra, de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada. Os pneus serão substituídos em até 48 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia em todo território Nacional e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

Esta declaração tem validade até 06/01/2017

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

PIRELLI PNEUS LTDA

CNPJ 59.179.838/0005-60

Santo André, 16 de Dezembro de 2016

DECLARAÇÃO

A Pirelli Pneus LTDA garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Os Pneus Pirelli gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra, de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada. Os pneus serão substituídos em até 48 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia em todo território Nacional e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

Esta declaração tem validade até 16/12/2017

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

PIRELLI PNEUS LTDA

CNPJ 59.179.838/0005-60

Santo André, 06 de Janeiro de 2016

DECLARAÇÃO

A Pirelli Pneus LTDA garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Os Pneus Pirelli gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra, de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada. Os pneus serão substituídos em até 48 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia em todo território Nacional e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

Esta declaração tem validade até 06/01/2017

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

ORCPN - 28.º SUBDISTRITO DO JARDIM PAULISTA
RUA COMENDADOR MIGUEL CALFAT, 70 - VILA OLIMPIA - SÃO PAULO/SP - CEP: 04537-080
FONE: (11) 3845-6038 - FAX: (11) 3045-6038 - E-MAIL: 28OFICIAL@UOL.COM.BR
WILSON ROBERTO DAS NEVES
OFICIAL DESIGNADO

Reconheço, por semelhança, a firma de: PEDRO TEIXEIRA BARBOSA.
São Paulo, 16 de dezembro de 2016.
Em testemunho ( ) da verdade.

Valido somente com selo de autenticidade
Preço por Ficha R$ 5,35 | Total R$ 5,35 | (2016)

Bruno Neves da Silva
Escrevente Autorizado

1032AB0142719

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP
Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC
Av. Cidade Jardim, 377, 6° andar, CEP 01453-900 – São Paulo/SP
Tel.: (11) 5503-5400 Fax: (11) 5503.5402 http:/www.anip.com.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

PIRELLI PNEUS LTDA.

INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N°. 59.179.838/0001-37, ESTÁ REGISTRADA NESTE SINDICATO SOB O Nº CINCO, DESDE 25/08/1960, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS PARA ÔNIBUS/CAMINHÕES, CAMIONETAS, AUTOMÓVEIS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM E INDUSTRIAIS E CÂMARAS DE AR. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2016.

MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo


RUA OLÍVIA GUEDES PENTEADO, Nº 94 - CAPELA DO SOCORRO - CAPITAL - SP
CEP: 04756-000 - TELEFONE: (11) 5546.3233 - www.32cartorio.com.br
Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor econômico de:
[1811f7c1]-MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI
São Paulo, 19 de Dezembro de 2016
Em test_____ da verdade.
BRUNO DE JESUS BATISTA
Selo(s): AB0276083
Valor: R$5,35
Valido somente com selo de Autenticidade
UNIDADE DE SERVIÇOS
1º TABELIÃO DE NOTAS
CAPELA
SÃO PAULO - SP
PRIMEIRA
1090A B0276083

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP
Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback - SINPEC
Av. Cidade Jardim, 377, 6° andar, CEP 01453-900 – São Paulo/SP
Tel.: (11) 5503-5400 Fax: (11) 5503.5402 http:/www.anip.com.br e-mail: anip@anip.org.br

DECLARAÇÃO

INFORMAMOS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A NOSSA ASSOCIADA:

PIRELLI PNEUS LTDA.

INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N°. 59.179.838/0001-37, ESTÁ REGISTRADA NESTE SINDICATO SOB O Nº CINCO, DESDE 25/08/1960, COMO FABRICANTE DE PNEUMÁTICOS PARA ÔNIBUS/CAMINHÕES, CAMIONETAS, AUTOMÓVEIS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM E INDUSTRIAIS E CÂMARAS DE AR. A PRESENTE DECLARAÇÃO TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

São Paulo, 04 de Dezembro de 2015.

MARCELO LUÍS DEL GRANDE PRICOLI
Secretário Executivo

Reconheço por Semelhança Firma Sem Valor Econômico de: MARCELO LUIS DEL GRANDE PRICOLI
São Paulo, 07 de Dezembro de 2015
Em test
BRUNO DE JESUS SANTISTA
Selo(s): AB148279
Valor: R$4,80
Válido somente com selo de autenticidade

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
605063	11/11/2015	11/11/2015	11/02/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0043-96
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS S/A
Data de abertura : 01/10/2003

Endereço:

logradouro: ROD. PRESIDENTE CASTELO BRANCO- KM 32-B
N.º: 11660 Complemento: ARMAZÉM
Bairro: JARDIM BELVAL Município: BARUERI
CEP: 06421-300 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares
98-2	Comerciante de Pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	DQDIDM8AQTPR8QKU

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
605063	12/02/2016	12/02/2016	12/05/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0043-96
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS S/A
Data de abertura : 01/10/2003

Endereço:

logradouro: ROD. PRESIDENTE CASTELO BRANCO- KM 32-B
N.º: 11660 Complemento: ARMAZÉM
Bairro: JARDIM BELVAL Município: BARUERI
CEP: 06421-300 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
18-70	importação de pneus e similares
98-2	Comerciante de Pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	4MK376SWVRM9A612

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73514	02/12/2015	02/12/2015	02/03/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0002-18
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS
Data de abertura : 02/01/1970

Endereço:

logradouro: AV. JOHN BOYD DUNLOP 6800
N.º: 6800 Complemento:
Bairro: CAMPO GRANDE Município: CAMPINAS
CEP: 13059-740 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	fabricação de câmara de ar
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos
9-7	recondicionamento de pneumáticos
21-27	uso próprio de motosserra ou para empréstimo a terceiros
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	W6XMTA7FPRAFW6X1

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73514	03/03/2016	03/03/2016	03/06/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0002-18
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS
Data de abertura : 02/01/1970

Endereço:

logradouro: AV. JOHN BOYD DUNLOP 6800
N.º: 6800 Complemento:
Bairro: CAMPO GRANDE Município: CAMPINAS
CEP: 13059-740 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	fabricação de câmara de ar
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos
9-7	recondicionamento de pneumáticos
21-27	uso próprio de motosserra ou para empréstimo a terceiros
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	DBSMWAK8D1E69HYQ

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73806	07/12/2015	07/12/2015	07/03/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0033-14
Razão Social : PIRELLI PNEUS LTDA
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS
Data de abertura : 19/05/1999

Endereço:

logradouro: AV CAPUAVA
N.º: 603 Complemento:
Bairro: VILA HOMERO THON Município: SANTO ANDRE
CEP: 09111-340 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3N7NBK1M6DLUD6ZA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73768	12/02/2016	12/02/2016	12/05/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0028-57
Razão Social : PIRELLI PNEUS LTDA
Nome fantasia : PIRELLI
Data de abertura : 02/01/1975

Endereço:

logradouro: RODOVIA BR 324 KM
N.º: 105 Complemento:
Bairro: CENTRO INDL DE SUBAÉ Município: FEIRA DE SANTANA
CEP: 44052-510 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8ZVQIY4AN7E6U3NS

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73800	12/02/2016	12/02/2016	12/05/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0032-33
Razão Social : PIRELLI PNEUS S/A
Nome fantasia : PIRELLI PNEUS S/A
Data de abertura : 14/12/1998

Endereço:

logradouro: ROD ALCA LESTE, KM 3
N.º: 3 Complemento:
Bairro: JARDIM DAS RODAS Município: IBIRITE
CEP: 32400-000 UF: MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	fabricação de câmara de ar
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	S91WS7GQ2KM31N47

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.°	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
73779	11/11/2015	11/11/2015	11/02/2016

Dados básicos:

CNPJ : 59.179.838/0031-52
Razão Social : PIRELLI PNEUS LTDA
Nome fantasia : PIRELLI
Data de abertura : 29/10/1998

Endereço:

logradouro: RUA SEBASTIÃO SOUZA CÔRTES
N.°: 1130 Complemento: PIC
Bairro: CAMPO LARGO DA ROSEIRA Município: SAO JOSE DOS PINHAIS
CEP: 83090-900 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-5	fabricação de câmara de ar
9-2	fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos.
9-6	fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	P98NY6VHZ1QIWD7Z

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6501058	22/02/2016	22/02/2016	22/05/2016

Dados básicos:

CNPJ : 22.301.988/0005-95
Razão Social : TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.
Nome fantasia : TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.
Data de abertura : 02/07/2015

Endereço:

logradouro: AV ELY CORREA
N.º: 1610 Complemento:
Bairro: DONA MERCEDES Município: GRAVATAI
CEP: 94180-212 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
9-6	fabricação de pneumáticos
21-3	utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal
18-70	importação de pneus e similares

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	IS8PSUUC5ESCJJTN

44 | 45

item

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.

Certificação de Produto

OCP 0009

Certificado No. *Certificate Nr.*	04P-0002.14-33
Certificação Inicial *Initial Certification*	14/02/2001
Validade *Validity*	28/12/2015 - 28/12/2019
Fornecedor / Representante Legal *Supplier / Legal Representative*	Pirelli Pneus Ltda.
Contato *Contact*	Davi Menezes Lopes
Endereço *Address*	Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil
CNPJ	59.179.838/0001-37
Documentos de Referência *Reference Documents*	Portaria INMETRO nº 544 de 25/10/2012.
Escopo *Scope*	Pneus Novos, Destinados a Automóveis de Passageiros, Inclusive os de Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados. / Brand-New Tires Intended for Passenger Cars, including those of Mixed Usage and Towed Vehicles, Commercial, Light-duty Commercial and Towed Vehicles.
Modelo de Certificação *Certification Model*	5
Família *Family*	(F33) 4A1B4C1
Relatório de Ensaio *Test Report*	04P-0002.14-30RE de 27/11/2015
Data da Auditoria *Audit Date*	11/11/2015
Marcas *Brands*	Pirelli
Centro de Tecnologia *Technical Center*	Pirelli Pneus Ltda. Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Acreditado / *Accredited:*	Analisado / *Reviewed:*	Aprovado / *Approved:*	Pag.	Data de Revisão *Revision Date:*
CGCRE	E. K. Förster / B. A. Costa	Mario S. Guitti	1 / 3	18/12/2015

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Fábricas Vinculadas
Linked Manufacturing Plants

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0001-37
Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0002-18
Av. John Boyd Dunlop, 6800 - Campo Grande - 13060-803 - Campinas/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0003-07
Av. Ely Correa, 1610 - Parque dos Anjos - 94180-130 - Gravataí/RS - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0005-60
Av. Alexandre de Gusmão, 487 - Vila Homero Thon - 09111-310 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0028-57
Rod. BR 324, km 105 - Centro - 44036-331 - Feira de Santana/BA - Brasil

Pirelli Neumaticos S.A.I.C.
Ruta 3, km 40,4 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pirelli de Venezuela, C.A.
Carretera Nacional Guacara, 2015 - Guacara - Carabobo - Venezuela

I.Q.A.

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	Data de Atualização *Updating Date*
Pirelli 9.00-20 (14) 140/137J TT LD45 / 25250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	17/03/2014
Pirelli 9.00-20 (14) TT AS22 / 12417 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 9.00-20 (14) TT RT59 / 04503 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 9.00-20 (14)J TT CT75 / 13247 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	28/10/2002
Pirelli 9.00-20 140/137J TT CT65 Centauro Super / 16948 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	19/04/2006

Legenda *Subtitle* **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento / *Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada / *Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora / *Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável / *Not Applicable*

Item 43

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.

Certificação de Produto

OCP 0009

Certificado No. *Certificate Nr.*	04P-0002.14-43
Certificação Inicial *Initial Certification*	14/02/2001
Validade *Validity*	28/12/2015 - 28/12/2019
Fornecedor / Representante Legal *Supplier / Legal Representative*	Pirelli Pneus Ltda.
Contato *Contact*	Davi Menezes Lopes
Endereço *Address*	Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil
CNPJ	59.179.838/0001-37
Documentos de Referência *Reference Documents*	Portaria INMETRO nº 544 de 25/10/2012.
Escopo *Scope*	Pneus Novos, Destinados a Automóveis de Passageiros, Inclusive os de Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados. / Brand-New Tires Intended for Passenger Cars, including those of Mixed Usage and Towed Vehicles, Commercial, Light-duty Commercial and Towed Vehicles.
Modelo de Certificação *Certification Model*	5
Família *Family*	(F43) 4A2B6C2
Relatório de Ensaio *Test Report*	04P-0002.14-30RE de 27/11/2015
Data da Auditoria *Audit Date*	11/11/2015
Marcas *Brands*	Formula, Pirelli
Centro de Tecnologia *Technical Center*	Pirelli Pneus Ltda. Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Acreditado / *Accredited:*	Analisado / *Reviewed:*		Aprovado / *Approved:*	Pag.	Data de Revisão *Revision Date:*
CGCRE	E. K. Förster	B. A. Costa	Mario S. Guitti	1 / 3	18/12/2015

I.Q.A.

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Fábricas Vinculadas
Linked Manufacturing Plants

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0001-37
Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0002-18
Av. John Boyd Dunlop, 6800 - Campo Grande - 13060-803 - Campinas/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0003-07
Av. Ely Correa, 1610 - Parque dos Anjos - 94180-130 - Gravataí/RS - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0005-60
Av. Alexandre de Gusmão, 487 - Vila Homero Thon - 09111-310 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0028-57
Rod. BR 324, km 105 - Centro - 44036-331 - Feira de Santana/BA - Brasil

Pirelli Neumaticos S.A.I.C.
Ruta 3, km 40,4 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pirelli de Venezuela, C.A.
Carretera Nacional Guacara, 2015 - Guacara - Carabobo - Venezuela

I.Q.A.

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	Data de Atualização *Updating Date*
Formula 275/80R22.5 149/146M TL Driver II / 22627 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	11/01/2012
Pirelli 11R22.5 148/145G TL TQ99 / 16807 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	27/03/2006
Pirelli 11R22.5 148/145K TL FG85 / 16978 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	28/04/2008
Pirelli 11R22.5 148/145K TL TG85 / 17040 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	28/04/2008
Pirelli 11R22.5 148/145L TL FR85 / 17297 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	10/04/2008
Pirelli 11R22.5 148/145L TL M+S TR85 / 17521 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	21/08/2007
Pirelli 11R22.5 148/145L TL M+S TR:01 / 24587 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	09/11/2015
Pirelli 11R22.5 148/145M TL FH:01 / 24544 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	09/11/2015
Pirelli 11R22.5 16PR 148/145K TL FR:01 / 24586 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	21/07/2015
Pirelli 11R22.5 16PR 148/145K TL M+S TG:01 / 24591 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	21/07/2015
Pirelli 11R24.5 149/146M TL FH75 / 17299 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	23/03/2010
Pirelli 275/70R22.5 148/145J TL M+S MC:01 / 24832 / RR: D - APM: E - EPS: 78 dB	09/11/2015
Pirelli 275/70R22.5 148/145J TL MC85 / 18087 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	04/07/2008
Pirelli 275/70R22.5 148/145J TL MC95 / 20796 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	21/07/2011
Pirelli 275/70R22.5 148/145L FR:01 / 24773 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	12/05/2015
Pirelli 275/70R22.5 148/145L TL FR85 / 18007 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	04/07/2008
Pirelli 275/80R22.5 149/146J TL M+S MC85 Alfa / 17798 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	27/12/2007
Pirelli 275/80R22.5 149/146J TL MC95 / 19706 / RR: D - APM: B - EPS: 70 dB	27/10/2009
Pirelli 275/80R22.5 149/146J TL MC:01 / 24330 / RR: D - APM: C - EPS: 71 dB	09/09/2013
Pirelli 275/80R22.5 149/146L TL FG85 / 14443 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	23/05/2003
Pirelli 275/80R22.5 149/146L TL M+S FG:01 / 21915 / RR: D - APM: A - EPS: 71 dB	18/01/2013
Pirelli 275/80R22.5 149/146L TL M+S TG:01 / 21916 / RR: E - APM: A - EPS: 74 dB	18/01/2013
Pirelli 275/80R22.5 149/146L TL TG85 / 18901 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	27/07/2009
Pirelli 275/80R22.5 149/146M FH:01 / 24161 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	12/09/2014
Pirelli 275/80R22.5 149/146M Strada R FV / 19938 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	30/07/2012
Pirelli 275/80R22.5 149/146M Strada R FV / 23134 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	30/07/2012
Pirelli 275/80R22.5 149/146M TL FH85 Amaranto / 20752 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	28/07/2011
Pirelli 275/80R22.5 149/146M TL FH85 Amaranto* / 25466 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	26/05/2014
Pirelli 275/80R22.5 149/146M TL FR85 / 16700 / RR: D - APM: C - EPS: 69 dB	23/01/2009
Pirelli 275/80R22.5 149/146M TL FR:01 / 22565 / RR: D - APM: B - EPS: 71 dB	02/04/2013
Pirelli 275/80R22.5 149/146M TL M+S TR85 / 13874 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	27/12/2007
Pirelli 275/80R22.5 149/146M TR:01 / 23438 / RR: D - APM: B - EPS: 73 dB	17/01/2014
Pirelli 295/75R22.5 16PR 149/146M TL M+S G199 / 26428 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	14/08/2015
Pirelli 295/75R22.5 16PR 149/146M TL M+S G200 / 26429 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	14/08/2015

Legenda **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento / *Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada / *Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora / *Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável / *Not Applicable*
Subtitle

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.

Certificação de Produto

OCP 0009

Certificado No. *Certificate Nr.*	04P-0002.14-32
Certificação Inicial *Initial Certification*	14/02/2001
Validade *Validity*	28/12/2015 - 28/12/2019
Fornecedor / Representante Legal *Supplier / Legal Representative*	Pirelli Pneus Ltda.
Contato *Contact*	Davi Menezes Lopes
Endereço *Address*	Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil
CNPJ	59.179.838/0001-37
Documentos de Referência *Reference Documents*	Portaria INMETRO nº 544 de 25/10/2012.
Escopo *Scope*	Pneus Novos, Destinados a Automóveis de Passageiros, Inclusive os de Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados. / Brand-New Tires Intended for Passenger Cars, including those of Mixed Usage and Towed Vehicles, Commercial, Light-duty Commercial and Towed Vehicles.
Modelo de Certificação *Certification Model*	5
Família *Family*	(F32) 4A1B5C1
Relatório de Ensaio *Test Report*	04P-0002.14-30RE de 27/11/2015
Data da Auditoria *Audit Date*	11/11/2015
Marcas *Brands*	Pirelli
Centro de Tecnologia *Technical Center*	Pirelli Pneus Ltda. Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

I.Q.A.

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Fábricas Vinculadas
Linked Manufacturing Plants

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0001-37
Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1° Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0002-18
Av. John Boyd Dunlop, 6800 - Campo Grande - 13060-803 - Campinas/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0003-07
Av. Ely Correa, 1610 - Parque dos Anjos - 94180-130 - Gravataí/RS - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0005-60
Av. Alexandre de Gusmão, 487 - Vila Homero Thon - 09111-310 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0028-57
Rod. BR 324, km 105 - Centro - 44036-331 - Feira de Santana/BA - Brasil

Pirelli Neumaticos S.A.I.C.
Ruta 3. km 40,4 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pirelli de Venezuela, C.A.
Carretera Nacional Guacara, 2015 - Guacara - Carabobo - Venezuela

I.Q.A.

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	**Data de Atualização** *Updating Date*
Pirelli 10.00-20 (16) 146/143J TT LD45 / 25251 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	17/03/2014
Pirelli 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT CT65 / 16949 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT J CT75 / 13248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	13/12/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT LU78 / 04513 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT RT59 / 04504 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001
Pirelli 10.00-20 (16) TT TR20 / 01921 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	14/02/2001

Legenda **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento / *Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada / *Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora / *Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável / *Not Applicable*
Subtitle

FG85. item · 39

560

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.

Certificação de Produto

OCP 0009

Certificado No. *Certificate Nr.*	04P-0002.14-42
Certificação Inicial *Initial Certification*	14/02/2001
Validade *Validity*	28/12/2015 - 28/12/2019
Fornecedor / Representante Legal *Supplier / Legal Representative*	Pirelli Pneus Ltda.
Contato *Contact*	Davi Menezes Lopes
Endereço *Address*	Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1° Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil
CNPJ	59.179.838/0001-37
Documentos de Referência *Reference Documents*	Portaria INMETRO nº 544 de 25/10/2012.
Escopo *Scope*	Pneus Novos, Destinados a Automóveis de Passageiros, Inclusive os de Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados. / Brand-New Tires Intended for Passenger Cars, including those of Mixed Usage and Towed Vehicles, Commercial, Light-duty Commercial and Towed Vehicles.
Modelo de Certificação *Certification Model*	5
Família *Family*	(F42) 4A2B5C1
Relatório de Ensaio *Test Report*	04P-0002.14-30RE de 27/11/2015
Data da Auditoria *Audit Date*	11/11/2015
Marcas *Brands*	Formula, Pirelli
Centro de Tecnologia *Technical Center*	Pirelli Pneus Ltda. Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1° Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

ACREDITADO / *ACCREDITED:*	Analisado / *Reviewed:*	Aprovado / *Approved:*	Pag.	Data de Revisão *Revision Date:*
CGCRE	E. K. Förster / B. A. Costa	Mario S. Guitti	1 / 3	18/12/2015

I.Q.A.

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Fábricas Vinculadas
Linked Manufacturing Plants

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0001-37
Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0002-18
Av. John Boyd Dunlop, 6800 - Campo Grande - 13060-803 - Campinas/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0003-07
Av. Ely Correa, 1610 - Parque dos Anjos - 94180-130 - Gravatal/RS - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0005-60
Av. Alexandre de Gusmão, 487 - Vila Homero Thon - 09111-310 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0028-57
Rod. BR 324, km 105 - Centro - 44036-331 - Feira de Santana/BA - Brasil

Pirelli Neumaticos S.A.I.C.
Ruta 3, km 40,4 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pirelli de Venezuela, C.A.
Carretera Nacional Guacara, 2015 - Guacara - Carabobo - Venezuela

I.Q.A.

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	**Data de Atualização** *Updating Date*
Formula 10.00R20 146/143L TT Driver II / 22624 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	06/03/2012
Pirelli 10.00R20 146/143K TT FG85 / 12936 / RR: E - APM: E - EPS: 75 dB idem 39.	28/05/2007
Pirelli 10.00R20 146/143K TT M+S FG:01 / 25472 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	24/02/2015
Pirelli 10.00R20 146/143K TT M+S TG:01 / 25473 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	24/02/2015
Pirelli 10.00R20 146/143K TT TG85 / 12939 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	14/02/2001
Pirelli 10.00R20 146/143L TT FR85 / 17293 / RR: E - APM: E - EPS: 78 dB	14/03/2008

Legenda / *Subtitle*: **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento / *Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada / *Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora / *Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável / *Not Applicable*

item 47

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.

Certificação de Produto

OCP 0009

Certificado No. *Certificate Nr.*	04P-0002.14-47
Certificação Inicial *Initial Certification*	14/02/2001
Validade *Validity*	28/12/2015 - 28/12/2019
Fornecedor / Representante Legal *Supplier / Legal Representative*	Pirelli Pneus Ltda.
Contato *Contact*	Davi Menezes Lopes
Endereço *Address*	Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil
CNPJ	59.179.838/0001-37
Documentos de Referência *Reference Documents*	Portaria INMETRO nº 544 de 25/10/2012.
Escopo *Scope*	Pneus Novos, Destinados a Automóveis de Passageiros, Inclusive os de Uso Misto e Rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados. / Brand-New Tires Intended for Passenger Cars, including those of Mixed Usage and Towed Vehicles, Commercial, Light-duty Commercial and Towed Vehicles.
Modelo de Certificação *Certification Model*	5
Família *Family*	(F47) 2A2B2C2D3
Relatório de Ensaio *Test Report*	04P-0002.14-30RE de 27/11/2015
Data da Auditoria *Audit Date*	11/11/2015
Marcas *Brands*	Formula, Pirelli
Centro de Tecnologia *Technical Center*	Pirelli Pneus Ltda. Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

ACREDITADO / *ACCREDITED:*	Analisado / *Reviewed:*	Aprovado / *Approved:*	Pag.	Data de Revisão *Revision Date:*
CGCRE	E. K. Förster / B. A. Costa	Mario S. Guith	1 / 3	18/12/2015

I.Q.A.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Fábricas Vinculadas
Linked Manufacturing Plants

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0001-37
Av. Giovanni Battista Pirelli, 871 - 1º Andar - Porta A - Sala 1 - Vila Homero Thon - 09111-340 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0002-18
Av. John Boyd Dunlop, 6800 - Campo Grande - 13060-803 - Campinas/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0003-07
Av. Ely Correa, 1610 - Parque dos Anjos - 94180-130 - Gravataí/RS - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0005-60
Av. Alexandre de Gusmão, 487 - Vila Homero Thon - 09111-310 - Santo André/SP - Brasil

Pirelli Pneus Ltda.
59.179.838/0028-57
Rod. BR 324, km 105 - Centro - 44036-331 - Feira de Santana/BA - Brasil

Pirelli Neumaticos S.A.I.C.
Ruta 3, km 40,4 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pirelli de Venezuela, C.A.
Carretera Nacional Guacara, 2015 - Guacara - Carabobo - Venezuela

I.Q.A.

Lista de Produtos Aprovados
Approved Products List

Marca / Descrição / Modelo / Código Comercial / Desempenho *Brand / Description / Model / Commercial Code / Performance*	**Data de Atualização** *Updating Date*
Formula P215/80R16 107S XL M+S Formula A/T / 25707 / RR: F - APM: E - EPS: 74 dB	24/02/2015
Pirelli P215/80R16 107S Extra Load Scorpion A/T / 19506 / RR: F - APM: E - EPS: 74 dB	15/12/2009
Pirelli P215/80R16 107T Extra Load M+S Scorpion ATR / 17185 / RR: F - APM: E - EPS: 74 dB	28/04/2011

Legenda / *Subtitle*: **RR:** Coeficiente de Resistência ao Rolamento */ Rolling Resistance Coefficient* - **APM:** Coeficiente de Aderência em Pista Molhada */ Wet Grip Coefficient* - **EPS:** Emissão de Potência Sonora */ Noise Emission* - **NA:** Não Aplicável */ Not Applicable*

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

ROD BR 116, nº 21435 TATUQUARA / CURITIBA - PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

DATA: 05 / 04 / 2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.272.655/0001-06 MATRIZ		18/06/2010

NOME EMPRESARIAL
PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-116	21435	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.690-500	TATUQUARA	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROCESSOSADM@KONTAPAR.COM.BR	(41) 3268-1982

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **31/03/2017** às **09:07:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90527513-54	12.272.655/0001-06	07/2010

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA**

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento **RUA BR-116, 21435 - TATUQUARA - CEP 81690-500**
FONE: (41) 3289-7374

Município de Instalação **CURITIBA - PR, DESDE 07/2010**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2014**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	041.820.389-29	MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	450.543.129-00	SEBASTIAO O.SCHIONTEK	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 04/05/2017.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90527513-54

Emitido Eletronicamente via Internet
04/04/2017 14:07:14

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12272655/0001-06
Razão Social: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço: R DILERMANDO PEREIRA DE ALMEIDA 501 / PINHEIRINHO / CURITIBA / PR / 81870-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2017 a 11/04/2017

Certificação Número: 2017031301442211022472

Informação obtida em 31/03/2017, às 13:33:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.272.655/0001-06
Certidão nº: 126808825/2017
Expedição: 31/03/2017, às 13:35:44
Validade: 26/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.272.655/0001-06, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:53:16 do dia 31/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2017.
Código de controle da certidão: **B2B6.7838.C9FF.7866**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016123311-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.272.655/0001-06**
Nome: **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/07/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (31/03/2017 13:50:09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

***CONTRIBUINTE*: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA**

***CNPJ:* 12.272.655/0001-06**

***INSCRIÇÃO MUNICIPAL:* 593042-1**

***ENDEREÇO:* ROD. BR CENTO E DEZESSEIS, 21435 - TATUQUARA, CURITIBA, PR**

***FINALIDADE*: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **93706/2017**

EMITIDA EM: **31/03/2017**

VÁLIDA ATÉ: **28/07/2017**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **7F8D.9612.9601.4365-5.9351.E3E8.C57F.329A-5**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 www.pien.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas nº 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **30/04/2017**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 31 de Março de 2017

NEGATIVA Nº: 892/2017	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMJ42QE3ZC442X99C

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
59188	12.272.655/0001-06	9052751354	

ENDEREÇO

ROD PR - 116, 21435 - TATUQUARA CEP: 81690500 Curitiba - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

ANEXO II

DECLARAÇÕES

Pregão Presencial nº 043/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba,03 de Abril de 2017

PNEUTEK COM DE PNEUS LTDA

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHION

RG 8571390-6

CPF 041.620.389-29

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA – CEP 81690-500
CURITIBA – PARANÁ

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0679504-5	12.272.655/0001-06	18/06/2010	18/06/2010

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RODOVIA BR 116, 21435, TATUQUARA, CURITIBA, PR, 81.690-500

Objeto Social
COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARADAS-DE-AR
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 106.000,00 (CENTO E SEIS MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 106.000,00 (CENTO E SEIS MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
SEBASTIAO OSMAR SCHIONTEK 450.543.129-00	53.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK 041.620.389-29	53.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 18/05/2015 Número: 20152920331
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 15 de marco de 2017

17/084971-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

SELO DE AUTENTICIDADE
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia
FKU71099

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução de documento original que me foi apresentado.
Curitiba, 04 ABR. 2017 Paraná
Maria Stefanie Diniz - Notária Registradora

PNEUTEK
3289 7374
pneutek.com.br

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ 12.272.655/0001-06 I.E 9052751354 por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a) **MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **8571390-6**, inscrito no CPF/MF sob o nº **041.620.389-29**, DECLARA, para fins do disposto no Edital de pregão presencial **nº 043/2017**, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. **(X) MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. **( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. **( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Curitiba,03 de Abril de 2017

PNEUTEK COM DE PNEUS LTDA

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK

RG 8571390-6

CPF 041.620.389-29

12.272.655/0001-06
PNEUTEK COM. DE PNEUS LTDA
BR 116 KM 09, Nº 21435
TATUQUARA - CEP 81690-500
CURITIBA – PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RUA PADRE ANCHIETA, 1287 • FONE/FAX: (41) 3027-5253
FÓRUM DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA • BIGORRILHO • CEP 80730-000
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 • 2º AND. • CJ 202 • CEP: 80020-923
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP 80530-906

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS
MAURI TOZO
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES
KARINA BÁVARO ALVES
ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

fls. 1

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de distribuicoes FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERACAO JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL,..... existentes neste Cartorio, dos mesmos nao consta qualquer acao contra:

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA.

CNPJ.12.272.655/0001-06. -

no periodo de 18 de marco de 1963 (data da instalacao deste Cartorio) (Lei No.4.677, de 29/12/62), ate a presente data.

O REFERIDO E' VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 10 de marco de 2017.

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO BIRIRIBA
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Curitiba, 04 ABR. 2017
Maria Darliane [illegible] Notários e Registradores
SELO FUNARPEN PARANÁ
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FKU71100
Maria Darliane [illegible] - Notária e Registradora

CUSTAS: R$ 28,20
EMITIDA POR: FERNANDA

Assunto: capacidade tecnica Pneutek
De: <arnildo@pneuflex.com.br>
Data: 05/04/2017 12:10
Para: <patricia@pien.pr.gov.br>

Prezada Patricia

Atendendo a sua solicitacao, informamos que a Pneutek Comercio de Pneus Ltda, fornece a Pneuflex Rech. Pneus Ltda de forma rotineira, pneus para caminhao e passeio, tanto para revenda como para uso em nossa frota, camaras de ar, protetores e acessorios para borracharia.

Alem de recapagem de pneus, a finalidade comercial de nossa empresa consiste no comercio e revenda de pneus, camaras de ar, protetores e acessorios em geral.

A disposicao para eventuais esclarecimentos

Pneuflex Rech. de Pneus Ltda
Arnildo P. Zonin
41 3348-0000

Antônio Pneus

A.J. DAL CORTIVO E CIA LTDA CNPJ. 01.877.308/0001-82 I.E: 90132546-45

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações que a empresa PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA, portador do CNPJ 12.272.655/0001-06 supra referida forneceu à nossa empresa PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES NO PERIODO DE 2014/2015/2016.

Sendo que até o presente momento, sempre atendeu com pessoal devidamente qualificado e sempre honrou seus compromissos com qualidade.

Curitiba, 15 de Março de 2017.

Nome. GIOVANI DAL CORTIVO
Cargo. Gerente Geral
CPF. 037.334.619-08

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DO PINHEIRINHO
Av. Winston Churchill, 1900 - CEP. 81130-000 - Curitiba-PR - Fone: (41) [illegible]
Nara Darliane Dora - Notária e Registradora

Selo R9zt8/wUZCa.GZknH, Controle: JV3h4.27hmy
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de GIOVANI DAL CORTIVO. "0164"
Dou fé.
Curitiba-Paraná, 04 de abril de 2017.
Em Testº da Verdade
Juliana Cantele de Camargo - Escrevente

PNEUFLEX
RECAPAGENS

581

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **PNEUFLEX RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 03.980.144/0001-40, com telefone (41) 3348-0000, tendo como seu representante legal o Sr. Arnildo Pedro Zonin, atesta para os devidos fins que a Empresa **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA,** portador do CNPJ 12.272.655/0001-06, forneceu/fornece os produtos iguais ou semelhantes ao objeto do referido pregão, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Curitiba, 04 de Março de 2017.

PNEUFLEX RECAUCH. DE PNEUS LTDA

Arnildo Pedro Zonin / Sócio - Gerente

CPF : 524.028.609-44

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DO PINHEIRINHO
Av. Winston Churchill, 1900 - CEP: 81130-000 - Curitiba-PR - Fone: (41) 3299-1199
Maria Darliane Dors - Notária e Registradora

Selo 89zt8.wWZaZ.LQCFy, Controle: JpGOR.3U5de
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de ARNILDO PEDRO ZONIN. "0164". Dou fé.
Curitiba-Paraná, 04 de abril de 2017.
Em Test.º da Verdade
Juliana Cantele de Camargo - Escrevente

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA:

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME

CNPJ 05.071.189/0001-27

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, **FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do RG nº. 7.336.609-8 SSP/PR, CPF/MF 006.103.249-26, residente e domiciliada na Rua Capitão Rocha, 823, Centro, Município de Guarapuava – Pr, CEP 85.017-260, e **TEREZINHA NELI SZYCHTA**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do RG nº. 3.348.596-4 SSP/PR, CPF 697.647.199-53 residente e domiciliada na Av. Manoel Ribas, 4636, apto 01, Conradinho, Município de Guarapuava - Pr, CEP 85.055-010. Sócias componentes da sociedade da **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME** com sede e foro na Av. Manoel Ribas, 4636, sala A, Conradinho, município de Guarapuava-Pr, CEP 85.055-010, CNPJ 05.071.189/0001-27, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206589381, por despacho em sessão de 28 de Maio de 2002 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 201262331136, por despacho em sessão de 10 de Setembro de 2012, resolvem efetuar as alterações conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada Cláusula Segunda da Quarta Alteração Contratual que passa a ter a seguinte redação: a sociedade terá por objeto serviços de Hotelaria sem restaurante, Comércio Varejista de Pneumáticos e Camaras-de-Ar e Recapagens de Pneus.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem com a presente alteração.

E, pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma vias, que será assinados por todos os sócios.

Guarapuava, 04 de Dezembro de 2015.

Sócios:

FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI

TEREZINHA NELI SZYCHTA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 08:22 SOB Nº 20157511995.
PROTOCOLO: 157511995 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157511995. NIRE: 41206589381.
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA:

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA

CNPJ 05.071.189/0001-27

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, **FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do RG nº. 7.336.609-8 SSP/PR, CPF/MF 006.103.249-26, residente e domiciliada na Rua Capitão Rocha, 823, Centro, Município de Guarapuava – Pr, CEP 85.017-260, e **TEREZINHA NELI SZYCHTA**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do RG nº. 3.348.596-4 SSP/PR, CPF 697.647.199-53 residente e domiciliada na Av. Manoel Ribas, 4636, apto 01, Conradinho, Município de Guarapuava – Pr, CEP 85.055-010, Sócias componentes da sociedade da **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA** com sede e foro na Av. Manoel Ribas, 4636, sala A, Conradinho, município de Guarapuava-Pr, CEP 85.055-010, CNPJ 05.071.189/0001-27, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206589381, por despacho em sessão de 28 de Maio de 2002 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20112821103, por despacho em sessão de 12 de Maio de 2011, resolvem efetuar as alterações conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Primeira do Contrato Social que passa a ter a seguinte redação: a sociedade que gira sob o nome empresarial de **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA**, terá a sua sede e foro na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, Av. Manoel Ribas, 4636, sala 02, Conradinho, município de Guarapuava-Pr, CEP 85.055-010.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada Cláusula Segunda do Contrato Social que passa a ser: a sociedade terá por objeto serviços de Hotelaria sem restaurante e Recapagens de Pneus.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem com a presente alteração.

E, pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinados por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois anotadas.

Guarapuava, 04 de Setembro de 2012.

Sócios:

FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI

TEREZINHA NELI SZYCHTA

Rita Adrianavei Pacheco
RG 4.57[illegible].883-9 PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/09/2012
SOB NÚMERO: 20126233136
Protocolo: 12/623313-6, DE 05/09/2012
Empresa:41 2 0658938 1
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL GUARAPUAVA

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
CNPJ 05.071.189/0001-27
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade n° 7.336.609-8 do Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF n° 006.103.249-26, residente e domiciliada na Rua Capitão Rocha, 823 – Trianon – CEP: 85017-260 – Guarapuava/Paraná e
TEREZINHA NELI SZYCHTA, brasileira, maior, casada sob regime universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade n° 3.348.596-4 do Instituto de Identificação do Paraná, e CPF n°697.647.199-53, residente e domiciliada na Avenida Manoel Ribas, 4636 – Apto 01 – Conradinho – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná, únicas sócias da sociedade sob o nome empresarial de **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA**, com sede e domicilio à Avenida Manoel Ribas, 4636 – Sala A – Conradinho – CEP: 85055-010 - Guarapuava – PR; CNPJ 05.071.189/0001-27, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41206589381, por despacho em sessão de 21/09/2009 e última alteração contratual sob o n° 20108669416 de 25/08/2010; Resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas seguintes:

1.ª) Fica alterada a cláusula segunda do contrato social que passa a ser: Comercio varejista de pneus e acessórios, serviços de auto center (serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores), recapagens de pneus e serviços de hotelaria.

2.ª) Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas que não colidirem com os dispositivos do presente instrumento

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

01) _____
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI

02) _____
TEREZINHA NELI SZYCHTA

Rita Antonietta Pacheco
OAB/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/05/2011
SOB NÚMERO: 20112821103
Protocolo: 11/282110-3, DE 10/05/2011
Empresa:41 2 0658938 1
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
CNPJ 05.071.189/0001-27
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº 7.336.609-8 do Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF nº 006.103.249-26, residente e domiciliada na Rua Capitão Rocha, 823 – Trianon – CEP: 85017-260 Guarapuava/Paraná e

TEREZINHA NELI SZYCHTA, brasileira, maior, casada sob regime universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 3.348.596-4 do Instituto de Identificação do Paraná, e CPF nº697.647.199-53, residente e domiciliada na Avenida Manoel Ribas, 4636 – Apto 01 – Centro – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná, únicas sócias da sociedade sob o nome empresarial de **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA,** com sede e domicilio à Avenida Manoel Ribas, 4636 – Sala A – Centro – CEP: 85055-010 - Guarapuava – PR; CNPJ 05.071.189/0001-27, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41206589381, por despacho em sessão de 21/09/2009 e 1º alteração contratual sob o nº 20101137486 de 24/03/2010; Resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas seguintes:

1.ª) Fica alterada a parte da clausula primeira da primeira alteração contratual que passa a ser:

A sociedade que gira sob o nome empresarial de **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA,** com sede e domicilio à Avenida Manoel Ribas, 4636 – Sala A – Conradinho – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Pr.

2.ª) Fica alterado o endereço da sócia **TEREZINHA NELI SZYCHTA** que passa a ser: Avenida Manoel Ribas, 4636 – Apto 01 – Conradinho – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná

3.ª) Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas que não colidirem com os dispositivos do presente instrumento

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 16 de agosto de 2010.

01) _____
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI

02) _____
TEREZINHA NELI SZYCHTA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/08/2010
SOB NÚMERO: 20108669416
Protocolo: 10/866941-6, DE 20/08/2010
Empresa: 41 2 0658938 1
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
CNPJ 05.071.189/0001-27
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, **empresária,** portadora da carteira de identidade nº 7.336.609-8 do Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF nº 006.103.249-26, residente e domiciliada na Rua Capitão Rocha, 823 – Trianon – CEP: 85017-360 Guarapuava/Paraná e

TEREZINHA NELI SZYCHTA, brasileira, maior, casada sob regime universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 3.348.596-4 do Instituto de Identificação do Paraná, e CPF nº697.647.199-53, residente e domiciliada na Avenida Manoel Ribas, 4636 – Apto 01 – Centro – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná, únicas sócias da sociedade sob o nome empresarial de **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA**, com sede e domicilio à Avenida Manoel Ribas, 4636 – Sala A – Centro – CEP: 85055-010 - Guarapuava – PR; CNPJ 05.071.189/0001-27, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41206589381, por despacho em sessão de 21/09/2009; Resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas seguintes:

1.ª) Fica alterada a cláusula segunda do contrato social que era: Comércio atacadista de pneus e acessórios, serviços de auto center (serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores), comercio varejista de livros, jornais, revistas e recapagens de pneus.

Passa a ser: Comércio varejista de pneus e acessórios, serviços de auto center (serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores), comercio varejista de livros, jornais, revistas e recapagens de pneus.

2.ª) Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas que não colidirem com os dispositivos do presente instrumento.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 04 de março de 2010.

01) _____
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI

02) _____
TEREZINHA NELI SZYCHTA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/03/2010
SOB NÚMERO: 20101137486
Protocolo: 10/113748-6, DE 05/03/2010

LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

RITA ANTONIOZEI PACHECO
RG 45.748.859 - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL GUARAPUAVA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA

FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade n° 7.336.609-3 do Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF n° 006.103.249-26, residente e domiciliada na Rua Capitão Rocha, 823 – Trianon – CEP: 85017-260 – Guarapuava/Paraná, Empresária, **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI – ME** com sede na Avenida Manoel Ribas, 4636 – Sala A – Centro - CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41105393952 e no CNPJ sob o n° 05.071.189/0001-27, fazendo o uso do que permite o § 3°, do artigo 968, da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar n° 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de **EMPRESARIA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA,** uma vez que admitiu a sócia **TEREZINHA NELI SZYCHTA,** brasileira, maior, casada sob regime universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade n° 3.348.596-4 do Instituto de Identificação do Paraná, e CPF n°697.647.199-53, residente e domiciliada na Avenida Manoel Ribas, 4636 – Apto 01 – Centro – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA,** a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL,** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA e terá sua sede e domicilio na Avenida Manoel Ribas, 4636 – Sala A – Centro – CEP: 85055-010 – Guarapuava/Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social será: Comércio atacadista de pneus e acessórios, serviços de auto center (serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores), comercio varejista de livros, jornais, revistas e recapagens de pneus.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será de R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais) divido em 68.000 (Sessenta e oito mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma totalmente integralizada em moeda corrente do país, neste ato, pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	R$ CAPITAL	% CAPITAL
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI	21.000	21.000,00	31
TEREZINHA NELI SZYCHTA	47.000	47.000,00	69
TOTAL	**68.000**	**68.000,00**	**100,00**

CLÁUSULA QUARTA: Prazo de duração: Indeterminado

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL ARAPUÍNA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO
DE EMPRESÁRIO
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios **FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI** e **TEREZINHA NELI SZYCHTA**, com poderes totais e atribuições de administrar sendo autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de sua cotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Esta sociedade será regida por este contrato social, pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL GUARAPUAVA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Guarapuava – PR para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 26 de agosto de 2009.

01) _____
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI

02) _____
TEREZINHA NELI SZYCHTA

Dr. Francisco [illegible]
Advogado - OAB-PR 14.187

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/09/2009
SOB NÚMERO 06/[illegible]
Protocolo: 09/483440-7, DE 28/08/2009

LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

RITA ANTONICZEI PACHECO
RG 45.749.899 - PR

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1361 - Centro - 85.010-250 - Fone/Fax: (42) 3623-5335 / 3623-1753
cartoriogouvea@uol.com.br
Carlos Alberto Buch Pereira
Tabelião
Edson Eloy Dias
Escrevente
Mariza Christina G. Pereira
Escrevente
Elaine Aparecida de Matos Carvalho
Escrevente

Livro 232-P | TRASLADO | Protocolo 0000515 | Folhas 027/028

1º Tabelionato de Notas
Carlos A. B. Pereira
Tabelião
Guarapuava - PR

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME A FAVOR DE ALBINO SZYCHTA E OUTRO, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:-

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, (09/09/2015), nesta Cidade e Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante:- **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº **05.071.189/0001-27**, com sede na Avenida Manoel Ribas, 4.636, Sala 02, Conradinho em Guarapuava-PR, neste ato representada por sua Sócia Administradora **TEREZINHA NELI SZYCHTA**, brasileira, casada, comerciante, portadora da Cédula de Identidade nº **3.348.596-4-SSP/PR**, inscrita no CPF/MF sob nº **697.647.199-53**, residente e domiciliada na Avenida Manoel Ribas, 4636, Guarapuava-PR, conforme cópia do contrato social, alterações contratuais e da certidão simplificada, registrada sob nº 20126233144, em 10/09/2012, arquivadas nestas Notas na pasta nº 26, fls. 180/187, reconhecida como a própria por mim Edson Eloy Dias, Escrevente, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seus bastante procuradores **podendo agir em conjunto ou separadamente**:- **ALBINO SZYCHTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº **1.325.809/SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº **190.507.399-20**, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 4.636, Conradinha, Guarapuava-PR e **FÁBIO LUIS SZYCHTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº **7.336.607-0/SSP/PR**, expedida em 27/12/2010, inscrito no CPF/MF sob nº **024.197.789-44**, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, 4.636, Conradinho, Guarapuava-PR. A qual confere: amplos e gerais poderes para nomear credenciados para representar a Empresa Outorgante em qualquer modalidade de Licitação (Concorrência, Tomada de Preços, Pregão Presencial, Pregão Eletrônico, RDC Presencial e RDC Eletrônico), podendo assinar atas, proposta de preços, contratos, assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas; declinar do direito de interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes, podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato; seguindo-se da representação junto às repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Tabelionatos, Cartório de Títulos e Documentos, Cartório de Anexos e Protestos, especialmente junto a Junta Comercial, podendo solicitar informações, desentranhar e retirar documentos; requerer, recorrer, concordar, acordar, assinar livros, termos, declarações ou quaisquer documentos que se fizerem necessários, inclusive alterações contratuais; enfim, praticar todos os demais atos necessários para o bom desempenho deste mandato, **podendo substabelecer**. Pela Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Dispensada a presença

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1361 - Centro - 85.010-250 - Fone/Fax: (42) 3623-5335 / 3623-1753
cartoriogouvea@uol.com.br

Carlos Alberto Buch Pereira
Tabelião

Edson Eloy Dias
Escrevente

Mariza Christina G. Pereira
Escrevente

Elaine Aparecida de Matos Carvalho
Escrevente

Livro 232-P	TRASLADO	Protocolo 0000515	Folhas 027/028

de testemunhas instrumentárias a este ato por vontade expressa das partes, conforme determina o Código de Normas da Douta Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. Ato protocolado sob nº 0000515. Eu, **Edson Eloy Dias,** Escrevente, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Custas: R$65,90, (VRC 394,62), Funrejus: R$16,48. Selo Digital Nº 0sFjr.Dhimg.RH7fU, Controle: hIKhW.kihA. Guarapuava-PR, 09 de setembro de 2015. (aa.) FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME, TEREZINHA NELI SZYCHTA, Representante da Outorgante. Edson Eloy Dias, Escrevente.. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, **Edson Eloy Dias**, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº_____da Verdade

Guarapuava-PR, 09 de setembro de 2015

Edson Eloy Dias
Escrevente

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
0sFjr.Dhimg.RH7fU
Controle:
hIKhW.kihA
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

1º Tabelionato de Notas
Carlos A. B. Pereira
Tabelião
Guarapuava - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.348.596-4



POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3.348.596-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 21/05/2013

NOME: TEREZINHA NELI SZYCHTA

FILIAÇÃO: CLEMENTINO DALLAGNOL
LOURDES MARIA TOMET DALLAGNOL

NATURALIDADE: LAGOA VERMELHA/RS DATA DE NASCIMENTO: 22/10/1961

DOC. ORIGEM: COMARCA=LARANJEIRAS SUL/PR, 1 OFICIO
C.CAS=586, LIVRO=1B, FOLHA=287

CPF: 697.647.199-53

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR


LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Art. 13.228 de 10/07/2001

CSLO
FUNARPEN

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FKS21302



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **1.325.809-0** DATA DE EXPEDIÇÃO: 06/03/2013

NOME: **ALBINO SZYCHTA**

FILIAÇÃO: JACOB SZYCHTA
SOFIA KLOSSOVSKI SZYCHTA

NATURALIDADE: LARANJEIRAS SUL/PR DATA DE NASCIMENTO: 19/02/1955

DOC. ORIGEM: COMARCA=LARANJEIRAS SUL/PR, DA SEDE
C.CAS=566, LIVRO=1B, FOLHA=287

CPF: 190.507.399-20

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0658938-1	05.071.189/0001-27	28/05/2002	15/06/2002

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA MANOEL RIBAS, 4636-SALA 02, CONRADINHO, GUARAPUAVA, PR, 85.055-010

Objeto Social
SERVIÇOS DE HOTELARIA SEM RESTAURANTE, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E ACESSORIOS E RECAPAGENS DE PNEUS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI 006.103.249-26	21.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
TEREZINHA NELI SZYCHTA 697.647.199-53	47.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 15/12/2015 Número: 20157511995
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 27 de março de 2017

17/140954-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 171409540 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Documento Assinado Digitalmente 27/03/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR em www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO Nº 043/2017

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa **FABIANE A. SZYHTA TYSKI & CIA LTDA – ME**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o **PREGÃO Nº 043/2017**, cujo objeto é **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

Guarapuava-Pr, 05 de Abril de 2017.

Fabiane A. Szychta Tyski & Cia Ltda-ME
Terezinha Neli Szychta
CPF: 697.647.199-53
RG: 3.348.596-4
Rep. Legal

596

Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	05071189000127
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:38:19

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 05071189000127

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 03050725000182

Nome:

Período publicação : de: | até:

Data de Início Impedimento: de: | até:

Data de Fim Impedimento: de: | até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

598

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA – ME

CNPJ: 05.071.189/0001-27

AV. MANOEL RIBAS Nº 4636 – SALA 02

GUARAPUAVA-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 05/04/2017

Prefeitura Municipal de Piên

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.071.189/0001-27 **Fornecedor :** FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME **E-mail:** faturamento@mouraopneus.com

Endereço : AV. MANOEL RIBAS 4636 SALA 02 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone:** (42) 3624-2244 **Fax:** (42) 3624-2244 **Celular:** (42) 99911-

Inscrição Estadual: 902.59888-06 **Contador:** ROBERT MICHELC **Telefone contador:** ((42) 3623-5001

Representante: ALBINO SZYCHTA **CPF:** 190.507.399-20 **RG:** 1.325.809-0

Endereço representante: AV. MANOEL RIBAS 4636 APTº 01 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone representante:** (42) 99977-

E-mail representante: binoszychta@bol.com.br

Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 894- - BONSUCESSO - Guarapuava/PR **Conta:** 90-6 **Data de abertura:** 01/09/2008

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CÂMARA DE AR - 1000/20	55,00	UN	91,30	QBOM	TC131	89,00	4.895,00
002	CÂMARA DE AR - 900/20	10,00	UN	94,00	QBOM	TC131	76,00	760,00
003	CÂMARA DE AR - R13	5,00	UN	31,60	QBOM	FR13	24,00	120,00
004	CÂMARA DE AR - R14	5,00	UN	32,30	QBOM	GR13/14	26,00	130,00
005	CÂMARA DE AR - R15	5,00	UN	36,35	QBOM	GR15	35,00	175,00
006	CÂMARA DE AR - R16	2,00	UN	64,90	QBOM	TR15 6.50X16	33,00	66,00
007	CÂMARA DE AR 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	20,00	UN	99,50	QBOM	TR15 10/80R18	75,00	1.500,00
008	CÂMARA DE AR 12.4/24 (TRATOR NEW HOLLAND TL 80)	8,00	UN	136,67	N/C		0,00	0,00
009	CÂMARA DE AR 14,9/24 - ROLO COMPACTADOR	4,00	UN	187,00	QBOM	TR218	187,00	748,00
010	CÂMARA DE AR 1400/24 (MOTONIVELADORA)	60,00	UN	190,00	QBOM	TR220	172,00	10.320,00
011	CÂMARA DE AR 16,9/28 (JCB 4 CX)	15,00	UN	239,15	QBOM	TR218	220,00	3.300,00
012	CÂMARA DE AR 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	20,00	UN	255,65	QBOM	TR220	185,00	3.700,00
013	CÂMARA DE AR 18,4/30 - TRATOR	4,00	UN	243,00	QBOM	TR218	230,00	920,00
014	CÂMARA DE AR 205/R16 (F1000)	6,00	UN	45,30	QBOM	TR15 6.50X16	33,00	198,00
015	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 12,5/80X18 - 10 LONAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4X4) DIANTEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,6 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.258,00	PIRELLI	PN12	1.100,00	6.600,00
016	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 1400/24 24 LONAS (MOTONIVELADORA - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	12,00	UN	3.348,00	N/C		0,00	0,00
017	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	24,00	UN	2.709,00	PIRELLI	PN14	2.270,00	54.480,00
018	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 16,9/28 - 12 LONAS (RETROESCAVADEIRA JCB 4CX) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA)	10,00	UN	3.061,00	N/C		0,00	0,00
019	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	3.687,00	PIRELLI	PN12	3.580,00	28.640,00
020	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 L2 - 12 LONAS 3C 4X4) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	3.575,00	PIRELLI	PN12	3.100,00	18.600,00
021	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 19,5 L 24 - 16 LONAS (CATERPILLAR)	4,00	UN	2.880,00	PIRELLI	PN12 12 LONAS	2.550,00	10.200,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.071.189/0001-27 **Fornecedor :** FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME **E-mail:** faturamento@mouraopneus.com
Endereço : AV. MANOEL RIBAS 4636 SALA 02 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone:** (42) 3624-2244 **Fax:** (42) 3624-2244 **Celular:** (42) 99911-
Inscrição Estadual: 902.59888-06 **Contador:** ROBERT MICHELC **Telefone contador:** ((42) 3623-5001
Representante: ALBINO SZYCHTA **CPF:** 190.507.399-20 **RG:** 1.325.809-0
Endereço representante: AV. MANOEL RIBAS 4636 APTº 01 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone representante:** (42) 99977-
E-mail representante: binoszychta@bol.com.br
Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 894- - BONSUCESSO - Guarapuava/PR **Conta:** 90-6 **Data de abertura:** 01/09/2008

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	- 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
022	PNEU P/ ROLO COMPACTADOR 14,9/24 TRASEIRO 12 LONAS (ROLO DYNAPAC) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	1.785,00	N/C		0,00	0,00
023	PNEU P/ TRATOR 14,9/26 DIANTEIRO, 12 LONAS COM NO MÍNIMO 24,5 MM PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	3.070,00	PIRELLI	TM95	2.000,00	8.000,00
024	PNEU P/ TRATOR AGRICOLA 12.4/24 - 10 LONAS - DIANTEIRO COM NO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	1.639,00	PIRELLI	TM95	1.380,00	5.520,00
025	PNEU P/ TRATOR AGRÍCOLA 14.9.26 / 6 LONAS DIANTEIRO COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	2.048,00	BKT	TR135	1.850,00	3.700,00
026	PNEU P/ TRATOR AGRICOLA 18,4/30 - 12 LONAS - BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 39,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	3.141,00	PIRELLI	TM95	2.800,00	11.200,00
027	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 23/ 1.30 - 12 LONAS - BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 78,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	4.409,00	PIRELLI	TM95	3.750,00	7.500,00
028	PNEU P/ VEÍCULO 205/70 R15 (BLAZER) COM NO MÍNIMO 9,1 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	465,00	PIRELLI	CHRONO	415,00	1.660,00
029	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 165/70 R13 (UNO) COM NO MÍNIMO 6,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	16,00	UN	198,00	PIRELLI	P4 CINTURATO	170,00	2.720,00
030	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/65 R14 (PALIO) COM NO MÍNIMO 7,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	30,00	UN	258,00	PIRELLI	P4 CINTURATO	220,00	6.600,00
031	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/70 R13 (UNO, GOL E SAVEIRO) COM NO MÍNIMO MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	60,00	UN	195,25	PIRELLI	P4 CINTURATO	176,00	10.560,00
032	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R14 (MONTANA, PALIO) COM NO MÍNIMO 7,8 DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	20,00	UN	280,02	PIRELLI	P1 CINTURATO	260,00	5.200,00
033	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R15 (SANDEIRO LOGAN) COM NO MÍNIMO 7,7 DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	20,00	UN	318,00	PIRELLI	P1 CINTURATO	318,00	6.360,00
034	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/70 R13 (PARATI)	4,00	UN	267,00	PIRELLI	P400	260,00	1.040,00
035	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/99/97 R14 8 LONAS (KOMBI)	4,00	UN	330,17	PIRELLI	CHRONO 185R14	305,00	1.220,00
036	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/55 R16 (VECTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	380,00	PIRELLI	P7 CINTURATO	360,00	1.440,00

Prefeitura Municipal de Piên

Pregão Presencial 43/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.071.189/0001-27 **Fornecedor :** FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME **E-mail:** faturamento@mouraopneus.com

Endereço : AV. MANOEL RIBAS 4636 SALA 02 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone:** (42) 3624-2244 **Fax:** (42) 3624-2244 **Celular:** (42) 99911-

Inscrição Estadual: 902.59888-06 **Contador:** ROBERT MICHELC **Telefone contador:** ((42) 3623-5001

Representante: ALBINO SZYCHTA **CPF:** 190.507.399-20 **RG:** 1.325.809-0

Endereço representante: AV. MANOEL RIBAS 4636 APTº 01 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone representante:** (42) 99977-

E-mail representante: binoszychta@bol.com.br

Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 894- - BONSUCESSO - Guarapuava/PR **Conta:** 90-6 **Data de abertura:** 01/09/2008

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 - PNEUS

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
037	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/60 R15 (ASTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	361,00	PIRELLI	S-ATR	361,00	1.444,00
038	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES) - MISTO (50% TERRA / 50% ASFALTO) COM NO MÍNIMO 25,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	30,00	UN	1.548,00	N/C		0,00	0,00
039	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, RADIAL, LISO	20,00	UN	1.448,00	PIRELLI	FDRII	1.250,00	25.000,00
040	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM, 16 LONAS DE NYLON LISO, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,9 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	1.059,00	PIRELLI	CT75	1.040,00	8.320,00
041	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM, 16 LONAS DE NYLON, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	1.130,00	PIRELLI	RT59	1.090,00	8.720,00
042	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 215/75 R17,5 (MICROÔNIBUS VOLARE V6) MISTO (50% TERRA / 50% ASFALTO) COM NO MÍNIMO 14 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	24,00	UN	862,08	N/C		0,00	0,00
043	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 275/80 R 22,5 - RADIAL ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 15,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.643,17	PIRELI	FR85	1.410,00	8.460,00
044	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM, 14 LONAS DE NYLON, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.010,00	PIRELLI	CT75	810,00	4.860,00
045	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM, 14 LONAS DE NYLON, LISO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,4 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	943,35	PIRELLI	CT75	810,00	1.620,00
046	PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (AMBULÂNCIA MASTER)	36,00	UN	563,00	PIRELLI	CHRONO	495,00	17.820,00
047	PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (F1000)	4,00	UN	551,75	PIRELLI	CHRONO	495,00	1.980,00
048	PROTETOR 1000/20	50,00	UN	30,88	IRBO	RADIAL A	29,00	1.450,00
049	PROTETOR 1400/24	20,00	UN	67,67	IRBO	RADIAL	65,00	1.300,00
050	PROTETOR 17,5/25	10,00	UN	137,17	IRBO	RADIAL	110,00	1.100,00
051	RECAPAGEM - PNEU 1000/20 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	60,00	UN	498,00	MARANGONI	TG01	440,00	26.400,00
052	RECAPAGEM - PNEU 215/75 R 17,5 MICRÔNIBUS	16,00	UN	378,75	MARANGONI	UT250	260,00	4.160,00
053	RECAPAGEM - PNEU 275/80 R22,5 - LISO	6,00	UN	529,00	MARANGONI	RTAW	460,00	2.760,00
054	RECAPAGEM - PNEU 900/20 14 LONAS NYLON BORRACHUDO, COMUM (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	4,00	UN	472,00	MARANGONI	UTCB	380,00	1.520,00
055	RECAPAGEM 16MM - PNEU 14,9/24 TRASEIRO (ROLO COMPACTADOR)	6,00	UN	1.145,00	NEWPLAC	SAT23	850,00	5.100,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.071.189/0001-27 **Fornecedor :** FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME **E-mail:** faturamento@mouraopneus.com
Endereço : AV. MANOEL RIBAS 4636 SALA 02 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone:** (42) 3624-2244 **Fax:** (42) 3624-2244 **Celular:** (42) 99911-
Inscrição Estadual: 902.59888-06 **Contador:** ROBERT MICHELC **Telefone contador:** ((42) 3623-5001
Representante: ALBINO SZYCHTA **CPF:** 190.507.399-20 **RG:** 1.325.809-0
Endereço representante: AV. MANOEL RIBAS 4636 APTº 01 - CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-010 **Telefone representante:** (42) 99977-
E-mail representante: binoszychta@bol.com.br
Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 894- - BONSUCESSO - Guarapuava/PR **Conta:** 90-6 **Data de abertura:** 01/09/2008

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 0001 - Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
056	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.285,00	NEWPLAC	G2/L2	1.000,00	20.000,00
057	RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 24 LONAS	12,00	UN	1.407,00	NEWPLAC	G2L2	1.000,00	12.000,00
058	RECAPAGEM 21MM- PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	12,00	UN	1.589,00	NEWPLAC	G2/L2	1.200,00	14.400,00
059	RECAPAGEM 27MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	20,00	UN	1.454,00	NEWPLAC	G2/L2	1.100,00	22.000,00
060	RECAPAGEM 27MM - PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	10,00	UN	1.748,00	NEWPLAC	G2/L2	1.300,00	13.000,00
061	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 19,5 L 24(JCB 3C 4X4)	6,00	UN	1.607,00	NEWPLAC	G2/L2	1.250,00	7.500,00
062	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	10,00	UN	532,00	NEWPLAC	G2/L2	450,00	4.500,00
063	RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 16,9X28 (JCB 4CX)	15,00	UN	1.063,00	NEWPLAC	DYNATORQUE	890,00	13.350,00
064	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20	30,00	UN	162,25	MOURÃO PNEUS	MOURÃO PNEUS	80,00	2.400,00
065	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24, 17,5/25 , 12,4/24 E 16,9/28	30,00	UN	314,50	MOURÃO PNEUS	MOURÃO PNEUS	180,00	5.400,00
066	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MICROÔNIBUS	4,00	UN	122,50	MOURÃO PNEUS	MOURÃO PNEUS	80,00	320,00
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	**454.956,00**
							TOTAL DA PROPOSTA :	**454.956,00**

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27

05 071 189/0001-27

LTDA

SALA A

GUARAPUAVA - PR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 155R12C 83/81N TT CITYNET L4 / 77766 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F54) 3A2B1C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002 14-55 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA LT235/75R15 110/107S M+S FORMULA A/T / 25705 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT255/70R16 108/104S M+S FORMULA A/T / 25706 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195/75R14C 106/104R TL CHRONO / 16080 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195/75R16C 107/105R TL CHRONO / 21544 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15C 106/104R TL CHRONO / 15758 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R14C 109/107S TL CHRONO / 16082 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CARRIER / 26922 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CHRONO / 19648 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CHRONO MO / 21543 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205R16C 110/108T SCORPION ATR / 18462 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R16C 113/111R TL CHRONO / 22557 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 225/70R15C 112/110S CARRIER / 21651 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2

PIRELLI	PIRELLI P265/60R18 110H M+S SCORPION ATR / 15541	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P275/55R20 111H SCORPION STR / 15553	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-37 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ARMSTRONG	ARMSTRONG 175/70R13 82T EUROMETRIC / 19549	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
CEAT	CEAT 165/70R13 79T SPIDER / 20806	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T GT1 / 13357	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T GT1 / 20573	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T SPIDER / 21746	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T GT1 / 19551	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T SPIDER / 21748	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 185/70R13 86T SPIDER / 21751	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 205/70R15 96T S/T / 28250	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CARREFOUR / 19522	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P1 / 20727	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P4 / 13899	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3 29
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T FORMULA ENERGY / 26956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P2000 / 20579	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P400 EVO / 26955 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P400 EVO / 26965	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CARREFOUR / 19523	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P1 / 20728	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P4 / 13901	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3 31
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P4 / 26310	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T FORMULA ENERGY / 26957	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T P2000 / 19956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T P400 EVO / 26966	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P1 / 20382	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P4 / 13902	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T FORMULA ENERGY / 26960	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T P400 EVO / 26971	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
	PIRELLI 185/70R13 86T CINTURATO P4		

FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T FORMULA SPIDER / 21750	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T GT1 / 20575	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R13 77T CINTURATO P1 / 21328	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CARREFOUR / 19524	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 20274	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 24710	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P4 K1 / 17376	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	30
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T FORMULA ENERGY / 26958	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P2000 / 20580	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P4 CINTURATO / 26311	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T P400 EVO / 26968	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R15 84T CINTURATO P4 / 26315	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 175/65R15 84T CINTURATO P4 K1 / 18252	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P1 / 20383	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P1 / 27967	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	32
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P4 / 13909	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T CINTURATO P4 / 26313	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T FORMULA ENERGY / 26959	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T P2000 / 20581	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86T P400 EVO / 26970	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88T CINTURATO P4 / 22449	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88T CINTURATO P4 / 25314	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P1 / 20285	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P1 / 28085	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 205/65R15 94T CINTURATO P4 / 13912	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI 265/65R17 112S M+S SCORPION ATR / 26448	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI P175/65R14 82T M+S P400 / 20577	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI P185/65R14 85T P400 / 20578	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI P235/65R16 103T M+S P4 FOUR SEASONS / 26212	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI P235/65R18 104T M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19664	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI P255/65R17 110T M+S SCORPION ATR / 17273	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	
PIRELLI	PIRELLI P265/65R17 112T SCORPION AT-R / 16165	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-13 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 671 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 255/60R18 112T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 21358 / RR: E - APM: B - EPS: 74 DB	NÃO	(F71) 2A2B2C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-72 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 671 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 92H EXTRA LOAD CINTURATO P1 / 21218 / RR: E - APM: C - EPS: 69 DB	NÃO	(F72) 2A2B2C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 92H EXTRA LOAD CINTURATO P1 / 27447 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F72) 2A2B2C5D4
PIRELLI	PIRELLI 215/65R16 102H XL M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 25397 / RR: C - APM: E - EPS: 73 DB	NÃO	(F72) 2A2B2C5D4
PIRELLI	PIRELLI 225/65R17 106H EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 26783 / RR: F -	NÃO	(F72) 2A2B2C5D4

PIRELLI	/ 13903	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R13 86T P400 EVO / 26987	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88T CINTURATO P1 / 23956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 195/70R14 91T CINTURATO P4 / 13905	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15 96T M+S SCORPION ATR KS / 26692	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15 96T SCORPION AT-R / 16574	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P165/70R13 78T P400 / 20576	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P175/70R13 82T P400 / 19548	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P185/70R13 85T P400 / 07373	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P195/70R14 90T P400 / 07376	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P205/70R15 95T M+S P4 FOUR SEASONS PLUS / 25336	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P225/70R15 100T SCORPION STR A / 14426	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 101T M+S SCORPION ATR / 25301	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 102T SCORPION AT-R / 16176	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P235/70R16 105T SCORPION AT-R / 17314	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P245/70R17 108T SCORPION ATR / 19324	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109T SCORPION AT-R / 25302	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 112S SCORPION STRA / 15701	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 113T M+S SCORPION ATR / 20537	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112T (M+S) SCORPION-ATR / 22917	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112T SCORPION AT-R / 15823	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113S M+S SCORPION A/T / 19505	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113T SCORPION AT-R / 16163	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P265/70R18 116T SCORPION STRA / 20536	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P275/70R16 114T M+S SCORPION ATR / 25303	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI P275/70R16 114T SCORPION AT-R / 16168	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-38 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179638000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179638000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179638000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179638000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179638002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/75R16C 118/116R TL CHRONO / 22916	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TL FG85 / 17393	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI 7.50R16 121/120L TL FR85 / 17392	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT235/85R16 120/116R TL SCORPION AT-R / 16171	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/70R17 119/116Q TL M+S SCORPION MTR / 27421	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116Q SCORPION MTR / 24151	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT245/75R16 120/116R TL SCORPION AT-R / 16173	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/70R17 121/118S TL SCORPION AT-R / 16170	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120R TL SCORPION STR / 15577	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120R TL SCORPION STR A / 14423	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT265/75R16 123/120S TL SCORPION AT-R / 15554	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/70R17 121/118R TL M+S SCORPION ATR / 16169	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/75R16 116/113Q TL M+S SCORPION MTR / 18618	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT285/75R16 122/119R TL SCORPION AT-R / 15231	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT325/45R24 120/117S TL SCORPION ATR / 15773	NÃO	(F53) 3A2B4C2
PIRELLI	PIRELLI LT325/65R18 121/118S TL SCORPION ATR / 15775	NÃO	(F53) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-56 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 185/75R16C 104/102R TL CHRONO / 22556 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F56) 3A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 185R14C 102/100R TL CHRONO / 19646 / RR: F - APM: E - EPS:	NÃO	(F58) 3A2B2C2

22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 205/55ZR16 91W FORMULA DRAGON / 25210 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 185/55R15 82W PHANTOM / 22192 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 185/55R16 83V CINTURATO P1 / 24800 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85V CINTURATO P7 / 22136 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85V P7 / 21680 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85W FORMULA DRAGON / 25212 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85W PHANTOM / 21683 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/55R16 87V P7 / 13332 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88V P7 / 11786 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R15 88V P7 / 20069 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 (KA) / 27490 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 / 20344 / RR: C - APM: B - EPS: 72 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V CINTURATO P7 / 24225 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V P7 / 16109 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91V TL M+S P6000 / 12534 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/55R16 91W PHANTOM / 19507 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91V CINTURATO P1 PLUS / 26196 / RR: C - APM: A - EPS: 72 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91V P7 / 11787 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91W PHANTOM / 22187 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92V CINTURATO P7 / 19238 / RR: E - APM: E - EPS: 73 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94V TL M+S CINTURATO P7 ALL SEASONS / 23621 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5
PIRELLI	PIRELLI 215/60R16 95V M+S CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS	NÃO	(F44) 2A2B1C6D5

PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P400 EVO / 26972	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P6 / 13239	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P6000 / 08040	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 23920	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 26209	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 27422	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H P400 EVO / 26974	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H P7 / 14780	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H TL M+S P6000 / 11036	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H CINTURATO P1 / 21041	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H CINTURATO P1 / 22555	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H P400 EVO / 26975	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H P7 / 14779	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R15 88H TL M+S P6000 / 11805	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/60R16 89H CINTURATO P1 / 25650	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H CINTURATO P7 / 26208	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H M+S SCORPION ATR / 17027	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R15 91H M+S SCORPION ATR / 19555	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S SCORPION ATR / 19340	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S SCORPION ATR / 22031	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H M+S SCORPION ATR / 30779	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 205/60R16 92H P7 / 20076	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 215/55R17 94H TL M+S CINTURATO P7 ALL SEASONS / 23381	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 215/60R16 95H M+S CINTURATO P7 ALL SEASON PLUS / 23627 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/55R16 95H M+S P6 FOUR SEASONS PLUS / 20495	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 225/60R17 99H M+S SCORPION ATR / 25248	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H M+S SCORPION ATR / 21148	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 22682	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H M+S SCORPION-STR / 13947	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H SCORPION ATR STREET / 25066	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R16 100H SCORPION STR / 20264	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R17 102H M+S SCORPION STR / 16969	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 235/60R17 102H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24150	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 325/55R22 116H M+S SCORPION ATR / 26259	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 325/55R22 116H M+S SCORPION WINTER / 26838	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P185/60R14 82H P6000 / 08230	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P195/60R15 88H P6 FOUR SEASONS / 19888	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P205/55R16 91H M+S P6 FOUR SEASONS / 21320	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P205/60R16 92H M+S P6 FOUR SEASONS PLUS / 19892	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P215/60R16 95H P6 FOUR SEASONS PLUS / 20259	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P245/60R18 104H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19665	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI P255/55R20 107H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19597	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4

PIRELLI	16687	NÃO	(F40) 4A2B4C1	
PIRELLI	PIRELLI 9.00R20 140/137K TT TG85 / 15591	NÃO	(F40) 4A2B4C1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-41 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 152/149D TT TQ99 / 20479	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 152/149K TT FR85 / 17296	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G TT TQ:01 / 24596	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G TT TQ99 / 14673	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT FG85D / 14857	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT TG85D / 14858	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150L TT FR85 / 17295	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150L TT TR85 / 18000	NÃO	(F41) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-42 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 10.00R20 146/143L TT DRIVER II / 22824	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT FG85 / 12936	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT FR85 / 26829	NÃO	(F42) 4A2B5C1

PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) 150/146J TT LD45 / 25252 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT65 / 16950 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT75 / 13250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT RT59 / 04506 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (16) TT CT65 / 04519 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-32 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6600 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) 146/143J TT LD45 / 25251 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT CT65 / 16949 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT J CT75 / 13248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT LU78 / 04513 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT RT59 / 04504 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT TR20 / 01921 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-33 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6600 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

PIRELLI	MC85 ALFA / 17798	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146J TL MC:01 / 24330	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146J TL MC:01 PLUS / 28008	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146J TL MC95 / 19706	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L M+S FG:01 PLUS/ 26725	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL FG85 / 14443	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S FG:01 / 21915	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S TG:01 / 21916	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL TG85 / 18901	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M FH:01 / 24161	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M STRADA R FV / 19938	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M STRADA R FV / 23134	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FH85 AMARANTO / 20752	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FH85 AMARANTO* / 25466	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR:01 / 22565	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR85 / 16700	NÃO	(F43) 4A2B6C2 ITEM 43
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR88 / 26826	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL M+S TR85 / 13874	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TR:01 / 23438	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL FH:01 / 26941	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL M+S TH:01 / 26942	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 16PR 149/146M TL M+S G199 / 26428	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 16PR 149/146M TL M+S G200 / 26429	NÃO	(F43) 4A2B6C2

59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) 140/137J TT LD45 / 25250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT AS22 / 12417 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14) TT RT59 / 04503 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 (14)J TT CT75 / 13247 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 9.00-20 140/137J TT CT65 CENTAURO SUPER / 16948 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F33) 4A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-35 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼Marca	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H CINTURATO P1 / 26488 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P400 EVO / 26963	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P6000 / 12774 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 215/70R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21900 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24204 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 102H SCORPION STR A / 14432 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 103H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19663 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P235/70R16 106H SCORPION VERDE ALL SEASON / 23989 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109H SCORPION STR / 16666 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 112H SCORPION STRA / 14428 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112H SCORPION STR / 14136 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 155R12C 83/81N TT CITYNET L4 / 77766 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F54) 3A2B1C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-55 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, -- VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 -- VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 -- DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 -- VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 -- CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 -- PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 -- VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N -- CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 --- , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA LT235/75R15 110/107S M+S FORMULA A/T / 25705 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
FORMULA	FORMULA LT255/70R16 108/104S M+S FORMULA A/T / 25706 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195/75R14C 106/104R TL CHRONO / 16080 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 195/75R16C 107/105R TL CHRONO / 21544 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15C 106/104R TL CHRONO / 15758 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R14C 109/107S TL CHRONO / 16082 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CARRIER / 26922 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CHRONO / 19648 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205/75R16C 110/108R TL CHRONO MO / 21543 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 205R16C 110/108T SCORPION ATR / 18462 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R16C 113/111R TL CHRONO / 22557 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2
PIRELLI	PIRELLI 225/70R15C 112/110S CARRIER / 21651 / RR: F - APM: E - EPS: 77 DB	NÃO	(F55) 3A2B3C2

TORTUGA
Câmaras de Ar

DECLARAÇÃO

A Tortuga Produtos de Borracha Ltda., **detentora das marcas Tortuga e QBom,** declara para os devidos fins que possui:

a) Sistema de Gestão da Qualidade certificado, com base na norma NBR ISO 9001:2008;

b) Processo de fabricação que garante o atendimento dos valores limites de propriedades físicas e métodos de ensaio, estabelecidos na ABNT NBR 15557:2008 - Câmaras de ar para pneus – Requisitos e métodos de ensaio;

c) Processo estruturado, para o recebimento e tratamento de Reclamação de Clientes;

d) Corpo Técnico qualificado para realizar análise de defeitos relativos aos seus produtos;

e) Garantia de 3 (três) anos para seus produtos, a partir da data de fabricação;

f) Fábrica de Câmaras de Ar na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil.

Curitiba-Pr, 29 de janeiro de 2.015.

CARTÓRIO AUTENTICAÇÃO
Serviço Notarial e Registral Confere com o documento
Carro Quebrado apresentado. Dou fé
04 ABR. 2017 Guarapuava (PR)
• RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
• CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO
• PAULO SERGIO DA SILVA - ESC. JURAMENTADO
• KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO
• LUCAN PEREIRA - ESC. JURAMENTADO
Lei 13.226 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN
Reconhecimento de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FIC83721

José Antônio Piazza
Gerente Desenvolvimento e Qualidade

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.

site: www.irbo.com.br e-mail: irbo@irbo.com.br vendas@irbo.com.br

CARTÓRIO AUTENTICAÇÃO
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado
Confere com o documento apresentado. Dou fé. 13.228 de 18/07/2007
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948
SELO FUNARPEN Guarapuava (PR) Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
• RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL
• CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO
• PAULO SERGIO DA SILVA - ESC. JURAMENTADO
• KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO
• LUCAS PEREIRA - ESC. JURAMENTADO
04 ABR. 2017
XX23722

CERTIFICADO DE GARANTIA

A IRBO. Ind. De Artefatos de Borracha Ltda, com o CNPJ: 55.989.834/0001-63, garante seus protetores contra defeitos de fabricação pelo periodo de 1 ano, contados da data de compra e emissão da nota fiscal pela loja ou revenda autorizada, ou apartir da data de fabricação com mes e ano, e expressa no verso do protetor, em caso da ausência de nota fiscal correspondente.

Para que haja cobertura pela garantia oferecida pelo fabricante, os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor, deverão ser atestados pelo setor técnico da IRBO, ou por representante técnico indicado pela IRBO

Ressaltamos que haverá o ressarcimento somente se forem atendidas todas as exigências para o perfeito aproveitamento e vida util do protetor:

- O protetor deve ser montado com a utllização de lubrificante para evitar dobras nas laterais e deslocamento da peça o que compromete a eficiência no uso.

- A roda deverá ser lixada e livre de ferrugem e ou perfurações por ferrugem para não comprometer a eficiência do protetor em sua funçao de proteger a câmara.

- O protetor deve ser montado com o conjunto pneu e câmara de ar novos e ser mantido somente até a vida util do pneu, ou seja não pode ser reaproveitado, pois na remontagem as suas caracteristicas de peça nova que é a flexibilidade e elasticidade já estarão comprometidas o que não lhe conferirá a garantia por já ter sido utilizado além do limite de sua vida útil.

- O conjunto deverá sempre ser mantido com a calibragem correta, pois a baixa pressão do pneu e câmara exigirá do protetor um esforço e ou tração além do limite ao que o protetor resiste levando ao rompimento e consequentemente sem a cobertura da garantia.

- O conjunto pneu, câmara de ar e protetor devem trabalhar sempre nos limites da carga especifica de cada veiculo, pois o excesso de peso tambem gera um esforço de tração além do que o protetor pode resistir e assim vindo a romper e tambem sem a cobertura da garantia.

Ribeirão Preto, Ano 2015.

IRBO - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.

55989834/0001-63
IRBO-INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
Rua João Bim, 1225
Jardim Paulistano - CEP 14090-340
RIBEIRÃO PRETO - SP

10x50x2

Parabéns, você acaba de adquirir um produto elaborado dentro da mais avançada tecnologia e de excelente qualidade, com a garantia da marca PIRELLI.

O Sistema de Qualidade da Pirelli é certificado segundo as normas ISO 9001, da International Organization for Standardization (ISO), e nossos produtos atendem as normas NBR 9087 e NBR 9088 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como o Regulamento Técnico para Pneus - RTQ 041 do INMETRO no caso de pneus para automóveis, camionetas e caminhões.


A partir de agora, a Pirelli vai fazer parte de seu dia-a-dia, pois este produto foi projetado e fabricado para atender plenamente as suas necessidades de desempenho, conforto, durabilidade e segurança.

Para isso, é essencial que você LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL e siga rigorosamente suas orientações. Nele, você vai encontrar informações necessárias para a utilização adequada dos seguintes produtos: pneus, câmaras de ar e protetores, não contemplando pneus para competições.

Lembre-se: um bom produto também depende de sua regular manutenção, inclusive para evitar a perda de garantia.

Havendo necessidade de alguma orientação ou se você deseja fazer sugestões sobre os produtos PIRELLI, estamos à sua disposição, através do nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC): 0800 726 7636.

Marcações dos pneus: de acordo com o tipo e a destinação do pneu, existem em seus flancos (laterais) várias informações. Muitas são representadas por códigos devidos ao limitado espaço disponível e outras estão em inglês por exigências de padrões internacionais.



1) Marca do fabricante.
1A) Logotipo do fabricante.
2) Modelo ou tipo do pneu.
3) Características de dimensões e construção (medida do pneu):
P - Quando houver, indica que o pneu é para uso principal em veículos de passeio. Se houver MC, significa uso principal em motocicletas.
185 - Largura de seção (mm). Pode ser também em polegadas (ex.: 7.50, 10.00, etc.).
65 - Série técnica: relação entre altura (H) e largura de seção (S).
R - Quando existir, indica pneu de estrutura radial. Se precedido da letra Z, indica um pneu capaz de suportar velocidades de 240 km/h a 300 km/h, conforme seu código de velocidade.
14 - Diâmetro interno do pneu (diâmetro do aro) em polegadas (D).
Obs.: para pneus de bicicleta são indicados apenas a largura de seção e o diâmetro interno do pneu em mm.
4) Índice de capacidade de carga e velocidade (ver tabela na pág. 4).
No exemplo: 85 = 515 kg - T = 190 km/h (velocidade máxima).
Nos pneus para caminhões e ônibus existem dois índices de carga, sendo o primeiro para rodado simples e o segundo para rodado duplo (ex: 146/143).
5) Pneu versão sem câmara (Tubeless) ou com câmara (Tube Type). A ausência destas expressões indica que o pneu é versão com câmara.
6) Indicadores de desgaste da banda de rodagem - TWI (Tread Wear Indicators): quando atingidos pelo desgaste, indicam o momento de retirada do pneu de uso (1,6 mm de resíduo de desenho na banda de rodagem, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito ou 1,0 mm no caso da moto e scooter).
7) Códigos internos para controle de fabricação.
8) Local de fabricação.
9) Matrícula D.O.T. - indica estabelecimento de produção, tipo do pneu e período de fabricação (no exemplo, o nº 201 indica 20ª semana de 1991). Se o número for seguido do símbolo (-), este indicará a década de 90 (ex.: nº 201 -< indica 20ª semana de 1991).
10) Dados referentes à composição e estrutura do pneu.
PLIES = camadas de lonas
SIDEWALL = flanco (lateral) do pneu
TREAD = banda de rodagem
POLYESTER = poliéster
STEEL = aço
NYLON = náilon
11) Dados referentes à carga e pressão máximas:
MAX-LOAD = Carga máxima em kg e libras
at...kPa = a ...quilos Pascais
PSI máx = ...libras/pol² máximo
MAX-PRESS = Pressão máxima
12) Registro de homologação (quando houver). Trata-se de exigência do Mercado Comum Europeu.
13) Símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) do INMETRO exigido a partir de 01/01/97 para algumas categorias de pneus, conforme Portaria nº 194 do INMETRO, de 27/12/96.
14) Classificação do pneu quanto a UTQG - Uniform Tyre Quality Grading (Graduação Qualitativa Uniforme do Pneu). Trata-se de exigência da legislação norte-americana, onde TREAD WEAR significa desgaste da banda de rodagem, TRACTION significa tração/aderência e TEMPERATURE significa temperatura relacionada a velocidade.
15) Significa Mud and Snow (lama e neve).

Nota: se houver NHS (Not for Highway Service), significa que os pneus são destinados ao uso específico em competições (não adequados ao uso contínuo em estrada).

- A expressão "REINFORCED", se houver, indica um pneu de estrutura reforçada para veículos comerciais leves.
- A expressão "REGROOVABLE", se houver, indica um pneu com condições de ser ressulcado. Neste caso, antes consulte sempre a Pirelli. No caso de pneus para motos, as expressões DRIVING WHEEL/RUOTA MOTRICE significam que o pneu é destinado à roda motriz e FRONT WHEEL/RUOTA ANTERIORE, à roda anterior. Existem pneus que possuem posição de montagem (lado externo e interno) em italiano, inglês, francês e alemão, conforme abaixo, bem como outros que possuem sentido de rotação indicado através de uma seta.
- E-Esterno, outer, extérieur, aussen = lado externo.
- I-Interno, inner, intérieur, innen = lado interno.
- Consulte o Revendedor para montar adequadamente seus pneus.
- Nos pneus, o índice de capacidade de carga de carcaça também pode estar expresso pela marcação Cap ..... lonas (.....PR) e/ou Cap. Carga .....(Load Range .....).
- PARA PNEUS DE BICICLETA, OS ITENS 4, 5 E 8 NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS.
- NOS PNEUS PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA, APÓS A MEDIDA, PODERÃO EXISTIR LETRAS ACOMPANHADAS DE NÚMEROS, QUE INDICAM O TIPO DE SERVIÇO PARA O PNEU. A SABER:
E...= Transporte
L...= Carregamento
G...= Nivelamento
C...= Compactação

A Escolha do Pneu

Consulte o manual do proprietário de seu veículo e/ou o Revendedor para adquirir a medida e o tipo de pneu mais adequados ao seu veículo e ao respectivo emprego.

A utilização de pneus de medidas não indicadas para o seu veículo e/ou de tipo não adequado ao seu emprego, poderá comprometer o desempenho, a dirigibilidade e a segurança, além de acarretar falhas nos produtos e perda da garantia Pirelli.

Persistindo quaisquer dúvidas sobre a correta aplicação dos pneus, consulte o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC): 0800 726 7636.

Tabela de Índice de Carga

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24280	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32300	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

Tabela de Símbolo de Velocidade

Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de velocidade	Velocidade (km/h)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	P	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

Uso e manutenção

A seguir, algumas as principais recomendações para se obter dos pneus PIRELLI melhor desempenho, durabilidade e segurança.

Manuseio dos pneus:

- Utilize luvas nas operações de manuseio para evitar acidentes.

Montagem dos pneus:

- Deve ser feita em aros corretos e em perfeito estado.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional experiente.
- Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.
- Em pneus novos "sem câmara", substituir as válvulas por outras novas.
- Em pneus versão "sem câmara", desaconselha-se a montagem com câmara de ar.
- Num mesmo eixo, nunca montar pneus de marca, tipo ou medida diferentes, pois pode ser afetada a dirigibilidade do veículo.

Controle as pressões:

- Conforme recomendações do fabricante do veículo.
- Somente com os pneus frios, pois quando quentes podem alterar a pressão.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma viagem.
- Com calibradores aferidos.
- Nunca acerte a pressão esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis na carcaça.
- Coloque sempre as tampinhas nas válvulas.

Faça balanceamento das rodas:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que surgirem vibrações.
- A cada 10.000 km rodados (para motocicletas, a cada 1.000 km).

Controle o alinhamento:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- A cada 10.000 km rodados (para motocicletas, a cada 1.000 km).

Durante o dirigir evite:

- Impactos em buracos e obstáculos.
- Arrancadas e frenagens bruscas.
- Subidas ou descidas em declividade acentuada.
- Velocidades incompatíveis com as condições da estrada, assim como com o tipo de pneu.
- Paredes sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

Faça rodízio (exceto para motocicletas e bicicletas):

- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo ou nos materiais expostos nos Revendedores.
- A cada 10.000 km.
- De preferência, com todos os pneus.

Verifique periodicamente os pneus:

- Se não apresentam avarias.
- Se não apresentam desgastes irregulares.
- Se não existem pedras ou outros objetos encravados no desenho.
- Se não estão perdendo pressão.
- Se não forem atingidos os indicadores de desgaste (TWI) - vide item 06 pág. 2 -, o que determina a necessidade de sua substituição.

Conserto de furos nos pneus:

- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- A umidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo sua segurança e a garantia Pirelli.
- Utilize sempre os reparos tradicionais (remendos ou "pluga"), desde que o furo seja limpo e preenchido.
- Os consertos dos pneus devem respeitar a norma ABNT (NBR 6089) e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.

Reconstrução dos pneus (recauchutagem ou recapagem):

- Deve ser feita somente quando a carcaça se encontra em condições adequadas.
- Seguindo a norma NBR 6088 da ABNT.
- Com equipamentos, materiais e processos adequados por profissionais devidamente habilitados.

IMPORTANTE - RODAR COM PNEUS COM BAIXA PRESSÃO, SOBRECARGA, RODAS DESBALANCEADAS, COM FUROS MAL REPARADOS E NÃO PREENCHIDOS OU VEÍCULO DESALINHADO, COMPROMETE A SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO DOS SEUS PNEUS, ALÉM DE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA PIRELLI.

A Pirelli não Recomenda:

1) A aplicação interna ou externa de produtos químicos em seus pneus ou câmaras de ar que tenham na sua composição elementos que venham danificar o composto de borracha, com por exemplo solventes e substâncias derivadas de petróleo e "sprays" para reparos. Estes produtos podem comprometer o pneu e afetar o seu desempenho e segurança, além de acarretar a perda da garantia se ficar comprovada a aplicação como problema apresentado.

2) A armazenagem de pneus, câmaras e protetores, inclusive novos, por muito tempo, pois esse procedimento pode causar deformações nos produtos, acarretando a perda da garantia Pirelli.

Lei 13.226 de 18/07/2001
SELO EXTRAJUDICIAL
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FKX83735
AUTENTICADO
Confere com o original apresentado. Dou fé.
04 ABR. 2017
(PR)
DISTRITO DE CURITIBA
CURITIBA
• RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
• CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO
• PAULO SERGIO DA SILVA - ESC. JURAMENTADO
• KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO
• LUCAN PEREIRA - ESC. JURAMENTADO

Reciclar é vida e sera em nossas mãos.

Os pneus velhos, considerados inservíveis, quando jogados na natureza levam anos para se degradar e, por esta razão, devem ser destinados de forma ambientalmente responsável.

Esta empresa, comprometida com a preservação do meio ambiente e buscando viabilizar a correta destinação de pneus inservíveis, além de participar ativamente de um grupo de trabalho da Associação Nacional da Industria de Pneumáticos (ANIP) empenhado na destinação adequada dos mesmos, também atua proativa e independentemente na coleta de tais produtos inservíveis, instantâneo e disponibilizando a seus clientes, pontos de entrega destes pneus em sua rede de revendadores.

Esta iniciativa é mais uma forma da empresa colaborar para não haja acúmulo de pneus inservíveis em estabelecimentos comerciais, residências ou que sejam descartados lançados indevidamente em terrenos, rios etc.

Cada um pode e deve fazer a sua parte, portanto, colabore!

Certifique-se que o seu pneu usado não seja descartado de forma irregular ou inadequada ambiental, para isso, basta que na hora da troca, você deixe os pneus inservíveis na loja em que você comprou os seus pneus novos.

Na dúvida sobre onde deixar seu pneu usado consulte um revendedor.

O Pirelli agradece!

CARTÓRIO DE NOTAS
Serviço Notarial e de Registro
de Carlo Queiroz Braga
(42) 3635-2500
Guarapuava - Paraná

04 ABR 2017

Guarapuava (PR)

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FKX83734

- RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
- CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO
- PAULO SERGIO DA SILVA - ESC JURAMENTADO
- JENNY ROGERS G ANACLETO - ESC JURAMENTADO
- LUCAN PEREIRA - ESC JURAMENTADO

A armazenagem deve ser feita em locais frescos, secos, cobertos e com pequena incidência de luz. Não deixe seus pneus, câmaras ou protetores armazenados sob o sol.
(Os pneus de bicicletas montados não devem permanecer fora de uso por longos períodos.)

Advertências:
Os pneus são constituídos de materiais têxteis, metálicos e compostos de borracha, além de diversas substâncias químicas.
O emprego de pneus novos ou usados para outros fins diversos de sua destinação específica em veículos pode causar acidentes e trazer sérias conseqüências à saúde. Portanto:
- Nunca queime os pneus, pois a combustão de pneus exige condições técnicas específicas. A combustão fora dessas condições produz gases que podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em caso de inalação desses gases, recomendamos procurar um médico;
- Evite sua armazenagem ao tempo;
- Evite contato prolongado com a pele; e
- Não faça ingestão de seus componentes.

Qualquer outra forma de utilização do pneu é de responsabilidade exclusiva do usuário.

IMPORTANTE - Examine as condições dos pneus (pressões, integridade da banda de rodagem, dos flancos (laterais do pneu) e dos talões, existência de pedras ou outros objetos enterrados no desenho, desgastes) sempre que notar alterações na dirigibilidade do veículo (ex: vibrações na direção, perda de estabilidade, tendência de deriva, ruídos, etc.). Constatada qualquer alteração ou avaria nos pneus, ou em caso de dúvidas, procure o Revendedor ou chame a Pirelli através do telefone contido neste manual.
- Consulte o manual do proprietário para verificar as pressões indicadas pelo fabricante para seu veículo e respectivo emprego.
- Caso o manual não esteja disponível, consulte o Revendedor mais próximo.

Garantia dos Produtos Pirelli
Além dos produtos de sua fabricação, a Pirelli Pneus Ltda. garante os produtos objeto deste manual fabricados pelas Empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos (laterais do pneu), comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado durante seu uso, excluindo-se desta garantia as avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto. Os pneus PIRELLI gozam de garantia mínima de 18 meses contra falhas no projeto, matéria-prima, ou mão-de-obra, de até 5 anos de data de sua compra, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Não estando disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua lateral (vide item 5 - pág. 2) mais 6 meses de montagem do prazo de garantia. Essa garantia não é válida, exceto nos pneus para ônibus e caminhões, para pneus que tenham desgaste na banda de rodagem original igual ou superior a 80%.
A garantia Pirelli é válida somente para a "1ª vida" do pneu, ou seja, aquela anterior à sua 1ª reforma e é proporcional ao resíduo remanescente do desenho na banda de rodagem, conforme critérios de reposição abaixo. Fazem exceção os pneus para caminhões e ônibus, que poderão desfrutar de garantia na 1ª reforma, desde que esta seja feita de acordo com os padrões Pirelli em reformadores credenciados, cuja relação é fornecida pelo nosso SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) 0800 728 76 38.
As câmaras de ar e protetores PIRELLI gozam de garantia de até 3 anos, desde que no caso das câmaras de ar não existam mais de 3 consertos.
Os pneus, câmaras de ar e protetores que apresentarem avarias serão avaliados pelos técnicos da Pirelli ou pelos revendedores treinados para esse fim, ou ainda por Organismo Certificador credenciado pelo INMETRO.
Caso você tenha qualquer reclamação relativa aos produtos de nossa fabricação, solicitamos que encaminhe seu pneu ou câmaras de ar ao Revendedor mais próximo ou ligue para o (SAC) Pirelli 0800 728 76 38, onde você será instruído sobre como proceder sua reclamação.
Nessa oportunidade, o examinador indicará a causa da avaria. Caso seja constatado o defeito de fabricação do produto, a Pirelli procederá à reposição do bem, conforme os "critérios de reposição" especificados neste manual.
No ato de compra, exija Nota Fiscal e rejeite produtos ressecados e com aparência envelhecida, uma vez que os pneus, independentemente de uso, sofrem envelhecimento dos componentes que os constituem.
Os pneus que utilizam câmaras de ar e/ou protetores deverão ser apresentados para exame juntamente com esses acessórios. A falta de apresentação desses itens (câmara de ar e protetor) poderá prejudicar ou impossibilitar nossa análise técnica, acarretando a inaplicabilidade de garantia.

Critérios de Reposição
Os produtos comprovadamente defeituosos serão repostos da seguinte forma:

a. pneus montados em caminhões, caminhonetas, táxis, ônibus ou quaisquer outros veículos de aplicação comercial ou profissional, dotados de placas vermelhas ou não:

a.1. para defeito comprovado e verificado até 3 (três) meses da data da compra e sem desgaste da banda de rodagem não superior a 20% (vinte por cento), o pneu será reposto sem qualquer ônus para o cliente; ou

a.2. para defeito comprovado e verificado fora da condição anterior, o pneu será reposto por outro pneu "novo" de mesma medida e tipo, cobrando-se do cliente o valor correspondente na data da substituição ao percentual de desgaste do pneu reclamado e respectivos tributos.

b. pneus montados em veículos de destinatário final (sem aplicação comercial ou profissional):

b.1. para defeito comprovado e verificado até 3 (três) meses da data da compra, o pneu será reposto sem qualquer ônus para o cliente; ou

b.2. para defeito comprovado e verificado após o período de 3 (três) meses da data da compra, o pneu será reposto por outro pneu "novo" de mesma medida e tipo, cobrando-se do cliente o valor correspondente na data da substituição ao percentual de desgaste do pneu reclamado e respectivos tributos.

As câmaras de ar ou protetores defeituosos serão repostos sem quaisquer ônus ao cliente.

Situações Não Cobertas pela Garantia
A garantia concedida pela Pirelli para o produto comprovadamente defeituoso não é válida nas seguintes situações:
- Pneus que estiverem raspados, recauchutados ou recapados (exceto aqueles com marcação regroovable, cujo trabalho tenha sido efetuado de acordo com as normas Pirelli, e esses trabalhos não tenham causado a falha). Fazem exceção também os pneus para microônibus, caminhões e ônibus, que poderão gozar de garantia na primeira reforma, quando reconstituídos em oficinas credenciadas pela Pirelli;
- Pneus que tenham sido utilizados em desacordo com a sua especificação de uso;
- Pneus para automóveis, utilitários e caminhonetas que apresentarem resíduo de banda de rodagem inferior a 1,6 mm ou 1,0 mm para motocicleta em qualquer uma das posições dos indicadores de desgaste (TWI) - vide item marcações do pneu;
- PNEUS QUE TIVEREM O FLANCO (LATERAL DO PNEU) IDENTIFICADO COM MARCAÇÕES ESPECIAIS D.A. OU BLEM (INDICADORAS DE DEFEITOS DE APARÊNCIA); E QUE ESTEJAM SENDO RECLAMADOS POR TAIS DEFEITOS;
- Pneus cujas matrículas da produção encontrarem-se ilegíveis, adulteradas ou cortadas.

IMPORTANTE - VERIFICANDO, EM SEUS PNEUS, QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES ABAIXO, RETIRE-OS IMEDIATAMENTE DE USO E PROCURE O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO, UMA VEZ QUE TAIS FATOS PODEM COMPROMETER SUA SEGURANÇA.

- Pneus que apresentam "bolhas" nos flancos (laterais do pneu) decorrentes de impacto;
- Pneus que apresentam avarias nos talões (partes do pneu que ficam em contato direto com o aro da roda);
- Pneus que apresentam cortes ou rachaduras na banda de rodagem ou nos flancos (lateral do pneu);
- Pneus que apresentam sinais de envelhecimento do composto de borracha (pequenas fissura ou rachaduras);
- Câmaras e protetores com dobras;
- Câmaras com mais de 3 reparos.

Falhas Não Cobertas pela Garantia
As falhas decorrentes de mau uso e aquelas de natureza acidental não são cobertas pela garantia Pirelli, tais como:
- Desgaste prematuro ou irregular dos pneus, devido a problemas mecânicos do veículo ou fatores ligados ao emprego;
- Câmaras e protetores com dobras ou avarias de montagem;
- Pneus que apresentem ondulações nos flancos (laterais do pneu), decorrentes de impacto contra obstáculos ou buraco;
- Pneus que apresentem sinais de separação de seus compostos (banda de rodagem, flancos, carcaça ou talões) decorrentes de uso com insuficiência de pressão ou sobrecarga;
- Furos, cortes e quebras de carcaça, devido a avarias acidentais;
- Arrancamentos na banda de rodagem dos pneus, decorrentes de fortes arrastes (derrapagens, patinagem e acelerações bruscas);
- Pneus e câmaras com sinais de emprego com insuficiência de pressão ou excesso de carga;
- Pneus com avarias nos talões e frisos devido a montagem/desmontagem com ferramentas e/ou equipamentos inadequados ou atos incorretos;
- Pneus, câmaras e protetores com problemas decorrentes de armazenagem imprópria ou contaminados por produtos químicos; e
- Outras falhas comprovadamente relacionadas ao mau uso, manutenção ou de caráter acidental.


Na eventualidade de um produto apresentar dois ou mais anormalias que o tiraram de Uso, deverá ser considerado como determinante a principal delas.
Seguindo as instruções contidas neste manual, você obterá de seus pneus maior desempenho e durabilidade, sem comprometer, o que é mais IMPORTANTE para a Pirelli, a sua segurança e a de sua família. Quanto mais você pensar em pneu, melhor para a Pirelli.

DIRIJA COM CUIDADO E RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

DIANTE DE QUALQUER DÚVIDA, CONSULTE O SEU REVENDEDOR OU LIGUE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PIRELLI.

0800 728 76 38
sac.pneus@pirelli.com
SAC
Horário de Atendimento
Seg. a Sex. das 8h às 20h

Pirelli Pneus Ltda.
Avenida Capuava, 803
Santo André - SP - CEP 09111-000
Fax: (11) 4996-5512



PIRELLI PNEUS LTDA

CNPJ 59.179.838/0005-60

Santo André, 11 de Dezembro de 2014

SELO CARTORÁRIO AUTENTICAÇÃO
FUNARPEN Notarial e Registral
de Carlo Quebrado
Conferi com o documento apresentado. Dou fé.
Tabelionato de Notas Exclusivo
Autenticação de Cópia
FKX83729
04 ABR 2017
Curapuava (PR)
DISTRITO DE CARLO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3622-2948
• RODRIGO THOMAZ M OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
• CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO
• PAULO SERGIO DA SILVA - ESC JURAMENTADO
• KENNY ROGERS G ANACLETO - ESC JURAMENTADO
• LUCAN PEREIRA - ESC JURAMENTADO

DECLARAÇÃO

A Pirelli Pneus LTDA garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Os Pneus Pirelli gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra, de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada. Os pneus serão substituídos em até 72 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

PEDRO TEIXEIRA BARROSO
Gerencia Concorrência Pública
Pirelli Pneus LTDA

Avenida Capuava, 603 – Santo André – SP – Brasil
Cep 09111-000 – Tel. (11) 4998-3983 – Fax (11) 4998-3879

ORCPN - 28.º SUBDISTRITO DO JARDIM PAULISTA
RUA COMENDADOR MIGUEL CALFAT, 70 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO/SP - CEP: 04537-080
FONE: (11) 3845-8424 - FAX: (11) 3045-8039 - E-MAIL: 28OFICIAL@2OL.COM.BR
JOAQUIM CARLOS MINHOTO
OFICIAL DELEGADO
Reconheço, por semelhança, a firma de: PEDRO TEIXEIRA BARROSO.
São Paulo, 12 de Dezembro de 2014.
Em testemunho ___ da verdade.
Válido somente com selo de autenticidade
03AB068795

Leandro Andrade Pacheco
Escrevente Autorizado

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0658938-1	05.071.189/0001-27	28/05/2002	15/06/2002

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA MANOEL RIBAS, 4636-SALA 02, CONRADINHO, GUARAPUAVA, PR, 85.055-010

Objeto Social
SERVIÇOS DE HOTELARIA SEM RESTAURANTE, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E ACESSORIOS E RECAPAGENS DE PNEUS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI 006.103.249-26	21.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
TEREZINHA NELI SZYCHTA 697.647.199-53	47.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 15/12/2015 Número: 20157511995
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 27 de março de 2017

17/140954-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

ANEXO VI

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.071.189/0001-27**, por intermédio de seu Representante Legal, a Srª. **TEREZINHA NELI SZYCHTA**, portador da Carteira de Identidade n.º **3.348.596-4**, inscrito no CPF/MF sob o nº **697.647.199-53**, **DECLARA**, para fins do disposto no **Edital de Pregão Presencial nº 043/2017**, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. (X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. **( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Guarapuava-Pr, 05 de Abril de 2017.

Fabiane A. Szychta Tyski & Cia Ltda-ME
Terezinha Neli Szychta
CPF: 697.647.199-53
RG: 3.348.596-4
Rep. Legal

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên

Sra. Pregoeira,

Ref.: **Edital de Pregão nº 043/2017.**

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é o **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

Planilha com os itens, valores e marcas em anexo.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***60*** (***sessenta***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar nº 123/2006.

Guarapuava-Pr, 05 de Abril de 2017.

Fabiane A. Szychta Tyski & Cia Ltda-ME
Terezinha Neli Szychta
CPF: 697.647.199-53
RG: 3.348.596-4
Rep. Legal

05.071.189/0001-27
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
AV. MANOEL RIBAS, 4636 - SALA A
CENTRO
CEP 85055-010 GUARAPUAVA - PR

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 – PROCESSO Nº 595/2017

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Piên – Pr

A empresa **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº **05.071.189/0001-27**, Inscrição Estadual **nº 902.59888-06**, estabelecida à Av. Manoel Ribas nº 4636, sala 02, bairro Conradinho, na cidade de Guarapuava, estado do Paraná, telefone/fax nº (42) 3624-2244, e-mail faturamento@mouraopneus.com, apresenta sua proposta comercial relativa ao procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 85/2016**, conforme este Edital e seus Anexos, nas seguintes condições.

OBJETO: Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

Valor Total Proposto: R$ 454.956,00 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais).
Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contas da data de sua apresentação.
Entrega: O objeto deste Pregão será fornecido/prestado, conforme especificado no Anexo I deste Edital.
Pagamento: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA, com a entrega da nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e a CNDT, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica.
Banco: 237 (Bradesco)l – **Ag:** 0894 – **C/C:** 90-6
Garantia: Os pneus cotados possuem garantia contra defeitos de fabricação e falhas no processo de matéria prima e mão de obra, durante o período abaixo:
Pneus: 05 (cinco) anos.
Câmaras de ar: 03 (três) anos.
Protetores: 01 (um) ano.
Serviços de Recapagens: 90 (noventa) dias.

624

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

Marcas Cotadas: Linha Pirelli, Qbom, Irbo, Marangoni, Newplac e Mourão Pneus .

Nos preços apresentados na Proposta estão incluídas, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativo ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, deslocamentos, encargos sociais e comerciais, etc; garantindo-se este durante toda a vigência do contrato, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Concordamos com todos os demais itens deste Edital e seus Anexos.

Guarapuava-Pr, 05 de Abril de 2017.

Fabiane A. Szychta Tyski & Cia Ltda-ME
Terezinha Neli Szychta
CPF: 697.647.199-53
RG: 3.348.596-4
Rep. Legal

071 189/0001-27

[illegible] & CIA LTDA

[illegible] 453 - SALA A
CENTRO


[illegible] GUARAPUAVA - PR

625

DADOS TÉCNICOS
PNEUS CONVENCIONAIS

Modelo	Medida	PR	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
CT75	11.00 - 22 TT	16	150/146J	17.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	17.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	16.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	15.0
CT65S	11.00 - 22 TT	16	150/146J	13.0
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	12.0
	12.00 - 20 TT	16	150/146J	14.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	13.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	12.5
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	12.0
	8.25 - 20 TT	14	133/131J	11.5
CT52	7.50 - 16 TT	14	122/118J	11.0
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	11.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	11.0
	7.00 - 16 TT	12	113/112L	9.0
	7.00 - 16 TT	10	113/112L	9.0
	7.00 - 16 TT	8	108/106L	9.0
	6.50 - 16 TT	10	104/102L	10.0
	6.50 - 16 TT	8	98/97L	10.0
	6.50 - 16 TT	6	98/97L	10.0
	7.50 - 17 TL	10	121/116L	12.5
	7.50 - 16 TL	12	121/120J	11.0
	7.50 - 16 TL	10	116/114L	11.0
	6.50 - 16 TL	8	104/102L	10.0
LD45	7.50 - 16 TT	10	116/114L	11.5
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	11.5
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	12.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	13.0
	11.00 - 20 TT	16	150/146J	13.0

Modelo	Medida	PR	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
AS22	12.00 - 20 TT	18	154/149J	20.5
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	19.5
	7.50 - 16 TT	14	122/118J	15.5
	7.50 - 16 TT	12	121/120J	15.5
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	15.5
	6.50 - 16 TT	8	104/102L	14.0
	6.50 - 16 TL	6	98/97L	14.0
	7.50 - 16 TL	12	121/120J	15.5
	7.50 - 16 TL	10	116/114L	15.5
LU78	12.00 - 24 TT	18	158/154J	19.5
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	20.5
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	19.5
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	19.5
RT59	11.00 - 22 TT	16	150/146J	20.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.0
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.0
	9.00 - 20 TT	14	140/137J	20.0
	7.50 - 16 TT	10	116/114L	15.0
	7.00 - 16 TT	10	113/112L	14.0
TR20	12.00 - 24 TT	18	156/153J	21.0
	12.00 - 20 TT	18	154/149J	30.0
	11.00 - 20 TT	16	149/145J	20.5
	10.00 - 20 TT	16	146/143J	20.5
MT85	7.50 - 16 TT	8	112/110L	13.9
	14.00 - 20 TT	18	160/157F	20.0
MT06	6.50 - 16 TT	10	108/107L	12.5



Visão 360°: Descubra as características

Cinturato P1™

PNEU DE ALTO DESEMPENHO ECOLOGICAMENTE CORRETO.

Automóveis Summer Passeio

O pneu para carros compactos. Boas condições em pisos seco e molhado, garantindo uma experiência de condução confortável. Redução na resistência ao rolamento, especialmente em situações urbanas.

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

15"

14"

185/65R14 86T ITEM 32	185/70R14 88H	175/65R14 82T
175/65R14 82H	175/70R14 84T	

13"

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

15"

205/65R15 94T

185/65R15 92H XL

195/60R15 88H

185/60R15 88H XL

14"

13"

629



Cinturato P4

SEGURANÇA E CONFORTO

Automóveis Summer Passeio

A escolha perfeita para motoristas de carros compactos, é um pneu para carros do dia a dia.

CINTURATO P4™

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

15"

14"

13"

175/70R13 82T

165/70R13 79T

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP **ENCONTRAR**

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:

Selecione seu carro

Nossos parceiros tecnológicos

631

CINTURATO P4™

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

15"

14"

195/70R14 91T

175/70R14 84T

185/65R14 86T

175/65R14 82T

13"

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:



Visão 360°: Descubra as características

SCORPION™ ATR

DÊ FORMA A SUA LIBERDADE – 50% OFF ROAD, 50% ON ROAD

SUV All season Off Road

Um pneu de uso misto, para todos os tipos de superfícies: versátil em todas as situações com excelente capacidade fora estrada. Off-road, ele é robusto e confiável. On-road, ele proporciona conforto, excelente tração e resistência ao desgaste.

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

20"

18"

17"

16"

15"

31X10.50R15LT 109S

205/65R15 94H

185/65R15 88H


P225/75R15 105T XL

205/70R15 96T

205/60R15 91H

P205/75R15 99T XL

14"



CHRONO™

UM PNEU VERSÁTIL, PARA VIAGENS CURTAS OU LONGAS.

Van Summer Urban

Especificamente concebido para veículos comerciais. Um produto que combina alto desempenho, com características tradicionais de pneus para veículos comerciais.

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

15"

14"

195/75R14C 106R	195R14C 106R	185R14C 102R
175/65R14C 90T	175/70R14C 88T XL	

Item 35

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP ENCONTRAR

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:

636

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

15"

225/70R15C 112S

205/70R15C 106R

195/70R15C 104R

185R15C 103R

14"

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP ENCONTRAR

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

225/75R16C 118R

215/75R16C 113R

205/75R16C 110R

195/65R16C 104T


15"

14"

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP ENCONTRAR

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:

CINTURATO™ P7™



Visão 360°: Descubra as características

Cinturato™ P7™

LONGA VIAGEM DE EMOÇÃO

Automóveis Summer Passeio

O pneu de alta performance para carros de média e alta potência. A combinação perfeita para baixa resistência ao rolamento, conforto acústico, e bom rendimento quilométrico garantindo as performances Pirelli em frenagem e dirigibilidade.

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

19"

18"

17"


16"

225/50R16 92V	225/50R16 92W	225/55R16 95W
225/55R16 99Y XL	225/60R16 98Y	215/60R16 99V XL
205/50R16 87W	205/55R16 91V	205/55R16 94W XL
205/55R16 91W	205/60R16 92V	205/60R16 92W
195/50R16 84H	195/50R16 84V	195/55R16 91V XL

15"

De volta | **FORMULA DRIVER II**

Descrição | Gama de medidas



FORMULA DRIVER II

4 sulcos longitudinais garantem precisão, controle e segurança na condução, mesmo em condições críticas.

Desenho da banda de rodagem mais robusto que evita desgaste irregular.

Desenho e geometria da banda de rodagem desenvolvido para reduzir a distância de frenagem e oferecer melhor aderência do pneu.

641

ENCONTRE SEU PNEU

Catálogo de produto
01 series
Aplicações
Etiquetagem de pneus

FLEET SOLUTIONS

Fleet Solutions
Cyber Fleet
Fleet Check
Novatek

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

Copyright © 2017 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.-Pirelli Industrial S.r.l.

642

De volta | **FORMULA DRIVER II**

Descrição | Gama de medidas

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
10.00R20(*)TT	146/143L
11.00R22(*)TT	150/146L
9.00R20TT	140/137L
12R22.5TL	152/148M
215/75R17,5TL	126/124L
295/80R22.5(*)TL	152/148M
275/80R22.5(*)TL	149/146M

643

Produto Nacional



Qualidade Tortuga



Preço Justo





Empresa

QBom é a melhor opção para aqueles que sabem investir, oferecendo uma linha de produtos com preço justo para os clientes que comercializam câmaras de ar. Produzidas no Brasil*, as câmaras de ar QBOM possuem qualidade garantida pela Tortuga Câmaras de Ar, empresa líder na América Latina, com mais de 50 anos de mercado.

*Parte da produção das câmaras de ar da Linha Passeio é feita na China.

FAÇA AGORA MESMO SEU PEDIDO

☎ 0800 721 8888

Conheça nossa Linha de Produtos

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Caminhão e Ônibus

FABRICADO NO BRASIL

Produto Nacional | $$s Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 9.00 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5; 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5; 11 - 22.5 12 R 22.5; 12 - 22.

ITEM 39

Linha Caminhão e Ônibus | Linha Comercial Leve | Linha Agrícola e Fora de Estrada | Linha Passeio









© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Agrícola e Fora de Estrada

Produto Nacional | $$s Preço Justo | 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
AGQ 10.5/80 - 18	TR 15	10.5 / 80 - 18 250 / 80 R 18
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	11.2 R 24 ; 11.2 - 24 12.4 R 24 ; 12.4 - 24
AGQ 14.9 - 24	TR 218 A	13.6 R 24 ; 13.6 - 24 14.9 R 24 ; 14.9 - 24
AGQ 18.4 - 26	TR 218 A	18.4 R 26; 18.4 - 26 18.4 R 24; 18.4 - 24 16.9 R 26. 16.9 - 26
AGQ 14.9 - 28	TR 218 A	14.9 R 26 ; 14.9 - 26 13.6 R 28 ; 13.6 - 28 14.9 R 28 ; 14.9 - 28
AGQ 18.4 - 30	TR 218 A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30 18.4 R 30 ; 18.4 - 30
AGQ 23.1 - 30	TR 218 A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AGQ 24.5 - 32	TR 218 A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32 23.1 R 34 ; 23.1 - 34
AGQ 18.4 - 34	TR 218 A	16.9 R 34 ; 16.9 - 34 18.4 R 34 ; 16.9 - 34
FEQ 14.00 R 24	TR 220 A	13.00 R 24 ; 13.00 - 24 14.00 R 24 ; 14.00 - 24
FEQ 17.5 R 25	TR 220 A	17.5 R 25; 17.5 - 25

ITEM 17

Linha Caminhão e Ônibus Linha Comercial Leve Linha Agrícola e Fora de Estrada Linha Passeio









© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Comercial Leve

FABRICADO NO BRASIL

Produto Nacional | Preço Justo | Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
7.50 R 16	SC 95	7.50 R 16 7.50 – 16 7.00 R 16 7.00 – 16

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Passeio*

3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
FR 13	TR 13	145 R 13 155 R 13 165 / 70 R 13 155 / 6.15 - 13
GR 13	TR 13	165 R 13 175 R 13 185 R 13 175 / 70 R 13 185 / 70 R 13 165 / 6.45 - 13
GR 14	TR 13	165 R 14 175 R 14 185 / 70 R 14 185 / 6.45 - 14 175 / 6.95 - 14 5.90 - 14
GR 15	TR 15	155 R 15 165 R 15 165 / 6.85 - 15 5.00 - 15 5.60 - 15

*Parte da produção das câmaras de ar da Linha Passeio é feita na China.

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola e Fora de Estrada



Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

FR 85




PNEUS PARA MÉDIAS E LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS E/OU COM ACLIVES E DECLIVES




Produto para eixos direcionais e livres, possui indicadores inteligentes para facilitar a gestão dos pneus, proporcionando excelente desempenho e segurança durante a vida útil do pneu.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
275/80R22.5TL	149/146M	17.0
295/80R22.5TL	152/148M	17.5
275/70R22.5TL	148/145L	16.5
215/75R17.5TL	126/124M	12.5
235/75R17.5TL	128/124M	13.0
7.50R16TL	121/120L	11.0
11R22.5TL	148/145L	16.0
12R22.5TL	152/148M	16.5
10.00R20TT	147/143L	16.0
11.00R22TT	152/149K	16.0
9.00R20TT	140/137L	13.5
11.00R20TT	150/146L	18.0
12.00R20TT	150/146L	19.5



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Banda de rodagem mais robusta, com maior espessura, protege o pacote de cinturas, garantindo maior aproveitamento da carcaça.
- Sulcos projetados para garantir maior escoamento da água e manter as características de aderência.
- Ombros arredondados que permitem maior resistência ao arraste lateral, evitando arrancamentos ou quebras dos mesmos.



PIRELLI

PN12

Pneu para o uso em motoniveladoras, em pás carregadeiras e retroescavadeiras, em trabalhos de nivelamento e carregamento.

CLASSIFICAÇÃO G2/L2
Nivelamento/Carregamento – Tração Regular

ESTRUTURA - CONVENCIONAL

MAIOR DURABILIDADE

• Estrutura diagonal com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações.

ALTO DESEMPENHO

• Composição de borracha especialmente projetada para as aplicações de nivelamento e carregamento.

EXCELENTE CAPACIDADE DE TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA

• Desenho da banda de rodagem diferenciado que proporciona excelente tração e autolimpeza.



Medida	PR	Pressão de ar (LB/POL²)	Carga máxima (KG)	Pressão de ar (LB/POL²)	Carga máxima (KG)	Câmara de ar
		APLICAÇÃO EM PÁ-CARREGADEIRA /RETROESCAVADEIRA		APLICAÇÃO EM MOTONIVELADORA		
		Base normal*				
13.00-24	10	58	5300	33	2360	24E750
	12	65	5600	40	2650	
14.00-24	10	51	5600	33	2800	24E750
	12	62	6300	36	3075	
16.00-24 TL	16	62	8250	44	4500	24/25W870**
		Base larga*				
17.5/80-18TL	10	24	3230	45	2180	-
19.5L-24TL	10	27	3845	27	3075	
	12	33	4310	33	3450	-
17.5-25 TL	12	51	6150	29	2900	24/25W870**
	16	69	7300	40	3350	

PN14

Pneu para o uso em motoniveladoras, em pás carregadeiras e retroescavadeiras, em trabalhos de nivelamento e carregamento.

CLASSIFICAÇÃO G2/L2
Nivelamento/Carregamento – Tração Regular

ESTRUTURA - CONVENCIONAL

MAIOR DURABILIDADE

• Estrutura diagonal com elevada resistência a impactos, cortes e lacerações.

ALTO DESEMPENHO

• Composição de borracha especialmente projetada para as aplicações de nivelamento e carregamento.

EXCELENTE TRAÇÃO

• Reforço central na banda de rodagem assegurando excelente tração e durabilidade.



Medida	PR	Pressão de ar (LB/POL²)	Carga máxima (KG)	Pressão de ar (LB/POL²)	Carga máxima (KG)	Câmara de ar
		APLICAÇÃO EM PÁ-CARREGADEIRA /RETROESCAVADEIRA		APLICAÇÃO EM MOTONIVELADORA		
		Base normal*				
13.00-24 TL	10	54	5300	33	2360	24E750**
	12	65	5600	40	2650	
14.00-24 TL	10	51	5600	33	2800	-
	12	62	6300	36	3075	
	16	94	8500	51	3650	
13.00-24	10	54	5300	33	2360	24E750
	12	65	5600	40	2650	
	14	76	6000	47	3000	
14.00-24	10	51	5600	33	2800	24E750
	12	62	6300	36	3075	
	16	94	8500	51	3650	

ITEM 24
ITEM 24

TM 95

Pneu para o uso em eixos trativos, em todos os tipos de cultura em solos consistentes.

CLASSIFICAÇÃO R1

APLICAÇÃO EM TRATOR

Medida	Cap. De carga (PR - Ply Rating)	Pressão de ar (LB/POL²)	Carga máxima (KG)	Profundidade do sulco	Câmara de ar	Válvula
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CLASSIFICAÇÃO R1
Eixo Trativo – Tração Regular

ESTRUTURA - CONVENCIONAL

EXCELENTE TRATIVIDADE

• Barras alternadas, com elevada profundidade e espaçadas entre si, que proporcionam excelente tratividade.

EXCELENTE AUTOLIMPEZA

• Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações (planos diferenciados de rigidez) que reduzem o acúmulo de terra e pedras.

RODAGEM MAIS UNIFORME

• Barras alternadas longas e curtas, alinhadas ao flanco do pneu que minimizam as vibrações horizontais e verticais (efeito cavalgar).

ITEM 26
Item 27

652

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA – ME

CNPJ: 05.071.189/0001-27

AV. MANOEL RIBAS Nº 4636 – SALA 02

GUARAPUAVA-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

DATA: 05/04/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.071.169/0001-27 **MATRIZ**		**28/05/2002**

NOME EMPRESARIAL
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MOURAO PNEUS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
55.10-8-01 - Hotéis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MANOEL RIBAS	**4636**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.055-010	**CONRADINHO**	**GUARAPUAVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 3623-5001

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/03/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **31/03/2017** às **16:18:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90259888-06	05.071.189/0001-27	07/2002

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA**

Título do Estabelecimento **MOURAO PNEUS**

Endereço do Estabelecimento **AV MANOEL RIBAS, 4636, SALA 02 - CONRADINHO - CEP 85055-010**
FONE: (42) 3035-2167

Município de Instalação **GUARAPUAVA - PR, DESDE 07/2002**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	006.103.249-26	FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	697.647.199-53	TEREZINHA NELI SZYCHTA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 15/04/2017.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90259888-06

Emitido Eletronicamente via Internet
16/03/2017 11:27:56

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05071189/0001-27
Razão Social: FABIANE A. SZYCHTA
Nome Fantasia: CIA DO LIVRO
Endereço: RUA VICENTE MACHADO 2212 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017

Certificação Número: 2017031904531693825104

Informação obtida em 25/03/2017, às 10:39:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.071.189/0001-27
Certidão nº: 123627987/2017
Expedição: 25/01/2017, às 10:39:35
Validade: 23/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.071.189/0001-27, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:34:39 do dia 25/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2017.
Código de controle da certidão: **52F6.87EE.3EA2.09C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 016092140-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.071.189/0001-27**
Nome: **FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/07/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 5/2017

Conforme solicitação contida no requerimento protocolado sob o nº 1904/2017, de 30/01/2017, **CERTIFICAMOS:** para que produza os efeitos legais, que revendo os registros da Dívida Ativa, constatamos que: **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA, CNPJ nº 05.071.189/0001-27** acha-se quite junto a esta divisão da Fazenda Municipal até a presente data, referente ao **CADASTRO IMOBILIÁRIO: Não cadastrado como contribuinte** e referente ao **CADASTRO MOBILIÁRIO: Cadastrado sob o controle nº 24503-8.** Fica reservado ao municipio o direito de cobrar débitos que por ventura venha a ser constatados em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos mesmo referentes ao período nesta certidão compreendido.

A presente certidão tem validade de 90 (noventa) dias, não é válida para transmissão imobiliária e destina-se para fins de ***Inexistência de débitos.***

Departamento de Receita da Secretaria de Finanças do Município de Guarapuava-PR. Em 31 (trinta e um) de Janeiro de 2017.

Diocesar Costa de Souza
Secretário Municipal de Finanças

Adão Alcione Monteiro
Diretor Departamento Receita

CNPJ: 76.002.666/0001-40

www.pien.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas nº 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **03/05/2017**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 03 de Abril de 2017

NEGATIVA Nº: 898/2017	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMJ42QEMX2442XQEC

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
59200	05.071.189/0001-27		

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 4636 - SALA 02 - CONRADINHO CEP: 83860000 Guarapuava - PR

CNAE / ATIVIDADES

Hotéis, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Reforma de pneumáticos usados

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

ANEXO II

DECLARAÇÕES

Pregão Presencial nº 043/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Guarapuava-Pr, 05 de Abril de 2017.

Fabiane A. Szychta Tyski & Cia Ltda-ME
Terezinha Neli Szychta
CPF: 697.647.199-53
RG: 3.348.596-4
Rep. Legal

05.071.189/0001-27
[illegible] CIA LTDA
[illegible] SALA A
[illegible] 85055-010 GUARAPUAVA - PR

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Serviços | Início | Voltar | A+

Consulta Optantes

Data da consulta: 31/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **05.071.189/0001-27**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Política de Privacidade e Condições de Uso

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial			
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME			
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0658938-1	05.071.189/0001-27	28/05/2002	15/06/2002

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA MANOEL RIBAS, 4636-SALA 02, CONRADINHO, GUARAPUAVA, PR, 85.055-010

Objeto Social
SERVIÇOS DE HOTELARIA SEM RESTAURANTE, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E ACESSORIOS E RECAPAGENS DE PNEUS.

Capital: R$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS)	**Microempresa**	**Indeterminado**

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI 006.103.249-26	21.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
TEREZINHA NELI SZYCHTA 697.647.199-53	47.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 15/12/2015 Número: 20157511995	**REGISTRO ATIVO**
Ato: ALTERAÇÃO	**Status**
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**XXXXXXXXXXXXXXXXX**

CURITIBA - PR, 27 de marco de 2017

17/140954-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 171409540 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 27/03/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.071.189/0001-27
I.E 902.59888-06
AV. MANOEL RIBAS ,4636 SL 02
faturamento@mouraopneus.com
FONE: (42) 3035-2244
GUARAPUAVA – PR

ANEXO VI

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.071.189/0001-27**, por intermédio de seu Representante Legal, a Srª. **TEREZINHA NELI SZYCHTA**, portador da Carteira de Identidade n.º **3.348.596-4**, inscrito no CPF/MF sob o nº **697.647.199-53, DECLARA**, para fins do disposto no **Edital de Pregão Presencial nº 043/2017**, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. (X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. **( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Guarapuava-Pr, 05 de Abril de 2017.

Fabiane A. Szychta Tyski & Cia Ltda-ME
Terezinha Neli Szychta
CPF: 697.647.199-53
RG: 3.348.596-4
Rep. Legal

05.071.189/0001-27
FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA
AV MANOEL RIBAS, 4636 - SALA A
CENTRO
CEP 85055-010 GUARAPUAVA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADOS
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA
ADLAVIR ROZETTI JUNIOR

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FABIANE A SZYCHTA TYSKI E CIA LTDA ME

CNPJ 05.071.189/0001-27, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 21 de Fevereiro de 2017

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Custas = R$ 31,42

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta certidão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
CNPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ
Fone:(0xx46) 3533-8300 - Email: licitacoespm@sudonet.com.br
Avenida XV de Novembro, 160 – São João – PR - CEP 85.570-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME LTDA**, sediada na Av. Manoel Ribas nº 4636, Sala 02, Bairro Conradinho, na cidade de Guarapuava-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.071.189/0001-27** e Inscrição Estadual nº **902.59888-06**, forneceu para esta Prefeitura pneus da marca Pirelli, tendo cumprido com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos itens acima citados, pelo que declaramos nada constar em nossos arquivos que desabone a conduta comercial da referida empresa.

Afirmamos ainda que:

01 - Os produtos fornecidos eram de 1ª qualidade.

02 – Foram entregues no prazo.

03 – Foram entregues na especificação exigida.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São João - PR, 01 de Março de 2016.

CARTÓRIO AUGUSTIN

IVAN CARLOS CARPENEDO
CPF Nº 023.960.659-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cartório Augustin
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Selo: T5kb6.gtuIZ.mJ3pU-4Ksms.YLOS
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de IVAN CARLOS CARPENEDO. Dou fé. Custas R$5,95(VRC 21,73), Selo Funarpen R$0,75 (Lei 13.229/2001)
São João-Paraná, 07 de março de 2016.
Em Test° da Verdade
Amilcar Augustin - Tabelião

Escrevente Rosiele Teodoro Ponho
São João Estadual e Registral
Escrevente Port. Nº 09/2015

TRANSPORTADORA **VERDES CAMPOS** LTDA.
Rua Jorge Alves Ribeiro, 948 - CX. POSTAL 3040 – FONE/FAX: (42) 3624-3233
CNPJ 75.990.176/0001-37 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 40108235-23
CEP: 85055040 – GUARAPUAVA - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME**, sediada na Av. Manoel Ribas nº 4636, Sala 02, bairro Conradinho, na cidade de Guarapuava-Pr, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.071.189/0001-27** e Inscrição Estadual nº **902.59888-06**, forneceu para esta empresa pneus, câmaras-de-ar e protetores da marca Pirelli, e também das marcas IRBO, Lefort, Tortuga e Qbom, bem como efetuou recapagens de pneus dos veículos de nossa frota, tendo cumprido sempre e habitualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos itens acima citados, pelo que declaramos nada constar em nossos arquivos que desabone a conduta comercial da referida empresa.

Afirmamos ainda que:

01 - Os produtos/serviços fornecidos eram de 1ª qualidade.

02 – Foram entregues no prazo.

03 – Foram entregues na especificação exigida.

04 – Tiveram durabilidade normal.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarapuava, 22 de Dezembro de 2015.

75 990 176/0001-37
TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA
R. JORGE ALVES RIBEIRO, 948
CONRADINHO
CEP 85055-040 GUARAPUAVA - PR

Transportadora Verdes Campos Ltda.
José Paulo Orth
CPF: 111.237.619-49
Sócio/Ad

e-mail: verdescampos@

SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Alfeu Leite Agner
Agente Delegado
Av. Pref. Manoel Júlio Silvestre, 1633 - Batel - CEP 85015-370 - Guarapuava-PR
Fone/Fax: (42) 3622-4449 - www.cartorioagner.com.br - cartorioagner@cartorioagner.com.br

SELO: CTZA6.grBqI.00747 Controle: LMthD.PgTS
Valide este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de JOSÉ PAULO ORTH. Dou fé. Guarapuava/PR, 04/02/2016.
Em Test
da verdade
Custas R$3,95 (VRC 21,73)+Sela R$0,75
PAULO CESAR TONON
Escrevente

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Nova Laranjeiras – PR, inscrita no CNPJ nº 95.587.648/0001-12, certifica que a empresa: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.071.189/0001-27 , nos prestou os seguintes serviços:

Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Serviços Contratados: **RECAPAGENS DE PNEUS**

Atestamos ainda, que os equipamentos foram entregues corretamente ou os serviços executados de acordo e em prazo estipulado, assim como a qualidade do executado/entregue pôde ser considerada satisfatória, suprindo as necessidades e expectativas que tínhamos inicialmente.
O Contrato foi cumprido com eficiência, nada temos a declarar que desabone a idoneidade do referido profissional.

Nova Laranjeiras-Pr, 04 de setembro de 2015.

ADEMAR TESSARO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNARPEN
Selo Digital Nº wCZ5c.98811.hp0GM-xdWGc.OyxS
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Distrital
Reconheço por Semelhança a assinatura de **ADEMAR TESSARO**. "0002"F1LX4ABDP-66557D-12". Dou fé
Emolumento: R$7,28 (VRC 43,60). Selo. R$0,69. Funrejus. R$1,82
Nova Laranjeiras-Paraná, 10 de setembro de 2015 - 15:50:38h.
Em Testº da Verdade
Marlene Piemontez de Oliveira

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 043/2017
Processo nº 595/2017

Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais

Secretarias Municipais

VOLUME III

MODELO PNEUS LTDA.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11

Pelo presente instrumento;

IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, nascido em 05/05/1950, empresário, RG:5019027035 da SSP/RS e CPF: 102.757.970-15, residente e domiciliado na Rua Goes Monteiro, nº 777 Apto. 801, Bairro São Francisco, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP. 95703-052;

EDISON CECCON, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 13/10/59, RG: 1018227601 da SSP/RS e CPF: 443.802.160-04, residente e domiciliado na Av Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 20 Apto. 704, Bairro Licorsul, em Bento Gonçalves, RS, CEP: 95705-880, e,

AGOSTINHO CECCON, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 10/07/67, RG: 1036502399 da SSP/RS e CPF: 450.647.410-49, residente e domiciliado na Rua Guerino Fransolozo, Nº 125, Apto. 001, Bairro Borgo, na cidade de Bento Gonçalves – RS, CEP: 95705-460.

Únicos sócios componentes da sociedade Limitada, que gira sob a denominação social de **MODELO PNEUS LTDA.,** estabelecida na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 56, Bairro Planalto, na cidade de Bento Gonçalves - RS, CEP: 95705-880, com seu contrato social devidamente arquivado na MMJCRS em sessão de 24/03/1992. NIRE sob nº 43.202.363.169, inscrita no CNPJ sob nº 94.510.682/0001-26, resolvem de comum acordo alterar o instrumento acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª O sócio **EDISON CECCON**, que possui na sociedade 325.000 (trezentos e vinte e cinco mil), quotas de capital, totalizando R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), vende e transfere a totalidade de suas quotas de capital aos sócios: **IGELSO LUDOVICO CECON,** 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas, equivalente a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), pelo valor de R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais) e ao sócio **AGOSTINHO CECCON,** 5.000 (cinco mil) quotas equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pagas pelos cessionários ao cedente em moeda corrente nacional neste ato, dando-lhes pelo presente, plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 2ª. O capital social permanece inalterado no valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), dividido em quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada, totalmente integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Capital	%
IGELSO LUDOVICO CECON	12.792.000	12.792.000,00	98,40
AGOSTINHO CECCON	208.000	208.000,00	1,60
TOTAL	13.000.000	13.000.000,00	100,00

CLÁUSULA 3ª O objeto da sociedade é o comercio por atacado e varejo de Pneus e Câmaras de Ar; Peças e Acessórios novos para Veículos Automotores; Serviços de Borracharia para Veículos Automotores; Locação de Imóveis Próprios; Importação e Exportação de Pneus e Câmaras de Ar.

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE • ASSESSORIA FISCAL
CRC/RS - 33.512

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/300202-9, referente à empresa MODELO PNEUS LTDA, NIRE 4320236316-9, foi deferido e arquivado sob o nº 4362491, em 16/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança YZH4U
Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 01/12/2016 às 09:41, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

CLÁUSULA 4ª A sede e domicílio da sociedade é na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Licorsul, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP. 95705-880

CLÁUSULA 5ª Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições dos instrumentos sociais anteriores, não modificadas por este.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma.

Bento Gonçalves, RS, 10 de Outubro de 2016.

IGELSO LUDOVICO CECCON

AGOSTINHO CECCON

EDSON CECCON

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

Reconheço a **AUTENTICIDADE** das firmas de **IGELSO LUDOVICO CECCON;AGOSTINHO CECCON e EDISON CECCON**, indicadas com a seta. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.26659a 26661
Em testemunho da verdade.
Bento Gonçalves/RS, 1 de novembro de 2016
RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA - Substituto
Emol: R$ 18,30 + Selo digital: R$ 1,35. 09:51:34 900355-31867732

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/11/2016 SOB Nº: 4362491
Protocolo: 16/300202-9, DE 04/11/2016
Empresa: 43 2 0236316 9
MODELO PNEUS LTDA
CLEVERTON SIGNOR
SECRET. RIO-GERAL
JUCERGS

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE • ASSESSORIA FISCAL
CRC/RS - 33.512

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/300202-9, referente à empresa MODELO PNEUS LTDA, NIRE 4320236316-9, foi deferido e arquivado sob o nº 4362491, em 16/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança YZH4U
Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 01/12/2016 às 09:41, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

MODELO PNEUS LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento;

IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, comerciante, RG:5019027035 da SSP/RS e CIC: 102.757.970-15, residente e domiciliado na Rua Domingos Rubechini, nº 55; na cidade de Bento Gonçalves, RS;

EDISON CECCON, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 13.10.59, RG: 1018227601 da SSP/RS e CIC: 443.802.160-04, residente e domiciliado na Rua Mal. H. A C. Branco, nº 20/704, em Bento Gonçalves, RS, e.

AGOSTINHO CECCON, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 10.07.67, RG: 1036502399 da SSP/RS e CIC: 450.647.410-49, residente e domiciliado na Rua Guerino Fransolozo, Nº 125, Apto. 001, na cidade de Bento Gonçalves – RS.

Únicos sócios componentes da sociedade Limitada, que gira sob a denominação social de **MODELO PNEUS LTDA.,** estabelecida na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 56, Bairro Planalto, na cidade de Bento Gonçalves - RS, com seu contrato social devidamente arquivado na MMJCRS em sessão de 24.03.92, NIRE sob nº 432.02363169, inscrita no CGCMF sob nº 94.510.682/0001-26, resolvem de comum acordo ***consolidar*** o instrumento constitutivo e posteriores alterações, substituindo por meio deste, todos os demais atos anteriores, que passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª. A sociedade gira sob a denominação social de **MODELO PNEUS LTDA.**

CLAUSULA 2ª A sede e foro jurídico da sociedade será na Rua Mal. H. de Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Planalto, na cidade de Bento Gonçalves – RS, CEP: 95.700-000, com a **Filial nº 01**, situada na RS 122, Km 60, nº 5240, Sala 05, Bairro do Parque, na cidade de Farroupilha, RS, CEP: 95.180-000.

CLAUSULA 3ª A sociedade tem pôr objeto o Comércio de Pneus e Câmaras de ar, autopeças, Artefatos de Borracha, Prestação de serviço de Recapagem e Recauchotagem de Pneus, Importação e Exportação de produtos dentro do mesmo segmento comercial, bem como locação de imóveis.

CLÁUSULA 4ª. O capital social é de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), dividido em quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada, totalmente integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Capital	%
IGELSO LUDOVICO CECON	12.480.000	12.480.000,00	96,00
EDSON CECCON	325.000	325.000,00	2,50
AGOSTINHO CECCON	195.000	195.000,00	1,50
TOTAL	13.000.000	13.000.000,00	100,00

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE · ASSESSORIA FISCAL
CRC/RS - 3351/2

R. Otavio Bilac, 25 - Sl 206 - Fone/Fax (54) 3452.3753 - Fone (54) 3452.3660 - E-mail: mattei@terra.com.br - CNPJ 87.621.090/0001-18 - C.P. 360 - Cep 95700-000 - Bento Gonçalves - RS

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.95029
Bento Gonçalves/RS, 31 de março de 2017.
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 931401-06438 4

CLÁUSULA 5ª. A administração da sociedade caberá ao sócio **IGELSO LUDOVICO CECON**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA 6ª. A sociedade iniciou suas atividades em 04 de maio de 1992 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 7ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a pessoas estranhas à sociedade sem antes serem oferecidas ao outro sócio, que terá direito de preferência na aquisição, devendo o oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita.

§ Único - Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLÁUSULA 8ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 9ª. Será anualmente, até o dia 30 de abril, realizada uma reunião dos sócios quotistas, onde serão tomadas as contas dos administradores, serão feitas deliberações sobre o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado Econômico do exercício anterior, e apreciados outros assuntos de interesse da sociedade.

§ 1° - Nos termos do disposto no Art. 1.072 da Lei 10.40612002, todas as demais deliberações dos sócios serão tomadas sempre em reuniões extraordinárias dos quotistas, a serem convocadas pelos administradores.

§ 2° - Para a convocação da reunião será utilizado um comunicado interno em duas vias onde constará o local, dia e hora da reunião, bem como os assuntos a serem discutidos, ficando assim expressamente dispensada a publicação de anúncio em jornal.

§ 3° - O comparecimento de todos os sócios quotistas, ou sua declaração de cientes do evento desobrigará a prévia convocação.

§ 4° - A primeira via do documento ficará na posse do sócio e a segunda via devidamente assinada será arquivada na sociedade.

§ 5° - As decisões da reunião dos quotistas será lavrada em ata em duas vias, sendo a primeira via encaminhada a registro no Registro Público de Empresas Mercantis, e a segunda via com o protocolo do registro ficará arquivada na sede da empresa, ficando assim expressamente dispensada a lavratura do livro de atas.

CLÁUSULA 10ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE - ASSESSORIA FISCAL
CRCRS - 33.312

2° TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
CORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.95028
Bento Gonçalves/RS, 31 de março de 2017
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 931401-06439

§ Único - Os lucros disponíveis na Sociedade, mesmo se apurados em balanços intermediários, poderão, a qualquer momento, serem distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social.

CLÁUSULA 11ª. Nos termos do Art. 1.085, o sócio que em razão de dissidência ou conflito com outros sócios, cometer falta grave, atos de inegável gravidade, ou colocar em risco a existência ou a continuidade da empresa, poderá, mediante simples deliberação da reunião dos sócios quotistas ser excluído da sociedade.
§ 1° - Para efeitos do disposto neste artigo serão consideradas faltas graves os seguintes fatos:
a) Associar-se ou constituir outra empresa do mesmo ramo desta sociedade;
b) Prestar aval ou fianças de favor a pessoas estranhas à sociedade;

CLÁUSULA 12ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 13ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 14ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 15ª. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (Três) vias de igual teor e forma.

Bento Gonçalves, 28 de Dezembro de 2012

IGELSO LUDOVICO CECCON

AGOSTINHO CECCON

EDSON CECCON

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/01/2013 SOB Nº: 3744856
Protocolo: 13/030356-0, DE 14/01/2013
Empresa: 43 2 0236316 9
MODELO 99EUS LTDA.
JUCERGS
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

MATTEI Assessoria Contábil Ltda.
CONTABILIDADE • ASSESSORIA FISCAL
CRCRS - 30.512
R. Otávio Bilac, 25 • Sl. 206 • Fone/Fax (54) 3
5700-000 • Bento Gonçalves • RS

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.95027
Bento Gonçalves/RS, 31 de março de 2017
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 931401-06439

675

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
16/300202-9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43202363169	2062	

- REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **MODELO PNEUS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE
RS2201600826665

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

04 NOV 2016

BENTO GONCALVES - RS
Local

14 Outubro 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: IGELSO LUDOVICO CECON
Telefone de Contato: (54) 3455-6600
Assinatura:

- USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☒ NÃO

Data / Responsável

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/11/2016 SOB Nº: 4362491
Protocolo: 16/300202-9, DE 04/11/2016
Empresa: 43 2 0236316 9
MODELO PNEUS LTDA
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL
JUCERGS

☐ NÃO

Data / Responsável

JUCERGS

Ordem

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

Jorge Otacílio Nunes Dall
Assessor Técnico

16/11/16
Data / Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

Data / Vogal / Vogal / Vogal


Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

RS 17.09.1139 - 94.510.682.000126

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/300202-9, referente à empresa MODELO PNEUS LTDA, NIRE 4320236316-9, foi deferido e arquivado sob o nº 4362491, em 16/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança YZH4U. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 01/12/2016 às 09:41, por Cleverton Signor – Secretário Geral.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
5019027035
13/08/2014
IGELSO LUDOVICO CECON
ANGELO CECON
GEMA MATILDE CECON
BARÃO DE COTEGIPE RS
05/05/1950
C CAS 72 BENTO GONÇALVES RS
PINTO BANDEIRA LV B1 FL 130 E V
102.757.970-15
10245366560
2 VIA
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO


Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.94038

Bento Gonçalves/RS, 30 de março de 2017

MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto

Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 940995-05812 2


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1036502399
09/07/2015
AGOSTINHO CECCON
ANGELO CECCON
GEMA MATILDE BERTUOL CECCON
BENTO GONÇALVES RS
10/07/1967
C NASC 3697 BENTO GONÇALVES RS
PINTO BANDEIRA LV A10 FL 22
450.647.410-49
12127259965
2 VIA
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.94037

Bento Gonçalves/RS, 30 de março de 2017

MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto

Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 940995-05812 3

MODELO PNEUS

94.510.682/0001-26

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

MODELO PNEUS LTDA
Rua Mal. H.A.C Branco, 56
CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES- RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PROCESSO Nº 595/2017
PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa Modelo Pneus LTDA cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 43/2017, cujo objeto é **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

Bento Gonçalves/RS, 03 de abril de 2017.

.....
MODELO PNEUS LTDA
CNPJ 94.510.682/0001-26
Igelso Ludovico Cecon
Sócio-Gerente
RG 5019027035
CPF 102.757.970-15

678

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » **CEIS**

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	94510682000126
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:31:09

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 94510682000126

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ ▼ Número documento: 94510682000126

Nome:

Período publicação : de: até:

Data de Início Impedimento: de: até:

Data de Fim Impedimento: de: até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 • Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 • Fax (54) 3261.6579
Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 • Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

LICITANTE: MODELO PNEUS LTDA
ENDEREÇO: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 Bento
CNPJ: 94.510.682/0001-26 **INSC. ESTADUAL:** 010/0061907
FONE/FAX: (54) 3455-6500 **E-MAIL:** modelopneus@modelopneus.c

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA: DIA 05 DE ABRIL DE 2017 ÀS 09:00 HORAS

BRIDGESTONE

MODELO PNEUS

94.510.682/0001-26

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

MODELO PNEUS LTDA
Rua Mal. H.A.C Branco, 56
CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES- RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PROCESSO Nº 595/2017

À Prefeitura Municipal de Piên
Sra. Pregoeira

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da empresa: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26
Endereço: Rua Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 56
Cidade: Bento Gonçalves- RS
Telefone: 54 3455 6500
Fax: 54 3455 6501
E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é **Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas. **A validade da proposta está condicionada a regularidade dos pagamentos.**

ITENS CONFORME ARQUIVO ELETRÔNICO

ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis após a formalização do pedido.
FRETE: CIF - Na sede da Prefeitura Municipal.
PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a entrega.
GARANTIA: Pneus 05(cinco) anos, câmaras e protetores 03 anos, a contar da data de entrega da mercadoria contra defeitos de fabricação.

Declaramos que nos preços propostos, estão inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, **frete**, **deslocamentos**, encargos sociais e comerciais, etc., garantindo-se este durante

MODELO PNEUS

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua Mal. H.A.C Branco, 56

CEP 95700-000

BENTO GONÇALVES- RS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

toda a vigência do Contrato, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

OBSERVAÇÃO: A inadimplência por período igual ou superior a 15(quinze) dias, importará na suspensão do fornecimento até a Regularização dos pagamentos.

OBS: Concordamos com todas as condições Ref. ao Pregão Presencial Nº 43/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Bento Gonçalves/RS, 03 de abril de 2017.

MODELO PNEUS LTDA
CNPJ 94.510.682/0001-26
Igelso Ludovico Cecon
Sócio-Gerente
RG 5019027035
CPF 102.757.970-15

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua Mal. H.A.G. Branco, 56
CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 94.510.682/0001-26 Fornecedor : MODELO PNEUS LTDA E-mail:
Endereço : MAL CASTELO BRANCO 56 - Bento Gonçalves/RS - CEP 95705-880 Telefone: Fax: Celular:
Inscrição Estadual: Contador: Telefone contador:
Representante: IGELSO LUDOVICO CECON CPF: 102.757.970-15 RG:
Endereço representante: RUA GÓES MONTEIRO 777 AP 801 - Bento Gonçalves/RS - CEP 95703-052 Telefone representante:
E-mail representante:
Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	CÂMARA DE AR - 900/20	10,00	UN	94,00	QBOM	TC131	94,00	940,00
006	CÂMARA DE AR - R16	2,00	UN	64,90	TORTUGA	CL1216	64,00	128,00
015	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 12,5/80X18 - 10 LONAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4X4) DIANTEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,6 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.258,00	PIRELLI	PN12 10L 26MM	1.258,00	7.548,00
017	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	24,00	UN	2.709,00	PIRELLI	PN14 G2/L2 16L 25.4MM	2.700,00	64.800,00
018	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 16,9/28 - 12 LONAS (RETROESCAVADEIRA JCB 4CX) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA)	10,00	UN	3.081,00	FIRESTONE	AT UTILITY 12L	2.752,00	27.520,00
019	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	3.687,00	FIRESTONE	SRG LD L3 16L 27MM	3.687,00	29.496,00
020	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 L2 - 12 LONAS 3C 4X4) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	3.575,00	FIRESTONE	SRG LD L2 12L 27MM	3.456,00	20.736,00
021	PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 19,5 L 24 - 16 LONAS (CATERPILLAR) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	2.880,00	FIRESTONE	OBS: AT UTILITY 12L	2.760,00	11.040,00
022	PNEU P/ ROLO COMPACTADOR 14,9/24 TRASEIRO 12 LONAS (ROLO DYNAPAC) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	1.785,00	FIRESTONE	SAT 23G 12L 37,6MM	1.785,00	7.140,00
023	PNEU P/ TRATOR 14,9/26 DIANTEIRO, 12 LONAS COM NO MÍNIMO 24,5 MM PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	3.070,00	FIRESTONE	SAT 23G 12L 37,6MM	2.133,00	8.532,00
024	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 12,4/24 - 10 LONAS - DIANTEIRO COM NO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	1.639,00	FIRESTONE	OBS: SAT 23G 10L	1.560,00	6.240,00
025	PNEU P/ TRATOR AGRÍCOLA 14.9.26 / 8 LONAS DIANTEIRO COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	2.048,00	FIRESTONE	SAT 23G 8L 37,6MM	1.737,00	3.474,00
026	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 18,4/30 - 12 LONAS - BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 39,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	3.141,00	FIRESTONE	SAT 23G 12L 39,9MM	2.806,00	11.224,00
027	PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 23/ 1.30 - 12 LONAS - BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 78,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	4.409,00	PIRELLI	OBS: TM95 12L 43MM	4.400,00	8.800,00
028	PNEU P/ VEÍCULO 205/70 R15 (BLAZER) COM NO MÍNIMO 9,1 MM DE	4,00	UN	465,00	BRIDGESTONE	DUELER AT 96T	465,00	1.860,00

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua Mal. H.A.C Branco, 56
CEP 95709-000
BENTO GONCALVES- RS

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 94.510.682/0001-26 **Fornecedor :** MODELO PNEUS LTDA **E-mail:**
Endereço : MAL CASTELO BRANCO 56 - Bento Gonçalves/RS - CEP 95705-880 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**
Representante: IGELSO LUDOVICO CECON **CPF:** 102.757.970-15 **RG:**
Endereço representante: RUA GÓES MONTEIRO 777 AP 801 - Bento Gonçalves/RS - CEP 95703-052 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	PROFUNDIDADE DE SULCOS							
029	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 165/70 R13 (UNO) COM NO MÍNIMO 6,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	16,00	UN	198,00	SEIBERLING	500 79S	193,00	3.088,00
030	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/65 R14 (PALIO) COM NO MÍNIMO 7,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	30,00	UN	258,00	SEIBERLING	OBS: 500 82S 7.4MM	238,00	7.140,00
032	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R14 (MONTANA, PALIO) COM NO MÍNIMO 7,8 DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	20,00	UN	280,02	SEIBERLING	OBS: 500 86S	280,00	5.600,00
034	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/70 R13 (PARATI)	4,00	UN	267,00	SEIBERLING	500 86S 7.7MM	230,00	920,00
035	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/99/97 R14 8 LONAS (KOMBI)	4,00	UN	330,17	FIRESTONE	OBS: 185R14 CV5000	330,00	1.320,00
036	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/55 R16 (VECTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	380,00	BRIDGESTONE	TURANZA ER300 91V	364,00	1.456,00
037	PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/60 R15 (ASTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	4,00	UN	361,00	BRIDGESTONE	POTENZA GIII 91H 8MM	361,00	1.444,00
038	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, BORRACHUDO, RADIAL (ÔNIBUS E CAMINHÕES) - MISTO (50% TERRA / 50% ASFALTO) COM NO MÍNIMO 25,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	30,00	UN	1.548,00	FIRESTONE	OBS: T831 16L 23.1MM	1.480,00	44.400,00
040	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM,16 LONAS DE NYLON LISO, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,9 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	1.059,00	PIRELLI	OBS: CT65 16L 12.5MM	1.059,00	8.472,00
041	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM,16 LONAS DE NYLON, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	8,00	UN	1.130,00	PIRELLI	RT59 16L 20,5MM	1.130,00	9.040,00
043	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 275/80 R 22,5 - RADIAL ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 15,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.643,17	BRIDGESTONE	R268 16L 16.2MM	1.640,00	9.840,00
044	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM,14 LONAS DE NYLON, (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	6,00	UN	1.010,00	PIRELLI	RT59 14L 20MM	982,00	5.892,00
045	PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM,14 LONAS DE NYLON, LISO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,4 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	2,00	UN	943,35	PIRELLI	OBS: CT65 14L 12MM	870,00	1.740,00
046	PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (AMBULÂNCIA MASTER)	36,00	UN	563,00	BRIDGESTONE	DURAVIS 8L	560,00	20.160,00
049	PROTETOR 1400/24	20,00	UN	67,67	SBN	ARO 24	67,00	1.340,00
050	PROTETOR 17.5/25	10,00	UN	137,17	IRBO	ARO 25	135,00	1.350,00

984

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 94.510.682/0001-26 **Fornecedor :** MODELO PNEUS LTDA **E-mail:**

Endereço : MAL CASTELO BRANCO 56 - Bento Gonçalves/RS - CEP 95705-880 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: IGELSO LUDOVICO CECON **CPF:** 102.757.970-15 **RG:**

Endereço representante: RUA GÓES MONTEIRO 777 AP 801 - Bento Gonçalves/RS - CEP 95703-052 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

PREÇO TOTAL DO LOTE :	332.680,00
TOTAL DA PROPOSTA :	332.680,00

MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua Mal. N.A.C Branco, 56
CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES- RS

689

Certificados

Resultado da Consulta:
81 Certificado(s)
1645 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-02 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 225/75R16 104T SCORPION VERDE ALL SEASON / 24203	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI 265/75R16 116T M+S SCORPION ALL TERRAIN PLUS / 27245	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R16 104T SCORPION STR A / 14429	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 105T M+S SCORPION ATR / 27461	NÃO	(F02) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-03 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 165-380 (4) TORNADO ALFA / 03624 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 5.60-15 (4) TORNADO ALFA / 03623 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 5.90-14 (4) TORNADO ALFA / 03622 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.00-16 (4) TT SE58 / 03633 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.50-16 (6) TT AR26 / GARRA / 02425 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 6.70-16 (6) TT RR62 / 02422 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 7.10-15 (6) TT SE58 / 03632 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F04) 2A1B1C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-05 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ARMSTRONG	ARMSTRONG 175/65R14 82H EUROMETRIC / 20810	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P400 EVO / 26989	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P6 / 13673	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82H P6000 / 08036	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R14 86H P6 / 13263	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H P7 / 15762	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4
PIRELLI	PIRELLI 185/65R15 88H SCORPION	NÃO	(F05) 2A2B1C5D4

	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI P205/75R15 99T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 17182 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3
PIRELLI	PIRELLI P225/75R15 105T EXTRA LOAD M+S SCORPION ATR / 25300 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3
PIRELLI	PIRELLI P235/75R15 108T EXTRA LOAD SCORPION ATR / 16167 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F09) 2A2B2C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-11 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 175/65R14 82T GT1 / 20574	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 175/65R14 82T SPIDER / 21747	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T FORMULA SPIDER / 21750	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
FORMULA	FORMULA 185/65R14 86T GT1 / 20575	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 165/65R13 77T CINTURATO P1 / 21328	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CARREFOUR / 19524	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3
PIRELLI	PIRELLI 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 20274	NÃO	(F11) 2A2B1C5D3

PIRELLI	PIRELLI 175/65R14C 90/88T TL CHRONO / 29189	NÃO	(F13) 3A2B1C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-14 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 671 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107R EXTRA LOAD M+S SCORPION MTR / 08794 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2
PIRELLI	PIRELLI 215/80R16 107R EXTRA LOAD M+S SCORPION MTR / 20961 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F14) 2A2B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-15 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 671 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 165-13 (4) TORNADO ALFA (6.45-13 (4) TORNADO ALFA) / 07406 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 165-14 (4) TORNADO ALFA (6.45-14 (4) TORNADO ALFA) / 07407 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2
PIRELLI	PIRELLI 185-14 (6) SL93 (7.35-14 (6)	NÃO	(F15) 2A1B1C2D2

PIRELLI	PIRELLI 11.00R20 150/146L TT FR85 / 17294	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R20 150/146L TT M+S TR85 / 17999	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K M+S FG:01 / 25470	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K M+S TG:01 / 25471	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT FG85 / 17568	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT TG85 / 17567	NÃO	(F20) 4A2B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 151/148K TT TR85 / 17306	NÃO	(F20) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-21 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 8.25-20 133/131J TT CT65 SUPER / 19223 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F21) 4A1B3C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-22 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015	ATIVO	FABRICANTE

	BRASIL LTDA.	BRASIL LTDA.	DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL		
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT LD45 / 25248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT VANTAGE VD / 23888 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) 116/114L TT VANTAGE VT / 23890 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT AS22 / 01760 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT CT52 / 04700 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (10) TT RT59 / 04673 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) 121/120J TT LD45 / 25249 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT AS22 / 01757 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 (12) TT CT52 / 04701 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 121/120J TT CT52 / 20852 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 121/120J TT VANTAGE-VD / 23889 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J AS22 / 13454 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-16 122/118J CT52 CENTAURO / 13455 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1
PIRELLI	PIRELLI 7.50-17 121/116L TT CT52 / 19311 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F24) 3A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-28 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 215/75R17.5 126/124L TL DRIVER II / 23133	NÃO	(F28) 4A2B2C2
PIRELLI	PIRELLI 215/75R17.5 126/124K TL M+S	NÃO	(F28) 4A2B2C2

			- - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL		
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 / 04521 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) 149/145J TT CT65 CENTAURO SUPER / 17303 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT AS22 / 01906 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT J CT75 / 13249 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT LU78 / 04510 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT RT59 / 04505 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-20 (16) TT TR20 / 01923 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) 150/146J TT LD45 / 25252 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT65 / 16950 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT CT75 / 13250 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00-22 (16) TT RT59 / 04506 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00-20 (16) TT CT65 / 04519 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F31) 4A1B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-32 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000307	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ELY CORREA, 1610 - - PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000560	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) 146/143J TT LD45 / 25251 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT AS22 / 01904 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT CT65 / 16949 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT J CT75 / 13248 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00-20 (16) TT LU78 / 04513 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	NÃO	(F32) 4A1B5C1

PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H CINTURATO P1 / 26489 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P400 EVO / 26963	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88H P6000 / 12774 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 215/70R16 100H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21900 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI 265/70R16 112H SCORPION VERDE ALL SEASON / 24204 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 102H SCORPION STR A / 14432 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P225/70R16 103H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 19663 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P235/70R16 106H SCORPION VERDE ALL SEASON / 23989 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R16 109H SCORPION STR / 16666 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P255/70R18 112H SCORPION STRA / 14428 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R16 112H SCORPION STR / 14136 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H M+S SCORPION VERDE ALL SEASON / 21902 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4
PIRELLI	PIRELLI P265/70R17 113H SCORPION STR A / 14438 / RR: F - APM: E - EPS: 74 DB	NÃO	(F35) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-36 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 185/60R14 82H SPIDER / 21749	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/55R15 82H CINTURATO P1 PLUS / 26197	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/55R15 82H CINTURATO P1 PLUS / 29170	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H FORMULA ENERGY / 26961	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P400 EVO / 26972	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P6 / 13239	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 185/60R14 82H P6000 / 08040	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 23920	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 26209	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H CINTURATO P7 / 27422	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4
PIRELLI	PIRELLI 195/55R15 85H P400 EVO / 26974	NÃO	(F36) 2A2B1C6D4

	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ARMSTRONG	ARMSTRONG 175/70R13 82T EUROMETRIC / 19549	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
CEAT	CEAT 165/70R13 79T SPIDER / 20806	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T GT1 / 13357	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T GT1 / 20573	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 165/70R13 79T SPIDER / 21746	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T GT1 / 19551	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 175/70R13 82T SPIDER / 21748	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 185/70R13 86T SPIDER / 21751	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
FORMULA	FORMULA 205/70R15 96T S/T / 28250	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CARREFOUR / 19522	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P1 / 20727	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T CINTURATO P4 / 13899	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T FORMULA ENERGY / 26956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P2000 / 20579	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P400 EVO / 26955 / RR: F - APM: E - EPS: 75 DB	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 165/70R13 79T P400 EVO / 26965	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CARREFOUR / 19523	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P1 / 20728	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P4 / 13901	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T CINTURATO P4 / 26310	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T FORMULA ENERGY / 26957	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T P2000 / 19956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R13 82T P400 EVO / 26966	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P1 / 20382	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T CINTURATO P4 / 13902	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T FORMULA ENERGY / 26960	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 175/70R14 84T P400 EVO / 26971	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R13 86T CINTURATO P4 / 13903	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R13 86T P400 EVO / 26967	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 185/70R14 88T CINTURATO P1 / 23956	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 195/70R14 91T CINTURATO P4 / 13905	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15 96T M+S SCORPION ATR KS / 28692	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3
PIRELLI	PIRELLI 205/70R15 96T SCORPION AT-R / 16574	NÃO	(F37) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-39 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 12R22.5 152/148M TL DRIVER II / 23309	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 295/80R22.5 152/148L TL M+S DRIVER G / 26886	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 295/80R22.5 152/148M TL DRIVER II / 22626	NÃO	(F39) 4A2B7C2
FORMULA	FORMULA 295/80R22.5 152/148M TL TRAC II / 23825	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148F M+S TQ:01 / 24595	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148F TL TQ99 / 16221	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148K M+S FG:01 / 24592	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148K M+S TG:01 / 24593	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148L TL FG85 / 20487	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148L TL TG85 / 12885	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148L TL TR85 / 17041	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148M FH:01 / 24774	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148M FR:01 / 24588	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148M M+S TR:01 / 24589	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 12R22.5 152/148M TL FR85 VANGUARD / 17298	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 13R22.5 156/150F TL M+S TQ:01 / 22821	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 13R22.5 156/150K TL M+S FG:01 / 21931	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 13R22.5 156/150K TL M+S TG:01 / 21932	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148J (154/150E) M+S MC:01 / 19105	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148J TL MC95 / 19707	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L M+S FG:01 PLUS / 26724	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL FG85 / 13871	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S FG:01 / 21933	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S G139 / 21168	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S G152 / 21128	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL M+S TG:01 / 21934	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148L TL TG85 / 16222	NÃO	(F39) 4A2B7C2
PIRELLI	PIRELLI 295/80R22.5 152/148M M+S	NÃO	(F39) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-41 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 152/149D TT TQ99 / 20479	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 11.00R22 152/149K TT FR85 / 17296	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G TT TQ:01 / 24596	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150G TT TQ99 / 14673	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT FG85D / 14857	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150K (156/150G) TT TG85D / 14858	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150L TT FR85 / 17295	NÃO	(F41) 4A2B7C1
PIRELLI	PIRELLI 12.00R20 154/150L TT TR85 / 18000	NÃO	(F41) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0002.14-42 Tipo: Produto Emissão: 14/02/2001 Validade: 28/12/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.	RUTA 3, KM 40,4 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, - - VIRREY DEL PINO - , - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
22301988000404	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
22301988000595	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.	AV. ELY CORRÊA, 1610 - - DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838000137	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 - - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
59179838000218	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	AV. JOHN BOYD DUNLOP, 6800 - - CAMPO GRANDE - CAMPINAS, SP - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
59179838002857	PIRELLI PNEUS LTDA.	PIRELLI PNEUS LTDA.	ROD. BR 324, KM 105, S/N - - CENTRO - FEIRA DE SANTANA, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	PIRELLI DE VENEZUELA, C.A.	CARRETERA NACIONAL GUACARA - CARABOBO, 2015 - - - , - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORMULA	FORMULA 10.00R20 146/143L TT DRIVER II / 22624	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT FG85 / 12936	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT FR:01 / 28829	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT M+S FG:01 / 25472	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT M+S TG:01 / 25473	NÃO	(F42) 4A2B5C1
PIRELLI	PIRELLI 10.00R20 146/143K TT TG85 / 12939	NÃO	(F42) 4A2B5C1

	MC:01 PLUS / 28008		
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146J TL MC95 / 19706	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L M+S FG:01 PLUS/ 26725	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL FG85 / 14443	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S FG:01 / 21915	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL M+S TG:01 / 21916	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146L TL TG85 / 18901	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M FH:01 / 24161	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M STRADA R FV / 19938	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M STRADA R FV / 23134	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FH85 AMARANTO / 20752	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FH85 AMARANTO* / 25466	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR:01 / 22565	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR85 / 16700	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL FR88 / 26826	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TL M+S TR85 / 13874	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 275/80R22.5 149/146M TR:01 / 23438	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL FH:01 / 26941	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 149/146M TL M+S TH:01 / 26942	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 16PR 149/146M TL M+S G199 / 26428	NÃO	(F43) 4A2B6C2
PIRELLI	PIRELLI 295/75R22.5 16PR 149/146M TL M+S G200 / 26429	NÃO	(F43) 4A2B6C2

Certificados

Resultado da Consulta:
33 Certificado(s)
369 Produtos(s)
0 Serviços(s)

O Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-05 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124J R155Z / 241507	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M714Z / 197113	NÃO	(F05) 4A2B2C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M814Z / 249565	NÃO	(F05) 4A2B2C2
FIRESTONE	FIRESTONE 215/75R17.5 126/124M FS557 / 226819	NÃO	(F05) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-06 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/75R16C 118/116R DURAVIS R630 / 225493	NÃO	(F06) 3A2B4C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT265/75R16 123/120R DUELER A/T REVO 2 / 005172	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (E2) / 227380	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/75R16 114/111S DESTINATION A/T (W5) / 217078	NÃO	(F06) 3A2B4C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 123/120R DESTINATION A/T / 215429	NÃO	(F06) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-12 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 147/143K M840Z / 241949	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 10.00R20 147/143L R268Z / 000915	NÃO	(F16) 4A2B6C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 151/148L M729 / 209761	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 148/144D T831 / 281549	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 148/144L T546 / 294721	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146D T831Z / 203743	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L FS557Z / 206089	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 150/146L T546 / 150932	NÃO	(F16) 4A2B6C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 151/148K T819 / 294527	NÃO	(F18) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-17 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 148/145M R250 / 197198	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R155Z / 227652	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146J R163Z / 006668	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K L320Z S / 005176	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146K M840BZ / 000633	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M729EZ / 217095	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L M736Z / 005578	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R268Z / 000803	NÃO	(F17) 4A2B6C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 275/80R22.5 149/146L R297DZ / 209387	NÃO	(F17) 4A2B6C2
DAYTON	DAYTON 275/80R22.5 149/146L D300 / 004647	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146K FD663 / 293733	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 11R24.5 149/146L FS567 / 151076	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 12R22.5 150/147G T831 / 007128	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146J CITY TRANSPORT RADIAL / 209319	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FS400CZ / 001857	NÃO	(F17) 4A2B6C2
FIRESTONE	FIRESTONE 275/80R22.5 149/146M FD663II / 003769	NÃO	(F17) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-18 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	INDÚSTRIA E COMÉRC	POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149G L320Z / 244380	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149K M840Z / 241932	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L M729 / 007101	NÃO	(F19) 4A2B7C1
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 11.00R22 152/149L R268Z / 000904	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149D T831Z / 007126	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149K T819 / 007102	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L FS557 / 007103	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 11.00R22 152/149L T546 / 007129	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/149K T819Z / 294519	NÃO	(F19) 4A2B7C1
FIRESTONE	FIRESTONE 12.00R20 154/151K T819Z / 007100	NÃO	(F19) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-21 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 165/70R13 79T B250 ECOPIA / 000392	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T B250 / 141789	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 84T ECOPIA EP150 / 004073	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15 96T DUELER A/T 693 / 098643	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/70R16 106T DUELER A/T REVO 2 / 000603	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111S DUELER A/T REVO 2 / 000609	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R16 111T DUELER A/T 693 / 021795	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R15 112T DUELER A/T REVO 2 / 004656	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (96) / 002376	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 (W5) / 070202	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112S DUELER H/T 840 / 002330	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/70R16 112T DUELER A/T REVO 2 / 001298	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE P265/70R15 110S DUELER H/T 689 / 064847	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-600 (E2) / 000797	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-600 (W5) / 004644	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-700 / 006496	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T F-700 / 006891	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T MULTIHAWK (E2) / 000356	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R13 79T MULTIHAWK (W5) / 001344	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 165/70R14 81T MULTIHAWK / 001868	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-600 (E2) / 000798	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R13 82T F-600 (W5) / 004649	NÃO	(F21) 2A2B1C4D3

			ARGENTINA		
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/65R14 82H ECOPIA EP150 / 006542	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H ECOPIA EP150 / 007081	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (E2) / 058863	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R14 86H POTENZA G III (W5) / 070457	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (EN950Q) / 006106	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 (ER197I) / 007079	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H ECOPIA EP150 / 007105	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (96) / 147314	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (E2) / 143999	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III (W5) / 059441	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H POTENZA G III / 145325	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (E2) / 106905	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EC840C) / 000809	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EI638Q) / 000414	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/65R15 88H TURANZA ER300 (EK253Q) / 000526	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H ECOPIA EP150 (EQ996Q) / 006628	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H ECOPIA EP150 / 007132	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA G III (96) / 149509	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H POTENZA G III (E2) / 058931	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZA ER300 ECOPIA / 021268	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91H TURANZAÁER30 / 132643	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (96) / 147331	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/65R15 94H POTENZA G III (E2) / 146566	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 (E2) / 112719	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 82H FIREHAWK 900 (W5) / 102621	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R14 86H FIREHAWK 900 / 096246	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (96) / 104559	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (E2) / 001820	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/65R15 88H FIREHAWK 900 (W5) / 003664	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H F-600 / 008430	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/65R15 91H FIREHAWK 900 / 095005	NÃO	(F25) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-26 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL	BRIDGESTONE DO BRASIL	ROD. BA 535, KM 11,5, - -	ATIVO	FABRICANTE

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H ECOPIA EP150 / 007106	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (E2 OR 96) / 058914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R14 82H POTENZA G III (W5) / 070576	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H ECOPIA EP150 / 007104	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EG543E) / 021914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EJ979I) / 001807	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 185/60R15 84H TURANZA ER300 (EK507E) / 001528	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H ECOPIA EP150 / 004086	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (DZ447C) / 094852	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (EL610Y) / 003914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/55R15 85H TURANZA ER30 (EQ881X) / 007049	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R14 86H POTENZA G III / 058846	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H ECOPIA EP150 / 007080	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P37) / 147246	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P38) / 143914	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P39) / 058880	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H POTENZA G III (P40) / 145342	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R15 88H TURANZA ER300 / 127254	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H ECOPIA EP150 / 007245	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/60R16 89H TURANZA ER300 / 001457	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H DUELER A/T REVO 2 / 005168	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (96) / 146209	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III (E2) / 146192	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R15 91H POTENZA G III / 058897	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/60R16 92H TURANZA ER300 / 001304	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/55R18 98H DUELER H/T 684II / 007509	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/60R16 98H POTENZA GIII / 094784	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 235/60R16 100H TURANZA ER300 / 005271	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 265/60R18 110H DUELER H/T 684 II / 004442	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R14 82H FIREHAWK 900 / 094886	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H F-600 / 006711	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/55R15 85H FIREHAWK 900 / 104287	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H F-600 / 002543	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (96) / 095685	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (E2) / 001837	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 195/60R15 88H FIREHAWK 900 (W5) / 127237	NÃO	(F27) 2A2B1C6D4

BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195R14C 106/104R DURAVIS R630 / 225374	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/70R15C 106/104R DURAVIS R630 / 225442	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/75R16C 110/108R DURAVIS R630 / 225476	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108S DUELER H/T 840 / 064150	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205R16C 110/108T DUELER H/T 684 III ECOPIA / 143115	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/70R15C 109/107R DURAVIS R630 / 225595	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/70R15C 112/110R DURAVIS R630 / 225340	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/70R15C 112/110S DUELER H/T 840 / 062773	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (96) / 200343	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T 693 (E2) / 199578	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 31X10.50R15LT 109S DUELER A/T REVO 2 / 005169	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT235/75R15 110/107S DUELER A/T REVO 2 / 001822	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 (E2) / 189293	NÃO	(F29) 3A2B3C2
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 / 199850	NÃO	(F29) 3A2B3C2
DAYTON	DAYTON LT255/75R15 109/105S TIMBERLINE A/T / 241986	NÃO	(F29) 3A2B3C2
DAYTON	DAYTON LT265/70R16 110/107S TIMBERLINE A/T / 241065	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 225/75R15C 110/108S DESTINATION A/T / 211376	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q ATX 23° / 189276	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23 / 004643	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109Q DESTINATION MT 23° / 004643	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE 31X10.50R15LT 109S DESTINATION A/T / 215048	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 106/103S DESTINATION A/T (E2) / 215412	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT215/75R15 106/103S DESTINATION A/T (W5) / 211325	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT225/75R15 108/104S DESTINATION A/T / 225731	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT235/75R15 110/107S DESTINATION A/T / 225748	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT245/70R16 113/110S DESTINATION A/T / 215514	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T (W5) / 211359	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T / 225833	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/70R16 110/107Q DESTINATION MT 23° / 000578	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/70R16 110/107S DESTINATION A/T / 211495	NÃO	(F29) 3A2B3C2
FIRESTONE	FIRESTONE LT265/75R16 112/109Q DESTINATION MT 23° / 000853	NÃO	(F29) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-31 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 215/60R16 107Q REFORÇADO ATX 23° / 205987	NÃO	(F31) 2A2B2C2D2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-32 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade:

	REFORÇADO DESTINATION A/T / 225850				

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-44 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/65R15 91V POTENZA RE760 SPORT / 142605	NÃO	(F44) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-45 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/65R17 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III / 143965	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 86T REFORÇADO F-570 / 062909	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/65R14 86T REFORÇADO MULTIHAWK / 001531	NÃO	(F45) 2A2B2C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-46 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
	BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA C.A.	BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA C.A.	CARRETERA VALENCIA - LOS GUAYOS APARTADO, 194 - - - CARABOBO, - VENEZUELA	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO B250 / 127917	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 001972	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER A/T REVO 2 / 004076	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA / 000375	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/70R16 111T REFORÇADO DUELER H/T 684 III ECOPIA / 005718	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-580 / 000664	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3
FIRESTONE	FIRESTONE 175/70R14 88T REFORÇADO F-580 / 064796	NÃO	(F46) 2A2B2C4D3

	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R15 82V POTENZA G III / 096348	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 195/50R16 84V ECOPIA EP150 / 006907	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91V TURANZA ER300 / 109200	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91V TURANZA ER33 / 006369	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/50R17 91V TURANZA T001 / 005711	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R16 92V POTENZA G III / 095736	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V POTENZA G III / 096603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94V TURANZA ER300 ECOPIA / 025195	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/50R17 94W POTENZA RE760 SPORT / 142843	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 245/40R17 91W POTENZA RE760 SPORT / 079603	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 255/35R18 90W POTENZA RE760 SPORT / 079688	NÃO	(F55) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-56 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 88H REFORÇADO F-600 / 006540	NÃO	(F56) 2A2B2C6D4
FIRESTONE	FIRESTONE 185/60R15 88H REFORÇADO FIREHAWK 900 / 106786	NÃO	(F56) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.14-59 Tipo: Produto Emissão: 16/02/2001 Validade: 06/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 - - - LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 - - - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, - - POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 205/45R17 88W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079195	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R17 91W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079212	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 215/45R18 93W REFORÇADO POTENZA RE760 / 109676	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/40R18 92W REFORÇADO POTENZA RE760 / 079263	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5
BRIDGESTONE	BRIDGESTONE 225/45R17 94W REFORÇADO POTENZA RE760 SPORT / 079348	NÃO	(F59) 2A2B2C7D5

Câmaras de Ar / Caminhão e Ônibus Segunda, Abril 03, 2017


Caminhão e Ônibus

Produto Nacional $$s Preço Justo 3 Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação

Medida	Válvula	Aplicação
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 9.00 - 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 10.00 - 20
11.00 R 22	TC 131	11.00 R 22 11.00 - 22
275/80 R 22.5	TR 462	275/80 R 22.5 10 R 22.5; 10 - 22.5
295/80 R 22.5	TR 462	295/80 R 22.5 11 R 22.5; 11 - 22.5 12 R 22.5; 12 - 22.

Linha Caminhão e Ônibus Linha Comercial Leve Linha Agrícola e Fora de Estrada Linha Passeio



© 2012 QBOM . Todos os direitos reservados.

Linha Comercial Leve



A melhor escolha pra qualquer terreno. Isso é garantia de um bom negócio! As câmaras de ar Tortuga Comercial Leve atendem tanto a veículos utilitários e caminhonetes, quanto a pneus das linhas Agrícola Dianteiro, Industrial e Fora de Estrada, garantindo resistência e boa performance em qualquer tipo de uso.

Alta resistência ao calor	Maior variedade de modelos	Modelos específicos para cada tipo de utilização	Programa Garantia Total Tortuga

Selecione abaixo qual é o seu pneu

Pneu Radial com Câmara | Pneu Convencional com Câmara

Linha TOP Comercial Leve

A Linha de Câmaras de Ar TOP Comercial Leve Tortuga possui alta resistência ao calor, ideal para suportar as más condições das estradas.

7.00 R 16	CL 1416	SC 95 : SC 84
7.50 R 16		

Linha PLUS Comercial Leve

A Linha de Câmaras de Ar PLUS Comercial Leve da Tortuga possui mais borracha na sua composição e por isso é mais resistente para enfrentar qualquer desafio, de norte a sul do país.

LT 225 / 75 R 16	LT 1416	TR 13
LT 235 / 85 R 16	LT 1616	TR 13
LT 255 / 70 R 16		
6.50 R 16	CL 1216	TR 461
185 R 14 C	LT 1214	TR 13
195 / 70 R 14 C		
195 / 80 R 14 C		
195 R 14 C		
205 / 65 R 14		
205 / 70 R 14		
205 / 75 R 14 C		
205 R 14 C		
215 / 60 R 14		
215 / 65 R 14		
215 / 70 R 14		
215 R 14 C		
225 / 60 R 14		
225 / 70 R 14		
235 / 60 R 14		

Qual é o seu pneu?

Temos Câmaras de Ar para todas as marcas e modelos. Selecione a Câmara Tortuga do seu pneu.

Selecione uma linha

Selecione um tipo de linha

Selecione um tipo de pneu

Selecione a medida (Opcion

BUSCAR

Não encontrou a Câmara Tortuga? Fale conosco.

Todos os produtos

- Linha Caminhão e Ônibus
- Linha Comercial Leve
- Linha Agrícola
- Linha Fora de Estrada

Contato

Unidade Curitiba
R. Alberto Klemtz, 441 . Portão
CEP 80330-380 . Curitiba . PR . Brasil
Tel: 55 41 3314-3100 | 0800 411919
Fax: 55 41 3314-3152

Unidade Araucária
Av. das Araucárias, 5500
CEP 83707-000 . Araucária . PR . Brasil
Tel: 55 41 3643-199

LT 235 / 70 R 16		
LT 235 / 85 R 16	LT 1416	TR 13
LT 245 / 70 R 16	LT 1416	TR 13
LT 245 / 75 R 16		
LT 255 / 70 R 16	LT 1416	TR 13
275 / 60 R 15		
LT 265 / 70 R 15	LT 1615	TR 13
LT 265 / 75 R 15		
LT 285 / 70 R 15		
225 / 95 R 16 C		
235 / 95 R 16 C		
255 / 100 R 16		
285 / 65 R 16 C		
LT 255 / 85 R 16		
LT 265 / 70 R 16	LT 1616	TR 13
LT 265 / 75 R 16		
LT 275 / 70 R 16		
LT 285 / 60 R 16		
LT 285 / 75 R 16		
LT 295 / 75 R 16		
LT 315 / 70 R 15	LT 1915	TR 13
LT 325 / 60 R 15		

Programa Garantia Total Tortuga


Garantia contra defeitos de fabricação – garantia válida por 3 anos

Garantia de reposição do "conjunto rodante (pneu+câmara de ar+protetor) – caso seja comprovado, mediante análise da equipe técnica da Tortuga, algum dano ocasionado pela câmara de ar Tortuga.

Garantia de qualidade – certificação ISO 9001.

Garantia de adaptação das câmaras a pneus de todas as marcas e modelos – consulte as Câmara Tortugas no site ou no catálogo

Linha Caminhão e Ônibus



Linha Comercial Leve



Linha Agrícola



Linha Fora de Estrada



Menu rápido

A Tortuga
Câmaras de Ar
Garantia Tortuga
Montagem da câmara de ar
Contato
Mapa do Site

Contato

Unidade Curitiba
R. Alberto Klemtz, 441 . Portão
CEP 80330-380 . Curitiba . PR . Brasil
Tel: 55 41 3314-3100 | 0800 411919
Fax: 55 41 3314-3152

Unidade Araucária
Av. das Araucárias, 5500
CEP 83707-000 . Araucária . PR . Brasil
Tel: 55 41 3643-1996

© Tortuga . Todos os direitos reservados.

Webmail Tortuga

PIRELLI

pirelli.com.br
0800 728 76 38

FORA-DE-ESTRADA E INDUSTRIAIS



PIRELLI

RM 95 E3

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em caminhões fora-de-estrada, em trabalhos de movimentação de terra.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem projetada para trabalhos em ciclos longos.
- Espaço reduzido entre as barras e reforço central na banda de rodagem.
- Banda de rodagem com ângulo entre as barras.

BENEFÍCIOS

- Durabilidade máxima com mínimo custo operacional.
- Baixa movimentação dos blocos, resistência e regularidade de consumo.
- Excelente autolimpeza.
- Facilidade na expulsão de pedras.



CLASSIFICAÇÃO E3

Medida	Aplicação em Caminhão Velocidade Máxima = 50 km/h			Profundidade do sulco (mm)	Câmara de ar	Válvula
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)			
14.00-24	20	69	4625	25,4	24/25Z750	DC140
	24	83	5150			
	28	94	5600			
16.00-25 TL	24	69	6000	33	-	-
	28	83	6700			

RM 95 Deep Tread

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu destinado para caminhões fora-de-estrada que trabalham em superfícies rochosas extremamente agressivas e lacerantes.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem com profundidade maior comparada aos pneus de classificação E3.
- Geometria de talão reforçado.
- Proteção na região do flanco.
- Talão reforçado.
- Barras expandidas em suas dimensões e sulcos profundos.
- Barras da banda de rodagem com reforço no centro.

BENEFÍCIOS

- Alto rendimento.
- Melhor assentamento e distribuição de carga.
- Maior resistência a cortes e avarias laterais.
- Maior tração e regularidade de consumo.
- Excelente autolimpeza.



CLASSIFICAÇÃO E4

Medida	Aplicação em Caminhão Velocidade Máxima = 50 km/h			Profundidade do sulco (mm)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)	
16.00-25 TL	24	69	6000	51
	28	83	6700	
24.00-35 TL	32	94	7300	63
	42	83	17000	
	48	94	18500	

210

PN 12

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO


Pneu para o uso em motoniveladoras, em pás-carregadeiras e retroescavadeiras, em trabalhos de nivelamento e carregamento.

CARACTERÍSTICAS

- Composição de borracha especialmente projetada para as aplicações de nivelamento e carregamento.
- Desenho da banda de rodagem diferenciado.

BENEFÍCIOS

- Alto desempenho.
- Elevada resistência a impactos, cortes e lacerações.
- Excelente tração e autolimpeza.



CLASSIFICAÇÃO G2/L2

Medida	Aplicação em Pá Carregadeira / Retroescavadeira Velocidade Máxima = 10 km/h			Profundidade do sulco (mm)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)	
BASE NORMAL				
16.00-24 TL	16	62	8250	28,5
16.9-24 TL	10	32	3625	30,5
BASE LARGA				
12.5/80-18 TL	10	48	3230	26
19.5L-24 TL	10	28	3845	30,5
	12	34	4310	
17.5-25 TL	12	51	6150	25,4
	16	69	7300	

Medida	Aplicação em Motoniveladora Velocidade Máxima = 40 km/h			Profundidade do sulco (mm)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)	
BASE NORMAL				
16.00-24 TL	16	44	4500	28,5
16.9-24 TL	10	32	2900	30,5
BASE LARGA				
12.5/80-18 TL	10	48	2200	26
19.5L-24 TL	10	28	3080	30,5
	12	34	3450	
17.5-25 TL	12	29	2900	25,4
	16	40	3350	

PN 14

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em motoniveladoras, em pás-carregadeiras e retroescavadeiras, em trabalhos de nivelamento e carregamento.

CARACTERÍSTICAS

- Composição de borracha especialmente projetada para as aplicações de nivelamento e carregamento.
- Reforço central na banda de rodagem.

BENEFÍCIOS

- Alto desempenho.
- Excelente resistência a impactos, cortes e lacerações.
- Ótima tração e durabilidade.



CLASSIFICAÇÃO G2/L2

Medida	Aplicação em Pá Carregadeira / Retroescavadeira Velocidade Máxima = 10 km/h			Profundidade do sulco (mm)	Câmara de ar
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)		
BASE NORMAL					
13.00-24 TL	10	54	5300	24	-
	12	65	5600		
14.00-24 TL	10	51	5600	25,4	-
	12	62	6300		
	16	80	7300		
13.00-24	10	54	5300	24	24E750
	12	65	5600		
	14	76	6000		
14.00-24	10	51	5600	25,4	24E750
	12	62	6300		
	16	80	7300		

Medida	Aplicação em Motoniveladora Velocidade Máxima = 40 km/h			Profundidade do sulco (mm)	Câmara de ar
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)		
BASE NORMAL					
13.00-24 TL	10	33	2360	24	-
	12	40	2650		
14.00-24 TL	10	33	2800	25,4	-
	12	36	3075		
	16	51	3650		
13.00-24	10	33	2360	24	24E750
	12	40	2650		
	14	47	3000		
14.00-24	10	33	2800	25,4	24E750
	12	36	3075		
	16	51	3650		

Impresso em Abril/2015

LINHA DE PNEUS **AGRÍCOLAS**



PIRELLI

pirelli.com.br
0800 728 76 38

PIRELLI

TM95

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO


Pneu destinado a eixos trativos, para todos os tipos de cultura em solos consistentes.

CARACTERÍSTICAS

- Barras alternadas longas e curtas, alinhadas ao flanco do pneu.
- Barras com elevada profundidade e espaçadas entre si.
- Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações (planos diferenciados de rigidez).

BENEFÍCIOS

- Excelente capacidade de tração em todos os tipos de terreno.
- As barras alternadas minimizam as vibrações horizontais e verticais (efeito cavalgar), oferencendo uma rodagem mais uniforme.
- Proporciona autolimpeza eliminando resíduos durante o trabalho, aumentando a tratividade.



CLASSIFICAÇÃO R1

Medida	Ply Rating	Pressão de ar (LB/POL²)	Carga máxima (Kg)	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de Líquido (Litros =kg)
				Prof. do Sulco	Câmara de ar (Válvula TR218-A)	Largura da secção (mm)				
9.5 -24	6	28	940	33	24T520	248	1061	494	3190	50
	4	16	945							
12.4-24	6	24	1200	36	24T640	322	1152	532	3480	80
	10	40	1610							
	6	20	1510		24T800					
14.9-24	8	26	1760	38.0	S/Câmara	396	1253	565	3770	150
	8	24	2040							
16.9-24	10	28	2230	39	24T800	438	1310	598	3993	234
	6	20	1560							234
14.9-26	8	26	1820	38	26T800	400	1326	607	3990	170
	12	34	2130							
	10	26	2645							
18.4-26	12	32	2985	40	26T870	480	1438	646	4350	280
12.4-28	6	24	1275	36	28T675	308	1267	583	3810	110
	6	20	1615							
14.9-28	8	26	1880	38	28T790	377	1362	620	4095	180
	8	24	2180							
16.9-28	10	28	2385	39	28T290	434	1435	649	4340	220
	6	18	1895			422	1480	671	4448	
16.9-30	8	24	2245	39	30T940	412	1480	671	4448	250
	8	20	2420							
	10	26	2815		30T940					
18.4-30	12	32	3180	40		481	1536	696	4645	320
	8	32	3180		S/Câmara					
	10	20	3460							
23.1-30	12	24	3845	43	30T1230	591	1683	760	5091	510
	10	20	3950							
24.5-32	12	24	4390	43,5	32T1230	631	1803	792	5455	600
	14	28	4800		S/Câmara					
16.9-34	6	18	2015	39	34T995	399	1584	720	4524	280
	6	16	2250							
	8	20	2564							
18.4-34	10	26	2990	40	34T995	479	1638	749	4955	360
	12	32	3375							
	6	20	1765							
15.5-38	8	26	2060	37.0	38T690	395	1475	727	4745	230
	10	26	3165							
18.4-38	12	32	3575	40	38T970	483	1761	805	5330	370
	10	22	3480							
20.8-38	12	28	4000	42	38T1130	543	1831	845	5540	480
	14	32	4330							

TM85

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu destinado a rolos compactadores e implementos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Desenho da Banda de Rodagem com formato de diamante.
- Compostos diferenciados na banda de rodagem.
- Reforço na região dos talões.

BENEFÍCIOS

- Maior contato com o solo, proporcionando excelente flutuação com baixa compactação e boa tratividade.
- Maior proteção contra picotamentos, cortes e lacerações, melhorando a performance do pneu.
- Proporciona um melhor acoplamento do talão com a roda, evitando acúmulo de terra e pedras.



CLASSIFICAÇÃO R3

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
23.1-26 TL	12	24	3615	24,5	585	1570	720	4710	470
23.1-30 TL	12	24	3845	28	610	1705	770	5160	510

MB39

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos trativos, em todos os tipos de cultura em solos consistentes.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem e flancos constituídos de compostos especiais de borracha e com maior espessura entre a banda de rodagem e a carcaça.
- Maior área de contato entre o pneu e o solo, distribuindo o peso incidente sobre o pneu.

BENEFÍCIOS

- Resistência a lacerações e picotamentos.
- Menor compactação do solo.



CLASSIFICAÇÃO R1

Medida	Aplicação em Colheitadeiras Velocidade Máxima = 8 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Circunf. de rolamento	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
23.1-26 TL	14	36	6650	41	608	1610	727	4805	470
28.1-26 TL	12	26	6260	41	710	1648	738	4920	630
	14	32	7100						
21L-30** TL	12	40	5560	39	530	1564	709	4730	420
	12	26	7350						
30.5L-32** TL	14	28	8400	47	775	1874	816	5695	750
	16	34	9350						
35.5L-32 TL**	12	20	9350	47	874	1912	809	5815	900

** Altura da seção rebaixada.

PN12

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos motrizes de tratores industriais, para aplicações de nivelamento e carregamento.



CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem diferenciado para aplicações industriais e movimentação de terra.
- Composição da borracha especial.

BENEFÍCIOS

- Excelente capacidade de tração e autolimpeza.
- Elevada resistência a impactos, cortes e lacerações.

CLASSIFICAÇÃO R4

Medida	Aplicação em Trator Industrial Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)					
12.5/80-18 TL**	10	48	2220	26,0	310	991	447	89
19.5L-24 TL**	10	28	3080	30,5	493	1316	588	276
	12	34	3450				588	276
16.9-24 TL	10	32	2900	30,5	448	1332	595	236


** Altura da seção rebaixada.

TG22

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em rodas motrizes de microtratores e microcultivadores.



CARACTERÍSTICAS

- Desenho da banda de rodagem com barras transversais robustas.
- Reforço na região dos talões.

BENEFÍCIOS

- Tratividade em qualquer tipo de terreno.
- Melhor acoplamento do pneu a roda, evitando o acúmulo de resíduos.
- Maior vida útil a carcaça.

CLASSIFICAÇÃO G1

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 16 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
6-12	4	20	225	19	12L300	145	585	274	12
	6	34	310					275	12


716

TD500

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu para uso em eixos livres de tratores e colheitadeiras.



CARACTERÍSTICAS

- Raia Central mais elevada.
- Flancos reforçados com barras de borracha (Kerbing-ribs).
- Perfil dos sulcos com desenho diferenciado.

BENEFÍCIOS

- Melhor dirigibilidade.
- Proteção contra cortes e lacerações laterais.
- Excelente autolimpeza.

HF75

ESTRUTURA CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu de alta flutuação para uso em eixos livres de implemento e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS

- Maior área de contato com o solo.
- Talão mais robusto.
- Planos diferenciados de rigidez com diferentes inclinações e barras em hélice.

BENEFÍCIOS

- Melhor distribuição de carga que proporciona menor compactação do solo.
- Talão reforçado para suportar altas cargas.
- Ótima autolimpeza, promovendo a eliminação de resíduos durante o trabalho, proporcionando maior tratividade.
- Maior resistência a impactos, cortes e lacerações.



CLASSIFICAÇÃO F2

Medida	Aplicação em Trator Velocidade Máxima = 32 km/h			Prof. do sulco (mm)	Câmara de ar Válvula TR15	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga	Lastro de líquido (lts = kg)
	Ply Rating	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)						
6.00-16	6	52	570	14,5	16L360	169	735	342	21
7.50-16	8	56	870	18,5	16L430	210	809	374	35
	10	68	980					375	35
9.00-16	10	60	1250	21	16L540	242	876	401	51
10.00-16	8	44	1195	24	16L540	283	913	416	65
	10	56	1420					419	65
11.00-16	8	40	1325	26,0	S/ Câmara	323	973	440	94
7.50-18	8	56	945	18,6	18L390	210	869	408	38
	10	68	1065					405	38

CLASSIFICAÇÃO I3

Medida	Aplicação em Implemento Velocidade Máxima = 40 km/h			Prof. do sulco (mm)	Largura da seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Raio estático sobre carga
	Capacidade de Carga	Pressão de ar (lb/pol²)	Carga máxima (kg)				
400/60-15.5TL	145 A8 →	52	2900	17	421	885	395
	132 A8 ↻		2000				395
	144 A8 ↻	28	2800	20			512
600/50-22.5 TL	165 A8 →	40	5150	20	620	1117	512
	153 A8 ↻		3600				512
500/45-22,5 TL	156 A8 →	28	4000	17	505	1022	512
	142 A8 ↻	52	2650				507
	154 A8 →		3750				
400/55-22.5 TL	140A8 ↻	50	2500	14	405	1015	480
	152 A8 →		3550				

→ Eixo direcional / livre. ↻ Eixo trativo.

BRIDGESTONE (default.aspx)
Your Journey, Our Passion

Pneus

ALL TRACTION UTILITY > ALL TRACTION UTILITY



ALL TRACTION UTILITY

O pneu Firestone ALL TRACTION UTILITY, de classificação R-4, é especialmente indicado para equipamentos de rodas motrizes de tratores industriais.

DOWNLOAD MEDIDAS (/_PDF/all-traction-utility.pdf)

- Características
-
- Medidas
- Aprenda a ler pneus
-
- Culturas

DOWNLOAD MEDIDAS (/_PDF/all-traction-utility.pdf)

BRIDGESTONE Bandag

(http://www.bandag.com.br)
Bridgestone Bandag Soluções em Pneus Bandas e recapagem para pneus comerciais.

Trabalhar na Bridgestone é fazer parte de uma organização campeã. Clique aqui (https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/intro?hashed=-435799222&mobile=false&width=884&height=500&bga=true&needsRedirect=false) e saiba como.

Quer fazer parte de u revendedor autorizad de pneus? Clique aq e saiba como.

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

Para revendas
ESCUDERIA BRIDGESTONE (http://pneus-carga.bridgestone.com.br/escuderia)

© BRIDGESTONE CORPORATION Todos os direitos Reservados

(http://www.facebook.com/bridgestonebrasil) (https://twitter.com/#!/bridgestonebr)

ALL TRACTION UTILITY

O pneu Firestone ALL TRACTION UTILITY, de classificação R-4, possui excelentes características de tração e flutuação em terrenos irregulares e difíceis e é especialmente indicado para equipamentos de todas motrizes de tratores industriais.



CARACTERÍSTICAS

- Construído com componentes de borracha especiais e lona de corpo de nálon.
- Rodagem super-resistente e barras largas e reforçadas.

BENEFÍCIOS

- Oferece maior resistência a grandes impactos e menor desgaste.
- Maior durabilidade em serviços de construção em terrenos irregulares e difíceis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ALL TRACTION UTILITY

						Velocidade Máxima: 40km/h				
	266	19.5L-24 E/C	12	24	16 900	3450	34	1309	495	584	3635
						Velocidade Máxima: 32km/h				
	1699	6.9-20	10	24	15 000	2385	28	1422	499	643	4185
	1699	6.9-20	12	28	15 600	2645	30	1422	499	643	4185

APLICAÇÕES DE PNEUS AGRÍCOLAS

Firestone
PNEUS AGRÍCOLAS
O LÍDER NO CAMPO

RADIAL	Trator D	Trator T	Colheitadeira D	Colheitadeira T	Pivô de irrigação D	Pivô de irrigação T	Reboque D	Reboque T	Implemento D	Implemento T	Pulverizador D	Pulverizador T	Microtrator Microcultivador D	Microtrator Microcultivador T	Retro-escavadeira D	Retro-escavadeira T	Skidder D	Skidder T
RADIAL ALL TRACTION DT	●	●																
RADIAL ALL TRACTION RC											●	●						
RADIAL DEEP TREAD 23°		●																
RADIAL ALL TRACTION 23°	●	●	●	●														
RADIAL 9000											●	●						

DIAGONAL	Trator D	Trator T	Colheitadeira D	Colheitadeira T	Pivô de irrigação D	Pivô de irrigação T	Reboque D	Reboque T	Implemento D	Implemento T	Pulverizador D	Pulverizador T	Microtrator Microcultivador D	Microtrator Microcultivador T	Retro-escavadeira D	Retro-escavadeira T	Skidder D	Skidder T
SUPER ALL TRACTION 23°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SUPER ALL TRACTION II 23°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
CHAMPION GROUND GRIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
SUPER ALL TRACTION FWD	●			●							●	●						
CHAMPION SPADE GRIP II		●	●															
CHAMPION SPADE GRIP	●	●																
FORESTRY SPECIAL		●															●	●
TRACTION FIELD & ROAD		●																
ALL TRACTION UTILITY																●		
TRATOR T-2													●	●				
CHAMPION GUIDE GRIP TRACTOR	●			●			●	●	●	●								
GUIDE GRIP	●						●	●	●	●								
RIB IMPLEMENT							●	●	●	●								
HIGH FLOTATION	●						●	●	●	●					●			
SUPER TRACTION LOADER															●			


720

BRIDGESTONE (default.aspx)
Your Journey, Our Passion

Pneus Bridgestone
ransporteFora de Estrada
Bandas
andas (/bandas.aspx) Pneus Firestone
ransporteAgricolaFora de Estrada
iagonal
UPER ROCK GRIP BASE LARGA (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/srg-base-larga-e-3.aspx)GG ROAD BUILDER (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-STRADA/DIAGONAL/gg-road-builder-g-2.aspx)SDT PT LD UMS (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/sdt-pt-ld-ums.aspx)PT LD UMS (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/pt-ld-ums.aspx)TIPO M (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/tipo-m.aspx)COMPACTADOR C-1 (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/compactador-c-1.aspx)SUPER ROCK GRIP (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/super-rock-grip-e-3.aspx)RG EXCAVATOR (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/rg-excavator-e-3.aspx)SRG DEEP TREAD (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-STRADA/DIAGONAL/srg-deep-tread-e-4.aspx)SGG LOAD DOZER (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/sgg-loader-dozer-l-2.aspx)SRG LOAD DOZER (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/srg-loader-dozer-l-3.aspx)SRG BL LOADER DOZER L-3 (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/srg-bl-oader-dozer-l-3.aspx)SRG BL LOAD DOZER (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/srg-dt-loader-dozer-l-4.aspx)SDT LOAD DOZER (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/sdt-loader-dozer-l-5.aspx)SGG ROAD BUILDER (/PNEUS/FIRESTONE/FORA-DE-ESTRADA/DIAGONAL/sgg-road-uilder-g-2.aspx)
ndustrial

(escuderia/_pdf/termo-de-garantia.pdf)

Pneus
SRG LOAD DOZER > SRG LOAD DOZER



SRG LOAD DOZER

ndicado para uso em pás-carregadeiras, guindastes móveis e tratores tipo "bulldozer", com ótimo desempenho em rocha.

- Características
- Medidas
- Aprenda a ler pneus

# Código	Medida	Indice de Carga	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Prof. De Sulcos (mm)
672	17.5-25 S/C	-	14.00	1348	445	12	27.0
674	17.5-25 S/C	-	14.00	1348	445	16	27.0

BRIDGESTONE Bandag


(http://www.bandag.com.br)
Bridgestone Bandag Soluções em Pneus Bandas e recapagem para pneus comerciais.

Trabalhar na Bridgestone é fazer parte de uma organização campeã. Clique aqui (https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/intro?hashed=-435799222&mobile=false&width=884&height=500&bga[illegible] e saiba como.

Quer fazer parte de u revendedor autorizad de pneus? Clique aq e saiba como

Pneus

SUPER ALL TRACTION II 23° > SUPER ALL TRACTION II 23°



SUPER ALL TRACTION II 23°

O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION II 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos.

DOWNLOAD MEDIDAS (/_PDF/super-all-traction-ii-23.pdf)

- Caracteristicas
-
- Medidas
- Aprenda a ler pneus
-
-

DOWNLOAD MEDIDAS (/_PDF/super-all-traction-ii-23.pdf)

BRIDGESTONE Bandag

(http://www.bandag.com.br)
Bridgestone Bandag Soluções em Pneus Bandas e recapagem para pneus comerciais.

Trabalhar na Bridgestone é fazer parte de uma organização campeã. Clique aqui (https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/intro?hashed=-435799222&mobile=false&width=884&height=500&bga e saiba como.

Quer fazer parte de u revendedor autorizad de pneus? Clique aq e saiba como

BRIDGESTONE
Your Journey. Our Passion

Para revendas
ESCUDERIA BRIDGESTONE (http://pneus-carga.bridgestone.com.br/escuderia)

© BRIDGESTONE CORPORATION Todos os direitos Reservados

(http://www.facebook.com/bridgestonebrasil) (https://twitter.com/#!/bridgestonebr)

SUPER ALL TRACTION II 23°

O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION II 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Desenvolvido com barras regulares para uso em terrenos secos e serviços gerais, resulta em uma excepcional tração e maior estabilidade.



CARACTERÍSTICAS

- Desenho moderno da banda de rodagem.
- Maior área de contato com o solo (footprint).

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração e conforto ao dirigir.
- Minimiza a compactação do solo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SUPER ALL TRACTION II 23°	Cubagem	# Código do Produto	Medida	Capacidade de Lonas	Diâmetro Aro (Recomendado) (pol.)	Largura do Aro (Recomendada) (pol.)	Carga Máxima (kg)	Pressão (psi) Carga Máxima	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)
							Velocidade Máxima: 32 km/h					
	317	16.4-30 C/C	10	30	16.00	28*	25	1542	490	689	4596
	319	16.4-30 C/C	12	30	16.00	32*	32	1542	490	659	4595
	335	13.6-36 C/C	6	36	17.00	1662	22	1565	345	721	4726

723

APLICAÇÕES DE PNEUS AGRÍCOLAS

Firestone
PNEUS AGRÍCOLAS
O LÍDER NO CAMPO

	Trator		Colheitadeira		Pivô de Irrigação		Reboque		Implemento		Pulverizador		Microtrator Microcultivador		Retro-escavadeira		Skidder	
RADIAL	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T
RADIAL ALL TRACTION DT	●	●																
RADIAL ALL TRACTION RC											●	●						
RADIAL DEEP TREAD 23°		●																
RADIAL ALL TRACTION 23°	●	●	●	●														
RADIAL 9000											●	●						

DIAGONAL	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T
SUPER ALL TRACTION 23°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SUPER ALL TRACTION II 23°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
CHAMPION GROUND GRIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
SUPER ALL TRACTION FWD	●			●							●	●						
CHAMPION SPADE GRIP II		●	●															
CHAMPION SPADE GRIP	●	●																
FORESTRY SPECIAL		●															●	●
TRACTION FIELD & ROAD		●																
ALL TRACTION UTILITY																●		
TRATOR T-2													●	●				
CHAMPION GUIDE GRIP TRACTOR	●			●			●	●	●	●								
GUIDE GRIP	●						●	●	●	●								
RIB IMPLEMENT							●	●	●	●								
HIGH FLOTATION	●						●	●	●	●					●			
SUPER TRACTION LOADER															●			

724


BRIDGESTONE (default.aspx)
Your Journey, Our Passion

Pneus Bridgestone
ransporteFora de Estrada
Bandas
andas (/bandas.aspx) Pneus Firestone
ransporteAgricola
adialDiagonal
UPER ALL TRACTION II 23° (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/super-all-traction-ii-23.aspx)SUPER TRACTION LOADER
PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/super-traction-loader-i-3.aspx)SUPER ALL TRACTION 23° (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/super-all-traction-3.aspx)CHAMPION GROUND GRIP (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/champion-ground-grip.aspx)SUPER ALL TRACTION FWD
PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/super-all-traction-fwd.aspx)CHAMPION SPADE GRIP II (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/champion-spade-grip-.aspx)CHAMPION SPADE GRIP (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/champion-spade-grip.aspx)TRACTION FIELD & ROAD
PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/traction-field-road-r1.aspx)ALL TRACTION UTILITY (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/all-traction-tility.aspx)FORESTRY SPECIAL (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/forestry-special.aspx)TRATOR T-2 (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/trator-t-.aspx)CHAMPION GUIDE GRIP TRACTOR (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/champion-guide-grip-tractor.aspx)GUIDE GRIP
PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/guide-grip.aspx)RIB IMPLEMENT (/PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/rib-implement.aspx)HIGH FLOTATION H.D.
PNEUS/FIRESTONE/AGRICOLA/DIAGONAL/high-flotation-hd.aspx)
ora de EstradaIndustrial

(escuderia/_pdf/termo-de-garantia.pdf)

Pneus

SUPER ALL TRACTION 23° > SUPER ALL TRACTION 23°



SUPER ALL TRACTION 23°

O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos.

DOWNLOAD MEDIDAS (/_PDF/super-all-traction-23.pdf)

- Características
-
- Medidas
- Aprenda a ler pneus
-
- Culturas

DOWNLOAD MEDIDAS (/_PDF/super-all-traction-23.pdf)

BRIDGESTONE bandag

(http://www.bandag.com.br)
Bridgestone Bandag Soluções em Pneus Bandas e recapagem para pneus comerciais.

Trabalhar na Bridgestone é fazer parte de uma organização campeã. Clique aqui (https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/intro?hashed=-435799222&mobile=false&width=884&height=500&bga[illegible]) e saiba como.

Quer fazer parte da rede revendedor autorizado de pneus? Clique aqui e saiba como

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion


Para revendas
ESCUDERIA BRIDGESTONE (http://pneus-carga.bridgestone.com.br/escuderia)

© BRIDGESTONE CORPORATION Todos os direitos Reservados

(http://www.facebook.com/bridgestonebrasil) (https://twitter.com/#!/bridgestonebr)

SUPER ALL TRACTION 23°

O pneu Firestone SUPER ALL TRACTION 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Desenvolvido com barras regulares para uso em terrenos secos e serviços gerais que exijam excepcional tração, maior estabilidade, dirigibilidade e durabilidade.
É o preferido por muitos fabricantes de Equipamento Original, e o resultado é a grande aceitação no mercado de reposição.



CARACTERÍSTICAS

- Barras em ângulo de 23°, longas e uniformes.
- Abertura entre as barras no centro do rodagem.
- Borracha flexível na lateral combinada a uma borracha resistente na banda de rodagem.
- Espaçamento otimizado entre as barras.
- Contorno do talão com desenho especial.

BENEFÍCIOS

- Proporciona excelente tração, maior estabilidade e menor desgaste.
- Promove autolimpeza, contribuindo para uma maior eficiência na tração.
- Maior conforto ao operador devido a um rodar macio e maior vida útil.
- Minimiza os efeitos de vibrações.
- Melhor assentamento entre o pneu e o aro, evitando a entrada de detritos e danos ao talão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# Código do Produto	Medidas	Lonas	Diâmetro do Aro (pol)	Largura do Aro (pol)	Carga (lbs)	Pressão (psi)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de rolamento (mm)
					Velocidade Máxima 32 km/h					
1659	9.5-24 (2	6	24	8.00	2680	28	1046	241	467	3152
1652	11.2-24 (	6	24	11.00	3220	24	1129	315	503	3510
1653	11.2-24 (	8	24	11.00	3815	32	1129	315	528	3505
1609	12.4-24 (	10	24	11.00	[illegible]	40	1129	315	528	3505
1654	13.6-24 (	6	24	15.00	3640	20	1220	378	571	3825
1655	13.6-24 (	10	24	13.00	[illegible]	32	1220	376	571	3825
1661	13.9-24 (2(	12	24	12.00	2220	32	1270	378	527	3825
1656	14.9-24 (	6	24	13.00	3560	20	1270	378	527	3912
1658	14.9-24 (	12	24	13.00	5175	34	1270	378	597	3912
1600	16.9-24 (	6	24	15.00	3640	18	1344	429	625	4017
1604	16.9-24 (	8	24	15.00	4705	24	1344	429	625	4014
1610	23.1-26 (	12	26	20.00	5470	24	1441	587	719	4267
1664	16.9-26 (	8	26	13.00	3869	26	1352	378	682	4140
1656	16.9-26 (	10	26	13.00	5100	32	1349	378	682	4140
1606	16.9-30 (	6	30	15.00	3640	18	1499	429	643	4405
1670	16.9-30 (	8	30	15.00	4705	24	1494	429	673	4405
1201	16.9-30 (	10	30	15.00	5685	28	1496	429	673	4405
1205	16.9-30 (	10	30	15.00	5685	28	1469	429	673	4405
1595	23.1-30 (	12	30	20.00	3635	24	1569	587	757	5136
1677	20.8-38 (	10	38	21.00	5950	20	1561	602	843	5426
352	24.5-32 (	16	32	21.00	6390	24	1601	639	903	5436
1676	24.5-32 (	12	32	21.00	4585	24	1595	622	863	5426
1620	18.4-34 (	10	34	16.00	3990	26	1626	467	769	5079
1592	18.4-38 (	12	38	16.00	5320	32	1626	467	769	5079
1605	20.8-38 (	10	38	15.00	5320	27	1664	526	823	5486
1609	20.8-38 (	12	38	15.00	6650	28	1648	575	863	5486
1616	20.8-38 (	12	38	15.00	6650	27	1636	528	823	5486
351	20.8-42 (	10	42	15.00	5320	22	1636	522	843	5610
1622	20.8-42 (	12	42	18.00	6650	32	1670	524	881	5650

926

APLICAÇÕES DE PNEUS AGRÍCOLAS

Firestone
PNEUS AGRÍCOLAS
O LÍDER NO CAMPO


RADIAL	Trator D	Trator T	Colheitadeira D	Colheitadeira T	Pivô de Irrigação D	Pivô de Irrigação T	Reboque D	Reboque T	Implemento D	Implemento T	Pulverizador D	Pulverizador T	Microtrator Microcultivador D	Microtrator Microcultivador T	Retro-escavadeira D	Retro-escavadeira T	Skidder D	Skidder T
RADIAL ALL TRACTION DT	●	●																
RADIAL ALL TRACTION RC											●	●						
RADIAL DEEP TREAD 23°		●																
RADIAL ALL TRACTION 23°	●	●	●	●														
RADIAL 9000											●	●						

DIAGONAL	Trator D	Trator T	Colheitadeira D	Colheitadeira T	Pivô de Irrigação D	Pivô de Irrigação T	Reboque D	Reboque T	Implemento D	Implemento T	Pulverizador D	Pulverizador T	Microtrator Microcultivador D	Microtrator Microcultivador T	Retro-escavadeira D	Retro-escavadeira T	Skidder D	Skidder T
SUPER ALL TRACTION 23°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SUPER ALL TRACTION II 23°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
CHAMPION GROUND GRIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
SUPER ALL TRACTION FWD	●			●							●	●						
CHAMPION SPADE GRIP II		●	●															
CHAMPION SPADE GRIP	●	●																
FORESTRY SPECIAL		●															●	●
TRACTION FIELD & ROAD		●																
ALL TRACTION UTILITY																●		
TRATOR T-2													●	●				
CHAMPION GUIDE GRIP TRACTOR	●			●			●	●	●	●								
GUIDE GRIP	●						●	●	●	●								
RIB IMPLEMENT							●	●	●	●								
HIGH FLOTATION	●						●	●	●	●					●			
SUPER TRACTION LOADER															●			

727

DUELER

COMENTAR



Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem



ESPECIFICAÇÕES PROMOÇÕES TECNOLOGIA GALERIA

Me gusta G+1 0


O pneu Bridgestone DUELER A/T é um pneu com tecnologia de ponta, que proporciona ótima performance para camionetes em todos os tipos de terrenos, tanto em rodovias pavimentadas como em superfícies irregulares, garantindo o máximo de conforto ao dirigir. OBS: Apenas o pneu P235/75R15 possui opção com contorno de letreiro em branco.

Saiba mais sobre o Programe Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diâmetro sob carga	Revs por km
115238	205	85	15	6	94T	647	-	209	-
11520/11544B	205	70	15	6	96T	669	-	209	-
31536	215	75	15	6	100/97S	703	-	216	-
11511	215	80	16	6	107S	750	-	216	-
11508	225	75	15	6	105S	719	-	223	-
11502/11509	235	75	15	6.5	108S	733	-	235	-

SEIBERLING® 500

A Bridgestone Brasil oferece ao mercado de reposição o **SEIBERLING 500.** Pneu fabricado para atender carros de pequeno e médio porte, proporcionando o melhor custo benefício com 5 anos de garantia.



APLICAÇÃO

exemplos

Ka

Voyage

Gol

Logan

Palio

Fiesta

Uno

Monza

Peugeot 207

# Código	Medida	Índice Carga/ Velocidade	Largura Aro de Medição (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)
2064	185/70R 14	88S	5.5	616	189
2065	165/70R 13	79S	5.0	562	170
2066	175/70R 13	82S	5.0	576	177
2067	175/70R 14	84S	5.0	602	177
2075	175/65R 14	82S	5.0	584	177
2076	185/65R 14	86S	5.5	596	189
2077	185/70R 13	86S	5.5	590	189


BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

Brasil

B SERIES

COMENTAR

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem





Me gusta G+1 0

O pneu Bridgestone B250 é indicado para os veículos de grande circulação. Fornecido para montadoras de veículos, o produto apresenta ótimos resultados em testes de desempenho que evidenciam uma maior quilometragem do pneu.

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diâmetro sob carga	Revs por km
30173	175	65	15	5.5	77T	573	-	182	-
10116	175	65	14	5	82T	584	-	177	-
30239	175	65	15	5	84T	609	-	177	-
10057	175	70	14	5	84T	602	-	177	-
30219	185	60	15	5.5	88H	603	-	189	-
30135	185	65	15	5.5	88H	621	-	189	-

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

Brasil

COMENTAR

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem



Me gusta G+1 0

O pneu FIREHAWK 900 é o principal produto da linha Firestone para os veículos de alto performance. Considerado a evolução de uma linha já consolidada da marca, o pneu tem desenho agressivo e desempenho superior ao de seus concorrentes. Destaca-se também por proporcionar excelente dirigibilidade no molhado, e frenagem em todas as condições.


Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diâmetro sob carga	Revs por mi
1108	175	65	14	5	82H	584	-	177	-
1109	185	60	14	5.5	82H	578	-	189	-
2000B	185	60	15	5.5	88H	603	-	189	-
1110	185	65	14	5.5	86H	596	-	189	-
80942	195	50	15	6	82V	577	-	201	-
20128	195	55	15	6	85H	595	-	201	-

LANÇAMENTO

CV5000

185R14C 102/100R | COD 1057



*O **Firestone CV5000** foi desenvolvido para veículos comerciais de carga e passageiros, combinando um desenho robusto e inovador com resistência e durabilidade superior. A escolha certa para quem busca excelente custo beneficio com uma sensação de força, controle e conforto.*

CV5000



DESENHO DO OMBRO ARREDONDADO ▶ Maior dirigibilidade e precisão.

AMPLOS SULCOS ▶ Melhor desempenho em pistas molhadas.

BLOCOS CENTRAIS INTERLIGADOS E OMBRO REFORÇADO ▶ Promove excelente resistência ao desgaste e durabilidade.

CONTATO DE PRESSÃO DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO ▶ Promove desgaste uniforme e silencioso até o fim da vida útil.

Com o lançamento da nova linha CV5000, informamos que o item 1054 - 185R14C 102/100N CV2000 está sendo substituído pelo item 1057 - 185R14C 102/100R CV5000.

CONSULTE SEU ASSESSOR COMERCIAL, CONHEÇA TODAS AS APLICAÇÕES E FAÇA SEU PEDIDO.
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR SUAS VENDAS.

Firestone

CENTRAL DE VENDAS
centraldevendas@la-bridgestone.com

TURANZA

COMENTAR



Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem



ESPECIFICAÇÕES PROMOÇÕES TECNOLOGIA GALERIA

Me gusta G+1 0

O pneu Bridgestone TURANZA ER300 representa a evolução da tecnologia Bridgestone. É um pneu fornecido às montadoras para equipar veículos de alto performance consagrados no mercado. O revolucionário desenho assimétrico de sua banda de rodagem proporciona um grande conforto e estabilidade.


Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diametro sob carga	Revs por km
10071B	185	55	16	6	83V	610	-	194	-
10108B	185	60	15	5.5	84H	603	-	189	-
10097/10131B	195	65	15	5.5	88H	621	-	189	-
10029/10534	185	70	14	5.5	88H	616	-	189	-
100996	195	60	15	6	88H	615	-	201	-
10045B	195	65	15	6	91H	635	-	201	-

SUBIR

POTENZA

COMENTAR



Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem





ESPECIFICAÇÕES PROMOÇÕES TECNOLOGIA GALERIA

Me gusta G+1 0

Um dos principais produtos da linha Bridgestone para o segmento de alta performance, o POTENZA GIII demonstra sua esportividade através de uma ótima performance nas curvas e em pistas molhadas. Seu desenho da banda de rodagem é inovador e unidirecional, aumentando a aderência, resistência e segurança.

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diâmetro sob carga	Revs por km
101328	185	60	14	5.5	82H	578	-	189	-
10020	185	65	14	5.5	86H	596	-	189	-
10143B	185	65	15	5.5	88H	621	-	189	-
10146B	185	70	14	5.5	88H	616	-	189	-
10070B	195	50	15	6	82V	577	-	201	-
10134B	195	55	15	6	85V	595	-	201	-

Bridgestone do Brasil: Av. Queirós dos Santos, 1717, Casa Branca – Santo André/SP – 09015-901 | SAC: 0800 015 17 18 ou SACBR@bs-bridgestone.com
Recomendamos o uso do Internet Explorer 8.0, Firefox 3 ou superior em uma resolução de 1024 x 768 ou superior

© Bridgestone Latinoamérica - Direitos Autorais

Política de Privacidade | Termos e Condições

SUBIR


BRIDGESTONE (default.aspx)
Your Journey, Our Passion

Pneus Bridgestone
TransporteFora de Estrada
Bandas
Bandas (/bandas.aspx) Pneus Firestone
Transporte
Radial
FS400 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/fs400.aspx)FD663 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/fd663.aspx)T545 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/t545.aspx)T819 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/t819.aspx)FS567 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/fs567.aspx)CTRz (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/ctrz.aspx)FS511 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/fs511.aspx)FS557 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/fs557.aspx)T546 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/t546.aspx)T831 (/PNEUS/FIRESTONE/TRANSPORTE/RADIAL/t831.aspx)
Diagonal
AgricolaFora de EstradaIndustrial

(escuderia/_pdf/termo-de-garantia.pdf)

Pneus

T831 > T831



T831

O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões, em percursos mistos (pavimento e terra), com velocidade moderada.

Programa Brasileiro de Etiquetagem (/download/Etiquetagem_TBR.pdf)

- Características
- Medidas
- Aprenda a ler pneus
- Aplicação Sugerida

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. De Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
1707	10.00R20	148/144D	16	7.50	1064	270	6000	10520	120/110	23,1	491	308
1988	11.00R22	(*)	16	8.00	1154	299	6950	12190	120/110	25,0	533	284
1732	295/80R22.5 S/C	152/148G	16	8.25	1072	289	7100	12600	125/125	25,0	499	306

BRIDGESTONE bandag

(http://www.bandag.com.br)
Bridgestone Bandag Soluções em Pneus Bandas e recapagem para pneus comerciais.

Trabalhar na Bridgestone é fazer parte de uma organização campeã. Clique aqui (https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/intro?hashed=-435799222&mobile=false&width=884&height=500&bga[illegible]) e saiba como.

Quer fazer parte de u revendedor autorizad de pneus? Clique aq e saiba como

GAMA DE PRODUTOS

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS




PIRELLI

POTÊNCIA NÃO É NADA SEM CONTROLE

FG85




Produto desenvolvido para equipar eixos direcionais e livres. Destinado aos veículos que trafegam em percursos mistos de asfalto e terra, como canteiros de obras, usinas, mineração, transporte agrícola e transporte de resíduos; fornecendo excelente durabilidade e resistência.




COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM


- Menor temperatura na operação, mantendo a integridade da carcaça.
- Maior resistência a impactos e deformações.
- Sulcos mais profundidos proporcionam excelente rendimento quilométrico.
- O desenho dos sulcos maximizam a aderência em qualquer superfície (asfalto/terra) e evita, a retenção de pedras, protegendo a carcaça.
- O desenho dos ombros proporciona maior dirigibilidade, controle e segurança.
- Excelente reconstrubilidade.

PNEUS PARA USO MISTO






Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22.5TL	152/148L	19.0
275/80R22.5TL	149/146L	18.0
215/75R17.5TL	126/124K	13.0
12R22.5TL	152/148L	18.5
11R22.5TL	148/145L	18.0
7.50R16TL	121/120L	11.0
12.00R24TT	160/156K	17.5
12.00R20TT D	154(156)/150 K (G)	20.5
11.00R22TT	151/148K	18.0
10.00R20TT	146/143K	16.5
9.00R20TT	140/137K	16.0



PIRELLI


238

TG85




PNEUS PARA USO MISTO





Produto desenvolvido para equipar eixos de tração. Destinado aos veículos que trafegam em percursos mistos de asfalto e terra, como canteiros de obras, usinas, mineração, transporte agrícola e transporte de resíduos, fornecendo durabilidade e resistência.



COMPOSTOS E DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

- Maior resistência a impactos e deformações.
- Maior durabilidade da carcaça.
- Banda de rodagem mais robusta, com maior espessura e sulcos especiais para expulsar pedras e proteger o pacote de cinturas, garantindo maior aproveiramento da carcaça
- Banda de rodagem mais larga e com sulcos profundos, que garantem maior tratividade tanto em pista seca quanto molhada, estabilidade e durabilidade.
- Ombros com blocos robustos e sulcos com paredes transversais, que garantem o máximo desempenho em pisos molhados.

Medida	Índice de Carga e Código de Velocidade	Profundidade do Sulco (mm)
295/80R22.5TL	152/148L	20.0
275/80R22.5TL	149/146L	19.0
12R22.5TL	152/148L	20.0
11R22.5TL	148/145L	21.5
12.00R24TT	160/156K	18.5
11.00R22TT	151/148K	22.0
12.00R20TT D	154(156)/150K (G)	23.0
11.00R20TT	150/146K	23.5
10.00R20TT	146/143K	20.0
9.00R20TT	140/137K	18.0



Team


DIAGONAIS / DIAGONALES

LD35



Medida	IC - CV	RBR (mm)
9.00-20 14PR***	140/137 J	14,0
10.00-20 16PR***	146/143 J	14,5
11.00-20 16PR	149/145 J	15,0
12.00-20 16PR	150/146 J	15,5
12.00-20 18PR	154/149 J	15,5
11.00-22 16PR***	150/146 J	15,0

CT65




Medida	IC - CV	RBR (mm)
8-19.5 TL 10PR	121/117 J	10,5
8.25-20 14PR	133/131 J	11,5
9.00-20 14PR	140/137 J	12,0
10.00-20 16PR	146/143 J	12,5
11.00-20 16PR	149/145 J	13,0
12.00-20 16PR	150/146 J	13,5
12.00-20 18PR	154/149 J	13,5
11.00-22 16PR	150/146 J	13,0
12.00-24 18PR	157/153 J	13,5

CT75 DEEP



Medida	IC - CV	RBR (mm)
10.00-20 16PR	146/143 J	16,0
11.00-20 16PR	149/145 J	17,0

RG10



Medida	IC - CV	RBR (mm)
7.50-16 8PR	112/110 J	12,5
7.50-16 10PR	116/114 J	12,5
7.50-16 12PR	121/120 J	12,5
9.00-20 14PR	140/137 J	14,5
10.00-20 14PR	142/139 J	15,0
10.00-20 16PR	146/143 J	15,0
11.00-20 16PR	149/145 J	15,5
12.00-20 16PR	150/146 J	16,0
12.00-20 18PR	154/149 J	16,0

RT59




Medida	IC - CV	RBR (mm)
7.00-16 10PR	113/112 L	15,0
7.50-16 10PR	116/114 L	15,5
9.00-20 14PR***	140/137 J	20,0
10.00-20 16PR***	146/143 J	20,5
11.00-20 16PR	149/145 J	21,0
11.00-22 16PR***	150/146 J	21,0

LU78




Medida	IC - CV	RBR (mm)
10.00-20 16PR	146/143 J	19,0
11.00-20 16PR	149/145 J	20,0
12.00-20 18PR	154/149 J	21,5
12.00-24 18PR	156/154 J	21,5

TR28




Medida	IC - CV	RBR (mm)
9.00-20 14PR	140/137 J	20,0
10.00-20 16PR***	146/143 J	21,0
11.00-20 16PR	149/145 J	21,0
12.00-20 18PR	154/149 J	22,0
12.00-24 18PR	156/153 J	22,0

MT85




Medida	IC - CV	RBR (mm)
7.50-16 8PR	112/110 L	14,5
14.00-20 TL 18PR	160/157 F	20,0

AS22



Medida	IC - CV	RBR (mm)
6.50-16 8PR	98/97 L	15,0
6.50-16 TL 8PR	104/102 L	15,0
7.50-16 TL 10PR	116/114 L	15,5
7.50-16 TL 12PR	121/120 J	15,5
7.50-16 14PR	122/118 J	15,5
8.25-20 14PR	133/131 J	18,0
9.00-20 14PR	140/137 J	20,0
10.00-20 16PR	146/143 J	21,0
11.00-20 16PR	149/145 J	21,0
12.00-20 16PR	152/148 J	22,0
12.00-20 18PR	154/149 J	22,0

CT52




Medida	IC - CV	RBR (mm)
6.00-14C 8PR	97/95 L	10,0
6.50-14C 8PR	101/99 L	10,0
7.00-15C 10PR	111/109 L	11,0
6.50-16C 6PR	98/97 L	11,0
6.50-16C TL 8PR	104/102 L	11,0
6.50-16C 10PR	108/107 L	11,0
7.00-16C 8PR	108/106 L	11,0
7.00-16C 10PR	113/112 L	11,0
7.50-16C TL 10PR	116/114 L	12,0
7.50-16C TL 12PR	121/120 J	12,0
7.50-16C 14PR	122/118 J	12,0

LT84




Medida	IC - CV	RBR (mm)
6.00-14C 8PR	97/95 L	11,0
6.50-14C 8PR	101/99 L	11,0

MACHO



Medida	IC - CV	RBR (mm)
H78-15LT 6PR	101/97 L	13,5

CAMPERO



Medida	IC - CV	RBR (mm)
LT235-15 8PR	110/107 L	15,0

ANDINO




Medida	IC - CV	RBR (mm)
7.50-16 10PR	116/114 L	15,0

MT06

Medida	IC - CV	RBR (mm)
6.50-16C 6PR	98/97 L	13,5
6.50-16C 10PR	108/107 L	13,5

BRIDGESTONE (default.aspx)
Your Journey, Our Passion

Pneus
R268 > R268



R268

O Bridgestone R268 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.

Programa Brasileiro de Etiquetagem (/download/Etiquetagem_TBR.pdf)

- Características
-
- Medidas
- Aprenda a ler pneus
- Aplicação Sugerida
-

# Código do Produto	Medida	IC/SV	Capacidade de Lonas	Largura do Aro de Medição (pol.)*	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Secção (mm)	Capacidade de Carga de Eixo Simples (Kg)	Capacidade de Carga de Eixo Duplo (Kg)	Pressão para Carga Máxima (psi)	Prof. De Sulcos (mm)	Raio Estático (mm)	Revoluções por Km
12109	295/80R22.5 S/C	152/148M	16	8.25	1056	298	7100	12600	125/125	16,7	492	310
12112	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1136	293	7100	13000	120	15,8	525	289
12113	10.00R20	147/143 L	16	7.50	1050	273	6150	10900	116	13,6	485	312
12110	275/80R22.5 S/C	149/146L	16	7.00	1023	276	6500	12000	123/123	16,2	478	320

BRIDGESTONE bandag

(http://www.bandag.com.br)
Bridgestone Bandag Soluções em Pneus Bandas e recapagem para pneus comerciais.

Trabalhar na Bridgestone é fazer parte de uma organização campeã. Clique aqui (https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/intro?hashed=-435799222&mobile=false&width=684&height=500&bga=true&ss=1) e saiba como.

Quer fazer parte da revendedor autorizad de pneus? Clique aq e saiba como

DETALHES DO PNEU BRIDGESTONE

DURAVIS

COMENTAR


O pneu Bridgestone DURAVIS R630 é um pneu desenvolvido para veículos comerciais ou de carga leve. Suas características únicas proporcionam todo o desempenho, durabilidade e conforto, que só a Bridgestone pode oferecer.

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

O pneu Bridgestone DURAVIS R630 é um pneu desenvolvido para veículos comerciais ou de carga leve. Suas características únicas proporcionam todo o desempenho, durabilidade e conforto, que só a Bridgestone pode oferecer.

Saiba mais sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem

CÓDIGO	LARGURA	PERFIL	ARO	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	IC/SV	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	PROFUNDIDADE INICIAL	Diâmetro sob carga	Revs per km
11535	185	n-a	14	5.5	110/108S	650	-	188	-
11537	195	70	15	6	104/102R	655	-	201	-
11538	195	75	16	5.5	107/105R	698	-	204	-
11536	195	n-a	14	5.5	106/104R	666	-	206	-
11539	205	70	15	6	106/104R	669	-	209	-
11540	205	75	16	5.5	110/108R	714	-	203	-



CHRONO™

UM PNEU VERSÁTIL, PARA VIAGENS CURTAS OU LONGAS.

Van Summer Urban

Especificamente concebido para veículos comerciais. Um produto que combina alto desempenho, com características tradicionais de pneus para veículos comerciais.

Brasil

SIGA-NOS

ENCONTRE SEUS PNEUS

Catàlogo de produtos
Busca por modelo
Busca por medida
Tudo sobre pneus
Pneus Audi
Pneus BMW
Pneus Mercedes
SUV 4x4 Pneus

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

PROMOÇÃO

Partiu com Pirelli

Copyright © 2017 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.

744

DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLETA

16"

225/75R16C 118R

215/75R16C 113R

205/75R16C 110R

195/65R16C 104T

15"

14"

ENCONTRE UM REVENDEDOR Cidade, Estado ou CEP ENCONTRAR

ENCONTRE O PNEU PERFEITO PARA SEU CARRO:

ENCONTRE SEUS PNEUS

Catàlogo de produtos
Busca por modelo
Busca por medida
Tudo sobre pneus
Pneus Audi
Pneus BMW
Pneus Mercedes
SUV 4x4 Pneus

ENCONTRE UM REVENDEDOR

Encontre um revendedor

PROMOÇÃO

Partiu com Pirelli

Copyright © 2017 Pirelli & C. S.p.A. - Pirelli Tyre S.p.A.

Lançamento Protetor RUZI



A marca RUZI está ampliando sua linha de produtos. Chega ao mercado o Protetor RUZI.

O protetor tem a função de proteger a câmara de ar, impedindo o atrito da mesma com a roda, e reforçar a região da válvula, aumentando sua vida útil e a do pneu.

O Protetor RUZI conta com acabamento que evita danos na câmara de ar. Está disponível nos aros 16, 20 e 22.

Protetores Ruzi


Código	Descrição	Aplicação	Aro	Unid. p/ embalagem
383016	Protetor Ruzi aro 16	Radial/Diagonal	16	10
383020	Protetor Ruzi aro 20	Radial/Diagonal	20	10
383022	Protetor Ruzi aro 22	Radial/Diagonal	22	10

Radial 2000

Protetores

SBN

Descrição e Medidas dos Protetores:



Protetor Aro 16-2000 Radial - 1.100 Kg 180mm Largura – 4,5 mm Espessura

Protetor Aro 20-2000 Radial - 1.700 Kg 205mm Largura – 5,0 mm Espessura

Protetor Aro 22-2000 Radial - 2.150 Kg 210mm Largura – 6,0 mm Espessura

Protetor Aro 22,5-2000 Radial - 2.180 Kg 220mm Largura – 7,0 mm Espessura
Furo Central ou Lateral

Protetor Aro 24-2000 Radial - 3.100 Kg 250mm Largura – 7,0 mm Espessura
Furo Central ou Lateral


Todos com ilhós.


IRBO

Há mais de 40 anos garantindo o que faz

Qualidade e Durabilidade Imbatíveis

Aprovados pelas companhias pneumáticas, os protetores IRBO são fabricados com matéria prima de excelente qualidade, oferecendo assim, alta resistência ao rasgo e ao aquecimento.





Nossos protetores são produzidos com equipamentos modernos e técnicas atualizadas, atingindo padrões internacionais de qualidade, garantindo alta segurança e proteção para pneus e câmaras.
Os protetores IRBO na linha radial, além do reforço, ilhós metálico (destaque) e lubrificação para melhorar a montagem, oferecem a tradicional **Blindagem Extra** dando total proteção na região do bico.

Tabela de Aplicação
Radial IRBOFLEX - **Pneus radiais - carga pesada - aros IRBOFLEX (16), (20) e (22).**
Radial A - **Pneus radiais/diagonais** - carga padrão - aros (9 A), (10 A), (12 A), (15 A), (16 A), (20 A), (22 A).
Medidas Especiais - 22,5 furo central para pneus sem câmara - 22,5 furo lateral para pneus sem câmara 1300/1600 x 24 - 17,5/20,5 x 25 (pneus agrícolas).

IRBO

Tel. (16) 3627.1200

www.irbo.com.br - vendas@irbo.com.br

750



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-860 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 • Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 • Fax (54) 3261.6579
Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 • Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

LICITANTE: MODELO PNEUS LTDA
ENDEREÇO: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 Bento Gon
CNPJ: 94.510.682/0001-26 **INSC. ESTADUAL:** 010/0061907
FONE/FAX: (54) 3455-6500 **E-MAIL:** modelopneus@modelopneus.com.b

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

ABERTURA: DIA 05 DE ABRIL DE 2017 ÀS 09:00 HORAS

BRIDGESTONE Firestone

751

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
94.510.682/0001-26 **MATRIZ**		**24/03/1992**

NOME EMPRESARIAL
MODELO PNEUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	**56**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.705-880	**LICORSUL**	**BENTO GONCALVES**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(54) 3455-6500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/04/2017** às **09:50:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/04/2017

RECEITA ESTADUAL RS

IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição Estadual	010/0061907
CNPJ	94.510.682/0001-26
Nome Fantasia	
Razão Social	Modelo Pneus Ltda
Enquadramento	Geral
Situação Cadastral Vigente	Habilitado

NG Nota Fiscal Gaúcha Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: MODELO PNEUS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 010/0061907

CNPJ: 94.510.682/0001-26

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

754

Secretaria da Fazenda RS Sexta-feira, 31/03/2017 - 09:52:10

Situação na data: 31/03/2017 Cadastro Atualizado até: 31/03/2017 09:52:00

IDENTIFICAÇÃO

CAD ICMS	010/0061907	**Inscrição Única**	
CNPJ	94.510.682/0001-26		
Razão Social	MODELO PNEUS LTDA		
Nome Fantasia			

ENDEREÇO

Logradouro	AV MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO		
Número	56	**Complemento**	
Bairro	LICORSUL		
Município	Bento Gonçalves	**UF**	RS
CEP	95705-880	**Telefone**	54 3455-6500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Enquadramento Empresa	GERAL	**Delegacia Fazendária**	3 - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica	3 - SOC P/COTAS RESP. LTDA.		
CNAE Fiscal Principal	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR		
Data Abertura	01/05/1992	**Motivo Inclusão**	INCLUSAO
Data Baixa		**Motivo Baixa**	
Situação Cadastral Vigente [1]	HABILITADO	**Data desta Situação**	01/1996
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO EM 01/01/2012		

CAE

813040000 - PNEUS E CAMARAS DE AR
961000000 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
928020300 - TRANSP. DE CARGAS - RODOVIARIO INTERESTADUA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Nova Consulta

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 94510682/0001-26
Razão Social: MODELO PNEUS LTDA
Endereço: RUA MAL H A CASTELO BRANCO 56 / PLANALTO / BENTO GONCALVES / RS / 95700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2017 a 30/04/2017

Certificação Número: 2017040101571913236768

Informação obtida em 03/04/2017, às 08:09:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MODELO PNEUS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 94.510.682/0001-26
Certidão nº: 126712435/2017
Expedição: 30/03/2017, às 08:36:47
Validade: 25/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MODELO PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **94.510.682/0001-26, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

757

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ: 94.510.682/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:56:34 do dia 22/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2017.
Código de controle da certidão: **04E5.90EA.F1D3.D20D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0010615121**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MODELO PNEUS LTDA**

Endereço: **AV MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56**
LICORSUL, BENTO GONCALVES - RS

CNPJ: **94.510.682/0001-26**

Certificamos que, aos **30** dias do mês de **MARÇO** do ano de **2017**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 28/5/2017.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0019923773**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 03/04/2017 08h17min

Número	Validade
3013	03/05/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
ORGAOS PUBLICOS	LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 42921 - MODELO PNEUS LTDA
Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO A. DE CASTELO BRANCO, 56 - Bairro LICORSUL - CEP 95.705-880

Econômico: 13469 - COM PNEUS CAMARAS E ACESSORIOS
Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO A. DE CASTELO BRANCO, 56 - Bairro LICORSUL - CEP 95.705-880

Imóvel: 11004 [01.6.004.0312.001.001]
Endereço: Rua MARQUES DE SOUZA, 30 - CEP 95.703-068

Imóvel: 11667 [01.6.022.0132.001.001]
Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO A. DE CASTELO BRANCO, 56 - Bairro PLANALTO - CEP 95.705-880

Imóvel: 13027 [01.6.089.0829.001.000]
Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO A. DE CASTELO BRANCO, S/N - CEP 95.705-880

Imóvel: 50456 [01.1.065.0262.003.003]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 02 - CEP 95.700-324

Código de Controle

DAA0PF5ADIRR1721

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 03 de Abril de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 03/04/2017 08h17min

Número	Validade
3013	03/05/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
ORGAOS PUBLICOS	LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Imóvel: 51271 [01.1.065.0262.004.004]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 101 - CEP 95.700-324

Imóvel: 51272 [01.1.065.0262.005.005]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 201 - CEP 95.700-324

Imóvel: 51273 [01.1.065.0262.006.006]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 202 - CEP 95.700-324

Imóvel: 57359 [01.1.065.0262.007.007]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. DEPOSITO - CEP 95.700-324

Imóvel: 57361 [01.1.065.0262.008.008]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 01 - CEP 95.700-324

Imóvel: 57413 [01.1.065.0262.009.009]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 03 - CEP 95.700-324

Código de Controle

DAA0PF5ADIRR1721

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 03 de Abril de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 03/04/2017 08h17min

Número	Validade
3013	03/05/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
ORGAOS PUBLICOS	LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Imóvel: 57414 [01.1.065.0262.010.010]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 04 - CEP 95.700-324

Imóvel: 57415 [01.1.065.0262.011.011]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 05 - CEP 95.700-324

Imóvel: 57416 [01.1.065.0262.012.012]
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 06 - CEP 95.700-324

Código de Controle

DAA0PF5ADIRR1721

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 03 de Abril de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/03/2017 09h58min

Número	Validade
5771	18/06/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
ORGAOS PUBLICOS	LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 13469 - COM PNEUS CAMARAS E ACESSORIOS
Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO A. DE CASTELO BRANCO, 56 - Bairro LICORSUL - CEP 95705880

Código de Controle

DAD0ZRO8FRHR5621

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 20 de Março de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/03/2017 09h58min

Número	Validade
5769	18/06/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
ORGAOS PUBLICOS	LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao imóvel com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Imóvel: 11667 [01.6.022.0132.001.001]

Endereço: Rua MARECHAL HUMBERTO A. DE CASTELO BRANCO, 56 - Bairro PLANALTO - CEP 95705880

Código de Controle

DAD0ZWYNORHR7861

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br

BENTO GONÇALVES (RS), 20 de Março de 2017

CNPJ: 76.002.666/0001-40

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **03/05/2017**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 03 de Abril de 2017

NEGATIVA Nº: 908/2017	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJ42QEMX24422UUC**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MODELO PNEUS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
59102	94.510.682/0001-26	010/00061907	

ENDEREÇO

AV MARECHAL HUMB DE ALEN. CASTELO BRANCO, 56 - LICORSUL CEP: 95705880 Bento Gonçalves - RS

CNAE / ATIVIDADES

Serviços de borracharia para veículos automotores

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Cep 95705-880 • CNPJ. 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

94.510.682/0001-26
MODELO PNEUS LTDA
Rua Mal. H.A.C Branco, 56
CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES- RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
PROCESSO Nº 595/2017

À Prefeitura Municipal de Piên

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Bento Gonçalves/RS, 03 de abril de 2017.

MODELO PNEUS LTDA
CNPJ 94.510.682/0001-26

Igelso Ludovico Cecon
Sócio-Gerente
RG 5019027035
CPF 102.757.970-15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

SISTEMA THEMIS

766 Pág.1/1

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
MODELO PNEUS LTDA **********
CNPJ 94510682/0001-26, empresa estabelecida na Rua Marechal Humberto * Castelo Branco, 56-BENTO GONÇALVES-RS.**********

Bento Gonçalves, 29 de março de 2017, às 13h14min

ALICE H. PERUFFO
DISTRIBUIDORA
CONTADORA

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.93856
Bento Gonçalves/RS, 29 de março de 2017
Bel. PATRICIA CARVALHO - Substituta
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 930928-06113 20

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Modelo Pneus Ltda**, CNPJ nº 94.510.682/0001-26, estabelecida na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Planalto na cidade de Bento Gonçalves/RS, forneceu e executou para o **Municipio de Bento Gonçalves/RS**, sita á Rua Mal. Deodoro nº 70, Centro Bento Gonçalves/RS, inscrita no CNPJ nº 87.849.923/0001-09, os materiais/equipamentos/serviços, abaixo especificados.

1) **Contrato: NFS** nº43602; 43603; 43986; 43987; 43988; 43989; 43990; 43996; 44167,44500,44635,44908,44909,44910,44970,44972,44973,44974,44976,44977,44978,5149,45181,45393,45394,45565,45587,45588,45718,45719,45823,46121,46149,46170,13667,46231,46303,46306,46497,46498,46525,46574,46698,46827,46828,46915,47097,47098,4204,47291,47292,47297,47298,47518,47668,14675,47881,47882,48234,48239,48590,48841,48896,48927,48974,48975,48976,48977,49008,49136,49257,49289,49848,49912,50063,50064,50065,50075,50076,50102,50103,50110,50111,50132,50222,50223,50225,50562,50808,50809,51032,51033,51053,51054,51190,51191,51202,51358,51513,51514,51645,51646,51647,51648,51661,51662,51771,51844,51967,51995,51996,52161,52162,52163,52350,52662,52663,52664,52691,52962,53109,53243,53244,53245,53423,53519,53556,53715,53919,53920,53952,53959,53974,53975,53976,54132,54371,54427,54428,54540,54541,54629,54630,54977,55029,55197,55247,55467,55468,55469,55685,56546,56793,56852,56872,56911,57111,57350,57505,57521,57522,57816,57976,57977,58232,58237,58294,58356,58557,58558,58559,58571,58629,58657,58798,58799,58835,58921,58969,59086,59182,59353,59361,59918,59919,60010,60273,60486,60487,60550,60969,60970,61054,61107,61222,61504,61515,61572,61808,61809,61911,61970,62014,62015,62093,62273,62546,62548,63140,63201,63310,63482,63485,63704,63705,63736,63805,63881,64103,64343,64344,64490,64517,64631,64713,64846,64891,64892,65348,65444,65445,6568366004,66088,66089,66139,66556,66583,66584,66937,67129,67130,67433,67514,67515,67553,67676,67729,67790,67791,67931,67932,68323,68324,68436,68437,68792,68796,68843,69391,69405,69495,69698,69739,69818,69819,69978,70322,70329,70425,70426,70605,70828,70970,71045,71046,71118,71174,71405,71564,71565,71715,71716,71931,71932,71942,72066,72070,72238,72255,72256,72257,72303,72406,72472,72551,72552,72574,72575,72719,72774,73036,73037,73516,73517,73590,73785,73893,74041,74042,74153,74154,74463,74579,74580,74689,74804,75063,75068,75644,75658,75750,75793,75825,75923,76108,76212,76301,76304,76394,76432,77094,77396,77397,77449,77730,77731,77909,77911,77912,77954,78217,78328,78329,78844,78903,78904,78955,79135,79150,79152,79311,79517,79519,80050,80051,80089,80228,80229,80230,80369,80437,80650,80652,80653,81162,81173,81194,81195,81196,81197,81198,81227,81228,81289,81329,81390,81391,81570,81605,81616,81725,81728,81729,81730,81731,81732,81740,81741,81765,81812,81813,81814,81858,81933,82000,82016,82147,82690,82901,83115,83380,84711,84747,84786,84953,85389,85390,85416,85557,85709,85891,85892,85893,85894,85895,85896,85897,85898,85899,85900,85901,85902,85960,85975,86035,86068,86095,86096,86098,86123,86128,86173,86240,86241,86242,86243,86244,86246,86247,86248,86249,86250,86272,86273,86492,86494,86496,86497,86581,86594,86627,86628,86629,86630,86632,86636,86637,86638,86639,86640,86641,86642,86643,86644,86645,86646,86647,86648,86649,86650,86652,86710,86711,86771,86803,86807,86808,86864,86983,87028,87029,87030,8703187032,87033,87087,87092,87141,87156,87160,87176,87181,87185,87188,87280,87281,87282,87283,87411,87417,87418,87419,87420,87421,87422,87423,87424,87425,87426,87427,87428,87429,87430, 87480; 87506; 87507; 87508; 87544; 87593; 87630; 87631; 87632; 87635; 87747; 87796; 87797; 87814; 87816; 87934; 87949; 87966; 87968; 88022; 88612; 89317; 89319; 89320; 89455; 91333; 91334; 91493; 91509; 91650; 91651; 91689; 91690; 91788; 2596; 2893; 154; 3042; 3302; 3303; 3449; 3451; 3459; 3539; 3541; 3678; 3734; 3826; 3827; 2106; 4038; 4039; 2742; 2777; 5035; 5036; 4616; 4617; 5282; 5330; 5094; 5646; 5907; 5868; 6207; 5916; 5918; 5970; 5971; 5975; 5985; 6010; 6439; 6443; 6496; 6228; 6699; 6292; 6299; 6753; 7604; 7605; 663; 704; 705; 706; 708; 722; 8101; 9190; 1470; 9267; 1612; 1903; 1906; 1908; 1937; 2423; 2425; 11801; 12594; 12636; 3877; 3878; 3912; 3977; 3978; 3979; 13522; 5102; 15047; 15090; 5423; 15494; 5452; 5453; 15590; 5563; 15735; 15753; 15754; 15755; 5614; 16094; 16226; 6160; 16593; 6198; 6278; 6280; 6295; 6297; 6311; 6366; 6552; 6553; 6596; 17223; 7224; 7288; 8512; 10479; 21637; 10588; 10737; 10822; 21988; 22681; 11228; 22798; 23566; 11727; 11801; 11871; 11933; 11985; 12030; 12031; 12032; 12120; 12769; 12996; 12998; 13132; 26020; 26854; 14190; 27848; 14640; 14736; 15630; 29050; 15697; 15829; 15832; 16103; 16105; 17106; 30733; 17179; 17180; 17184; 30966; 30967; 17304; 17313; 17314; 17497; 31387; 17560; 32673; 18408; 18496; 18497; 18498; 18499; 18500; 18501; 18502; 18503; 18504; 18505; 18507; 18520; 18521; 18628; 18828; 33554; 19003; 19471; 19572; 34612; 19986; 20041; 20306; 20749; 20750; 20904; 20927; 20930; 20974; 20984; 21146; 21192; 36555; 21263; 21380; 22869; 23022; 23023; 23027; 23759; 23767; 23808; 23820; 24149; 24464; 24822; 43234; 26275; 26366; 44106; 44178; 26410; 26820; 45287; 27272; 27433; 27516; 46215; 46216; 27563; 27573; 27581; 27585; 27586; 27595; 27597; 27598; 27606; 27607; 46426; 27663; 27669; 46440; 27687; 27697; 27700; 27708; 27715; 27806; 27810; 27851; 27909; 27911; 46860; 46861; 46862; 46863; 27954; 27957; 47222; 28441; 28445; 28450; 28453; 28457; 47865; 47867; 28493; 28497; 47952; 28532; 28534; 29012; 29014; 29016; 29017; 29018; 29038; 29043; 29046; 29047; 29048; 29385; 49896; 50358; 50359; 50467; 29948; 50490; 29983; 50748; 30201; 30202; 30203; 30204; 30216; 30272; 30273; 30300; 51218; 31982; 31999; 54423; 54425; 54426; 54427; 54428; 54429; 32519; 32520; 32521; 32522; 32523; 32526; 32527.

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.67172
Bento Gonçalves/RS, 6 de fevereiro de 2017
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 920042-03483 20

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Administração

Objeto do contrato: Pneus:10.00x20 BFT-595, T-615; 10.00R20 M-840; T-819; T-831; 9.00X20 BF-595; T-615; CT-65; 14.9X24;14.9x28; 10.5/80-18; 12.5/80-18 SURE GRIPLUG; R4 IND;13.00x24 ; 185/70R14; 175/70R14 F-580; 7.00x16 T-615; T-494; CT-52;RT-59; 175/70R13;185R14; 165/70R13; 12.4X24; 175/65R15; 225/75R15; 205/75R16; 195/55R15; 265/75R16 Destination; 205/75R16; 195/70R14 F-590; 215/75R17.5 FS-557; M-714; 195/75R16; 185/65R14; 185/70R14; 185/70R13; 185/60R15; 195/55R15; 195/70R15; 205/70R15; 225/70R15 CV-3000; CITYNET; 185R14 Duravis; 11R22.5 FS-567; 7.50X16 BFT-595; AS-22; CT-52; 235/70R16; 245/70R16; 235/75R15 Destination; 17.5R25 VMT; VUT; 14.00R24 VUT; 14.00X24 RM95; 19.5L24 PN12; IT-525; R4 IND; 12X16.5 PN16; 295/80R22.5 T-819; T-831; 275/80R22.5 FG-85; TG-85; 11R22.5 T-819; T-831; 215/75R17.5 FG-85; 10X16.5 PN-16; 90/90-18; PD-29;WH-21;BS32; 2.75X18; 3.50-18 RI-30; 3.25-8 RC-34; RI-30; ENDURO; 120/80-18 R-34; 3.00-8 BS-20; 4.00-8; 340/80R18(12.5/80R18) XMCL; 12.4R24 AGRIBIB;

Câmaras de ar:7.00x16 TR460; 7.50X16 TR460,10.5/80-18 TR-15; 9.0X16 TR-218; 10.5/12.5-18/20; 11.00X16; K-16; 3.50-18;3.00-18; 5.00/6-12;7.50-16 TR-15;2.50-8; 4.00-8 RC-8; 4.00-8 TR-13M;3.25-8; 9.00R20;KM-24 TR-220;10.00R20; GR-13 TR-13;KR-14 TR-13 LT-1214;7.00/7.50R16 TR-15 CL-1416; 10.00R20 TC-131;18.4X26 TR-218 AAT-3026;17.5X25 TR-220 FE-2725; 7.00/7.50R16 TR-460 CL-1416; 16.9/17.5/19.5L24 TR-218 A AT-2824; 7.00R16 TR-460 CL-1216; GR-15 TR-15; KM24 TR-220 FE-2525; 14.9X24 TR-218 A AT-2424; 12X16.5 TR-15 ; KM24 TR-218; 9.00R20 TR-175 A ; 17.5X25 TRJ-1175; 10.00R20 TR 78 A; 18.4X30 TR-218 ; 10.00R20 TR-78 A
Protetores: Aro-16; Aro-20; Aro-24; Aro-25;

2) Período: **2003 à 2016**
Quantidade: 1002 Pneus, Marca: Firestone/Bridgestone/Pirelli/Seiberling/Rinaldi/Goodyear/Michellin/Advance/Solideal/BKT/Trelleborg;
259 Câmaras de ar Firestone/Pirelli/Rinaldi/Decabor/Levorin/Vulcan/Magnum/LongMille/Qbom/Tortuga/Trelleborg/Dobermann/JDP
293 Protetores Firestone/ABM/Vipal/Irbo
Rodas/válvulas/serviços de montagem/balanceamento/alinhamento/Regulagem Caster etc...

3) **Valor Total do Contrato: R$ 962.522,40**
Atestamos ainda, que os fornecimentos estão sendo e foram executados satisfatoriamente, nos prazos e especificações solicitados não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, atestamos ainda que os mesmos são de 1° qualidade, **tendo durabilidade normal e que os mesmos sempre atingiram as medias superiores á 15.000 Km,** havendo a logística reversa dos pneus substituídos.

Atestado válido por 01(um) ano.

Bento Gonçalves-RS, 21 de Novembro de 2016.

GARCEZ

Flávio Francisco Ferrari
Coordenador de Frotas e Logística
CPF 857.859.440-49
(54) 3055-7172

2° TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

Reconheço a **SEMELHANÇA** da firma de **FLÁVIO FRANCISCO FERRARI**, inutilizada com a seta, com a existente no fichário deste 2° Tabelionato de Notas. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.41670
Em testemunho da verdade.
Bento Gonçalves/RS, 6 de dezembro de 2016
CANDICE COMIOTTO - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 8,10 + Selo digital: R$ 0,45. 15/50.0040.01.31750-57

2° TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 388 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.67171
Bento Gonçalves/RS, 6 de fevereiro de 2017
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 920042-03/63-26

Município de Anta Gorda/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Modelo Pneus Ltda, CNPJ Nº 94.510.682/0001-26, estabelecida na Rua Mal.Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, em Bento Gonçalves – RS, representada pelo Sr. Igelso Ludovico Cecon, **forneceu e executou para a Prefeitura Municipal de Anta Gorda – RS**, sito a rua PE Hermínio Catelli, 659 , Anta Gorda - RS, fone: 51-3756-1149, CNPJ Nº 87.261.509/0001-76, os produtos abaixo especificados :

Objeto do Contrato: Pneus 175/70R13, 185/60R14, 185/70R14, 7.50x16, 10.00x20, 10.00R20, 165/70r13, 9.00x20 , 9.00R20 , 11.00x22, 11.00R22, 295/80R22.5, 275/80R22.5; ; 9.00x20; 205/60R15;14.00x24, 17.5x25, 16.9x24, 18.4x30, 10.5/65-16, 10-16.5, 185/65r14, 195/70R14, 12.4-24, 20.5/23.5x25, 195/75R16, 205/75R16, 215/70R15, 215/75R17.5, 235/75R15, 14.00x24, 17.5x25, 13.00x24, 12x16.5, 19.5x24, 12.5/80-18, 9.00X16, etc... Câmaras de ar e protetores, com balanceamentos, geometria, Rodízios.

Notas Fiscais:
NFS. Nº 44597, 44596, 22188, 22187, 22186, 21595, 21594 , 21593, 15313, 10067, 8329, 3293, 3292, 3291, 2762, 89057, 89054, 88815, 88814, 88813, 88726, 88409, 87994, 86112, 86111, 86079, 85997, 84780, 84779, 84776, 84006, 82895, 82628, 82627, 82626, 82489, 81537,79355,79354,79086, 77963, 71578, 70637 ,69992, 69063, 69062, 64324, 51596, 51595, 51594, 51593, 48701, 48700,44851

Período: 2003 à 2016.
Quant.: Pneus 438 , câmaras de ar 393 e 286 protetores
Marcas Bridgestone/ Firestone / Pirelli/ Goodyear/ Advance
Câmaras de ar Qbom/ Tortuga e Vulcan
Protetores Ruzi/ Vipal / SBN

Valor do contrato: 544.360,50 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta reias e cinquenta centavos).

Atestamos ainda, que os produtos foram entregues dentro das condições e prazos estabelecidos, os **mesmos sempre atingiram ás médias superiores a 15.000 Km,** e não temos nada que os desabone no que tange em fornecimento destes produtos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Válido até 31 de Dezembro de 2017.

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE ANTA GORDA - RS
R. Antonio Nicolo, 1454 - Centro - Anta Gorda - RS - CEP 95980-000 - Fone/Fax (51) 3756-1166
Tabelião: Vanda Maria Celso Pressi

Reconheço AUTENTICA a firma de DAGOLBERTO CHIAMULERA, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Anta Gorda, RS, 22 de março de 2017.
VANDA MARIA CELSO PRESSI-TABELIÃ
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40 - 0172.01.1600001 00000

Anta Gorda-RS, 21 de março de 2017.

SERV. NOTARIAL

Dagolberto Chiamulera
CPF: 375.330.100-00
Presidente da Comissão de Licitações

Dagolberto Chiamulera
ENG CIVIL
CREA-RS 57105

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabeliã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 368 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.94147
Bento Gonçalves/RS, 30 de março de 2017
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 931001-05812 3

Transportadora **Ravanello**

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Modelo Pneus Ltda**, CNPJ nº 94.510.682/0001-26, estabelecida na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Planalto na cidade de Bento Gonçalves/RS, forneceu e executou para esta empresa **Transportadora Ravanello Ltda**, sita á Rua Carlos Dreher Neto, 100, Bento Gonçalves/RS, inscrita no CNPJ nº 88.671.003/0001-06, Ins. Estadual nº 010/0044492 , os materiais/equipamentos/serviços, abaixo especificados.

1) **Contrato:** 43359; 43966; 44083; 44540; 44547; 44859; 45117; 45139; 45675; 46160; 46254; 46850; 47502; 47508; 48065; 48198; 48236; 48584; 48955; 49000; 49308; 49616; 50468; 50554; 50661; 51131; 51468; 51769; 51784; 51857; 51858; 52027; 52272; 52324; 52609; 52957; 16548; 53209; 53544; 53699; 53700; 54123; 54666; 55055; 55056; 55211; 55786; 55857; 55903; 55929; 56315; 56841; 56949; 57501; 57574; 58100; 58212; 58788; 59360; 59584; 59779; 59921; 59968; 60255; 60484; 60957; 61329; 61498; 62012; 62664; 63056; 63173; 63212; 63403; 63648; 63695; 64328; 64340; 64561; 64839; 65304; 65432; 65897; 66083; 66163; 21944; 66643; 67128; 67527; 67837; 67928; 68299; 68435; 68554; 68893; 68906; 69403; 69814; 70145; 70294; 70439; 71044; 71563; 72068; 23921; 72540; 72620; 73035; 73121; 73508; 74052; 74053; 74164; 74584; 74980; 75147; 75169; 75791; 75795; 76103; 76427; 76633; 77090; 77505; 77595; 77728; 77970; 78363; 78530; 78902; 79402; 79503; 80045; 80348; 80366; 80699; 81150; 81225; 81285; 81377; 81384; 81796; 82302; 82696; 83178; 83787; 84397; 84398; 84695; 84919; 84920; 85476; 85732; 85877; 86024; 86426; 86845; 86932; 86933; 87167; 87708; 88245; 88662; 88817; 89142; 89143; 89867; 90413; 91051; 91290; 91423; 91655; 92249; 2755; 400; 3037; 3097; 3265; 3270; 3569; 3868; 2149; 4240; 4591; 4863; 4997; 5130; 5172; 5185; 5283; 8495; 5034; 5434; 5362; 5681; 5682; 5788; 5960; 6304; 6762; 6412; 7483; 7626; 539; 7678; 7942; 8369; 1003; 8629; 8938; 1320; 9165; 1449; 1556; 9457; 9484; 1670; 9939; 1998; 2130; 10599; 10862; 2757; 11335; 3125; 11751; 3349; 11884; 3423; 12058; 12580; 3858; 13357; 13561; 4408; 14469; 4925; 15423; 5404; 15656; 16062; 5814; 16192; 16337; 16346; 6023; 6265; 16731; 16763; 6335; 17417; 6865; 17945; 7363; 18181; 18255; 7652; 18530; 7926; 8029; 19042; 19043; 19123; 8474; 19370; 8724; 19718; 9130; 20424; 9752; 20461; 9772; 21136; 10288; 21457; 10485; 21904; 10733; 21965; 10819; 22152; 22974; 11420; 23257; 23876; 11929; 24591; 12399; 24915; 25446; 25561; 13004; 26164; 26428; 13606; 13607; 26822; 26831; 27012; 27120; 27185; 14182; 27262; 27324; 27476; 27947; 28012; 14781; 14806; 28592; 15269; 28705; 28734; 15413; 29293; 29430; 16134; 29814; 16492; 30026; 30216; 16813; 30386; 30499; 17020; 31144; 17384; 31757; 31905; 32036; 17985; 17986; 18484; 32888; 18575; 33019; 18667; 33256; 18804; 33352; 18871; 33629; 33657; 19090; 33794; 19183; 34534; 19719; 35304; 20279; 35401; 20381; 20382; 35443; 36152; 36226; 21015; 36444; 21197; 36574; 36766; 21439; 37068; 21671; 21672; 37741; 37864; 22255; 38390; 38718; 22860; 22861; 38808; 39576; 23650; 39630; 23722; 23817; 24014; 40441; 40449; 40554; 24433; 41178; 41341; 24974; 25011; 41610; 42516; 25566; 42655; 42708; 42761; 42767; 42836; 42898; 42912; 43186; 43191; 43242; 43547; 26110; 43587; 44556; 26632; 26633; 45037; 45425; 27096; 45488; 27155; 45900; 46174; 27525; 46541; 27754; 47503; 47504; 28253; 47560; 47605; 28307; 48263; 28680; 48621; 28878; 49236; 29228; 29511; 50410; 29909; 50672; 30067; 51522; 30668; 51765; 30892; 31467; 53627; 31959; 31960; 31961; 31962; 31963; 31964; 32410; 54738; 54754; 32501; 55061; 55719; 32987; 56477; 56671; 33496; 33967; 58367; 58377; 34476; 34477; 58466; 59233; 35009; 35010; 59399; 35117; 60014; 35545; 35546; 60600; 60766; 36097; 36098; 36099.

2) **Objeto do contrato: Pneus:** 10.00R20 R-250/ FS-557/ R-297/ M-840/ T-819; 175/70R13; 185/60R14; 185/70R14; 11.00R22 R-250; 295/80R22.5 R-227/ M-729/ R-297/ R-268/ FS-400; 195/60R14 F-700; 275/80R22.5 R-297/ R-250; 215/75R17.5 M-714/ FS-557; 225/75R15 Destination; 195/55R15 F-700; 205/55R16; 9.00x20; 175/65R14; 205/75R24.5 R-260; 235/60R17 ; 5.60-15 P-671; 205/60R15; 195/60R15; 235/75R17.5 R-227; 195/75R16; 245/65R17; 165/70R13; 6.00-9 CI-84; 7.00-12 CI-84; 3.25-8 RI-30; 225/50R17; 235/55R17

Câmaras de ar: 10.00R20; 9.00R20; 7.50-16; 11.00R22; 2.50-8; 3.50-8; 7.00-12; 295/80R22.5; 275/80R22.5;

Protetores: Aro-16; Aro-20; Aro-22; Aro-22.5; Aro-12

3) **Período: 2003 á 2016**

4) **Quantidade:** 984 pneus Marca Bridgestone/Firestone/Pirelli / Kumho/ Hankook
316 Câmaras de ar Rinaldi/ Vulcam / Qbom / Tortuga/ Magnum
182 protetores Ruzzi / Vipal/ SBN/ ABM/ Irbo
Rodas / válvulas/ serviços de montagem/ balanceamento/ alinhamento/ regulagem castar etc...

5) **Valor Total do Contrato:** R$ 1.427.610,11

Atestamos ainda, que os fornecimentos estão sendo e foram executados satisfatoriamente, nos prazos e especificações solicitados não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, atestamos ainda que os mesmos são de 1ª qualidade, tendo durabilidade normal e que os mesmos sempre atingiram as medias superiores á 15.000 Km, havendo a logística reversa dos pneus substituídos.

Validade Até 18/11/2017.

Bento Gonçalves-RS, 18 de Novembro de 2016.

88671003/0001-06
Trasportadora Ravanello LTDA
R. Carlos Dreher Neto, 139
Vila Nova
95700-000
Bento Gonçalves

GARCEZ
TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA

Giancarlo Ravanello
Diretor
CPF: 808.942.910-68
Fone: 54-3452-2933

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabelã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 568 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de GIANCARLO RAVANELLO, indicada com a seta. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.34380
Em testemunho da verdade.
Bento Gonçalves/RS, 18 de novembro de 2016
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 8,10 + Selo digital: R$ 8,45. 15:02:40 904038-29781

www.transravanello.com.br

2º TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ - Tabelã Designada
Rua Saldanha Marinho, nº 568 - Centro - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3055-2022

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1600002.87409
Bento Gonçalves/RS, 17 de março de 2017
MARCELO PASSOS TEIXEIRA FILHO - Substituto
Emol: R$ 4,50 + Selo digital: R$ 1,40. 928377-05325

JUCESP PROTOCOLO
2.312.522/16-0

SINGULAR

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ- EIRELI-EI

CNPJ: 26.192.837/0001-73

Pelo presente ato e na melhor forma de direito, Raquel de Sousa Cardoso, brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de São Paulo - SP, em 27 de outubro de 1982, portadora da Cédula de Identidade RG nº 42.819.697-4, inscrita no CPF sob o nº 317.356.928-83, residente e domiciliada Rua Cel. Venâncio, nº 343, Fundos, centro, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo, CEP 18440-000, única sócia da Empresa individual de Responsabilidade Limitada - Eireli que gira nesta praça sob a denominação social de **Mundial Pneus de Itaberá- EIRELI- EPP.**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado De São Paulo, sob NIRE nº 3560143884-1 em sessão de 19/09/2016, estabelecida à Rua Coronel José Pedro de Lima, nº 6, Bairro centro, CEP nº 18440-000, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 26.192.837/0001-73, tem entre si, justo e contratado, alteração do contrato social, mediante as condições abaixo estabelecidas:

1º - Altera-se a razão social de **Mundial Pneus de Itaberá- EIRELI- EPP.**, para **Mundial Pneus Itaberá- EIRELI- EPP.**

2º - Altera-se o endereço da empresa da Rua Coronel José Pedro de Lima, nº 6, Bairro centro, CEP nº 18440-000, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo, para a Rua Rodovia 153, nº 110, Bairro Fazenda Agua Feia, Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, CEP 86400-000.

3º-Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Em vista das deliberações acima mencionadas, resolvem os sócios consolidar o contrato social com a seguinte nova redação.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ- EIRELI-EPP.

CNPJ: 26.192.837/0001-73

Raquel de Sousa Cardoso, brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de São Paulo-SP, em 27 de outubro de 1982, portadora da Cédula de Identidade RG nº 42.819.697-4, inscrita no CPF sob o nº 317.356.928-83, Residente e domiciliada Rua Cel. Venâncio, nº 343, Fundos, centro, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo, CEP 18440-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade girará sob a denominação social de **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP.**, com NIRE nº 3560143884-1 e CNPJ sob nº 26.192.837/0001-73.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2017 11:41 SOB Nº 20170046290.
PROTOCOLO: 170046290 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700074632. NIRE: 41600524381.
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/01/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

JUCESP - E.R. BAURU

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ- EIRELI-EPP.

CNPJ: 26.192.837/0001-73

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO e SEDE SOCIAL

A empresa tem sede no município de Jacarezinho, Estado do Paraná, situado Rua Rodovia 153, nº 110, Bairro Fazenda Agua Feia, CEP 86400-000 e tem como objeto social comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar e o comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado datando-se, porém seu início de atividade em 08 de setembro de 2016.

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), totalmente integralizado pela titular nesta data, em moeda corrente nacional.

Raquel de Souza Cardoso	88.000 quotas	R$ 88.000,00
Totais	88.000 quotas	R$ 88.000,00

A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital social ora integralizado.

CLÁUSULA QUINTA

DA TITULARIDADE

O titular declara para todos os fins que não participa de outra empresa na mesma modalidade contida no artigo 980-A da lei 40.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO

A EIRELI será administrada pela titular Raquel de Sousa Cardoso, que assinará sob a denominação social adotada, ao qual caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da Eireli, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Eireli ficando vetado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins.

Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente as forma estabelecida no paragrafo 3º do artigo 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2017 11:41 SOB Nº 20170046290.
PROTOCOLO: 170046290 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700074632. NIRE: 41600524381.
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/01/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

JUCESP - E.R. BAURU

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ- EIRELI-EPP.

CNPJ: 26.192.857/0001-73

CLÁUSULA SETIMA

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

A título de Pró-Labore, será feito a administradora Raquel de Sousa Cardoso, cujo valor será livremente convencionado.

CLÁUSULA OITAVA

DO EXERCÍCIO SOCIAL

Mensalmente será efetuará o Balanço Geral e a Demonstração do Resultado, para a distribuição de lucro ou absolvição de prejuízos sendo que o exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico englobando os 12 (doze) meses do período, com observância das disposições legais aplicáveis.

Os lucros ou prejuízos apurados na conformidade do artigo anterior serão absolvidos e suportados pelo titular.

CLÁUSULA NONA

DOS PODERES ESPECÍFICO

O poder de compra, venda, hipoteca, ou ainda, de qualquer outro modo, de adquirir dispor onerar os bens imóveis da sociedade, será sempre exercido pela sócia, podendo a mesma, ser representada por procurador, ou procuradores devidamente constituídos com poderes específicos.

CLÁUSULA DECIMA

EM CASO DE FALECIMENTO

Em caso de falecimento a sucessão da titularidade da Eireli dar-se por alvará judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro da comarca de Jacarezinho, no Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2017 11:41 SOB Nº 20170046290.
PROTOCOLO: 170046290 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700074632. NIRE: 41600524381.
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 09/01/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

JUCESP - E.R. BAURU

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ- EIRELI-EPP.

CNPJ: 26.192.837/0001-73

E por se acharem em perfeito acordo com tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam-no em três vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos legais.

Jacarezinho-PR, 06 de Dezembro de 2.016.

Raquel de Sousa Cardoso

Alte170a.doc

JUCESP
20 DEZ 2016
ASSIMPI - BAURU

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
FLÁVIA R. BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
506.686/16-4

JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2017 11:41 SOB Nº 20170046290.
PROTOCOLO: 170046290 DE 09/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700074632. NIRE: 41600524381.
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 09/01/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

JUCESP - E.R. BAURU

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - STA. CRUZ DO RIO PARDO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, conferida com o original que me foi apresentado, do que dou fé.
19 JAN 2017
Selo de Autenticidade 1125260 0908AA0806364

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI - EPP**, com sede na Rua Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº. 26.192.837/0001-73 e Inscrição Estadual sob o nº. 907.392.88-07, representada neste ato por sua Proprietária, Sra. Raquel de Sousa Cardoso, portadora da cédula de identidade RG nº. 42.819.697-4 SSP/SP e CPF nº. 317.356.928-83, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Cel. Venâncio, nº 343, Fundos, Centro, Itaberá, Estado de São Paulo, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Antônio José dos Santos Neto, portador da cédula de identidade RG nº. 9.191.573 SSP/SP, CPF nº. 798.495.478-04, brasileiro, casado, autônomo, residente à Rua São Benedito, nº. 88 Vila Gonzaga, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, a quem confere amplos poderes para representar a **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI - EPP**, junto à Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais e suas Autarquias, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do certame licitatório, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE NOSSA EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO em nome da outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preços, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor e assinar recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela pregoeiro(a), firmar declarações, rubricar e assinar os documentos pertinentes ao certame, termos, compromissos, acordos, atas, contratos e propostas, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

A presente Procuração é válida até 31 de Julho de 2017.

Jacarezinho-PR, 18 de Janeiro de 2017.

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ
EIRELI - EPP
Rodovia 153, 110 - Fazenda Água Feia
CEP 86.400-000
JACAREZINHO - PR

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Raquel de Sousa Cardoso
Proprietária
RG: 42.819.697-4 SSP/SP
CPF: 317.356.928-83



TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - STA. CRUZ DO RIO PARDO

AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica conforme o o original que me foi apresentado, do que dou fé.

19 JAN. 2017 R$ 3,35

Durval Cicinetto Júnior - Tabelião
Aron Nery de Oliveira - Escrevente
Eder José de Andrade - Escrevente

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
25260
AUTENTICAÇÃO
0908AA08063

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Feia
Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

À Prefeitura de Piên/PR

Pregão Presencial nº 043/2017

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO.

Por este instrumento particular de Procuração, a Mundial Pneus Itaberá – EIRELI – EPP, com sede à Rua Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho/PR, CEP: 86.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.192.837/0001-73, Inscrição Estadual sob nº 907.392.88-07 e Inscrição Municipal sob nº 12.016, representada neste ato por sua representante legal, Sra. Raquel de Sousa Cardoso, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 42.819.697-4 SSP/SP e CPF n.º 317.356.928-83, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Antônio José dos Santos Neto, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.191.573 SSP/SP, CPF nº. 798.495.478-04, a quem confere amplos poderes para representar a empresa Mundial Pneus Itaberá – EIRELI – EPP, perante a Prefeitura Municipal de Piên, no que se referir ao PREGÃO N.º 043 / 2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, **atas de registro de preço,** prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRA, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia 30 de abril de 2017.

Jacarezinho - PR, 31 de março de 2017.

Mundial Pneus Itaberá – Eireli- EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Raquel de Sousa Cardoso
Proprietária
RG: 42.819.697-4 SSP/SP
CPF: 317.356.928-83

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS
ITABERA - EIRELI - EPP
Rodovia 153, nº 110
Fazenda Água Feia - CEP [illegible]
Jacarezinho - PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RAQUEL DE SOUSA CARDOSO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
42819697 SSP/SP

CPF
317.356.928-83

DATA NASCIMENTO
27/10/1982

FILIAÇÃO
CLEONICE DE SOUSA CARD
OSO

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06639293845

VALIDADE
14/06/2017

1ª HABILITAÇÃO
15/06/2016

OBSERVAÇÕES

LOCAL
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP

DATA EMISSÃO
15/06/2016

4444086096 2
SP683423150

DETRAN SP (SÃO PAULO)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13083429 99

PROIBIDO PLASTIFICAR
13083429 99

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa-PB - CEP 58030-045 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V-8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 65591601171626400163-1; Data: 16/01/2017 16:26:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AEN75503-55GS; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberide Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/01/2017 às 07:45:26 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba8dede28b98958b952b1e420a6d90c27cb9e3f597070920abc055ed35
e07800cdc36f18a9a0a776671d4879cae69b551441d463cf3055c6c757b9e9903466 1f3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 18/01/2018 às 01:37:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 636199

Código de Controle da Autenticação:

655916011716264001 63-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Feia
Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Pregão Presencial nº 043/2017

D E C L A R A Ç Ã O

Mundial Pneus Itaberá – EIRELI, EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.192.837/0001-73, por intermédio de sua Representante Legal, Sra. Raquel de Sousa Cardoso, portadora da Carteira de Identidade n.º 42.819.697-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.356.928-83, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 043/2017, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. ( ) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. (x) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. ( ) **MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluida das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Jacarezinho - PR, 05 de abril de 2017.

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.192.837/0001-73

Raquel de Sousa Cardoso

Proprietária

RG: 42.819.697-4 SSP/SP

CPF: 317.356.928-83

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS
ITABERA - EIRELI - EPP
Rodovia 153, nº 110
Fazenda Água Feia - CEP 86400-000
Jacarezinho - PR

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.955.512/16-5

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP	

DECLARAÇÃO

Ilma. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo,

O Empresário MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP, estabelecido na RUA CEL. JOSÉ PEDRO DE LIMA, 6, CENTRO, Itaberá, São Paulo, CEP: 18444-000, propõe a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Itaberá - SP	06/09/2016

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
Raquel de Sousa Cardoso (Titular)	Raquel de Sousa Cardoso

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP
19 SET. 2016
SINCOMERCIO SOROCABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PLÍNIA R. BRITTO GUIMARÃES
SECRETÁRIA GERAL
819.802/16-5
JUCESP

JUCESP
19 SET. 2016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EIRELI
PLÍNIA R. BRITTO GUIMARÃES
SECRETÁRIA GERAL
3560143884-1
JUCESP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 655916011716261003 66-1; Data: 16/01/2017 15:26:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEN75502-Y0IG;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/01/2017 às 07:46:02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba8dede28b98958b952b1e420a6d90c27fda9be9c2a161eb395e68c6c1
22f68fddc36f18a9a0a776671d4879cae69b5519e4fae2ad91766dc3c80baecbe1b6767

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 18/01/2018 às 01:37:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 636198

Código de Controle da Autenticação:

65591601171626100366-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 13/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **26.192.837/0001-73**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 19/09/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ de Serviço
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, al. a e 32 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Doy fé
Cód. Autenticação: 65591303171116290758-1; Data: 13/03/2017 11:17:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEU56009-7O54; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br
Bel. Valdemir Miranda Cavalcanti - Titular

DECLARAÇÃO

Declaro na qualidade de contador responsável pela escrituração fiscal da empresa MUNDIAL PNEUS TABAJARA - EIRELI - EPP inscrita no CNPJ nº 26.192.837/0001-73 e Inscrição Estadual nº 562.382.887 com atividade Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar / Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com sede na Rua Rodovia BR nº 110, Fazenda Agua Fria Jacarezinho/PR, CEP: 86.400-000, que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em conformidade ao disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa cumpre plenamente os requisitos previstos no referido artigo, a:

- que o valor da receita bruta anual de seu último exercício não excedeu ao limite legal fixado para a categoria a qual se enquadra;
- que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser verdade firmo a presente.

Jacarezinho/PR, 07 de março de 2017

Hélio Guimarães
CRC 1SP099432/O-3
Rua 10, 105, Jardim SSP/SP
CPF: 827.381.098-68

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
RECONHECO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de HELIO GUIMARAES
Santa Cruz do Rio Pardo, 16 de março de 2017
Em Testº da verdade
JOSE DE ANCHIETA CAMARGO - ESCREVENTE
Emolumentos: R$ 3,78 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Impressão/Selo(s) - Selo(s): 1127714-SA
TABELIONATO DE NOTAS STA. CRUZ DO RIO PARDO
SELO DE AUTENTICIDADE
1127714
090SAA0127714

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14/03/2017 às 09:43:09 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd80172e4b6194f59225cd47bc20889fbe0e6d8e979360654e5a8d0e40f181e27dc36f18a9a0a776671d4879cae69b5512e8b114136136881d8d7e35ff09a5d79

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 14/03/2018 às 06:28:22 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 669309

Código de Controle da Autenticação:

65591303171116290758-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Feia
Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

À PREFEITURA DE PIÊN/PR
REF. PREGÃO Nº 043/2017

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa Mundial Pneus Itaberá – EIRELI- EPP, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 043 /2017, cujo objeto é o Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais.

Jacarezinho - PR, 05 de abril de 2017.

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.192.837/0001-73

Raquel de Sousa Cardoso

Proprietária

RG: 42.819.697-4 SSP/SP

CPF: 317.356.928-83

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS ITABERA
EIRELI - EPP
Rodovia 153, 110 - Fazenda Água Feia
CEP 86.400-000
JACAREZINHO - PR

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	26192837000173
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 05/04/2017 09:29:41

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 26192837000173

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

788

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	26192837000173
Nome			

Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

789

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000.
E-mail: administracao@mundipneus.com Fone/Fax: (43) 3525-1122

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI – EPP

CNPJ 26.192.837/0001-73 Insc. Estadual 907.392.88-07

Rua Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho – PR;

CEP 86.400-000. Fone/Fax: (43) 3525-1122

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 05/04/2017

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Fria
Jacarezinho - PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundialpneus.com Tel/Fax: (43) 3526-1122

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Pién - PR
Sra. Pregoeira,

Ref.: Edital de Pregão Presencial nº 043/2017

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manuenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais.

Câmaras de ar						
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**MARCA/ MODELO**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
1	Câmara de ar - 1000/20	Unidade	55	JABUTI-TR78A	66,50	3.657,50
2	Câmara de ar - 900/20	Unidade	10	JABUTI-TR78A	57,00	570,00
3	Câmara de ar - R13	Unidade	5	JABUTI-TR13	24,70	123,50
4	Câmara de ar - R14	Unidade	5	JABUTI-TR13	24,70	123,50
5	Câmara de ar - R15	Unidade	5	JABUTI-TR13	30,40	152,00
6	Câmara de ar - R16	Unidade	2	JABUTI-TR15	36,10	72,20
7	Câmara de ar 12,5/80 R18 (JCB 3C 4x4)	Unidade	20	JABUTI-TR15	62,70	1.254,00
8	Câmara de ar 12.4/24 (Trator New Holland TL 80)	Unidade	8	JABUTI-TR218A	95,00	760,00
9	Câmara de ar 14,9/24 - Rolo compactador	Unidade	4	JABUTI-TR218A	152,00	608,00
10	Câmara de ar 1400/24 (Motoniveladora)	Unidade	60	JABUTI-TR220A	152,00	9.120,00
11	Câmara de ar 16,9/28 (JCB 4 CX)	Unidade	15	JABUTI-TR218A	166,25	2.493,75
12	Câmara de ar 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis)	Unidade	20	JABUTI-TRJ1175	228,00	4.560,00
13	Câmara de ar 18,4/30 - Trator	Unidade	4	JABUTI-TR218A	218,50	874,00
14	Câmara de ar 205/R16 (F1000)	Unidade	6	JABUTI-TR15	34,20	205,20
						24.573,65
Pneus Novos						
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**MARCA/ MODELO**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
15	Pneu p/ máquina rodoviária 12,5/80x18 - 10 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) dianteiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,6 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	FORERUNNER-R4	949,05	5.694,30
16	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 24 lonas (Motoniveladora CASE) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	12		-	-
17	Pneu p/ máquina rodoviária 1400/24 16 lonas (Motoniveladora) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 25 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	FORERUNNER-G2/L2	1795,50	43.092,00

MUNDIAL PNEUS
Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Feia
Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundialpneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

18	Pneu p/ máquina rodoviária 16,9/28 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 4CX) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha)	Unidade	10	FORERUNNER-R4	2090,00	20.900,00
19	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 - 16 lonas (carregadeira Fiatallis) - 100% fora-de estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	TAIHAO-L2	2242,00	17.936,00
20	Pneu p/ máquina rodoviária 17,5/25 L2 - 12 lonas (retroescavadeira JCB 3C 4x4) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	TAIHAO-L2	2147,00	12.882,00
21	Pneu p/ máquina rodoviária 19,5 L 24 - 16 lonas (CATERPILLAR) traseiro - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	FORERUNNER-R4	1899,05	7.596,20
22	Pneu p/ rolo compactador 14,9/24 traseiro 12 lonas convencional (Rolo Dynapac) - 100% fora-de-estrada (terra / rocha) com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	FORERUNNER-R1	1235,00	4.940,00
23	Pneu p/ trator 14,9/26 dianteiro, 12 lonas com no mínimo 24,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	FORERUNNER-R1	1330,00	5.320,00
24	Pneu p/ trator agrícola 12,4/24 - 10 lonas - dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	FORERUNNER-R1	949,05	3.796,20
25	Pneu p/ trator agrícola 14.9.26 / 6 lonas dianteiro com no mínimo 37,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	FORERUNNER-R1	1330,00	2.660,00
26	Pneu p/ trator agrícola 18,4/30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 39,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	FORERUNNER-R1	2042,50	8.170,00
27	Pneu p/ trator agrícola 23/ 1.30 - 12 lonas - borrachudo com no mínimo 78,5 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	FORERUNNER-R1	3372,50	6.745,00
28	Pneu p/ veículo 205/70 R15 (Blazer) com no mínimo 9,1 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	LINGLONG-CROSS WIND	361,00	1.444,00
29	Pneu p/ veículo leve 165/70 R13 (Uno) com no mínimo 6,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	16	BARUM-BRILLANTIS 2	161,50	2.584,00
30	Pneu p/ veículo leve 175/65 R14 (palio) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	ROSAVA-BC50	209,00	6.270,00
31	Pneu p/ veículo leve 175/70 R13 (Uno, Gol e Saveiro) com no mínimo 7,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	60	BARUM-BRILLANTIS 2	161,50	9.690,00

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Agua Fria
Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administrativo@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

32	Pneu p/ veículo leve 185/65 R14 (montana, palio) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	ROSAVA-BC50	212,80	4.256,00
33	Pneu p/ veículo leve 185/65 R15 (Sandeiro Logan) com no mínimo 7,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	CHENGSHAN-CSC801	247,00	4.940,00
34	Pneu p/ veículo leve 185/70 R13 (Parati)	Unidade	4	JK-TORNADO	237,50	950,00
35	Pneu p/ veículo leve 185/99/97 R14 8 lonas (Kombi)	Unidade	4	GOFORM-G325	256,50	1.026,00
36	Pneu p/ veículo leve 205/55 R16 (Vectra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	SAILUN-SH402	266,00	1.064,00
37	Pneu p/ veículo leve 205/60 R15 (Astra) com no mínimo 7,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	4	CHENGSHAN-CSC801	342,00	1.368,00
38	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, borrachudo, radial (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos	Unidade	30	JK-JET STEEL	1377,50	41.325,00
39	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, 16 lonas, radial, liso (Ônibus e Caminhões) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 19,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	20	JK-JET WAY	1330,00	26.600,00
40	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon liso, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,9 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	ROTA 21-PT20	978,50	7.828,00
41	Pneu p/ veículo pesado 1000/20, comum,16 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	8	ROTA 21-PT38	988,00	7.904,00
42	Pneu p/ veículo pesado 215/75 R17,5 (Microônibus Volare V6) - Misto (50% terra / 50% asfalto) com no mínimo 14 mm de profundidade de sulcos	Unidade	24	LINGLONG-F855	617,50	14.820,00
43	Pneu p/ veículo pesado 275/80 R 22,5 - Radial - ônibus com no mínimo 15,8 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	JK-JET WAY	1311,00	7.866,00
44	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, borrachudo, (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 19,7 mm de profundidade de sulcos	Unidade	6	ROTA 21-PT38	845,50	5.073,00
45	Pneu p/ veículo pesado 900/20, comum,14 lonas de nylon, Liso , (Ônibus e Caminhões) com no mínimo 12,4 mm de profundidade de sulcos	Unidade	2	ROTA 21-PT20	836,00	1.672,00
46	Pneu p/ veículo utilitário 205/75 R16 (Ambulância Master)	Unidade	36	CHENGSHAN-CSR71	370,50	13.338,00

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itabera - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Feia
Jacarezinho – PR: CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

47	Pneu p/ veículo utilitário 215/75 R16 (F1000)	Unidade	4	CHENGSHAN-CSR71	418,00	1.672,00
Protetores						301.421,70
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde Estimada**	**MARCA/ MODELO**	**Preço Máximo Unitário**	**Preço Máximo Total**
48	Protetor 1000/20	Unidade	50	CARRETEIRO	22,80	1.140,00
49	Protetor 17,5/25	Unidade	10	CARRETEIRO	95,00	950,00
50	Protetor 1400/24	Unidade	20	CARRETEIRO	57,00	1.140,00
						3.230,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 329.225,35 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar nº 123/2006.

Jacarezinho - PR, 05 de abril de 2017.

Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Raquel de Sousa Cardoso
Empresária/Administradora
RG: 42.819.697-4 SSP/SP
CPF: 317.356.928-83

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS ITABERA
EIRELI - EPP
Rodovia 153, 110 - Fazenda Água Feia
CEP 86.400-000
JACAREZINHO - PR

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
dovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

À Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Pregão Presencial nº 043/2017
Processo n° 595/2017

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI - EPP
CNPJ (MF): 26.192.837/0001-73
Inscrição Estadual: 907.392.88-07 **Insc. Municipal:** 12.016
Endereço: Rua Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho/PR, CEP 86.400-000
Telefone/Fax: (43) 3525-1122
E-mail: administracao@mundipneus.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Brasil S/A **Conta Corrente:** 27528-X
Número da Agência: 0218-6 **Número do Banco:** 001

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Raquel de Sousa Cardoso
Estado Civil: Divorciada **Nacionalidade**: Brasileira
Profissão: Empresária **Cargo**: Administradora
CPF: 317.356.928-83 **RG:** 42.819.697-4 SSP/SP
Endereço: Rua Cel. Venâncio, nº 343, Fundos, Centro, Itaberá-SP, CEP: 18.440-000.
Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social

DADOS DA PROPOSTA

Condições de Fornecimento: quando solicitado através da Requisição de Empenho, deverá ser entregue/prestado em até 05 (cinco) dias úteis após a formalização do pedido.

Local de Entrega: na sede da Prefeitura Municipal. (Conforme item IV do Termo de Referência).

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
dovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

Condições de Pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega.

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação..

GARANTIA: Os produtos ofertados têm garantia integral de 05(cinco) anos, contados a partir da data de sua entrega, contra quaisquer defeitos de fabricação.

DECLARAÇÃO

Declaramos que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, certificados pelo INMETRO, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Jacarezinho - PR, 05 de abril de 2017.

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Raquel de Sousa Cardoso
Proprietária
RG: 42.819.697-4 SSP/SP
CPF: 317.356.928-83

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS ITABERA
EIRELI - EPP
Rodovia 153, 110 - Fazenda Água Feia
CEP 86.400-000
JACAREZINHO - PR

MUNDIAL PNEUS

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI – EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73 - I.E: 907.392.88-07
Rua Rodovia 153, nº 110, Cx. Postal 209 Fazenda Água Feia
Jacarezinho – PR; CEP 86.400-000
E-mail: administracao@mundipneus.com Tel/Fax: (43) 3525-1122

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Pregão Presencial nº 043/2017

D E C L A R A Ç Ã O

Mundial Pneus Itaberá – EIRELI, EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.192.837/0001-73, por intermédio de sua Representante Legal, Sra. Raquel de Sousa Cardoso, portadora da Carteira de Identidade n.º 42.819.697-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.356.928-83, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial nº 043/2017, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. ( ) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. (x) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. ( ) **MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Jacarezinho - PR, 05 de abril de 2017.

Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.192.837/0001-73

Raquel de Sousa Cardoso

Proprietária

RG: 42.819.697-4 SSP/SP

CPF: 317.356.928-83

26.192.837/0001-73
MUNDIAL PNEUS
ITABERA - EIRELI - EPP
Rodovia 153, nº 110
Fazenda Água Feia - CEP 86400-000
Jacarezinho - PR

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.955.512/16-5

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo

O Empresário MUNDIAL PNEUS DE ITABERA - EIRELI - EPP, estabelecido na RUA CEL JOSE PEDRO DE LIMA, 6, CENTRO, Itaberá, São Paulo, CEP: 18460-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se encontra enquadrada na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações.

LOCALIDADE	DATA
Itaberá - SP	06/09/2016

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
Raquel de Sousa Cardoso (Titular)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP
19 SET. 2016
SIN COMÉRCIO DE SOROCABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
FLÁVIA R. [illegible]
SECRETÁRIA GERAL
819.802/16-5
JUCESP

JUCESP
19 SET. 2016
SIN COMÉRCIO DE SOROCABA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EIRELI
FLÁVIA R. [illegible]
SECRETÁRIA GERAL
3560143884-1
JUCESP

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 5º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 655916011716261003 66-1; Data: 16/01/2017 16:26:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEN76502-YGIG; Valor Total do Ato: R$ 4,12

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/01/2017 às 07:46:02 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba8dede28b98958b952b1e420a6d90c27fda9be9c2a161eb395e68c6c1
22f68fddc36f18a9a0a776671d4879cae69b5519e4fae2ad91766dc3c80baecbe1b6767

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 18/01/2018 às 01:37:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 636198

Código de Controle da Autenticação:

65591601171626100366-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 [illegible]
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.724/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 655913031711162907S6-1; Data: 13/03/2017 11:17:[illegible]
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEU56009-7O54; Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti Titular

DECLARAÇÃO

Declaro na qualidade de contador responsável pela escrituração fiscal da empresa MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº. 26.192.837/0001-73 e Inscrição Estadual nº. 907.392.88-07 com atividade Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar e o Comércio a varejo de peças e acessórios novas para veículos automotores; com sede na Rua Rodovia 153, nº. 110, Fazenda Agua Fria, Iacanezinho/PR, CEP: 86.400-000, que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em conformidade ao disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa cumpre plenamente os requisitos previstos no referido artigo, e:

- que o valor da receita bruta anual de seu último exercício não excedeu ao limite legal fixado para a categoria a qual se enquadra;
- que não se enquadre em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Por ser verdade firmo a presente

Iacanezinho/PR, 07 de março de 2017.

Hélio Guimarães
CRC 1SP099432/O-4
RG: 10.395.408 SSP/SP
CPF: 425.381.908-04

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a firma(s) de HÉLIO GUIMARÃES
Santa Cruz do Rio Pardo, 08 de março de 2017.
Em Testemunho da Verdade
VALE COMO ORIGINAL - EXIGÍVEL
Validade 5 (cinco) dias - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Impressão(ões): 1 - Selo(s): 0127714-SA
TABELIONATO DE NOTAS STA CRUZ DO RIO PARDO - SP
1 156200
FIRMA 1
0909AA0127714

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14/03/2017 às 09:43:09 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd80172e4b6194f59225cd47bc20889fbe0e6d8e979360654e5a8d0e40f
181e27dc36f18a9a0a776671d4879cae69b5512e8b114136136881d8d7e35ff09a5d79

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 14/03/2018 às 06:28:22 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 669309

Código de Controle da Autenticação:

655913031711162907 58-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0052438-1	26.192.837/0001-73	09/01/2017	19/09/2016

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA RODOVIA 153, 110, FAZENDA AGUA FEIA, JACAREZINHO, PR, 86.400-000

Objeto
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR E O COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

Capital: R$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
RAQUEL DE SOUSA CARDOSO 317.356.928-83	Sim	19/09/2016	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 09/01/2017 Número: 20170046290	REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO	Status
Evento (s): INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 30 de março de 2017

17/142906-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 171429060 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 30/03/2017
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 13/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **26.192.837/0001-73**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 19/09/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:
9 Certificado(s)
16 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04R-0006.01-05 Tipo: Produto Emissão: 25/03/2013 Validade: 25/03/2017 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 -- CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROTA 21	MARCA: ROTA 21 / CÓDIGO: OGR8,25E/1/0/P120 / 22,5X8,25 / ARO DESMONTÁVEL / 15°	SIM	22,5X8,25 / ARO DESMONTÁVEL / 15°

Certificador: IQA Nº Certificado: 04R-0006 Tipo: Produto Emissão: 25/03/2013 Validade: 25/03/2017 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 -- CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROTA 21	17,5X8,0 / 6X205 MM / 15° / PRATA	SIM	17,5X8,0 / 6X205 MM / 15°
ROTA 21	22,5X7,5 / 10X335 MM / 15° / PRATA	SIM	22,5X7,5 / 10X335 MM / 15°
ROTA 21	22,5X7,5 / 8X275 MM / 15° / PRATA	SIM	22,5X7,5 / 8X275 MM / 15°
ROTA 21	22,5X8,25 / 10X335 MM / 15° / PRATA	SIM	22,5X8,25 / 10X335 MM / 15°
ROTA 21	22,5X8,25 / ARO DESMONTÁVEL / 15°	SIM	22,5X8,25 / ARO DESMONTÁVEL / 15°

Certificador: IQA Nº Certificado: 04R-0006.01-04 Tipo: Produto Emissão: 25/03/2013 Validade: 25/03/2017 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 -- CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROTA 21	MARCA: ROTA 21 / CÓDIGO: OGR8,25E/1/335/P169 / 22,5X8,25 / 10X335 MM / 15°	SIM	22,5X8,25 / 10X335 MM / 15°

Certificador: IQA Nº Certificado: 04R-0006.01-02 Tipo: Produto Emissão: 25/03/2013 Validade:

25/03/2017 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ROTA 21	MARCA: ROTA 21 / CÓDIGO: OGR7.50E/1/335/P162 / 22,5X7,5 / 10X335 MM / 15°	SIM	22,5X7,5 / 10X335 MM / 15°

Certificador: IQA Nº Certificado: 04R-0006.01-03 Tipo: Produto Emissão: 25/03/2013 Validade: 25/03/2017 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ROTA 21	MARCA: ROTA 21 / CÓDIGO: OGR7.50E/1/275/P158 / 22,5X7,5 / 8X275 MM / 15°	SIM	22,5X7,5 / 8X275 MM / 15°

Certificador: IQA Nº Certificado: 04R-0006.01-01 Tipo: Produto Emissão: 25/03/2013 Validade: 25/03/2017 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ROTA 21	MARCA: ROTA 21 / CÓDIGO: OGR6,00A/3/205/P125 / 17,5X6,0 / 6X205 MM / 15°	SIM	17,5X6,0 / 6X205 MM / 15°

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.024/16 Tipo: Produto Emissão: 04/03/2016 Validade: 04/03/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ROTA 21	10.00-20 16PR 146/142G PT-20	SIM	FAMÍLIA: 4A1B5C1 - CÓDIGO COMERCIAL:1504F04506
ROTA 21	10.00-20 16PR 146/142G PT-38	SIM	FAMÍLIA: 4A1B5C1 - CÓDIFO COMERCIAL: 1504F04504

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.022/16 Tipo: Produto Emissão: 04/03/2016 Validade: 04/03/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ROTA 21	7.50-16 14PR 122/118K TL-02	SIM	FAMÍLIA: 3A1B4C1 - CÓDIGO COMERCIAL: 1504F04324
ROTA 21	7.50-16 14PR 122/118K TR-02	SIM	FAMÍLIA: 3A1B4C1 - CÓDIGO COMERCIAL: 1504F04302

805

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.023/16 Tipo: Produto Emissão: 04/03/2016 Validade: 04/03/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 -- CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ROTA 21	9.00-20 14PR 141/137G PT-20	SIM	CODIGO COMERCIAL: 1504F04428 - FAMÍLIA: 4A1B4C1
ROTA 21	9.00-20 14PR 141/137G PT-38	SIM	CÓDIGO COMERCIAL: 1504F04430 - FAMÍLIA: 4A1B4C1

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:
42 Certificado(s)
1113 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.089/16 Tipo: Produto Emissão: 30/05/2016 Validade: 30/05/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	SAILUN JINYU GROUP P&D CENTER		3 YUANJIANG ROAD, - - SHANDONG PROVINCE - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SAILUN	155/55R14 69V STD ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D5; MODELO : 155/55R14 69V STD ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002281; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	165/50R15 72V STD ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C7D5; MODELO : 165/50R15 72V STD ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002255; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	165/50R15 72V STD ATREZZO SH407	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C7D5; MODELO : 165/50R15 72V STD ATREZZO SH407; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5549101; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	165/55R14 72V STD ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D5; MODELO : 165/55R14 72V STD ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002282; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	165/55R14 72V STD ATREZZO SH407	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D5; MODELO : 165/55R14 72V STD ATREZZO SH407; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5549102; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	165/55R15 75V STD ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D5; MODELO : 165/55R15 75V STD ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002256; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	175/50R15 75V STD ATREZZO SH407	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C7D5; MODELO : 175/50R15 75V STD ATREZZO SH407; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5549108; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	185/50R14 77V STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C7D5; MODELO : 185/50R14 77V STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000671; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	195/45R15 78V STD ATREZZO SVA1	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C7D5; MODELO : 195/45R15 78V STD ATREZZO SVA1; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5540812; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : VIETNA

			CÓDIGO COMERCIAL : 5549129; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	195/60R16 89H STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 195/60R16 89H STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000684; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	205/55R16 91H ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/55R16 91H ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002244; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/55R16 91H STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/55R16 91H STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000359; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	205/55R16 91H STD ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/55R16 91H STD ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002244; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/55R16 91H STD ATREZZO SVA1	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/55R16 91H STD ATREZZO SVA1; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5540838; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/55R16 91H STD ATREZZO TOURING LS	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/55R16 91H STD ATREZZO TOURING LS; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000356; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	205/60R14 88H STD ATREZZO TOURING	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R14 88H STD ATREZZO TOURING; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : ; RRC : F; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	205/60R15 91H ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R15 91H ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002252; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/60R15 91H STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R15 91H STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000070; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	205/60R15 91H STD ATREZZO SH406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R15 91H STD ATREZZO SH406; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2002252; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/60R15 91H STD ATREZZO SH407	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R15 91H STD ATREZZO SH407; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5549136; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/60R16 92H STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R16 92H STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000367; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	205/60R16 92H STD ATREZZO SH407	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R16 92H STD ATREZZO SH407; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 5549139; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : VIETNA
SAILUN	205/60R16 92H STD ATREZZO TOURING LS	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 205/60R16 92H STD ATREZZO TOURING LS; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000386; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	215/55R16 97H STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 215/55R16 97H STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000084; RRC : E; G : E; DB : 2; PAÍS : CHINA
SAILUN	215/60R15 94H STD ATREZZO SH402	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C6D4; MODELO : 215/60R15 94H STD ATREZZO SH402; MARCA : SAILUN; CÓDIGO COMERCIAL : 2000073;

808

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:
18 Certificado(s)
121 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.328/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	175/65R14 86T XL G520 / CÓD. COM. 1PP E06FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C5D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.329/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	195/65R15 95H XL G745 / CÓD. COM. 1PP E16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.324/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	185/60R14 82H G520 / CÓD. COM. 1PP F06FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	185/60R15 84H G520 / CÓD. COM. 1PP FC6FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/55R15 85H G745 / CÓD. COM. 1PP H06FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/60R14 86H G520 / CÓD. COM. 1PP F16FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/60R15 88H G745 / CÓD. COM. 1PP F26FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/55R16 91H G745 / CÓD. COM. 1PP H16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	205/60R15 91H G750 / CÓD. COM. PPF4	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E /

	6FB1		**G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/60R16 92H GH18 / CÓD. COM. 1PP F56FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/60R16 95H G745 / CÓD. COM. 1PP F36FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.325/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM RADIAL	185/55R15 82V G750 / CÓD. COM. PPH2 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/55R15 85V G745 / CÓD. COM. 1PP H06FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	195/55R16 87V G750 / CÓD. COM. PPHE 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/60R15 88V G745 / CÓD. COM. 1PP F26FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/55R16 91V G745 / CÓD. COM. 1PP H16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/55R16 91W G745 / CÓD. COM. 1PP H16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/55R16 91W G745 / CÓD. COM. 1PP H16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/55R16 93V G745 / CÓD. COM. 1PP H36FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/55ZR17 94V GH18 / CÓD. COM. 1PP H46FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/55ZR17 94W GH18 / CÓD. COM. 1PP H46FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/60R16 95V G745 / CÓD. COM. 1PP F36FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/55 R18 98V GH18 / CÓD. COM. 1PP H86FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/55R16 95W GH18 / CÓD. COM. 1PP H86FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/60 R17 99V G750 / CÓD. COM. PPFA 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.335/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	225/75 R16C 115/112Q W705 / CÓD. COM. 1PP CC6FA5	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM TL CLASSIC	LT215/85R16 115/112Q GT02 H/T / CÓD. COM. 1PP A96FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM TL CLASSIC	LT225/75R16 115/112Q GT02 H/T / CÓD. COM. 1PP C06FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM KNIGHT	LT235/85R16 120/116Q AT / CÓD. COM. 1PP A86FA2	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM KNIGHT	LT245/75R16 120/116Q AT / CÓD. COM. 1PP C35FA2	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM TL CLASSIC	LT245/75R16 120/116Q GT02 H/T / CÓD. COM. 1PP C36FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM TL CLASSIC	LT265/70R17 121/118Q GT02 H/T / CÓD. COM. 1PP DB6FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM TL CLASSIC	LT265/75R16 123/120Q GT02 H/T (C3) / CÓD. COM. 1PP C56FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B4C2 - *RRC: C / **G: E / ***DB: 3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.319/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA	RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOFORM	165/70R14 81H G520 / CÓD. COM. 1PP D36FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	175/70R13 82H G520 / CÓD. COM. 1PP D26FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	175/70R14 84H G520 / CÓD. COM. 1PP D76FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/70 R14 91H G520 / CÓD. COM. 1PP D46FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	205/70R15 96H G750 / CÓD. COM. PPDH 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	P265/70R18 114H GS03 / CÓD. COM. 1PP DY6FA8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.318/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOFORM	165/70R13 79T G325 - CÓD. COM. 1PP D16FA1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	165/70R13 79T G520 - CÓD. COM. 1PP D16FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	165/70R14 81T G520 -CÓD. COM. 1PP D36FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	175/70R13 82T G520 -CÓD. COM. 1PP D26FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/70 R16 103S AT01 -CÓD. COM. W6DF CHB8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM	235/70 R16 106T AT01 - CÓD. COM. W6DE CHB8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM	245/70 R16 107S AT01 - CÓD. COM. W6DN CHB8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM	P215/70 R16 99T GT02 - CÓD. COM. 1PP DD6FA4	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	P225/70 R16 101T GT02 -CÓD. COM. 1PP DF6FA4	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM CLASSIC	P265/70R16 111T GT02 H/T CÓD. COM. 1PP DJ6FA4	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM ENTERRA	P265/70R16 111T H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.334/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOFORM	195/75 R16C 107/105R GL11 / CÓD. COM. PPCJ 6FB3	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM	195R14C 106/104P 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A26FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195R14C 106/104R 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A26FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195R15C 106/104R 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A36FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195R15C 107/105N 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A36FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195R15C 107/105R 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A36FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	205/70R15C 106/104R GL11 / CÓD. COM. PPDH 6FB3	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM TL CLASSIC	31X10.50R 15LT 109S GT02 H/T / CÓD. COM. 1PP AB6FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

GOFORM	LT265/70 R16 110/107Q AT01 / CÓD. COM. W65B CHB6	SIM	FAMÍLIA: 3A2B3C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.331/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM RADIAL	195/45R16 84V EXTRA LOAD G750 / CÓD. COM. PPKD 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/40 R17 84W XL G750 / CÓD. COM. PPL0 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	205/40R17 88W EXTRA LOAD G750 / CÓD. COM. PPKF 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/40ZR17 84W GH18 REINFORCED / CÓD. COM. 1PP L06FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	205/45ZR16 87W EXTRA LOAD G750 / CÓD. COM. PPKE 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/45ZR17 88W G750 / CÓD. COM. PPKF 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/45ZR17 91W GH18 REINFORCED / CÓD. COM. 1PP K06FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	215/50ZR17 95W EXTRA LOAD G750 / CÓD. COM. PPJ8 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/35 ZR20 90W XL GH18 / CÓD. COM. 1PP M36FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/40ZR18 92W GH18 REINFORCED / CÓD. COM. 1PP L26FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/50ZR17 98W XL GH18 /	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/35 ZR19 91W XL GH18 / CÓD. COM. 1PP M06FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/40 ZR19 96W XL GH18 / CÓD. COM. 1PP L66FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/40ZR18 95W GH18 REINFORCED / CÓD. COM. 1PP L36FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/45ZR17 97W GH18 REINFORCED / CÓD. COM. 1PP K16FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	245/35ZR20 95W XL GH18 / CÓD. COM. 1PP M46FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	245/40 R18 100W XL G750 / CÓD. COM. PPL1 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	245/40 R18 97V XL G750	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	245/45ZR17 99W XL GH18 / CÓD. COM. 1PP K26FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	245/45ZR18 100W XL GH18 / CÓD. COM. 1PP K36FA7	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	295/45 ZR16 87W EXTRA LOAD G750	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.332/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	155R12C 88/86 N 6PR G325 / CÓD. COM. 1PP A06FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B1C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	165/70R13C 88/86P 6PR G520	SIM	FAMÍLIA: 3A2B1C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.333/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL		RUA ARNOLDO HASS, 10 - -	ATIVO	IMPORTADOR

IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA	CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM RADIAL	185/75R16C 104/102R GL11 / CÓD. COM. PPCM 6FB3	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	185R14C 102/100P 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A16FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	185R14C 102/100R 8PR G325 / CÓD. COM. 1PP A16FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	185R15C 103/102R GL11 / CÓD. COM. PPAL 6FB3	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/70R15C 100/96Q G325 / CÓD. COM. 1PP D96FA1	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/75 R16C 104/102S GL11 / CÓD. COM. PPCJ 6FB3	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM KNIGHT	LT215/75R15 100/97S AT / CÓD. COM. 1PP C06FA2	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM KNIGHT	LT225/75R15 102/99S AT / CÓD. COM. 1PP C16FA2	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM KNIGHT	LT235/75R15 104/101Q AT / CÓD. COM. 1PP C26FA2	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM CLASSIC	LT235/75R15 104/101S GT02 H/T / CÓD. COM. 1PP C26FA4	SIM	FAMÍLIA: 3A2B2C2 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.330/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF) Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA	RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	205/55R16 94V XL G745 / CÓD. COM. 1PP H16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C6D5- - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/55 R17 103V XL G750 / CÓD. COM. PPHC 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/55 R18 104V XL G750 / CÓD. COM. PPHH 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C6D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.322/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF) Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA	RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	195/65R15 91V G745 / CÓD. COM. 1PP E16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/65R15 94V G745 / CÓD. COM. 1PP E26FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	215/65R16 98V G745 / CÓD. COM. 1PP E36FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.320/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF) Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA	RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	175/65R14 82T G520 / CÓD. COM. 1PP E06FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.323/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	185/60R14 82T G520 / CÓD. COM. 1PP F06FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/60R14 86T G520 / CÓD. COM. 1PP F16FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/60 R18103S G750	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	235/60R16 100T AT01 / CÓD. COM. W6FF CHB8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM	265/60 R18 110T AT01 / CÓD. COM. W6FL CHB8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D3 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.327/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	205/70R14 98H XL G520 / CÓD. COM. 1PP D66FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.326/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	195/45 R15 78V ECOPLUS UHP / CÓD. COM. 1PP KC6FB5	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/50R15 82V G745 / CÓD. COM. 1PP J06FA8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	195/50R16 84V G750 / CÓD. COM. PPJA 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	205/50ZR16 87W G750 / CÓD. COM. PPJ8 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	225/45 ZR17 94W G750 / CÓD. COM. PPK8 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	225/50ZR16 92V G750 / CÓD. COM. PPJ7 6FB1	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.321/16 Tipo: Produto Emissão: 07/10/2016 Validade: 07/10/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06089521000143	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPERTADORA LTDA		RUA ARNOLDO HASS, 10 - - CENTRO - POMERODE, SC - BRASIL Tel: 47 3242-8000 Email: jeffrey@linkcomercial.com.br	ATIVO	IMPORTADOR

Marca	Modelo	Importado	Descrição
GOFORM	175/65R14 82H G520 / CÓD. COM. 1PP E06FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	175/65R15 84H G520 / CÓD. COM. 1PP ED6FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	185/65R14 86H G520 / CÓD. COM. 1PP E46FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2

GOFORM	185/65R15 88H G520 / CÓD. COM. 1PP E76FA3	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	195/65R15 91H G745 / CÓD. COM. 1PP E16FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM	205/65R15 94H G745 / CÓD. COM. 1PP E26FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM ENTERRA	205/65R15 94H H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3
GOFORM	215/65R16 98H G745 / CÓD. COM. 1PP E36FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM RADIAL	215/65R16 98H G745 / CÓD. COM. 1PP E36FA6	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
GOFORM ENTERRA	P265/65R17 110H H/T / CÓD. COM. 1PP EE6FA8	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 3

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:
44 Certificado(s)
196 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-2/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/09/2016 Validade: 14/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK	7.50-16 14PR . JETRIB AX	SIM	3A1B4C1
JK	7.50-16 14PR . JETRIB AX	SIM	FAMÍLIA 3A1B4C1
JK	7.50-16 16PR . JETTRAK	SIM	FAMÍLIA 3A1B4C1
JK	7.50-16 16PR . JETTRAK AX	SIM	FAMÍLIA 3A1B4C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-M00272-025-16/31 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2016 Validade: 20/12/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 -- SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK TYRE	205/55 R16 TL 91V VECTRA UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK TYRE	P 185/60 R15 TL 84V UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK TYRE	P 195/60 R15 TL 87V UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK TYRE	P 235/55 R18 TL 99V ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C6D5
JK TYRE	P 265/60 R18 TL 109V ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C6D5

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-5/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/09/2016 Validade: 14/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK	11.00-20 16PR 150/145 K FLEETKING	SIM	4A1B6C1
JK	11.00-20 16PR 150/145 K JETKING	SIM	4A1B6C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-23-M00272-025-16/23 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 65 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK TYRE	7.00 - 15LT 12PR 114/109M TT JET-TRAK	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.00 - 16 12PR 115/110M TT JET RIB MX	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.00 - 16 14PR 118/113M TT JET RIB MX	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.00 - 16 14PR 118/113M JET-TRAK	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.50 - 16 14PR 122/118M TT JET RIB	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.50 - 16 14PR 122/118M TT JET RIB MX	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.50 - 16 16PR 124/120 M TT JET RIB	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.50 - 16 16PR 124/120M JET-TRAK	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.50 - 16 16PR 124/120M TT JET RIB MX	SIM	4A1B1C1
JK TYRE	7.50 - 16 LT 10PR TT 116/112M JET RIB	SIM	4A1B1C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-9/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/09/2016 Validade: 14/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK	11R24.5 16PR 149/146L JETSTEEL JDH	SIM	4A2B6C2
JK	11R22.5 16PR 148/145L JET WAY JUH	SIM	4A2B6C2
JK	11R22.5 16PR 148/145M JET WAY JUH	SIM	4A2B6C2
JK	11R22.5 16PR 148/145L JET WAY JUC 2	SIM	4A2B6C2
JK	275/80R22 5 16PR 149/146L JETWAY JUL2	SIM	4A2B6C2
JK	11R22.5 16PR 148/145L JET STEEL JDH *	SIM	4A2B6C2
JK	11R24.5 16PR 149/146L JETWAY JUH	SIM	4A2B6C2
JK	11R22.5 16PR 148/145L JETWAY JUC 3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B6C2
JK	275/80 R22.5 16PR JETSTEEL JDL 149/146 L	SIM	FAMÍLIA: 4A2B6C2

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-22-M00272-025-16/22 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA	HULERA	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,	ATIVO	CENTRO DE

TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	TORNEL CTPD	85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	31X10.50 R15 LT TL 115Q A/T-PLUS	SIM	3A2B4C2

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-15-M00272-025-16/15 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	6.50 - 14 8PR 102/100M TT JET RIB	SIM	3A1B2C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-26-M00272-025-16/26 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	10.00 - 20 16PR 146/142K TT FLEET KING	SIM	4A1B5C1
JK TYRE	10.00 - 20 16PR 146/142K TT JET RIB MX	SIM	4A1B5C1
JK TYRE	10.00 - 20 16PR 146/142K TT JET TRAK	SIM	4A1B5C1
JK TYRE	9.00 - 20 16PR 142/138K TT JET TRAK	SIM	4A1B5C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-4/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/09/2016 Validade: 14/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	10.00-20 16PR 146/142J FLEETKING	SIM	4A1B5C1
JK	10.00-20 16PR . FLEETRIB	SIM	FAMÍLIA 4A1B5C1
JK	10.00-20 16PR . JETTRAK	SIM	FAMÍLIA 4A1B5C1
JK	10.00-20 16PR 146/142J FLEETKING	SIM	FAMÍLIA 4A1B5C1
JK	10.00-20 16PR 146/142K FLEETKING	SIM	FAMÍLIA 4A1B5C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-11-M00272-025-16/11 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 -- SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	205/55 R16 91H TL VECTRA UX1	SIM	2A2B1C6D4
JK TYRE	P 205/55 R16 91H TL UX1	SIM	2A2B1C6D4
JK TYRE	P 215/60 R17 95H ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C6D4
JK TYRE	P 225/60 R16 97H ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C6D4
JK TYRE	P 245/60 R18 104H TL ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C6D4
JK TYRE	P185/80 R14 82H TL STAR TRAK	SIM	2A2B1C6D4

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-19-M00272-025-16/19 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 -- SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	7.50 - 16 LT 10PR 116/112M TL JET RIB	SIM	3A1B4C2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-11/2016 Tipo: Produto Emissão: 22/11/2016 Validade: 21/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	195/55R15 85V TL UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK	195/60R15 88V TL UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK	205/55R16 91V TL UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK	205/55R16 UX ROYALE	SIM	2A2B1C6D5
JK	205/60R15 91V TL UX1	SIM	2A2B1C6D5
JK	205/60R16 92V TL VECTRA	SIM	2A2B1C6D5
JK	205/60R16 UX ROYALE	SIM	2A2B1C6D5
JK	215/60R16 UX ROYALE	SIM	2A2B1C6D5
JK	225/60R15 96V TL ELANZO NXT	SIM	2A2B1C6D5

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-12/2016 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2016 Validade: 19/12/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

JK	185/60R14 ULTIMA SPORT	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4
JK	195/55R16 VECTRA	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4
JK	195/60R14 ULTIMA SPORT	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4
JK	205/60R16 ELANZO NXT	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4
JK	205/60R16 VECTRA	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D4

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-22/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	195/70R14 ULTIMA 210S 95S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-17/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	11.00R22 JETSTEEL JDH3 152/149K	SIM	FAMÍLIA: 4A2B7C1
JK	11.00R22 JETWAY JUH4 152/149K	SIM	FAMÍLIA: 4A2B7C1
JK	12.00 R 20 18PR 154/151 K JETSTEEL JDC	SIM	FAMÍLIA: 4A2B7C1
JK	12.00 R 20 18PR 154/151 K JETWAY JUH	SIM	FAMÍLIA: 4A2B7C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-20/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	215/75R15 BRUTE 100S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C3D3
JK	235/75R15 BRUTE 105S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C3D3
JK	245/75R16 ELANZO SUPRA 111S TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C3D3

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-21-M00272-025-16/21 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	205/70 R15C 8PR 106/104S AMERICA CARGO	SIM	3A2B3C2
JK TYRE	205/75 R16C 110/108R AMERICA CARGO	SIM	3A2B3C2

JK TYRE	225/70 R15C 8PR 112/110S AMERICA CARGO	SIM	3A2B3C2
JK TYRE	LT 235/70 R16 8PR TL 110/107Q A/T-PLUS	SIM	3A2B3C2
JK TYRE	LT 235/75 R15 8PR TL 110/107Q A/T-PLUS	SIM	3A2B3C2

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-25-M00272-025-16/25 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	9.00 - 20 14PR 141/137K TT FLEET KING	SIM	4A1B4C1
JK TYRE	9.00 - 20 14PR 141/137K TT JET TRAK	SIM	4A1B4C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-16/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	10.00R20 16PR 146/143K JET WAY JUC 3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	10.00R20 16PR 146/143K JETSTEEL JDH	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	10.00R20 16PR 146/143K JETSTEEL JDH 3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	10.00R20 16PR 146/143K JETWAY JDC	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	10.00R20 16PR 146/143K JETWAY JUH 3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	10.00R20 16PR 146/143K JETSTEEL JDC3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	10.00R20 16PR 146/143K JETWAY JUH 3 +	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1
JK	9.00R20 16PR 142/140K JETSTEEL JDH	SIM	FAMÍLIA: 4A2B5C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-29-M00272-025-16/29 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	11.00 - 20 18PR 152/147K TT JET KING	SIM	4A1B7C1
JK TYRE	11.00 - 22 16PR 152/147K TT JET KING	SIM	4A1B7C1
JK TYRE	12.00 - 20 18PR 154/150K TT HI-WAY KING	SIM	4A1B7C1
JK TYRE	12.00 - 20 18PR 154/150K TT JET KING	SIM	4A1B7C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-10-M00272-025-16/10 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	P 275/60 R15 107T TL VECTRA AX	SIM	2A2B1C6D3
JK TYRE	P185/60 R14 82T TL VECTRA AX	SIM	2A2B1C6D3

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-10/2016 Tipo: Produto Emissão: 22/11/2016 Validade: 21/11/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	185/60R15 84T TL VECTRA	SIM	2A2B1C6D3

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-20-M00272-025-16/20 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	185/60 R15C 94/92T ELANZO TOURING	SIM	3A2B2C2
JK TYRE	185/60 R15C 94/92T TL AMERICA CARGO	SIM	3A2B2C2

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-21/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	155/65R13 TORNADO 73T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3
JK	165/65R13 TORNADO 77T TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3
JK	165/65R14 ULTIMA SPORT 79S TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3
JK	175/65R14 TORNADO 82T TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3
JK	175/65R14 VECTRA 82T TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3
JK	185/65R15 VECTRA 88S TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3

JK	185/65R15 VECTRA 88T TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3
JK	205/65R15 ELANZO CRUSERO 94S TL	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-14-M00272-025-16/14 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 -- SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	185/65 R15 REINFORCED TL 92T VECTRA	SIM	2A2B2C5D3

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-13/2016 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2016 Validade: 19/12/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	175/65R14 UX ROYALE	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
JK	175/65R14 VECTRA	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
JK	175/65R15 UX ROYALE	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
JK	185/65R14 ULTIMA SPORT	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
JK	185/65R15 UX ROYALE	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
JK	195/65R15 VECTRA	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
JK	235/65 R17 ELANZO NXT	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-28-M00272-025-16/28 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 -- SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	11.00 - 20 16PR 150/145K TT FLEET KING	SIM	4A1B6C1
JK TYRE	11.00 - 22 HI-WAY KING 16PR 151/147K	SIM	4A1B6C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-15/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK	8.25R20 14PR 136/134K JETSTEEL JDH3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B4C1
JK	8.25R20 14PR 136/134K JET STEEL JDH	SIM	FAMÍLIA: 4A2B4C1
JK	8.25R20 16PR 137/135K JET WAY JUH 3+	SIM	FAMÍLIA: 4A2B4C1
JK	9.00R20 14PR 141/139K JETWAY JUH 3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B4C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-9-M00272-025-16/9 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK TYRE	195/65 R15 91V TL VECTRA UX1	SIM	2A2B1C5D5
JK TYRE	P 195/65 R15 89V TL UX1	SIM	2A2B1C5D5
JK TYRE	P 205/65 R15 92V UX1	SIM	2A2B1C5D5

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-6-M00272-025-16/6 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK TYRE	165/70 R13 79T TL VECTRA	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	165/70 R14 81T TL VECTRA	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 175/70 R13 82S ELANZO SE	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 175/70 R13 82T TL ELANZO SE	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 175/70 R13 82T TL STAR TRAK	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 175/70 R13 82T TL ULTIMA XPT	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 185/70 R13 85S TL ELANZO SE	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 185/70 R14 88T STAR TRAK	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 205/70 R14 93S TL ELANZO SR	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 215/70 R14 96S TL ELANZO SE	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 215/70 R16 99T ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 235/70 R16 104T TL ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 265/70 R16 111T BLAZZE H/T	SIM	2A2B1C4D3
JK TYRE	P 265/70 R17 113T BLAZZE H/T	SIM	2A2B1C4D3

[redacted]

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:
44 Certificado(s)
196 Produtos(s)
0 Serviços(s)

○ Página 2

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-7-M00272-025-16/7 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	P 215/70 R16 99H TL ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C4D4

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-8-M00272-025-16/8 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	185/65 R15 88T TL VECTRA	SIM	2A2B1C5D3
JK TYRE	185/65R15 VECTRA 92T	SIM	2A2B1C5D3
JK TYRE	P 185/65 R14 86T TL STAR TRAK	SIM	2A2B1C5D3
JK TYRE	P 215/65 R16 96T TL ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C5D3
JK TYRE	P 225/65 R17 100T TL ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C5D3
JK TYRE	P 245/65 R17 105T BLAZZE H/T	SIM	2A2B1C5D3

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-1-M00272-025-16/1 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	T125/80 R17 99M TL STAR-XT	SIM	2A2B1C2D1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-3-M00272-025-16/3 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	P 225/75 R16 104T TL ELANZO TOURING	SIM	2A2B1C3D3
JK TYRE	P235/75R15 105T BLAZZE H/T	SIM	2A2B1C3D3
JK TYRE	P245/75R16 109S BLAZZE H/T	SIM	2A2B1C3D3

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-5-M00272-025-16/5 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	T145/70R17 106M TL STAR-XT	SIM	2A2B1C4D1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-17-M00272-025-16/17 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	6.50 - 14 10PR 105/102M TT JET TRAK	SIM	3A1B3C1
JK TYRE	7.00 - 15LT 10PR 110/105M TT JET RIB TX	SIM	3A1B3C1

JK TYRE	7.00 - 16 12PR 115/110M JET RIB MX	SIM	3A1B3C1	

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-19/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	155/80R13 VECTRA 79S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3
JK	165/80R14 TORNADO 85S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3
JK	165/80R14 ULTIMA SPORT 85T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3
JK	165/80R14 VECTRA 85S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-24-M00272-025-16/24 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016 Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	8.25 -16 18PR 129/127M TT JM 19	SIM	4A1B2C1
JK TYRE	8.25 -16 18PR 130/128M TT JET-TRAK	SIM	4A1B2C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-3/2016 Tipo: Produto Emissão: 15/09/2016 Validade: 14/09/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	8.25-20 14PR 136/132K TRACK KING	SIM	4A1B4C1
JK	8.25-20 14PR 136/132K JETTRAK	SIM	4A1B4C1
JK	8.25-20 14PR 136/132K STARLUG AX	SIM	4A1B4C1
JK	9.00-20 14PR . FLEETKING - 100	SIM	4A1B4C1
JK	9.00-20 14PR 141/137K JETTRAK	SIM	4A1B4C1
JK	8.25-20 14PR 136/132K JETRIB CX	SIM	4A1B4C1
JK	9.00-20 14PR . FLEETKING - 100	SIM	FAMÍLIA 4A1B4C1

Certificador: IFBQ Nº Certificado: 03255-18/2017 Tipo: Produto Emissão: 01/02/2017 Validade: 31/01/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	145/70R13 ULTIMA NXT 71T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	145/70R13 ULTIMA XP 71T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3

JK	155/70R13 ULTIMA NXT 75T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	165/70R14 VECTRA 81T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	175/70R13 TORNADO 81T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	175/70R13 ULTIMA XPS 82T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	175/70R14 VECTRA 84T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	185/70R13 ULTIMA ROYALE 86T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	185/70R14 VECTRA 88S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	185/70R14 VECTRA 88T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
JK	235/70R16 ELANZO 105S	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3

Certificador: FCAV **Nº Certificado:** PN-M00272-025-16/30 **Tipo:** Produto **Emissão:** 20/12/2016 **Validade:** 20/12/2020 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 -- SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: ibriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK TYRE	185/65 R15 TL 88H VECTRA	SIM	2A2B1C5D4
JK TYRE	195/65 R15 TL 91H VECTRA UX1	SIM	2A2B1C5D4
JK TYRE	P 195/65 R15 TL 91H STAR TRAK	SIM	2A2B1C5D4
JK TYRE	P 195/65 R15 TL 91H UX1	SIM	2A2B1C5D4

Certificador: IFBQ **Nº Certificado:** 03255-1/2016 **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/09/2016 **Validade:** 14/09/2020 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
JK	12R22.5 16PR 152/146L JETWAY JUL2	SIM	4A2B7C2
JK	295/80R22.5 18PR 152/148M JETSTEEL JDL	SIM	4A2B7C2
JK	295/80R22.5 16PR 152/148M JETWAY JUH 4	SIM	4A2B7C2
JK	295/80R22.5 16PR 152/148M JETWAY JUL	SIM	4A2B7C2
JK	295/80R22.5 16PR 152/148M JETWAY JUL 1	SIM	4A2B7C2
JK	315/80R22.5 18PR 156/150M JET WAY JUC3	SIM	4A2B7C2
JK	295/80R22.5 16PR 152/148M JETSTEEL JDH	SIM	4A2B7C2
JK	295/80R22.5 16PR 152/148M JETSTEEL JDH4	SIM	4A2B7C2
JK	12R22.5 16PR 152/146L JETWAY JUC 3	SIM	FAMÍLIA: 4A2B7C2
JK	295/80R22.5 16PR 152/148J JETWAY JUX+	SIM	FAMÍLIA: 4A2B7C2
JK	315/80 R22.5 18PR 156/150M JETWAY JUL 1	SIM	4A2B7C2

Certificador: IFBQ **Nº Certificado:** 03255-6/2016 **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/09/2016 **Validade:** 14/09/2020 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, -- PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK	11.00R22 JETSTEEL JDH3 152/149K	SIM	FAMILIA 4A2B5C1
JK	11.00R22 JETWAY JUH4 152/149K	SIM	FAMÍLIA: 4A1B7C1
JK	12.00 R 20 18PR 154/151 K JETSTEEL JDC	SIM	FAMÍLIA: 4A1B7C1
JK	12.00 R 20 18PR 154/151 K JETWAY JUH	SIM	FAMÍLIA: 4A1B7C1
JK	12.00-20 18PR 154/150 K HI-WAY KING	SIM	FAMÍLIA: 4A1B7C1
JK	12.00-20 18PR 154/150 K JETKING	SIM	FAMÍLIA: 4A1B7C1

Certificador: FCAV Nº Certificado: PN-12-M00272-025-16/12 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2016
Validade: 28/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		ESTRADA DA BATALHA, 2305, - - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARA, PE - BRASIL Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 85 - - SAN FRANCISCO CHILPA - TULTITLÁN, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: lbriseno@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	P 195/50 R15 81V TL UX1	SIM	2A2B1C7D5
JK TYRE	P 225/45 R17 90V UX1	SIM	2A2B1C7D5
JK TYRE	P 225/50 R17 93V UX1	SIM	2A2B1C7D5

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
29 Certificado(s)
233 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-27 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 11.00R22 152/149L TT CST108 / 2090010108	SIM	(F27) 4A2B7C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-17 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155R12C 83/81Q TL CSR80 / 9155011080	SIM	(F17) 3A2B1C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155R12C 88/86Q TL CSR80 / 9155012080	SIM	(F17) 3A2B1C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155R13C 85/83Q TL CSR40 / 9155011040	SIM	(F17) 3A2B1C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/70R13C 88/86T TL CSR71 / 9165014071	SIM	(F17) 3A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-07 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/65R15 100H XL CSC-6 / 3334016003	SIM	(F07) 2A2B2C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/65R16 102H XL CSC-301 / 3338016020	SIM	(F07) 2A2B2C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-14 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/45R15 78V CSC-5 / 3707017001	SIM	(F14) 2A2B1C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/45R16 80V CSC-5 / 3708017001	SIM	(F14) 2A2B1C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/50R15 82V CSC-5 / 3611017001	SIM	(F14) 2A2B1C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/50R15 86V CSC-5 / 3617017001	SIM	(F14) 2A2B1C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/45ZR18 91W CSC-701 / 3733018017	SIM	(F14) 2A2B1C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/50R17 96W CSC-5 / 3638018001	SIM	(F14) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-24 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/75R17.5 132/130M TL CST115A / 2520016115	SIM	(F24) 4A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/75R17.5 132/130M TL CST68 / 2520019068	SIM	(F24) 4A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/75R17.5 132/130M TL CST78 / 2520011078	SIM	(F24) 4A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-16 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.00-16 115/113L TT CSP13 / 1070011013	SIM	(F16) 3A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.00-16 115/113L TT CSP13 / 1070011013 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F16) 3A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.00-16 115/113L TT CSP21 / 1070011021	SIM	(F16) 3A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.00-16 115/113L TT CSP21 / 1070011021 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F16) 3A1B4C1

CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.50-16 121/120K TT CSP13 / 1075015013	SIM	(F16) 3A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.50-16 121/120K TT CSP13 / 1075015013 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F16) 3A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.50-16 121/120K TT CSP21 / 1075013021	SIM	(F16) 3A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 7.50-16 121/120K TT CSP21 / 1075013021 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F16) 3A1B4C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-21 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 10.00-20 146/143G TT CSP20 / 1100013020	SIM	(F21) 4A1B5C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 10.00-20 146/143G TT CSP20 / 1100013020 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F21) 4A1B5C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 10.00-20 146/143G TT CSP57 / 1100014057	SIM	(F21) 4A1B5C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 10.00-20 146/143G TT CSP57 / 1100014057 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F21) 4A1B5C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-25 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 10.00R20 147/143K TT CST27 / 2070019027 / RR: D - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F25) 4A2B6C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 10.00R20 147/143K TT CST35 / 2070019035 / RR: D - APM: C - EPS: 73 DB	SIM	(F25) 4A2B6C1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-20 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.00-20 140/137G TT CSP13C / 1090012011	SIM	(F20) 4A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.00-20 140/137G TT CSP13C / 1090012011 / RR: NA - APM: NA - EPS: NA	SIM	(F20) 4A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.00-20 140/137G TT CSP48 / 1090012048	SIM	(F20) 4A1B4C1
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.00-20 140/137G TT CSP48 / 1090012048 / RR: NA - APM:	SIM	(F20) 4A1B4C1

NA - EPS: NA

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-06 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/65R14 82H CSC-6 / 3312016003	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/65R15 84H CSC-801 / 3314016011	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/65R14 86H CSC-6 / 3316016003	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/65R14 86H CSC-801 / 3316016011	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/65R15 88H CSC-6 / 3318016003	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/65R15 88H CSC-801 / 3318016011	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/65R15 91H CSC-6 / 3325016003	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/65R15 91H CSC-801 / 3225016011	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/65R15 94H CSC-6 / 3329016003	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/65R15 94H CSC-801 / 3329016011	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/65R16 95H CSC-6 / 3331016003	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/65R16 98H CSC-301 / 3335016015	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/65R17 102H CSC-302 / 3341016013	SIM	(F06) 2A2B1C5D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/65R17 112H CSC-303 / 3354016036	SIM	(F06) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-23 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/75R17.5 16PR 126/124M TL CST115A / 2502018115	SIM	(F23) 4A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/75R17.5 16PR 126/124M TL CST126 / 2502010126	SIM	(F23) 4A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/75R17.5 16PR 126/124M TL CST68 / 2502019068	SIM	(F23) 4A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/75R17.5 16PR 126/124M TL CST78 / 2502019078	SIM	(F23) 4A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.5R17.5 16PR 129/127L TL CST115A / 2350019115	SIM	(F23) 4A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.5R17.5 16PR 129/127L TL CST68 / 2350010068	SIM	(F23) 4A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 9.5R17.5 16PR 129/127L TL CST78 / 2350010078	SIM	(F23) 4A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-28 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 13R22.5 154/150F TL CST209 / 2430010209	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148F TL CST209 / 2620010209	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148M TL CST103 / 2621010103	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148M TL CST118 / 2620019118	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148M TL CST127 / 2621019127	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148M TL CST27 / 2621019027	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148M TL CST46 / 2620019046	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 152/148M TL CST56 / 2620019056	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 315/80R22.5 154/150M TL CST46 / 2640019046	SIM	(F28) 4A2B7C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 315/80R22.5 154/150M TL CST56 / 2640019056	SIM	(F28) 4A2B7C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-12 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/55R16 94V XL CSC-5 / 3522017001	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/55R16 94V XL CSC-601 / 3522017011	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/55R16 94W XL CSC-5 / 3522018001	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/55R16 97V XL CSC-5 / 3528017001	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
PRINX	CHENGSHAN 215/55R16 97V XL CSC-701 / 3528017017	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/55R16 97W XL CSC-5 / 3528018001	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/55R16 99W XL CSC-5 / 3537018001	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/55ZR17 101W XL CSC-701 / 3538018017	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/60R18 107V XL CSC-303 / 3447017036	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 255/55R18 109V XL CSC-303 / 3557017036	SIM	(F12) 2A2B2C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 255/60R18 112V XL CSC-303 / 3459017036	SIM	(F12) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-05 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155/65R13 73T CSC-801 / 3308014011	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155/65R14 75T CSC-801 / 3304014011	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/65R13 77T CSC-801 / 3307014011	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/65R14 79T CSC-801 / 3308014011	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/65R13 80T CSC-801 / 3311014011	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/65R14 82T CSC-801 / 3312014011	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/65R17 102T CSC-303 / 3341014036	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/65R17 107T CSC-302 / 3349014013	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/65R17 112T CSC-302 / 3354014013	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/65R17 112T CSC-306 / 3354014026	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/65R17 112T CSC-306 OWL / 3354114026	SIM	(F05) 2A2B1C5D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 275/65R17 115T CSC-302 / 3355014013	SIM	(F05) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-15 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/40R17 84W XL CSC-5 / 3811018001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/45R16 87W XL CSC-5 / 3715016001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/50R16 91W XL CSC-5 / 3620016001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/35ZR18 84W XL CSC-701 / 3905018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/40R17 87W XL CSC-5 / 3819018001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/45R17 91Y XL CSC-5 / 3723019001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/45R17 97Y XL CSC-5 / 3723019001 / RR: F - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/50R17 95W XL CSC-5 / 3627018001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/40R18 92Y XL CSC-5 / 3828019001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/45R17 94W XL CSC-5 / 3732018001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/50R17 98W XL CSC-5 / 3634018001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/35ZR19 91W XL CSC-701 / 3919018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/40ZR18 95W XL CSC-701 / 3834018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/45R17 97Y XL CSC-5 / 3740019001	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/45ZR18 98W XL CSC-701 / 3742018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/35ZR19 93W XL CSC-701 / 3926018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/35ZR20 95Y XL CSC-701 / 3928019017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/40ZR18 97W XL CSC-701 / 3840018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/40ZR19 98W XL CSC-701 / 3842018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/45ZR17 99W XL CSC-701 / 3750018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/45ZR18 100W XL CSC-701 / 3752018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5

CHENGSHAN	CHENGSHAN 255/35ZR20 97Y XL CSC-701 / 3938019017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 255/45ZR18 103W XL CSC-701 / 3761018017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 255/50R19 107V XL CSC-303 / 3854017036	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/35ZR18 97W XL CSC-701 / 3942016017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/35ZR22 102Y XL CSC-701 / 3948019017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 275/40R20 106V XL CSC-303 / 3883017036	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 285/45R19 111V XL CSC-303 / 3784017036	SIM	(F15) 2A2B2C7D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/35ZR21 107Y XL CSC-701 / 3973019017	SIM	(F15) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-04 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 --- SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/70R14 95H XL CSC-801 / 3234016011	SIM	(F04) 2A2B2C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-22 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 --- SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 8.5R17.5 121/120L TL CST115A / 2330019115	SIM	(F22) 4A2B1C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 8.5R17.5 121/120L TL CST68 / 2330010068	SIM	(F22) 4A2B1C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 8.5R17.5 121/120L TL CST78 / 2330010078	SIM	(F22) 4A2B1C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-29 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 --- SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 385/65R22.5 160K TL CST16 / 2650015016	SIM	(F29) 4A2B8C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 385/65R22.5 160K TL CST68 / 2650010068	SIM	(F29) 4A2B8C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-18 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155R12C 88/86Q TL CSR80 / 9155012080 / RR: E - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F17) 3A2B1C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/70R14C 95/93T TL CSR71 / 9175012071	SIM	(F18) 3A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/75R16C 101/99Q TL CSR71 / 9175010071	SIM	(F18) 3A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185R14C 102/100Q TL CSC-01 / 9185010009	SIM	(F18) 3A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185R15C 8PR 103/102R TL CSR71 / 9185012071	SIM	(F18) 3A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/70R15C 104/102N TL CSR71 / 9195010071	SIM	(F18) 3A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN LT215/75R15 100/97Q TL CSR69 / 9215011069	SIM	(F18) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-02 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155/70R12 73T CSC-801 / 3208014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155/70R13 75T CSC-801 / 3209014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/70R13 79T CSC-801 / 3214014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/70R14 81T CSC-801 / 3216014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/70R13 82T CSC-801 / 3219014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/70R14 84T CSC-801 / 3221014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/70R13 86T CSC-801 / 3225014011	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/70R15 98T CSC-302 / 3241014013	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/70R16 103T CSC-302 / 3247014013	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/70R16 103T CSC-303 / 3247014036	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/70R16 106T CSC-302 / 3253014013	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 245/70R16 107T CSC-303 / 3258014036	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 255/70R15 108T CSC-302 / 3261014013	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/70R16 112T CSC-302 / 3267014013	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/70R16 112T CSC-306 / 3267014026	SIM	(F02) 2A2B1C4D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 275/70R16 114T CSC-302 / 3270014013	SIM	(F02) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-13 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

	NEGÓCIOS LTDA	NEGÓCIOS LTDA	- ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL		
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/50R15 82H CSC-801 / 3611016011	SIM	(F13) 2A2B1C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-10 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/60R14 75H CSC-801 / 3405016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/60R14 75H CSR62 / 3405016062	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/55R14 80H CSC-801 / 3508016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/55R14 82H CSC-801 / 3509016011 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/55R15 82H CSC-801 / 3509016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R14 82H CSC-6 / 3413016003	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R14 82H CSC-801 / 3413016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R14 82H CSR62 / 3413016062	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R15 84H CSC-6 / 3415016003	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R15 84H CSC-801 / 3415016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/55R15 85H CSC-801 / 3515016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R14 86H CSC-6 / 3419016003	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R14 86H CSC-801 / 3419016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R14 86H CSR62 / 3419016062	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R15 88H CSC-6 / 3420016003	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R15 88H CSC-801/ 3420016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R15 88H CSR62 / 3420016062	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R16 89H CSC-6 / 3421016003	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/55R16 91H CSC-801 / 3521016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/60R15 91H CSC-6 / 3424016003	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/60R15 91H CSC-801 / 3424016011	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/60R15 91H CSR62 / 3424016062	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/60R17 96H CSC-301 / 3433016020	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/60R17 99H CSC-301 / 3438016015	SIM	(F10) 2A2B1C6D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 265/60R18 110H CSC-303 / 3461016036	SIM	(F10) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-08 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/65R15 91V CSC-6 / 3325017003	SIM	(F08) 2A2B1C5D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/65R15 94V CSC-6 / 3329017003	SIM	(F08) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-03 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/70R14 81H CSC-6 / 3216016003	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/70R12 80H CSC-801 / 3200016011	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/70R14 84H CSC-6 / 3221016003	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/70R14 88H CSC-6 / 3226016003	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/70R14 88H CSC-801 / 3226016011	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/70R14 91H CSC-801 / 3233016011	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/70R15 96H CSC-302 / 3238016013	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/70R15 96H CSC-6 / 3238016003	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/70R15 96H CSC-801 / 3238016011	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/70R15 98H CSC-6 / 3241016003	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/70R15 100H CSC-302 / 3242016013	SIM	(F03) 2A2B1C4D4
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/70R16 106H CSC-303 / 3253016036	SIM	(F03) 2A2B1C4D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-01 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN / 155/80R13 79T / CSC-801 / 3015014040 / RR: F - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C2D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN / 155/80R13 79T / CSR40 / 3015014011 / RR: E - APM: E - EPS: 70 DB	SIM	(F01) 2A2B1C2D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN / 165/80R13 83T / CSC-801 / 3019014011 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C2D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN / 185/80R14 91T / CSC-801 / 3028014011 / RR: E - APM: C - EPS: 71 DB	SIM	(F01) 2A2B1C2D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 155/80R13 79T CSC-801 / 3015014040	SIM	(F01) 2A2B1C2D3

CHENGSHAN	CHENGSHAN 155/60R13 79T CSR40 / 3015014011	SIM	(F01) 2A2B1C2D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 165/60R13 83T CSC-801 / 3019014011	SIM	(F01) 2A2B1C2D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R14 91T CSC-801 / 3028014011	SIM	(F01) 2A2B1C2D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-09 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 96 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 175/60R13 77T CSC-801 / 3408014011	SIM	(F09) 2A2B1C6D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/60R14 82T CSC-801 / 3413014011	SIM	(F09) 2A2B1C6D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/60R16 100T CSC-303 / 3442014036	SIM	(F09) 2A2B1C6D3
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/60R17 102T CSC-302 / 3444014013	SIM	(F09) 2A2B1C6D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-11 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 96 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 185/55R15 82V CSC-5 / 3509017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/55R15 85V CSC-6 / 3515017003	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/55R16 87V CSC-6 / 3517017003	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/60R15 88V CSC-6 / 3420017003	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/55R15 88V CSC-5 / 3520017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/55R16 91V CSC-6 / 3521017003	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/60R15 91V CSC-5 / 3424017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/60R15 91V CSC-6 / 3424017003	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/60R16 92V CSC-5 / 3426017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/55R17 94V CSC-5 / 3529017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/60R16 95V CSC-5 / 3431017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/60R16 95V CSC-6 / 3431017003	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/55ZR17 97V CSC-701 / 3538017017	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/60R16 98V CSC-5 / 3436017001	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/60R17 99V CSC-303 / 3438017036	SIM	(F11) 2A2B1C6D5
CHENGSHAN	CHENGSHAN 235/60R17 102V CSC-303 / 3444017036	SIM	(F11) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-19 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade:

17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195/70R15C 104/102N TL CSR71 / 9195010071 / RR: C - APM: B - EPS: 72 DB	SIM	(F18) 3A2B2C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195R14C 106/104Q TL CSC-01 / 9195010009	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 195R15C 106/104Q TL CSC-01 / 9195011009	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/70R15C 8PR 106/104R TL CSR71 / 9205013071	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205/75R16C 110/108Q TL CSR71 / 9205010071	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 205R14C 105/103Q TL CSR35 / 9205010035	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/70R15C 109/107Q TL CSR45 / 9215010045	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215/75R16C 113/111Q TL CSR71 / 9215011071	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 215R14C 112/110P TL CSR71 / 9215010071	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/65R16C 8PR 112/110R TL CSR71 / 9225012071	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/70R15C 112/110Q TL CSR48 / 9225010048	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 225/70R15C 8PR 112/110R TL CSR71 / 9225010071	SIM	(F19) 3A2B3C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 31X10.5R15LT 109Q TL CSR34 / 9265010034	SIM	(F19) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0677.01-26 Tipo: Produto Emissão: 17/02/2016 Validade: 17/02/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07037337000112	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	SUNBRA INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA - ED. MAGNOLIA, 338 - APTO. 6-D - VILA SUZANA - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	PRINX CHENGSAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.	PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY	NANSHAN NORTH ROAD, RONGCHENG, 98 - - - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN	CHENGSHAN 11R22.5 148/145M TL CST118 / 2381019118	SIM	(F26) 4A2B6C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 11R24.5 149/146L TL CST108 / 2391019108	SIM	(F26) 4A2B6C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 11R24.5 149/146L TL CST125 / 2391019125	SIM	(F26) 4A2B6C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 275/80R22.5 149/146M TL CST115 / 2580010115	SIM	(F26) 4A2B6C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 150/146M TL CST115 / 2620018115	SIM	(F26) 4A2B6C2
CHENGSHAN	CHENGSHAN 295/80R22.5 150/146M TL CST45 / 2620018045	SIM	(F26) 4A2B6C2

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Produtos

Número do Certificado: 04P-0142

Listagem de Produtos por Certificado

Encontrado(s) **96** Produto(s) para este Certificado

Página 2

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Nº do Lote
ROSAVA	155/70R13 75T ROSAVA BC-11	Sim	
ROSAVA	155/70R13 75T ROSAVA BC-43	Sim	
ROSAVA	165/70R13 79T ROSAVA BC-11	Sim	
ROSAVA	165/70R13 79T ROSAVA BC-19*	Sim	
ROSAVA	165/70R13 79T ROSAVA BC-43	Sim	
ROSAVA	165/70R13 79T ROSAVA BC-48	Sim	
ROSAVA	165/70R14 81H TL SOLAZO	Sim	
ROSAVA	175/65R14 82H ROSAVA BC-23*	Sim	
ROSAVA	175/65R14 82H ROSAVA BC-50	Sim	
ROSAVA	175/65R14 82H TL ROSAVA SQ-201	Sim	
ROSAVA	175/65R14 82H TL SOLAZO	Sim	
ROSAVA	175/70R13 82H ROSAVA BC-4*	Sim	
ROSAVA	175/70R13 82H ROSAVA BC-42	Sim	
ROSAVA	175/70R13 82H ROSAVA BC-43	Sim	
ROSAVA	175/70R13 82H ROSAVA BC-49	Sim	

1 |2 |3 |4 |

Próximo >>

Listar todos os Produtos

topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 006186/2014

Exportar para Excel | Exportar para PDF

Status
Ativo

Concessão
20/08/2014

Validade
02/04/2017

BS Colway Pneus Ltda
Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 4459 Bl A CJ 01 Cep:83302000 | Jardim Primavera - Piraquara - PR
Tel: (Telefone) (41) 3673.0764 - contato@bscolway.com (mailto:contato@bscolway.com)
CNPJ:02.712.991/0001-60

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 482 de 07/12/2010

Nome de Família
(F03) 2A2B1C5D4

Certificado
04P-0142

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
20/08/2014	Incluído	185/65R13 84H ROSAVA BC-13*		
20/08/2014	Incluído	185/65R14 86H ROSAVA BC-59		
19/09/2014	Excluído	185/65R14 86H TL SOLAZO		
20/08/2014	Incluído	185/65R15 88H ROSAVA SQ-201		
20/08/2014	Incluído	195/65R15 91H ROSAVA SQ-201		
20/08/2014	Incluído	205/65R15 94H ROSAVA SQ-201		
19/09/2014	Incluído	175/65R14 82H TL PREMIORRI SOLAZO		
19/09/2014	Incluído	215/65R16 98H TL PREMIORRI SOLAZO		
20/08/2014	Incluído	175/65R14 82H TL ROSAVA SQ-201		
20/08/2014	Incluído	185/65R14 86H ROSAVA BC-40		
20/08/2014	Incluído	185/65R15 88H ROSAVA QUARTUM S49		
20/08/2014	Incluído	195/65R15 91H ROSAVA BC-49		
19/09/2014	Excluído	195/65R15 91H TL SOLAZO		
19/09/2014	Incluído	195/65R15 91H TL PREMIORRI SOLAZO		
20/08/2014	Incluído	175/65R14 82H ROSAVA BC-50		
20/08/2014	Incluído	185/65R14 86H ROSAVA SQ-201		
20/08/2014	Incluído	185/65R15 88H ROSAVA BC-49		
20/08/2014	Incluído	195/65R15 91H ROSAVA BC-41		
20/08/2014	Incluído	205/65R15 94H TL ROSAVA BC-49		
19/09/2014	Incluído	185/65R14 86H TL PREMIORRI SOLAZO		
20/08/2014	Incluído	175/65R14 82H ROSAVA BC-23*		
19/09/2014	Excluído	175/65R14 82H TL SOLAZO		
20/08/2014	Incluído	185/65R14 86H ROSAVA BC-49		
20/08/2014	Incluído	185/65R14 86H TL ROSAVA QUARTUM S49		
20/08/2014	Incluído	195/65R15 91H ROSAVA QUARTUM S49		
20/08/2014	Incluído	205/65R15 94H ROSAVA QUARTUM S49		
19/09/2014	Excluído	215/65R16 98H TL SOLAZO		

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)
(http://www.brasil.gov.br/)

BRASIL Serviços Barra GovBr

INMETRO

Site do Inmetro

Sites de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
23 Certificado(s)
284 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.004/06 Tipo: Produto Emissão: 26/07/2006 Validade: 01/07/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - 30419, HANNOVER - GERMANY, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

Marca	Modelo	Importado	Descrição
CONTINENTAL	205/55R16 91V BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	215/40ZR16 REINF 86W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	225/40R18 REINF 92W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	11.00R20 150/146K BARUM BF13	SIM	FAMILIA 4A2B5C1
CONTINENTAL	11R22.5 148/145L BARUM BF12	SIM	FAMILIA 4A2B6C2
CONTINENTAL	11R22.5 148/145L BARUM BF14	SIM	FAMILIA 4A2B6C2
CONTINENTAL	145/80R13 75T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C2D3
CONTINENTAL	165/70R13 79T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	175/65R14 82H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	175/65R14 82T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D3
CONTINENTAL	175/65R14 86T XL BRILLANTIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C5D3
CONTINENTAL	175/70R13 82T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	175/70R14 84T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	185/60R13 80H BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	185/60R14 82H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	185/60R14 82T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D3
CONTINENTAL	185/60R15 88H XL BRILLANTIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C6D4
CONTINENTAL	185/65R14 86H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	185/65R14 86T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D3
CONTINENTAL	185/65R15 88H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	185/65R15 88H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	185/70R13 86T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	185/70R13 86T BRILLANTIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	185/70R14 88H BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D4
CONTINENTAL	185/70R14 88T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	185R14C 102/100Q BARUM VANIS	SIM	FAMILIA 4A2B2C2
CONTINENTAL	195/50R15 82V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	195/50R15 82V BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	195/55R15 85H BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	195/55R15 85V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	195/55R15 85V BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5

CONTINENTAL	195/60R14 86H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	195/60R14 86H BRILLANTIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	195/60R15 88H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	195/60R15 88H BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	195/60R15 88V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	195/60R15 88V BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	195/65R15 91H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	195/65R15 91H BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	195/65R15 91V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D5
CONTINENTAL	195/65R15 91V BARUM BRAVURIS 2	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D5
CONTINENTAL	195/65R15 95T XL BRILLANTIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C5D3
CONTINENTAL	195/70R14 91H BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D4
CONTINENTAL	195/70R14 TL 91T BARUM BRILLANTIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
CONTINENTAL	205/40ZR17 84W XL BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	205/40ZR17 REINF 84W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	205/45R16 83V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	205/45ZR17 88W XL BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	205/50R15 86V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	205/50R16 87W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	205/50ZR16 87W BARUM BRAVURIS 2	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	205/55R15 88V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/55R16 91H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	205/55R16 91H BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	205/55R16 91V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/55R16 91V BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/55R16 91W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/55ZR16 91W BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/60R15 91H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	205/60R15 91H BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D4
CONTINENTAL	205/60R15 91V BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/60R15 91V BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	205/65R15 91H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	205/65R15 94H BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	205/65R15 94H BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B1C5D4
CONTINENTAL	215/40ZR16 86W XL BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	215/40ZR16 REINF 86W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	215/40ZR16 REINF 87W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C5D4
CONTINENTAL	215/40ZR17 83W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	215/40ZR17 87W XL BARUM BRAVURIS 2	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	215/45R17 87W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	215/45ZR17 91W XL BARUM BRAVURIS 2	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	215/45ZR17 91W XL BRAVURIS 2, BARUM	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	215/45ZR17 REINF 91W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	215/55ZR16 93W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C6D5
CONTINENTAL	215/75R17.5 126/124M BARUM BF14	SIM	FAMILIA 4A2B2C2
CONTINENTAL	225/40R18 REINF 92W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	225/40ZR18 92W XL BARUM BRAVURIS 2	SIM	FAMILIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	225/45R17 91W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	225/45ZR17 91W BARUM BRAVURIS 2	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	225/50ZR16 92W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	235/40ZR17 90W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	235/45ZR17 94W BARUM BRAVURIS	SIM	FAMILIA 2A2B1C7D5

CONTINENTAL	295/80R22.5 152/148M BARUM BF15	SIM	FAMILIA 4A2B7C2
CONTINENTAL	295/80R22.5 152/148M BARUM BF21	SIM	FAMILIA 4A2B7C2
CONTINENTAL	385/65R22.5 160K BARUM BT 43	SIM	FAMILIA 4A2B8C2
CONTINENTAL	425/65R22.5 165K BARUM BT43	SIM	FAMILIA 4A2B9C2
CONTINENTAL	445/65R22.5 168K BARUM BT41	SIM	FAMILIA 4A2B10C2
CONTINENTAL	BARUM, 205/40R17 84Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/45R17 91Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/50R17 95Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/55R16 93Y BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 225/45R17 94Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 225/50R17 98Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 195/50R15 82H BRAVURIS 2	SIM	FAMÍLIA 2A2B1C7D4
CONTINENTAL	BARUM, 195/65R15 91T TL BRILLANTIS 2	SIM	FAMILIA: 2A2B1C5D3
CONTINENTAL	BARUM, 2 05/45R17 88Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 205/40R17 84Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 205/45R16 83Y TL FR BRAVURIS 3HM	SIM	FAMILIA: 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 205/45R17 88Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/40R17 87Y TL XL FR BRAVURIS 3HM	SIM	FAMILIA: 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/45R17 87V TL FR BRAVURIS 3HM	SIM	FAMILIA: 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/45R17 91Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/50R17 95Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 215/55R16 93Y BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B1C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 225/40R18 92Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 225/40R18 92Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 225/45R17 94Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 225/50R17 98Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/35R19 91Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/35R19 91Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/40R18 95Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/40R18 95Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/45R17 97Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/45R17 97Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 235/45R18 98Y TL XL FR BRAVURIS 3HM	SIM	FAMILIA: 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 245/40R18 97Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 245/40R18 97Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, 255/35R20 97Y XL BRAVURIS 3HM	SIM	FAMÍLIA 2A2B2C7D5
CONTINENTAL	BARUM, LT245/75R16 120/116Q LRE BRAVURIS AT OWL	SIM	FAMÍLIA 3A2B4C2
CONTINENTAL	BARUM, LT265/75R16 123/120Q LRE BRAVURIS AT OWL	SIM	FAMÍLIA 3A2B4C2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.219/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 --- HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
			ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO,		

02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	175/70R13 82H BRILLANTIS 2 / 1540447	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	185/70R14 88H BRILLANTIS 2 # / 1540485	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	185/70R14 88H BRILLANTIS 2 / 1540437	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	235/70R16 106H BRAVURIS 4X4 / 1535001	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	235/70R16 106H BRAVURIS 4X4 / 1535042	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	245/70R16 107H BRAVURIS 4X4 / 1535007	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	245/70R16 107H BRAVURIS 4X4 / 1535046	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4
BARUM	265/70R16 112H BRAVURIS 4X4 / 1535004	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.215/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	175/80R14 88H BRILLANTIS 2 / 1540440	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/80R14 88H BRILLANTIS 2 / 1540440; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C2D4

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.226/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	185/55R15 82V BRAVURIS 3HM / 1540545	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/55R15 82V BRAVURIS 3HM / 1540545; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	195/55R15 85V BRAVURIS 3HM / 1540555	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/55R15 85V BRAVURIS 3HM / 1540555; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	195/55R16 87V BRAVURIS 3HM / 1540543	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/55R16 87V BRAVURIS 3HM / 1540543; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	205/55R16 91V BRAVURIS 3HM / 1540526	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/55R16 91V BRAVURIS 3HM / 1540526; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	205/55R16 91V BRAVURIS 3HM ^ /	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/55R16 91V BRAVURIS 3HM ^ / 1540621; PAÍS : ALEMANHA;

	1540621		RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	205/55R16 91Y BRAVURIS 3HM / 1540532	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/55R16 91Y BRAVURIS 3HM / 1540532; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	215/55R16 93V BRAVURIS 3HM / 1540535	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/55R16 93V BRAVURIS 3HM / 1540535; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	215/55R16 93Y BRAVURIS 3HM / 1540549	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/55R16 93Y BRAVURIS 3HM / 1540549; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	215/55R17 94Y FR BRAVURIS 3HM / 1540567	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/55R17 94Y FR BRAVURIS 3HM / 1540567; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	225/55R16 95V BRAVURIS 3HM / 1540542	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/55R16 95V BRAVURIS 3HM / 1540542; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5
BARUM	225/55R16 95Y BRAVURIS 3HM / 1540574	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/55R16 95Y BRAVURIS 3HM / 1540574; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D5

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.214/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	145/80R13 75T BRILLANTIS 2 / 1540382	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3
BARUM	155/80R13 79T BRILLANTIS 2 # / 1540478	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3
BARUM	165/80R13 83T BRILLANTIS 2 # / 1540482	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3
BARUM	165/80R13 83T BRILLANTIS 2 / 1540458	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3
BARUM	175/80R14 88T BRILLANTIS 2 / 1540439	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C2D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.243/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	195/75R16C 107/105R VANIS 2 8PR / 0443034	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/75R16C 107/105R VANIS 2 8PR / 0443034; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B3C2
BARUM	205/70R15C 106/104R VANIS 2 8PR / 0443048	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/70R15C 106/104R VANIS 2 8PR / 0443048; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B3C2

BARUM	205/75R16C 110/108R VANIS 2 8PR / 0443045	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/75R16C 110/108R VANIS 2 8PR / 0443045; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B3C2
BARUM	215/75R16C 113/111R VANIS 2 8PR / 0443039	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/75R16C 113/111R VANIS 2 8PR / 0443039; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B3C2
BARUM	225/65R16C 112/110R VANIS 2 8PR / 0443044	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/65R16C 112/110R VANIS 2 8PR / 0443044; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B3C2
BARUM	225/70R15C 112/110R VANIS 2 8PR / 0443052	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/70R15C 112/110R VANIS 2 8PR / 0443052; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B3C2
BARUM	31X10.50R15LT 109Q LRC FR BRAVURIS AT OWL 6PR / 0401011	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 31X10.50R15LT 109Q LRC FR BRAVURIS AT OWL 6PR / 0401011; PAÍS : ALEMANHA; RRC : POR; G : POR; DB : POR; FAMÍLIA : 3A2B3C2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.225/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	165/60R14 75H BRILLANTIS 2 / 1540432	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 165/60R14 75H BRILLANTIS 2 / 1540432; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E ; G : E ; DB : 2 ; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	175/60R14 79H BRILLANTIS 2 / 1540438	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/60R14 79H BRILLANTIS 2 / 1540438; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F ; G : E ; DB : 2 ; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	175/60R15 81H BRILLANTIS 2 / 1540445	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/60R15 81H BRILLANTIS 2 / 1540445; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	185/55R14 80H BRAVURIS 3HM / 1540539	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/55R14 80H BRAVURIS 3HM / 1540539; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	185/55R15 82H BRAVURIS 3HM / 1540529	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/55R15 82H BRAVURIS 3HM / 1540529; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	185/60R13 80H BRILLANTIS 2 / 1540448	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/60R13 80H BRILLANTIS 2 / 1540448; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	185/60R14 82H BRILLANTIS 2 ## / 1540495	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/60R14 82H BRILLANTIS 2 ## / 1540495; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	185/60R14 82H BRILLANTIS 2 ^ / 1540174	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/60R14 82H BRILLANTIS 2 ^ / 1540174; PAÍS : ALEMANHA; RRC :F ; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	185/60R15 84H BRILLANTIS 2 / 1540399	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/60R15 84H BRILLANTIS 2 / 1540399; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	195/55R15 85H BRAVURIS 3HM /	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/55R15 85H BRAVURIS 3HM / 1540579; PAÍS : ALEMANHA;

	1540579		RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	195/55R16 87H BRAVURIS 3HM / 1540544	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/55R16 87H BRAVURIS 3HM / 1540544; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	195/60R14 86H BRILLANTIS 2 / 1540175	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/60R14 86H BRILLANTIS 2 / 1540175; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	195/60R15 88H BRILLANTIS 2 ^ / 1540606	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/60R15 88H BRILLANTIS 2 ^ / 1540606; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	205/55R16 91H BRAVURIS 3HM / 1540550	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/55R16 91H BRAVURIS 3HM / 1540550; PAÍS : ALEMANHA; RRC : ; G : ; DB : ; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	205/60R15 91H BRILLANTIS 2 ^ / 1540611	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/60R15 91H BRILLANTIS 2 ^ / 1540611; PAÍS : ALEMANHA; RRC : ; G : ; DB : ; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	235/60R16 100H BRAVURIS 4X4 / 1535005	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 235/60R16 100H BRAVURIS 4X4 / 1535005; PAÍS : ALEMANHA; RRC : ; G : ; DB : ; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4
BARUM	235/60R16 100H BRAVURIS 4X4 / 1535044	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 235/60R16 100H BRAVURIS 4X4 / 1535044; PAÍS : ALEMANHA; RRC : ; G : ; DB : ; FAMÍLIA : 2A2B1C6D4

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.240/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	195/45R16 84V XL FR BRAVURIS 3HM / 1540551	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	195/50R16 88V XL BRAVURIS 3HM / 1540548	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	205/40R17 84Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540588	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	205/45R17 88Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540552	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	205/50R17 93V XL FR BRAVURIS 3HM / 1540537	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	205/50R17 93Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540533	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	215/40R17 87Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540563	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	215/45R17 91Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540576	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	215/50R17 95Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540573	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/35R19 88Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540594	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/40R18 92Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540570	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/45R17 94V XL FR BRAVURIS 3HM / 1540571	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/45R17 94Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540531	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/45R18 95Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540584	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/50R17 98V XL FR BRAVURIS 3HM / 1540583	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	225/50R17 98Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540569	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5

BARUM	235/35R19 91Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540578	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	235/40R18 95Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540553	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	235/45R17 97Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540560	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	235/45R18 98Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540572	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	245/40R18 97Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540541	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	245/40R19 98Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540593	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	245/45R17 99Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540557	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	245/45R18 100Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540558	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	255/35R18 94Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540581	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	255/35R19 96Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540568	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	255/35R20 97Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540584	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 255/35R20 97Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540584; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	255/40R19 100Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540580	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5
BARUM	255/45R18 103Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540575	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C7D5

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.242/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02035483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	185R14C 102/100Q VANIS 2 8PR / 0443035	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185R14C 102/100Q VANIS 2 8PR / 0443035; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B2C2
BARUM	195/70R15C 104/102R VANIS 2 8PR / 0443033	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/70R15C 104/102R VANIS 2 8PR / 0443033; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 3A2B2C2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.224/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02035483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	165/60R14 75T BRILLANTIS 2 / 1540449	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 165/60R14 75T BRILLANTIS 2 / 1540449; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D3
BARUM	175/55R15 77T BRAVURIS 3HM / 1540586	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/55R15 77T BRAVURIS 3HM / 1540586; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D3
			MARCA : BARUM; MODELO :

BARUM	185/60R14 82T BRILLANTIS 2 # / 1540459	SIM	185/60R14 82T BRILLANTIS 2 # / 1540459; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D3
BARUM	185/60R14 82T BRILLANTIS 2 / 1540398	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/60R14 82T BRILLANTIS 2 / 1540398; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C6D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.228/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	195/50R15 82H BRAVURIS 3HM / 1540524	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/50R15 82H BRAVURIS 3HM / 1540524; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D4

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.237/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	185/60R15 88H XL BRILLANTIS 2 COD. COM.: 1540175	SIM	FAMILIA: 2A2B2C6D4 - *RRC: E / **G: E / ***DB: 2
BARUM	215/55R16 97H XL BRAVURIS 3HM COD. COM.: 1540582	SIM	FAMILIA: 2A2B2C6D4 - *RRC: E / **G: C / ***DB: 2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.218/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	155/70R13 75T BRILLANTIS 2 # / 1540480	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	165/70R13 79T BRILLANTIS 2 ## / 1540488	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	165/70R13 79T BRILLANTIS 2 ^ / 1550237	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	165/70R14 81T BRILLANTIS 2 / 1540390	SIM	FAMILIA: 2A2B1C4D3
BARUM	175/70R13 82T BRILLANTIS 2 ## / 1540489	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	175/70R13 82T BRILLANTIS 2 ^ / 1550231	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3

BARUM	175/70R14 84T BRILLANTIS 2 # / 1540490	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	175/70R14 84T BRILLANTIS 2 / 1540395	SIM	FAMILIA 2A2B1C4D3
BARUM	175/70R14 84T BRILLANTIS 2^ / 1550347	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	185/70R13 86T BRILLANTIS 2 ## / 1540483	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	185/70R13 86T BRILLANTIS 2 ^ / 1540435	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	185/70R14 88T BRILLANTIS 2 ## / 1540484	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	185/70R14 88T BRILLANTIS 2^ / 1540436	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	195/70R14 91T BRILLANTIS 2 # / 1540496	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	195/70R14 91T BRILLANTIS 2 ^ / 1540430	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3
BARUM	205/70R15 96T BRAVURIS 4X4 / 1535006	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
BARUM	205/70R15 96T BRAVURIS 4X4 / 1535045	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.233/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	175/65R14 86T XL BRILLANTIS 2 / 1540393	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C5D3
BARUM	185/65R15 92T XL BRILLANTIS 2 / 1540407	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C5D3
BARUM	195/65R15 95T XL BRILLANTIS 2 / 1540406	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C5D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.230/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	235/75R15 109T XL BRAVURIS 4X4 / 1535008	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C3D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.238/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	205/55R16 94V XL BRAVURIS 3HM / 1540565	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/55R16 94V XL BRAVURIS 3HM / 1540565; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B2C6D5
BARUM	215/55R16 97Y XL BRAVURIS 3HM / 1540587	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/55R16 97Y XL BRAVURIS 3HM / 1540587; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B2C6D5
BARUM	225/55R16 99Y XL BRAVURIS 3HM / 1540556	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/55R16 99Y XL BRAVURIS 3HM / 1540556; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B2C6D5
BARUM	225/55R17 101Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540530	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/55R17 101Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540530; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B2C6D5
BARUM	235/55R17 103Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540585	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 235/55R17 103Y XL FR BRAVURIS 3HM / 1540585; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B2C6D5

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.229/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	195/45R15 78V FR BRAVURIS 3HM / 1540554	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/45R15 78V FR BRAVURIS 3HM / 1540554; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D6
BARUM	195/45R16 80V FR BRAVURIS 3HM / 1540528	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/45R16 80V FR BRAVURIS 3HM / 1540528; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	195/50R15 82V BRAVURIS 3HM / 1540525	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/50R15 82V BRAVURIS 3HM / 1540525; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	205/45R16 83V FR BRAVURIS 3HM / 1540538	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/45R16 83V FR BRAVURIS 3HM / 1540538; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	205/45R16 83Y FR BRAVURIS 3HM / 1540540	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/45R16 83Y FR BRAVURIS 3HM / 1540540; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	205/50R15 86V BRAVURIS 3HM / 1540562	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/50R15 86V BRAVURIS 3HM / 1540562; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	205/50R16 87V BRAVURIS 3HM / 1540595	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/50R16 87V BRAVURIS 3HM / 1540595; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	205/50R16 87Y BRAVURIS 3HM / 1540546	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/50R16 87Y BRAVURIS 3HM / 1540546; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	205/50R17 89V FR BRAVURIS 3HM / 1540527	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/50R17 89V FR BRAVURIS 3HM / 1540527; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	215/45R17 87V FR BRAVURIS 3HM / 1540592	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/45R17 87V FR BRAVURIS 3HM / 1540592; PAÍS :

			ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	215/50R17 91Y FR BRAVURIS 3HM / 1540559	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 215/50R17 91Y FR BRAVURIS 3HM / 1540559; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	225/45R17 91Y FR BRAVURIS 3HM / 1540536	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/45R17 91Y FR BRAVURIS 3HM / 1540536; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	225/50R16 92Y BRAVURIS 3HM / 1540577	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/50R16 92Y BRAVURIS 3HM / 1540577; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	225/50R17 94Y FR BRAVURIS 3HM / 1540590	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/50R17 94Y FR BRAVURIS 3HM / 1540590; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	235/45R17 94Y FR BRAVURIS 3HM / 1540534	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 235/45R17 94Y FR BRAVURIS 3HM / 1540534; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	245/40R17 91Y FR BRAVURIS 3HM / 1540561	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 245/40R17 91Y FR BRAVURIS 3HM / 1540561; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	245/40R18 93Y FR BRAVURIS 3HM / 1540589	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 245/40R18 93Y FR BRAVURIS 3HM / 1540589; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5
BARUM	245/45R18 96Y FR BRAVURIS 3HM / 1540547	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 245/45R18 96Y FR BRAVURIS 3HM / 1540547; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C7D5

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.244/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02038483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	LT245/75R16 120/116Q LRE FR BRAVURIS AT OWL 10PR / 0401013	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : LT245/75R16 120/116Q LRE FR BRAVURIS AT OWL 10PR / 0401013; PAÍS : ALEMANHA; RRC : ISENTO; G : ISENTO; DB : ISENTO; FAMÍLIA : 3A2B4C2
BARUM	LT265/75R16 123/120Q LRE FR BRAVURIS AT OWL 10PR / 0401014	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : LT265/75R16 123/120Q LRE FR BRAVURIS AT OWL 10PR / 0401014; PAÍS : ALEMANHA; RRC : ISENTO; G : ISENTO; DB : ISENTO; FAMÍLIA : 3A2B4C2

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.231/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição

BARUM	165/70R13 83T XL BRILLANTIS 2 / 1540389	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C4D3
BARUM	165/70R14 85T XL BRILLANTIS 2 / 1540391	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C4D3
BARUM	175/70R14 88T XL BRILLANTIS 2 / 1540396	SIM	FAMÍLIA : 2A2B2C4D3

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.221/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
BARUM	175/65R14 82H BRILLANTIS 2 # / 1540492		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/65R14 82H BRILLANTIS 2 # / 1540492; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	175/65R14 82H BRILLANTIS 2 / 1540392		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/65R14 82H BRILLANTIS 2 / 1540392; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	175/65R14 82H BRILLANTIS 2^ / 1550341		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/65R14 82H BRILLANTIS 2^ / 1550341; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	175/65R15 84H BRILLANTIS 2 / 1540451		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 175/65R15 84H BRILLANTIS 2 / 1540451; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	185/65R14 86H BRILLANTIS 2 # / 1540494		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/65R14 86H BRILLANTIS 2 # / 1540494; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	185/65R14 86H BRILLANTIS 2 / 1540169		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/65R14 86H BRILLANTIS 2 / 1540169; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	185/65R15 88H BRILLANTIS 2 / 1540170		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 185/65R15 88H BRILLANTIS 2 / 1540170; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	195/65R14 89H BRILLANTIS 2 / 1540429		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/65R14 89H BRILLANTIS 2 / 1540429; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	195/65R15 91H BRILLANTIS 2 / 1540596		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/65R15 91H BRILLANTIS 2 / 1540596; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	195/65R15 91H BRILLANTIS 2 ^ / 1540610		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/65R15 91H BRILLANTIS 2 ^ / 1540610; PAÍS : ALEMANHA; RRC : F; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	205/65R15 94H BRILLANTIS 2 ^ / 1540608		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 205/65R15 94H BRILLANTIS 2 ^ / 1540608; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	225/65R17 102H FR BRAVURIS 4X4 / 1535030		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/65R17 102H FR BRAVURIS 4X4 / 1535030; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	
BARUM	225/65R17 102H FR BRAVURIS 4X4 / 1535050		SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 225/65R17 102H FR BRAVURIS 4X4 / 1535050; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : C; DB : 3; FAMÍLIA : 2A2B1C5D4	

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.216/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDÊKAMP, 30 --- HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
			ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO,		

02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	235/75R15 105S FR BRAVURIS AT OWL / 0401012	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C3D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.220/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	155/65R13 73T BRILLANTIS 2 / 1540383	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	165/65R13 77T BRILLANTIS 2 / 1540386	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	165/65R14 79T BRILLANTIS 2 / 1540387	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	175/65R13 80T BRILLANTIS 2 / 1540428	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	175/65R14 82T BRILLANTIS 2 ## / 1540491	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	175/65R14 82T BRILLANTIS 2 ^ / 1540374	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	175/65R14 82T BRILLANTIS 2^ / 1550340	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	175/65R15 84T BRILLANTIS 2 / 1540446	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	185/65R14 86T BRILLANTIS 2 ## / 1540493	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	185/65R14 86T BRILLANTIS 2 ^ / 1540400	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	185/65R15 88T BRILLANTIS 2 ### / 1540618	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	185/65R15 88T BRILLANTIS 2 / 1540405	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	185/65R15 88T BRILLANTIS 2 / 1540422	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	195/65R15 91T BRILLANTIS 2 # / 1540487	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3
BARUM	195/65R15 91T BRILLANTIS 2 / 1540375	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.222/16 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2016 Validade: 23/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÂDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, S/N KM 66, - - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ, SP - BRASIL Tel: 4583-6235 Email: rafael.astolfi@conti.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	195/65R15 91V BRILLANTIS 2 / 1540598	SIM	MARCA : BARUM; MODELO : 195/65R15 91V BRILLANTIS 2 / 1540598; PAÍS : ALEMANHA; RRC : E; G : E; DB : 2; FAMÍLIA : 2A2B1C5D5

BRASIL Acesso à informação - Barra GovBr

INMETRO

-------- Site do Inmetro -------- ▼

Sites de interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismes Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
738 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.007/15 Tipo: Produto Emissão: 13/08/2015 Validade: 13/08/2019 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
LINGLONG	10.00-20 16PR 146/142G LL2	SIM	FAMÍLIA : 4A1B5C1; MODELO : 10.00-20 16PR 146/142G LL2; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716227 ; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00-20 16PR 146/142G LL47	SIM	FAMÍLIA : 4A1B5C1; MODELO : 10.00-20 16PR 146/142G LL47; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716210 ; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00-20 16PR 146/142G LL59	SIM	FAMÍLIA : 4A1B5C1; MODELO : 10.00-20 16PR 146/142G LL59; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716203 ; RRC : ; G : ; DB : ; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R15 16PR 141/139K A968	SIM	FAMÍLIA : 4A2B4C2; MODELO : 10.00R15 16PR 141/139K A968; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716685 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R20 16PR 146/143J LLD10	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143J LLD10; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716906 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R20 16PR 146/143K LLA01	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143K LLA01; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716890 ; RRC : D; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R20 16PR 146/143K LLA01A	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143K LLA01A; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716883 ; RRC : D; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R20 16PR 146/143K LLA08	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143K LLA08; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716876 ; RRC : D; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R20 16PR 146/143K LLD09	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143K LLD09; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716753 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		
LINGLONG	10.00R20 16PR 146/143L D900	SIM	FAMÍLIA : 4A2B5C1; MODELO : 10.00R20 16PR 146/143L D900; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716760 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA		

LINGLONG	205/60R16 96H CROSSWIND HP010	SIM	: 205/60R16 96H CROSSWIND HP010; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956713509 ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R15 94H CROSSWIND A/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D4; MODELO : 205/65R15 94H CROSSWIND A/T; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956713172 ; RRC : F; G : E; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R15 94H CROSSWIND HP010	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D4; MODELO : 205/65R15 94H CROSSWIND HP010; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712922 ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R15 94H GREEN-MAX HP010	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D4; MODELO : 205/65R15 94H GREEN-MAX HP010; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956700608; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R15 94T CROSSWIND ECOTOURING	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D3; MODELO : 205/65R15 94T CROSSWIND ECOTOURING; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712786 ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R15 94V GREEN-MAX HP010	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D5; MODELO : 205/65R15 94V GREEN-MAX HP010; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956702039; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R15 95H RADIAL 600	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C5D4; MODELO : 205/65R15 95H RADIAL 600; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712939 ; RRC : E; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/65R16C 8PR 107/105R GREEN-MAX VAN HP	SIM	FAMÍLIA : 3A2B3C2; MODELO : 205/65R16C 8PR 107/105R GREEN-MAX VAN HP; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956718092 ; RRC : C; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R14 94T RADIAL LL700	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 205/70R14 94T RADIAL LL700; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712144 ; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15 96H CROSSWIND 4X4 HP	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4; MODELO : 205/70R15 96H CROSSWIND 4X4 HP; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712656 ; RRC : F; G : E; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15 96H RADIAL 620	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D4; MODELO : 205/70R15 96H RADIAL 620; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712519 ; RRC : F; G : E; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15 96T CROSSWIND A/T	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 205/70R15 96T CROSSWIND A/T; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712502 ; RRC : F; G : E; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15 96T CROSSWIND ECOTOURING	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 205/70R15 96T CROSSWIND ECOTOURING; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712151 ; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15 96T RADIAL LL700	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 205/70R15 96T RADIAL LL700; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712168 ; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15 98T RADIAL LL700	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 205/70R15 98T RADIAL LL700; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712175 ; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	205/70R15C 106/104S RADIAL 666	SIM	FAMÍLIA : 3A2B3C2; MODELO : 205/70R15C 106/104S RADIAL 666; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956715411 ; RRC : E; G : B;

			COMERCIAL : 6959956712441 ; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/70R16 100T RADIAL 620	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C4D3; MODELO : 215/70R16 100T RADIAL 620; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956712212 ; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/70R16C 108/106S RADIAL 666	SIM	FAMÍLIA : 3A2B3C2; MODELO : 215/70R16C 108/106S RADIAL 666; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956715589 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R15 100S CROSSWIND ECOTOURING	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C3D3; MODELO : 215/75R15 100S CROSSWIND ECOTOURING; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956706464; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R15 100S LMB3	SIM	FAMÍLIA : 2A2B1C3D3; MODELO : 215/75R15 100S LMB3; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956706396; RRC : F; G : C; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R16C 113/111R RADIAL 666	SIM	FAMÍLIA : 3A2B3C2; MODELO : 215/75R16C 113/111R RADIAL 666; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956715435 ; RRC : E; G : B; DB : 3; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R16C 8PR 113/111R GREEN-MAX VAN	SIM	FAMÍLIA : 3A2B3C2; MODELO : 215/75R16C 8PR 113/111R GREEN-MAX VAN; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716146 ; RRC : C; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 125/122L LLF86	SIM	FAMÍLIA : 4A2B1C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 125/122L LLF86; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716333 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 126/124L D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124L D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716432 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 126/124L LLF86	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124L LLF86; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716425 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 126/124M D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124M D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716418 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 126/124M LLF86	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 126/124M LLF86; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716395 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 14PR 135/133L LLF86	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 14PR 135/133L LLF86; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716562 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 16PR 127/124J LLF86	SIM	FAMÍLIA : 4A2B2C2; MODELO : 215/75R17.5 16PR 127/124J LLF86; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716470 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 16PR 135/133J D905	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 16PR 135/133J D905; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716555 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
LINGLONG	215/75R17.5 16PR 135/133J LLF86	SIM	FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO : 215/75R17.5 16PR 135/133J LLF86; MARCA : LINGLONG; CÓDIGO COMERCIAL : 6959956716548 ; RRC : E; G : B; DB : 2; PAÍS : CHINA
			FAMÍLIA : 4A2B3C2; MODELO :

PREGÃO Nº 043/2017
CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS
LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

No dia cinco do mês abril do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, localizada na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, a Pregoeira e sua equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 004/2017, para procederem às atividades pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2017**, que tem como objeto **o registro de preços de pneus, protetores, câmaras, recapagens e vulcanizações, para as máquinas e veículos das Secretarias Municipais.** Às 09:00 horas foi aberta a sessão pública, iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes e de recebimento dos envelopes, tendo sido credenciadas 08 (oito) empresas participantes a saber: **PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 14.923.524/000169, estabelecida na Rodovia BR 158, Km 70 – Centro, em Peabiru/PR, CEP 87.250.000, fone: (44) 3531 1192, representada nesta sessão pelo Sr. Natanael Tomas da Silva, portador do RG nº 7.732.257.4/PR e inscrito no CPF sob nº 026.640.079-55; **FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME.**, inscrita no CNPJ sob nº 05.071.189/0001-27, estabelecida na Avenida Manoel Ribas, nº 4636, Sala A, Bairro Centro, em Guarapuava/PR, CEP 85.055-010, fone: (42) 3035-2244, representada nesta sessão pelo Sr. Albino Szychta, portador do RG nº 1.3225.809-0/PR e inscrito no CPF sob nº 190.507.399-20; **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 12.272.655/0001-06, estabelecida na BR 116 – 21435 – km 09, Bairro Tatuquara, em Curitiba/PR, CEP 81.690-500, fone: (41) 3289-7374, representada nesta sessão pela Sra. Michelle Fernanda Trovati Schiontek, portadora do RG nº 8.571.390-6 e inscrito no CPF sob nº 041.620.389-29; **MODELO PNEUS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 94.510.682/0001-26, estabelecida na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Planalto, em Bento Gonçalves/RS, CEP 95700-000, fone: (54) 3455 6500, sem representante presente na sessão; **RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 82.989.096/0001-27, estabelecida na Rua Duque de Caxias, nº 314, Bairro Centro, em Rio dos Cedros/SC, CEP 89.121-000, fone: (47) 3386-1462, representada nesta sessão pelo Sr. Helder Henrique Custódio, portador do RG nº 9003234/SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 013.885.421-10; **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 26.192.837/0001-73, estabelecida na Rodovia, 153, nº 110, Fazenda Água Feia, em Jacarezinho/PR, CEP 86400-000, fone: (43) 3525-1122, representada nesta sessão pelo Sr. Antônio José dos Santos Neto, portador do RG nº 9191573/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 758.495.478-04; **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.050.725/0001-82, estabelecida na Rua Francisca Pereira da Silva, nº 745, Empresarial Center, Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000, fone: (18) 3271-7821, representada nesta sessão pelo Sr. Ronni Wagner Tavore, portador do RG nº 40117662/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 225.434.888-47; **TEREZA PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.179.914/0001-24, estabelecida na Rua Francisco Nunes, nº 432, Rebouças, Curitiba/PR, CEP 80215-000, fone: (41) 3333-4322, representada nesta sessão

pelo Sr. Jeferson da Silva Costa, portador do RG nº 6912461-5/SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 953.924.758-68. Imediatamente após o encerramento do período de credenciamento, iniciou-se a etapa de recebimento dos envelopes. A pregoeira e sua equipe de apoio iniciaram a abertura dos envelopes de propostas de preços, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. A pregoeira verificou os preços ofertados e sua conformidade com previsão editalícia. Em análise preliminar, foi constatado que as empresas apresentaram as propostas de acordo com o Edital, exceto a empresa **MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI – EPP**, visto que a mesma deixou de apresentar os catálogos e especificações técnicas dos produtos ofertados, em língua portuguesa, fornecido pelo fabricante em desatendimento ao item 7.1 alínea "h" subitem I dentro do envelope de propostas, sendo a mesma desclassificada para todos os itens que cotou. Verificou-se também que a empresa **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.,** apresentou catálogos e especificações técnicas dos itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 26 em desconformidade com o solicitado no item 7.1 alínea "h" subitem I do Edital, sendo portanto desclassificada para esses itens. Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados tiveram a oportunidade de reduzir os preços ofertados nas propostas escritas, cujo Relatório de Lances segue em anexo. Com o encerramento da etapa de lances verbais, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas ofertantes dos menores preços. A Pregoeira realizou diligências junto a empresa Pneuflex, a qual emitiu atestado de capacidade técnica para a licitante **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.,** a fim de verificar sobre quais itens se referia o atestado, visto que este não os especificou, de forma que a empresa que emitiu o referido atestado encaminhou e-mail informando quais itens estava atestando e este foi juntado ao processo. A documentação apresentada foi verificada para comprovação de sua conformidade com as exigências do edital, sendo, portanto, habilitadas as empresas classificadas em primeiro lugar para cada item. Os representantes presentes analisaram e vistaram a documentação, não tendo nada a acrescentar ao que já foi relatado. Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as empresas ofertantes dos menores preços, a Pregoeira declarou as empresas vencedoras, conforme registrado no Relatório de Classificação por Fornecedor que segue anexo e informou a todos que, juntamente com sua equipe de apoio, se reserva no direito de realizar nova verificação nos catálogos apresentados para cada item, de cada empresa classificada em primeiro lugar, visto que tal verificação de forma mais detalhada se realizada em sessão demandaria um longo período de tempo, de modo que sendo constatada qualquer incompatibilidade entre o material cotado e o material solicitado será a empresa desclassificada do item. Conduídos os procedimentos relativos ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2017**, considerando que: a) as propostas das empresas vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) foram apresentados todos os documentos exigidos para fins de habilitação em conformidade com as exigências do edital; c) os preços cotados estão dentro do limite estabelecido em edital; d) não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recurso. Para a regular finalização do procedimento, a pregoeira adjudicou os itens às empresas em anexo identificadas. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata, ressalvando, ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem a ata, atestam sua participação e colaboração no certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

Pregoeira: **PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI**

Equipe de apoio: **MÁRCIA ZIGOVSKI**

Equipe de apoio: **DOROTI DE FÁTIMA PIECKCZ**

PEABIRU COM. DE RECAUCHUT. DE PNEUS LTDA-ME

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

MODELO PNEUS LTDA.

MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI – EPP

DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

TEREZA PNEUS LTDA

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Lote: 0001 Item: 0001 CÂMARA DE AR - 900/20 Marca/Modelo: Quantidade: 55,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\V3.05-5	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		83,00		
1		78,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DOBERMAN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		91,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TC131	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		89,00		
1		82,00		

Lote: 0001 Item: 0002 CÂMARA DE AR - 825/20 Marca/Modelo: Quantidade: 10,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\V3-05-5	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		78,00		
1		74,00		
2		70,00		
3		65,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DOBERMAN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		91,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TC131	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		76,00		
1		73,00		
2		68,00		

Lote: 0001 Item: 0003 CÂMARA DE AR - R13 Marca/Modelo: Quantidade: 5,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR13	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		26,00		
1		23,00		
2		20,00		
3		18,00		
4		16,50		
5		16,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	LEFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		31,00		
1		23,80		
2		20,90		
3		19,90		
4		17,00		
5		16,20		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\FR13	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		24,00		
1		22,00		

Lote: 0001 Item: 0004 CÂMARA DE AR - 614 Marca/Modelo: Quantidade: 5,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR13	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		26,00		
1		24,00		
2		20,00		
3		17,00		
4		16,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	LEFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		31,00		
1		24,90		
2		20,50		
3		18,50		
4		16,50		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\GR13/14	Declinou
Rodada		Valor		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

	Lance Inicial	26,00		
	1	22,00		
	2	19,50		

Lote: 0001 Item: 0005 - CÂMARA DE AR - 750 Marca/Modelo: Quantidade: 5,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR13	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		35,00		
1		30,00		
2		26,00		
3		23,00		
4		19,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	LEFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		36,00		
1		33,50		
2		28,00		
3		23,50		
4		20,50		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\GR15	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		35,00		
1		32,00		

Lote: 0001 Item: 0006 - CÂMARA DE AR - 825 Marca/Modelo: Quantidade: 2,00

Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	LEFORT	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		48,00		
1		31,00		
2		22,00		
3		19,50		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR15	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		45,00		
1		30,00		
2		20,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR15 6.50X16	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		33,00		
1		29,00		

Lote: 0001 Item: 0007 - CÂMARA DE AR - 2.850 a 3.00-20 Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR218	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		80,00		
1		73,00		
2		70,00		
3		65,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	RS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		99,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR15 10/80R18	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		75,00		
1		72,00		
2		69,00		

Lote: 0001 Item: 0008 - CÂMARA DE AR - 2.850 a 3.00-20 NEW HOLLAND TL80 Marca/Modelo: Quantidade: 8,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR218	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		110,00		
1		110,00		

Lote: 0001 Item: 0009 - CÂMARA DE AR - 4.50/4.00-8 PARA CARRETA AGRÍCOLA Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR218	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		145,00		
1		145,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DOBERMAN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		187,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR218	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		187,00		

Lote: 0001 Item: 0010 CÂMARA DE AR [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 60,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR220	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		168,00		
1		163,00		
2		158,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DOBERMAN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		190,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR220	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		172,00		
1		165,00		
2		160,00		

Lote: 0001 Item: 0011 CÂMARA DE AR [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 16,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR218	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		201,00		
1		195,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR218	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		220,00		
1		196,00		

Lote: 0001 Item: 0012 CÂMARA DE AR [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR220	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		199,00		
1		180,00		
2		172,00		
3		168,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	QBOM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		255,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR220	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		185,00		
1		175,00		
2		170,00		

Lote: 0001 Item: 0013 CÂMARA DE AR [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	RS\TR218	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		215,00		
1		205,00		
2		200,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR218	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		230,00		
1		210,00		
2		205,00		

Lote: 0001 Item: 0014 CÂMARA DE AR [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 6,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	QBOM\TR15 6.50X16	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		33,00		
1		33,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	LEFORT	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		45,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Fornecedor 14675 PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME — R&\TR15 — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 43,00

Lote: 0001 Item: 0015 PNEU [illegible] — Marca/Modelo: — Quantidade: 6,00
(RETROESCAVADEIRA 205/75 R17,5) - SUSTENTAÇÃO ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor 1414 TEREZA PNEUS LTDA — GOODYEAR\SGL I3 — Vencedor
Rodada — Valor
Lance Inicial 1.090,00
1 1.085,00

Fornecedor 3225 MODELO PNEUS LTDA — PIRELLI\PN12 10L 26MM — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 1.258,00

Fornecedor 15631 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME — PIRELLI\PN12 — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 1.100,00
1 1.098,00

Lote: 0001 Item: 0017 PNEU P/ MAQUINA RETROESCAVADEIRA (MOTONIVELADORA) — Marca/Modelo: — Quantidade: 24,00
205/75 R17,5 - SUSTENTAÇÃO ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 20 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor 15631 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME — PIRELLI\PN14 — Vencedor
Rodada — Valor
Lance Inicial 2.270,00
1 2.270,00

Fornecedor 1414 TEREZA PNEUS LTDA — TITAN\ROAD GRADER — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 2.390,00

Lote: 0001 Item: 0018 PNEU P/ MAQUINA RETROESCAVADEIRA (TRASEIRO) — Marca/Modelo: — Quantidade: 10,00
(RETROESCAVADEIRA 17,5R25) - SUSTENTAÇÃO ESTRADA (TERRA / ROCHA)

Fornecedor 1414 TEREZA PNEUS LTDA — GOODYEAR\POWER TORQUE — Vencedor
Rodada — Valor
Lance Inicial 2.100,00
1 2.100,00

Fornecedor 3225 MODELO PNEUS LTDA — FIRESTONE\AT UTILITY 12L — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 2.752,00

Lote: 0001 Item: 0019 PNEU P/ MAQUINA RETROESCAVADEIRA (TRASEIRO) — Marca/Modelo: — Quantidade: 6,00
(RETROESCAVADEIRA 17,5R25) - SUSTENTAÇÃO ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 21 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor 1414 TEREZA PNEUS LTDA — TITAN\MD LCM L3 — Vencedor
Rodada — Valor
Lance Inicial 3.450,00
1 3.435,00
2 3.428,00

Fornecedor 3225 MODELO PNEUS LTDA — FIRESTONE\SRG LD L3 16L — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 3.687,00

Fornecedor 15631 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME — PIRELLI\PN12 — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 3.560,00
1 3.440,00
2 3.430,00

Lote: 0001 Item: 0020 PNEU P/ MAQUINA RETROESCAVADEIRA (TRASEIRO) [illegible] — Marca/Modelo: — Quantidade: 6,00
(RETROESCAVADEIRA 17,5R25) - SUSTENTAÇÃO ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor 1414 TEREZA PNEUS LTDA — TITAN\EARTHMOVER — Vencedor
Rodada — Valor
Lance Inicial 2.850,00
1 2.850,00

Fornecedor 3225 MODELO PNEUS LTDA — FIRESTONE\SRG LD L2 12L — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 3.455,00

Fornecedor 15631 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME — PIRELLI\PN12 — Declinou
Rodada — Valor
Lance Inicial 3.100,00

Lote: 0001 Item: 0021 PNEU P/ MAQUINA RETROESCAVADEIRA [illegible] — Marca/Modelo: — Quantidade: 4,00

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

1004 FORA-DE-ESTRADA (TERRA / RODOVIA) COM NO MÍNIMO 24,5MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\PN12 12 LONAS	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.550,00		
1		2.550,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\IT525	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.755,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\OBS: AT UTILITY	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.760,00		

Lote: 0001 Item: 0022 PNEU P/ TRATOR 14.9R46 (TRASEIRO) 12 LONAS COMERCIAL (RODA DIANTEIRA) TIPO: CROSS COUNTRY RADIAL COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS — Marca/Modelo: — Quantidade: 4,00

Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\SAT 23G 12L 37,6MM	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.785,00		
1		1.785,00		

Lote: 0001 Item: 0023 PNEU P/ TRATOR 14.9R46 (TRASEIRO) 12 LONAS COM NO MÍNIMO 24,5MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS — Marca/Modelo: — Quantidade: 4,00

Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\DTII	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.750,00		
1		1.750,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\SAT 23G 12L 37,6MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.133,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\TM95	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.000,00		

Lote: 0001 Item: 0024 PNEU P/ TRATOR 18.4R38 (12.4R38) 10 LONAS (DIANTEIRO) COM NO MÍNIMO 27,9 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS — Marca/Modelo: — Quantidade: 4,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\TM95	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.380,00		
1		1.295,00		
2		1.285,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\DTII	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.300,00		
1		1.290,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\OBS: SAT 23G 10L	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.560,00		

Lote: 0001 Item: 0025 PNEU P/ TRATOR 460/85 R34 (14.9R34) 10 LONAS (DIANTEIRO) COM NO MÍNIMO 27,9 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS — Marca/Modelo: — Quantidade: 2,00

Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\DTII	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.830,00		
1		1.736,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\SAT 23G 6L 37,6MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.737,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	BKT\TR135	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.850,00		

Lote: 0001 Item: 0026 PNEU P/ TRATOR 460/85 R38 (14.9R38) 10 LONAS (DIANTEIRO) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS — Marca/Modelo: — Quantidade: 4,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\TM95	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.800,00		
1		2.785,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Fornecedor 1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\DTII		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2.840,00			
1	2.790,00			
Fornecedor 3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\SAT 23G 12L 39,9MM		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	2.805,00			

Lote: 0001 Item: 0027 PNEU PNEU TRATOR AGRICOLA 23.1-30 - 12L (DIANT. SIMPLES) 6PR/TL Marca/Modelo: Quantidade: 2,00
COM NO MÍNIMO 76,5 MM DE PROFUNDIDADE EM SEUS SULCOS

Fornecedor 15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\TM95		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	3.750,00			
1	3.750,00			
Fornecedor 1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\DTIII		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4.350,00			
Fornecedor 3225	MODELO PNEUS LTDA	PIRELLI\OBS: TM95 12L 43MM		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	4.400,00			

0001 Item: 0028 PNEU PNEU VEICULO 205/75R15 BLAZER, COM NO MÍNIMO 8,4 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor 14975	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP\AT3		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	445,00			
1	410,00			
2	395,00			
3	388,00			
4	380,00			
Fornecedor 1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP\AT3		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	420,00			
1	405,00			
Fornecedor 15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\CHRONO		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	415,00			
1	400,00			
2	390,00			
3	385,00			

Lote: 0001 Item: 0029 PNEU PNEU VEICULO 215/75R17,5 (DIANT. SIMPLES) COM NO MÍNIMO 8,3 MM DE PROFUNDIDADE EM SEUS SULCOS Marca/Modelo: Quantidade: 16,00

Fornecedor 15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\P4 CINTURATO		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	170,00			
1	170,00			
Fornecedor 1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\KELLY EDGE		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	188,00			
Fornecedor 3225	MODELO PNEUS LTDA	SEIBERLING\500 79S		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	193,00			

Lote: 0001 Item: 0030 PNEU PNEU VEICULO LEVE 175/70R13 PALIO COM NO MÍNIMO 7,7 MM DE PROFUNDIDADE EM SEUS SULCOS Marca/Modelo: Quantidade: 30,00

Fornecedor 15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\P4 CINTURATO		Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	220,00			
1	220,00			
Fornecedor 1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP\SP TOURING		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	246,00			
Fornecedor 3225	MODELO PNEUS LTDA	SEIBERLING\OBS: 500 82S 7,4MM		Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	238,00			

Lote: 0001 Item: 0031 PNEU PNEU VEICULO LEVE 175/70R13 UNO, COM NO MÍNIMO 7,3 Marca/Modelo: Quantidade: 60,00

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Lote: 0001 Item: 0001 PNEU P/VEICULO LEVE, NOVO, ARO 14, MEDIDA 175/70R14, TIPO CINTURADO, DE PRIMEIRA UNIDADE DE SUA CLASSE

Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI/P4 CINTURATO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		175,00		
1		178,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP/SP TOURING	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		195,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP/TOURING	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		194,00		

Lote: 0001 Item: 0002 PNEU P/VEICULO LEVE, NOVO, ARO 14, MEDIDA 185/70R14, TIPO CINTURADO, DE PRIMEIRA UNIDADE DE SUA CLASSE

Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI/P1 CINTURATO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		260,00		
1		245,00		
2		235,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP/SPLM704	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		262,00		
1		250,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	SEIBERLING/OBS: 500 86S	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		280,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP/TOURING	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		272,00		
1		255,00		
2		240,00		

Lote: 0001 Item: 0003 PNEU P/VEICULO LEVE, NOVO, ARO 15, (SEMELHANTE COM NO MÍNIMO 7,7MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO)

Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP/SPLM 704	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		310,00		
1		300,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP/SPLM704	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		318,00		
1		304,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI/P1 CINTURATO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		318,00		
1		305,00		

Lote: 0001 Item: 0004 PNEU P/VEICULO LEVE, NOVO, ARO 15, MEDIDA 205/65R15, TIPO CINTURADO, DE PRIMEIRA UNIDADE DE SUA CLASSE

Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	SEIBERLING/500 86S 7.7MM	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		230,00		
1		230,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP/TOURING	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		265,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI/P400	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		260,00		

Lote: 0001 Item: 0005 PNEU P/VEICULO LEVE, NOVO, ARO 15, MEDIDA 195/60R15, TIPO CINTURADO, DE PRIMEIRA UNIDADE DE SUA CLASSE

Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI/CHRONO 185R14	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		305,00		
1		305,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	FALKEN/R51	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		330,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\OBS: 185R14	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		330,00		

Lote: 0001 Item: 0005 PNEU PNEUS NOVOS Novo 2000 KG (A/B) - TRACIONADOR MISTO COMUM [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 4,00
PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor	14575	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP\SPLM704	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		345,00		
1		330,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP\SPLM704	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		362,00		
1		340,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	BRIDGESTONE\TURANZA	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		364,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIP7 CINTURATO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		360,00		
1		335,00		

Lote: 0001 Item: 0006 PNEU PNEUS NOVOS Novo 2000 KG (A/B) - TRACIONADOR MISTO COMUM [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 4,00
PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor	14575	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	DUNLOP\SPLM704	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		358,00		
1		350,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP\SPLM704	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		361,00		
1		354,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	BRIDGESTONE\POTENZA GIII	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		361,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIS-ATR	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		361,00		
1		355,00		

Lote: 0001 Item: 0007 PNEU PNEUS NOVOS Novo 2000 KG (A/B) - TRACIONADOR MISTO COMUM [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 40,00
PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	DUNLOP\SP431	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.548,00		
1		1.479,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	FIRESTONE\OBS: T831 16L	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.480,00		

Lote: 0001 Item: 0008 PNEU PNEUS NOVOS Novo 2000 KG (A/B) - TRACIONADOR MISTO COMUM [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIFDRII	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.250,00		
1		1.250,00		
Fornecedor	14575	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	PIRELLIFG	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.445,00		

Lote: 0001 Item: 0009 PNEU PNEUS NOVOS Novo 2000 KG (A/B) - TRACIONADOR MISTO COMUM [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 8,00
PROFUNDIDADE DE SULCOS

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLICT75	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.040,00		
1		1.020,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEARG8	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.059,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	PIRELLIOBS: CT65 16L 12.5MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.059,00		

Lote: 0007 Item: 0041 PNEU ARO 16 PASSAGEIRO CONVENCIONAL DE 215/65R16 102H Marca/Modelo: Quantidade: 8,00
PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NÃO RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU USADOS

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIRT59	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.090,00		
1		1.090,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	PIRELLIRT59 16L 20,5MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.130,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	PIRELLIRT-59	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.128,00		

Lote: 0008 Item: 0042 PNEU ARO 16 PASSAGEIRO CONVENCIONAL DE 215/65R16 98H Marca/Modelo: Quantidade: 6,00
PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NÃO RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU USADOS

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIFR85	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.410,00		
1		1.410,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GOODYEAR\STEELMARK AGS	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.570,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	BRIDGESTONEVR268 16L 16,2MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.640,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	PIRELLIFR88	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.640,00		

Lote: 0001 Item: 0043 PNEU ARO 16 PASSAGEIRO CONVENCIONAL DE 215/65R16 98H Marca/Modelo: Quantidade: 6,00
PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NÃO RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU USADOS

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIRT75	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		810,00		
1		810,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	PIRELLIRT59 14L 20MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		982,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	PIRELLIRT-59	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		999,00		

Lote: 0004 Item: 0044 PNEU ARO 16 PASSAGEIRO CONVENCIONAL DE 215/65R16 98H Marca/Modelo: Quantidade: 2,00
PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NÃO RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU USADOS

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLIRT75	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		810,00		
1		810,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	PIRELLIOBS: CT65 14L 12MM	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		870,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	PIRELLIRT-65	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		929,00		

Lote: 0001 Item: 0045 PNEU ARO 16 PASSAGEIRO CONVENCIONAL DE 215/65R16 98H Marca/Modelo: Quantidade: 36,00
PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NÃO RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU USADOS

Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	HIFLYSUPER2000	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		440,00		
1		440,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	FALKENIR51	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		535,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\CHRONO	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		495,00		

Lote: 0001 Item: 0001 PNEU PNEU/PNEU/LONA/RADIAL/SEMI NOVO Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	PIRELLI\CHRONO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		495,00		
1		495,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	FALKEN\R51	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		550,00		
Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	PIRELLI\SCORPION MTR	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		551,00		

Lote: 0001 Item: 0046 PROTETOR 4000/20 Marca/Modelo: Quantidade: 50,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	IRBO\ZANAFLEX\IRBO/ZANAFLE	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		25,00		
1		25,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	SBN	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		30,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	IRBO\RADIAL A	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		29,00		

Lote: 0001 Item: 0049 PROTETOR 14/00 Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	ZANALFEX\ZANAFLEX	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		50,00		
1		50,00		
Fornecedor	1414	TEREZA PNEUS LTDA	GAFLEX	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		60,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	IRBO\RADIAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		65,00		

Lote: 0001 Item: 0050 PROTETOR 17,5/25 Marca/Modelo: Quantidade: 10,00

Fornecedor	14675	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	IRBO\IRBO	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		120,00		
1		105,00		
2		98,00		
3		95,00		
4		92,00		
Fornecedor	3225	MODELO PNEUS LTDA	IRBO\ARO 25	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		135,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	IRBO\RADIAL	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		110,00		
1		100,00		
2		97,00		
3		94,00		

Lote: 0001 Item: 0051 RECAPAGEM PNEU/PNEU/LONA/RADIAL/SEMI NOVO (Desenho e Carga) Marca/Modelo: Quantidade: 60,00

Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.UNIBOR\UCB	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		360,00		
1		356,00		
2		354,00		
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		450,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

	1	358,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MARANGONRTG01		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		440,00			
1		357,00			
2		355,00			

Lote: 0001 Item: 0062 RECAPAGEM PNEU 295/80 R22,5 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 16,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		335,00			
1		238,00			
2		232,00			
3		230,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.UNIBOR\UHW		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		240,00			
1		234,00			
2		231,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MARANGONRUT250		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		260,00			
1		235,00			

Lote: 0001 Item: 0063 RECAPAGEM PNEU 275/80 R22,5 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 6,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		460,00			
1		386,00			
2		384,00			
3		382,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.UNIBOR\UZY		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		390,00			
1		385,00			
2		383,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MARANGONRTAW		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		460,00			
1		388,00			

Lote: 0001 Item: 0064 RECAPAGEM PNEU 215/75 R17,5 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		400,00			
1		348,00			
2		346,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.UNIBOR\UCB		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		350,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MARANGONRUTCB		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		380,00			
1		347,00			

Lote: 0001 Item: 0065 RECAPAGEM PNEU [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 6,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEW\PLAC\SAT23		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		850,00			
1		850,00			
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1.050,00			

Lote: 0001 Item: 0066 RECAPAGEM PNEU [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW		Vencedor
Rodada		Valor			

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

Lance Inicial	1.150,00			
1	998,00			
2	993,00			
3	988,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.RUZISGG	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.090,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.000,00			
1	995,00			
2	990,00			

Lote: 0001 Item: 0007 RECAPAGEM PNEU [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 12,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.000,00			
1	995,00			
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.150,00			
1	998,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.RUZISGG	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.090,00			

Lote: 0001 Item: 0008 RECAPAGEM PNEU [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 12,00

Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.RUZISGG	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.250,00			
1	1.199,00			
2	1.193,00			
3	1.189,00			
4	1.185,00			
5	1.180,00			
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.250,00			
1	1.195,00			
2	1.190,00			
3	1.186,00			
4	1.183,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.200,00			
1	1.194,00			

Lote: 0001 Item: 0009 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 20,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.050,00			
1	1.050,00			
Fornecedor	11541	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	RUBBERNEWG2	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.450,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.100,00			

Lote: 0001 Item: 0010 RECAPAGEM PNEU [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 10,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	1.310,00			
1	1.278,00			
2	1.270,00			
3	1.262,00			
4	1.255,00			
5	1.248,00			

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

	6	1.240,00		
	7	1.230,00		
	8	1.220,00		
	9	1.210,00		
	10	1.200,00		
	11	1.190,00		
Fornecedor	11541	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	RUBBERNEWG2	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.740,00		
	1	1.280,00		
	2	1.275,00		
	3	1.265,00		
	4	1.260,00		
	5	1.250,00		
	6	1.245,00		
	7	1.235,00		
	8	1.225,00		
	9	1.215,00		
	10	1.205,00		
	11	1.195,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.300,00		

Lote: 0001 Item: 0001 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 8,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.250,00		
	1	1.185,00		
	2	1.180,00		
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.350,00		
	1	1.190,00		
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.RUZ/SGG	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.290,00		
	1	1.188,00		
	2	1.183,00		

Lote: 0001 Item: 0002 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 10,00

Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVG2/L2	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		450,00		
	1	450,00		
Fornecedor	11541	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	RUBBERNEWG2	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		530,00		
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		525,00		

Lote: 0001 Item: 0003 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 15,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.050,00		
	1	888,00		
Fornecedor	11541	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	RUBBERNEWG2	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1.060,00		
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	NEWPLACVDYNATORQUE	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		890,00		

Lote: 0001 Item: 0004 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 30,00

Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.UNIBOR/CONS/INT/EXT	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		100,00		

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 43/2017

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS, SERVIÇOS DE RECAPAGENS E DE V

1	79,00			
Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	150,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MOURÃO PNEUS/MOURÃO	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	80,00			

Lote: 0001 Item: 0005 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 90,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	260,00			
1	178,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.RUZ/CONS/INT.EXT	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	250,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MOURÃO PNEUS/MOURÃO	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	180,00			

Lote: 0001 Item: 0006 [illegible] Marca/Modelo: Quantidade: 4,00

Fornecedor	11542	PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME	RUBBER NEW	Vencedor
Rodada	Valor			
Lance Inicial	100,00			
1	79,00			
Fornecedor	13618	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	BORR.UNIBOR/CONS/INT.EXT	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	80,00			
Fornecedor	15631	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	MOURÃO PNEUS/MOURÃO	Declinou
Rodada	Valor			
Lance Inicial	80,00			

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeiro

MARCIA ZIDOVSKI
Membro

DOROTI DE FATIMA PIECKOCZ
Membro

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME
ALBINO SZYCHTA

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
MICHELLE FERNANDA TROVATTI SCHIONTEK

PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME
NATANAEL TOMAS DA SILVA

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP

MODELO PNEUS LTDA
IGELSO LUDOVICO CECON

TEREZA PNEUS LTDA
JEFERSON DA SILVA COSTA

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Classificação por Fornecedor

Pregão 43/2017

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 10016-2 DENIPOTI & CIA LTDA							37.770,00	
Lote 001 - Lote 001							37.770,00	
051	9619 RECAPAGEM - PNEU 1000/20 16 LONAS, BORRACHUDO . RADIAL(ÔNIBUS E CAMINHÕES)	UN	60,00	Classificado	BORR.UNIBOR	354,00	21.240,00	*
058	9627 RECAPAGEM 21MM- PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARR EGADEIRA FIATALLIS)	UN	12,00	Classificado	BORR.RUZI	1.180,00	14.160,00	*
064	9634 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20	UN	30,00	Classificado	BORR.UNIBOR	79,00	2.370,00	*
Fornecedor: 15530-1 FABIANE [illegible]							201.878,00	
Lote 001 - Lote 001							201.878,00	
014	11703 CÂMARA DE AR 205/R16 (F1000)	UN	6,00	Classificado	QBOM	33,00	198,00	*
017	12693 PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)- 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 25 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	24,00	Classificado	PIRELLI	2.270,00	54.480,00	*
021	14700 PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 19,5 L 24 - 16 LON AS (CATERPILLAR) TRASEIRO- 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	4,00	Classificado	PIRELLI	2.550,00	10.200,00	*
024	14702 PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 12,4/24 - 10 LONAS - DIANTEIRO COM NO MÍNIMO37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	4,00	Classificado	PIRELLI	1.285,00	5.140,00	*
026	14704 PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 18,4/30 - 12 LONAS - BORRACHUDOCOM NO MÍNIMO 39,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	4,00	Classificado	PIRELLI	2.785,00	11.140,00	*
027	14705 PNEU P/ TRATOR AGRICÓLA 23/ 1.30 - 12 LONAS - BORRACHUDOCOM NO MÍNIMO 78,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	2,00	Classificado	PIRELLI	3.750,00	7.500,00	*
029	12703 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 165/70 R13 (UNO) COM NO MÍNIMO6,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	16,00	Classificado	PIRELLI	170,00	2.720,00	*
030	12704 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/65 R14 (PALIO) COM N O MÍNIMO 7,7 MM DEPROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	30,00	Classificado	PIRELLI	220,00	6.600,00	*
031	12705 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 175/70 R13 (UNO, GOL E S AVEIRO) COM NO MÍNIMO 7,3MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	80,00	Classificado	PIRELLI	176,00	10.560,00	*
032	12706 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R14 (MONTANA, PAL IO) COM NO MÍNIMO 7,8 MMDE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	20,00	Classificado	PIRELLI	235,00	4.700,00	*
035	12709 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/99/97 R14 8 LONAS (K OMBI)	UN	4,00	Classificado	PIRELLI	305,00	1.220,00	*
039	12713 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, RAD IAL, LISO	UN	20,00	Classificado	PIRELLI	1.250,00	25.000,00	*
040	12714 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM,16 LONA S DE NYLON LISO,(ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,9 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	8,00	Classificado	PIRELLI	1.020,00	8.160,00	*
041	12715 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, COMUM,16 LONA S DE NYLON, BORRACHUDO,(ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	8,00	Classificado	PIRELLI	1.090,00	8.720,00	*
043	12717 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 275/80 R 22,5 - RADIAL ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 15,8 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	6,00	Classificado	PIRELI	1.410,00	8.460,00	*
044	12718 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM,14 LONAS DE NYLON, BORRACHUDO,(ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 19,7 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	6,00	Classificado	PIRELLI	810,00	4.860,00	*
045	12719 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 900/20, COMUM,14 LONAS DE NYLON, LISO(ÔNIBUS E CAMINHÕES) COM NO MÍNIMO 12,4 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	2,00	Classificado	PIRELLI	810,00	1.620,00	*
047	12722 PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (F1000)	UN	4,00	Classificado	PIRELLI	495,00	1.980,00	*
055	9626 RECAPAGEM 16MM - PNEU 14,9/24 TRASEIRO (ROLO COMPACTADOR)	UN	6,00	Classificado	NEWPLAC	850,00	5.100,00	*
057	14707 RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 24 LONAS	UN	12,00	Classificado	NEWPLAC	995,00	11.940,00	*
061	14708 RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 19,5 L 24(JCB 3C 4X4)	UN	6,00	Classificado	NEWPLAC	1.180,00	7.080,00	*
062	14709 RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/ 80 R18 (JCB 3C 4X4)	UN	10,00	Classificado	NEWPLAC	450,00	4.500,00	*
Fornecedor: 3226-5 MODELO PNEUS LTDA							8.060,00	
Lote 001 - Lote 001							8.060,00	
022	12697 PNEU P/ ROLO COMPACTADOR 14,9/24 TRASEIRO 12	UN	4,00	Classificado	FIRESTONE	1.785,00	7.140,00	*

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	LONAS CONVENCIONAL(ROLO DYNAPAC) - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
034	12708 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/70 R13 (PARATI)	UN	4,00	Classificado	SEIBERLING	230,00	920,00	*
Fornecedor: [illegible] Telefone: 44 3631-1182 Status: Classificado							78.992,00	
Representante: [illegible]								
Lote 001 - Lote 001							78.992,00	
052	9622 RECAPAGEM - PNEU 215/75 R 17,5 MICRÔNIBUS	UN	16,00	Classificado	RUBBER NEW	230,00	3.680,00	*
053	12691 RECAPAGEM - PNEU 275/80 R22,5 - LISO	UN	6,00	Classificado	RUBBER NEW	382,00	2.292,00	*
054	9623 RECAPAGEM - PNEU 900/20 14 LONAS NYLON BORRACHUDO. COMUM(ÔNIBUS E CAMINHÕES)	UN	4,00	Classificado	RUBBER NEW	346,00	1.384,00	*
055	9625 RECAPAGEM 21MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	UN	20,00	Classificado	RUBBER NEW	988,00	19.760,00	*
059	9628 RECAPAGEM 27MM - PNEU 1400/24 16 LONAS (MOTONIVELADORA)	UN	20,00	Classificado	RUBBER NEW	1.050,00	21.000,00	*
060	9629 RECAPAGEM 27MM - PNEU 17,5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	UN	10,00	Classificado	RUBBER NEW	1.190,00	11.900,00	*
063	9633 RECAPAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 16,9X28 (JCB 4CX)	UN	15,00	Classificado	RUBBER NEW	888,00	13.320,00	*
065	9636 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24, 17,5/25, 12.4/24 E 16,9/28	UN	30,00	Classificado	RUBBER NEW	178,00	5.340,00	*
066	9638 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MICROÔNIBUS	UN	4,00	Classificado	RUBBER NEW	79,00	316,00	*
Fornecedor: [illegible] CNPJ: [illegible] Telefone: 41 3268/7374 Status: Classificado							37.930,00	
Representante: [illegible]								
Lote 001 - Lote 001							37.930,00	
001	7106 CÂMARA DE AR - 1000/20	UN	55,00	Classificado	RS	78,00	4.290,00	*
002	7107 CÂMARA DE AR - 900/20	UN	10,00	Classificado	RS	65,00	650,00	*
003	7108 CÂMARA DE AR - R13	UN	5,00	Classificado	RS	16,00	80,00	*
004	7109 CÂMARA DE AR - R14	UN	5,00	Classificado	RS	16,00	80,00	*
005	7110 CÂMARA DE AR - R15	UN	5,00	Classificado	RS	19,00	95,00	*
007	9581 CÂMARA DE AR 12,5/80 R18 (JCB 3C 4X4)	UN	20,00	Classificado	RS	65,00	1.300,00	*
008	9582 CÂMARA DE AR 12.4/24 (TRATOR NEWHOLLAND TL 80)	UN	8,00	Classificado	RS	110,00	880,00	*
009	9586 CÂMARA DE AR 14.9/24 - ROLO COMPACTADOR	UN	4,00	Classificado	RS	145,00	580,00	*
010	9583 CÂMARA DE AR 1400/24 (MOTONIVELADORA)	UN	60,00	Classificado	RS	158,00	9.480,00	*
011	9584 CÂMARA DE AR 16,9/28 (JCB 4 CX)	UN	15,00	Classificado	RS	195,00	2.925,00	*
012	9585 CÂMARA DE AR 17.5/25 - 16 LONAS (CARREGADEIRA FIATALLIS)	UN	20,00	Classificado	RS	168,00	3.360,00	*
013	9587 CÂMARA DE AR 18,4/30 - TRATOR	UN	4,00	Classificado	RS	200,00	800,00	*
028	14706 PNEU P/ VEÍCULO 205/70 R15 (BLAZER) COM NO MÍNIMO 9,1 MM DEPROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	4,00	Classificado	DUNLOP	380,00	1.520,00	*
033	12707 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 185/65 R15 (SANDEIRO LOGAN) COM NO MÍNIMO 7,7 MMDE PROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	20,00	Classificado	DUNLOP	300,00	6.000,00	*
038	12710 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/55 R16 (VECTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DEPROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	4,00	Classificado	DUNLOP	330,00	1.320,00	*
037	12711 PNEU P/ VEÍCULO LEVE 205/60 R15 (ASTRA) COM NO MÍNIMO 7,8 MM DEPROFUNDIDADE DE SULCOS	UN	4,00	Classificado	DUNLOP	350,00	1.400,00	*
048	9615 PROTETOR 1000/20	UN	50,00	Classificado	IRBO/ZANAFLEX	25,00	1.250,00	*
049	9617 PROTETOR 1400/24	UN	20,00	Classificado	ZANALFEX	50,00	1.000,00	*
050	9616 PROTETOR 17.5/25	UN	10,00	Classificado	IRBO	92,00	920,00	*
Fornecedor: [illegible] CNPJ: [illegible] Telefone: 41 3638-4322 Status: Classificado							142.755,00	
Representante: [illegible]								
Lote 001 - Lote 001							142.755,00	
006	9580 CÂMARA DE AR - R16	UN	2,00	Classificado	LEFORT	19,50	39,00	*
015	12692 PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 12,5/80X18 - 10 LO	UN	6,00	Classificado	GOODYEAR	1.085,00	6.510,00	*

Prefeitura Municipal de Piên - 2017

Classificação por Fornecedor

Pregão 43/2017

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	NAS(RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4X4) DIANTEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,6 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
018	12694 PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 16,9/28 - 12 LONAS	UN	10,00	Classificado	GOODYEAR	2.100,00	21.000,00	*
	(RETROESCAVADEIRA JCB 4CX) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA)							
019	12695 PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 - 16 LONAS	UN	8,00	Classificado	TITAM	3.428,00	27.424,00	*
	(CARREGADEIRA FIATALLIS)- 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
020	12696 PNEU P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA 17,5/25 L2 - 12 LO	UN	6,00	Classificado	TITAN	2.850,00	17.100,00	*
	NAS (RETROESCAVADEIRA JCB3C 4X4) TRASEIRO - 100% FORA-DE-ESTRADA (TERRA / ROCHA) COM NO MÍNIMO 24,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
023	14701 PNEU P/ TRATOR 14.9/26 DIANTEIRO, 12 LONAS C	UN	4,00	Classificado	GOODYEAR	1.750,00	7.000,00	*
	OM NO MÍNIMO 24,5 MM DEPROFUNDIDADE DE SULCOS							
025	14703 PNEU P/ TRATOR AGRÍCOLA 14.9.28 / 6 LONAS DI	UN	2,00	Classificado	GOODYEAR	1.736,00	3.472,00	*
	ANTEIROCOM NO MÍNIMO 37,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
038	12712 PNEU P/ VEÍCULO PESADO 1000/20, 16 LONAS, BOR	UN	30,00	Classificado	DUNLOP	1.479,00	44.370,00	*
	RACHUDO, RADIAL(ÔNIBUS E CAMINHÕES) - MISTO (50% TERRA / 50% ASFALTO) COM NO MÍNIMO 25,3 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS							
046	12721 PNEU P/ VEÍCULO UTILITÁRIO 205/75 R16 (AMBULÂ	UN	36,00	Classificado	HIFLY	440,00	15.840,00	*
	NCIA MASTER)							

VALOR TOTAL: 507.385,00

RESPOSTA À DEMANDA Nº 146020 – TCE/PR

Pregão Presencial nº. 43/2017. Aquisição de pneus. Município de Piên.

Solicita-se a motivação para as minuciosas especificações contidas na descrição dos itens que serão adquiridos através do Pregão Presencial mencionado, bem como sobre todas as marcas que
atenderiam as referidas especificações.

Outrossim, a menção as marcas contida no item VII do Termo de Referência aparentemente ofende o Acórdão 1045/16 por limitar a indicação de somente algumas marcas, o que pode ser substituído por exigência de garantia do produto (do fabricante ou importador e revendedor).

Solicitamos, ainda, as cópias dos requerimentos iniciais que instruem o processo administrativo desse certame.

Eventualmente, se não restar possível o atendimento aos itens anteriores, sugere-se ao Município que reduza as especificações e republique o edital.

RESPOSTA À DEMANDA Nº 146020 – TCE/PR

Pregão Presencial nº. 43/2017. Aquisição de pneus. Município de Piên.

Solicita-se a motivação para as minuciosas especificações contidas na descrição dos itens que serão adquiridos através do Pregão Presencial mencionado, bem como sobre todas as marcas que
atenderiam as referidas especificações.

Esclarece o Município de Piên/PR que as especificações dos itens objetos do Pregão Presencial nº 043/2017 foram elaboradas considerando a necessidade da Administração a ser atendida pela aquisição, visto que o Município possui sua malha viária constituída em sua maioria por estradas rurais e que o clima na região é de constantes chuvas, o que faz com as condições dessas estradas sejam prejudicadas, de tal forma que os veículos, sejam eles veículos leves, ambulâncias, ônibus, caminhões ou máquinas rodoviárias, precisam ser apropriados para trafegar nessas estradas.

Assim sendo, preocupou-se a Administração Municipal em adquirir pneus de boa qualidade, que apresentem boa durabilidade e principalmente visando oferecer boas condições de trafegar pelas estradas do Município, de forma a garantir a segurança dos motoristas, passageiros que por ventura estejam sendo transportados, servidores e outros usuários desses veículos, bem como garantindo uma maior vida útil desses pneus e dos próprios veículos, os quais devem estar sempre em condições ideais de funcionamento para evitar interrupção das atividades administrativas.

Além da preocupação com os gastos exacerbados que podem resultar da compra de pneus de baixa qualidade, visto que estes exigem substituição em menor intervalo de tempo, os pneus são considerados um dos mais importantes itens de segurança nos veículos, de modo que, pneus de má qualidade podem resultar em riscos à segurança dos usuários, além de ocasionar defeitos mecânicos ou mesmo aplicação de multas, traduzindo-se em prejuízos ao Erário.

Os veículos da frota municipal de Piên circulam em trechos asfaltados, mas conforme mencionado acima, a maior parte do tempo esses veículos trafegam por trechos de estradas rurais, as quais apresentam acentuados aclives, são em sua maioria de chão em terra batida, apresentam áreas lamacentas, em decorrência das chuvas constantes, áreas com pedregulhos e cascalhos, sendo portanto indispensável que a Administração se preocupe em utilizar pneus de 1ª linha, com boa qualidade, que apresentem uma maior vida útil, pois do contrário sua utilização poderia vir a se traduzir em prejuízos ao erário e também a população que não pode ficar desassistida em nenhuma circunstância, sendo um dever da Administração impedir que por falta de cuidado com sua frota de veículos tal situação venha a acontecer.

Pneus que são comumente utilizados em estradas de terra e lama precisam necessariamente contar com com uma banda de rodagem mais espaçada, sulcos mais largos e possuir uma carcaça reforçada. Os pneus próprios

para uso em áreas asfaltadas, se utilizados em estradas rurais, além do desgaste rápido podem ocasionar acidentes, visto que, por não serem apropriados para tais áreas, podem ter os pedaços da banda de rodagem arrancados vindo a desestabilizar o veículo, ocasionando assim acidentes.

Assim, a Administração, ao elaborar as especificações dos objetos a serem adquiridos através do Pregão Presencial nº 043/2017, preocupou-se em definir com muito cuidado quais os pneus a serem adquiridos para que estes itens possam suportar a carga dos veículos que compõe a frota municipal de Piên, assim como tenham as condições corretas de amortecimento, para transmitir a força de tração para cada veículo e apresentar boas condições de frenagem, visto que tais cuidados interferem diretamente nas condições de segurança e durabilidade dos pneus, bem como em razão da resistência ao solo, atuam diretamente no consumo de combustível, pois utilizar o pneu correto significa gastar menos.

Esclarecemos ainda que a Administração, procurou descrever corretamente os objetos a serem licitados, facilitando assim a elaboração das propostas das licitantes interessadas, pois um objeto mal descrito, além de prejudicar a elaboração de propostas, pode levar a Administração a adquirir produtos que não atenderão sua necessidade, conforme cada tipo de veículo e de acordo com os locais onde trafegam.

Ao analisar a descrição dos itens, verifica-se que buscou-se especificar os itens mínimos e indispensáveis de acordo com cada tipo de pneu:
a) O tipo de veículo onde será usado o pneu (Por exemplo: Pneu p/ veículo pesado - Ônibus e Caminhões);
b) As dimensões (Por exemplo: 1000/20);
c) Quantidade de lonas necessárias para resistência de cada pneu em razão das estradas onde serão usados e dos veículos, principalmente para caminhões e máquinas pesadas (Por exemplo: 16 lonas);
d) Tipo do pneu (Por exemplo: dianteiro - Misto 50% terra/50% asfalto);
e) Sulcos compatíveis com o tipo do pneu visto que se trata de item de segurança, bem como considerando a necessidade de tração (Por exemplo: no mínimo 25,3 mm de profundidade de sulcos).

Em suas licitações a Administração Municipal procura sempre verificar licitações equivalentes realizadas por este Tribunal de Contas, para tomar como base, assim o faz anualmente com a licitação para compra de pneus, tomando como exemplo o processo abaixo:
DESCRIÇÃO LICITAÇÃO TCE/PR PARA PNEUS (PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2011): (...) pneus para veículo automotivo, material banda rodagem borracha de alta resistência, dimensões de 195/55 R15, tipo sem câmara, modelo radial (...)

Outrossim, a menção as marcas contida no item VII do Termo de Referência aparentemente ofende o Acórdão 1045/16 por limitar a indicação de somente algumas marcas, o que pode ser substituído por exigência de garantia do produto (do fabricante ou importador e revendedor).

Quanto à sugestão de marcas (fabricantes) que traz o edital, apenas são citadas como referência, não sendo obrigatório que somente essas pudessem ser cotadas pelos licitantes interessados, vejamos:

VII - Os produtos deverão ser novos, **tendo como referência os seguintes fabricantes:** PIRELLI, GOODYEAR, CONTINENTAL, FIRESTONE, BRIDGESTONE E MICHELIN.

Uma vez que o Edital cita as referidas marcas **apenas como referência**, inexiste qualquer impedimento para que outras similares viessem a ser cotadas. Assim, não se vislumbra ofensa ao disposto no Acórdão nº 1045/16, o qual proíbe que os pneus cotados sejam de marcas específicas, visto que no caso em apreço as marcas são indicadas como referência, mas não são citadas como exclusivas.

A Administração indicou as marcas acima como referência por ser notória a qualidade das mesmas, justamente por se preocupar com a qualidade dos itens a serem adquiridos, no entanto, não restringiu que qualquer outra marca, que apresente a qualidade necessária compatível com o que pede o Edital, pudesse ser também cotada, o que de fato aconteceu no processo em análise.

Verifica-se pela análise do Pregão nº 043/2017 que a indicação de marcas como referência não restringiu a participação de interessados, visto que participaram 08 (oito) empresas, as quais participaram em condições de igualdade entre si e cotaram diversas marcas (Pirelli, Newplac, Firestone, Selberling, Goodyear, Titan, Dunlop, Hifly). **Ressalta-se que todas as marcas foram aceitas e que não houve desclassificação de nenhuma empresa em razão da marca oferecida.**

Por fim, ressaltamos que ao analisar o "mapa de apuração" após a realização do certame, foi constatado que houve ampla concorrência entre as empresas participantes do Pregão nº 043/2017 e que a Administração realizou as contratações mais vantajosas, como disciplina a Lei de Licitações, uma vez que pode adquirir produtos de boa qualidade, os quais atendem sua necessidade em decorrência de todo o exposto acima, com uma porcentagem média de desconto de 19,45% em relação aos valores inicialmente estimados para a contratação, o que significou a economia de R$ 122.518,36 (cento e vinte e dois mil quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) conforme pode ser vislumbrado no documento em anexo (Análise de Fechamento).

Solicitamos, ainda, as cópias dos requerimentos iniciais que instruem o processo administrativo desse certame.

Segue em anexo a requisição inicial para abertura do Certame, bem como a Ata de Abertura da Sessão, o Relatório dos Lances, a Classificação por Fornecedor e a Análise de Fechamento do Pregão (Mapa de Apuração).

Eventualmente, se não restar possível o atendimento aos itens anteriores, sugere-se ao Município que reduza as especificações e republique o edital.

Solicitamos a esta Corte analisar a possibilidade de aceitar a realização do Pregão Presencial nº 043/2017, autorizando homologação do mesmo, visto que restou comprovado a ampla participação de interessados, a livre concorrência entre estes, a obediência ao Princípio da Economicidade entre outros, bem como

considerando que a realização do certame possibilitou à Administração adquirir produtos que, além do menor preço, apresentam excelente qualidade, atendendo assim as necessidades da Administração Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA JURÍDICA

PARECER JURÍDICO FINAL

Processo Administrativo nº: **595/2017 (Pregão Presencial nº 043/2017)**
Interessado: **Departamento de Licitações e Compras/Comissão Permanente de Licitação**
Assunto: **Revogação de Licitação**

Encaminha-nos a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o processo licitatório Pregão Presencial nº 043/2017, cujo objeto é o **registro de preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das secretarias municipais**, para análise quanto à revogação do certame.

1. Da análise do processo:

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente protocolado, numerado e autuado, contendo o requerimento formulado pelas Secretarias interessadas, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade.

Foi informado o recurso orçamentário, a previsão financeira para o custeio da despesa foi confirmada e depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a contratação foi autorizada pelo Prefeito.

A Comissão Permanente de Licitação sugeriu que a pretensão fosse atendida através de licitação, na modalidade Pregão Presencial, justificando que o objeto é de natureza comum.

Foi designada Pregoeira e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, os quais elaboraram a minuta do instrumento convocatório e da respectiva ata de registro de preços, que foram submetidos à apreciação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e Decretos Municipais nº 002/06 e 153/11, foram aprovados, consoante parecer incluso ao processo.

No que diz respeito à licitação em questão ser destinada à exclusiva participação de Microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, tal exclusividade encontra respaldo no disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como está amparada pelo que disciplina o inciso III do § 1º do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 1/15.

Já na fase externa, constatou-se que a divulgação da licitação se deu em estrita obediência à legislação pertinente quanto à forma e os prazos para a realização do certame, respeitando assim o princípio da publicidade.

A Lei Federal nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) determina em seu art. 4º a forma e o prazo que deve ser seguido para dar publicidade ao Pregão:

> Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
> I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;
> (...)
> V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;
> (...)

Verifica-se, portanto, que foi devidamente dada a publicação ao referido Pregão.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes, relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e proposta de preços, após exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, conclui-se, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 002/06.

Não houve interposição de recursos e o objeto da licitação foi adjudicado pela Pregoeira às vencedoras do certame.

No entanto, após realização do certame em apreço, esta Municipalidade recebeu orientações enviadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE/PR, através da Demanda nº 146020, alertando sobre a necessidade de revogar o Pregão nº 043/2017 e rever as especificações dos itens objetos do certame, visto que segundo a orientação enviada pelo TCE/PR o edital de convocação continha especificações minuciosas dos itens, além de fazer menção à determinadas marcas que seriam aceitas na licitação, ofendendo assim o Acórdão nº 1045/2016, o qual faz recomendações sobre compras de pneus pelos Municípios do Estado do Paraná, orientando assim que fossem corrigidos os apontamentos e fosse republicado o referido Edital de Pregão nº 043/2017, decidindo assim o Município pela REVOGAÇÃO do certame em comento.

2. Dos contornos legais

Ante as recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do TCE/PR, o Município a realizar a revogação do certame em análise, visto que, analisando a situação concreta existente concluiu-se que a manutenção da licitação, nos moldes em que esta se deu, acabaria por ferir o princípio da eficiência necessária aos atos administrativos, bem como o interesse público sendo, portanto, imprescindível a revisão das cláusulas editalícias, devendo ser procedida a alteração e

adequação das descrições e exigências para o certame, mostrando-se assim, crível e justificável a revogação e anulação do certame.

A Revogação e a anulação de um processo licitatório encontra guarida no artigo 49 da Lei 8.666/93, abaixo transcrito:

> Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
> (...)

Vale destacar, ainda, que, o ato de revogação deve ser precedido de processo administrativo, em que se assegure aos atingidos pela decisão a oportunidade de se manifestar a respeito. Tal qual é a inteligência do § 3º, do art. 49, que prevê que, em caso de "no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa ".

Assim, em face da impossibilidade do prosseguimento do Pregão nº 043/2017, a revogação do certame tornou-se obrigatória, haja vista ser uma das funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário, anulando seus atos quando estes se encontram eivados de vício.

Nesse sentido é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

> A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Também nesse prisma é a súmula nº 346 do STF:

> Administração Pública - Declaração da Nulidade dos Seus Próprios Atos: **A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.**

No caso em apreço, a continuação do procedimento licitatório tornou-se inconveniente para a Administração, autorizando assim a mesma a se utilizar da revogação, amparada nas disposições legais.

Ademais, tal situação encontra ainda amparo no próprio Edital do Pregão Presencial nº 043/2017, quando dispõe o item 29.4:

> 29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

Entretanto faz-se necessário estabelecer diferença entre anulação e revogação. A primeira corresponde ao reconhecimento pela Administração de que houve vício do ato administrativo, sendo imperioso desfazê-lo e também a seus efeitos caso existam. Enquanto que a revogação se

traduz no desfazimento do ato administrativo por ter sido ele inconveniente ou inadequado ao atendimento do interesse público.

Segundo os ensinamentos do mestre Marçal Justen Filho[1]:

> **2) A revogação do ato administrativo**
> Na revogação, o desfazimento do ato administrativo não decorre de vício ou defeito, muito pelo contrário. Somente se alude à revogação se o ato for válido e perfeito: se defeituoso, a Administração deverá efetivar sua anulação. A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse sob tutela do Estado. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior por reputá-lo incompatível com as funções atribuídas ao Estado. A revogação pressupõe que a Administração disponha da liberdade para praticar um certo ato ou para determinar alguns de seus aspectos. Após praticado o ato, a Administração verifica que o interesse coletivo ou supraindividual poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior. A isso se denomina revogação. Se o ato tiver sido praticado no exercício de competência vinculada, não se poderá promover revogação. Logo, não se permite à Administração efetivar a revogação de atos, no curso da licitação, quando os tiver praticado sem exercício de discricionariedade.

É relevante também o que ensina o doutrinador Helly Lopes Meirelles[2]:

> Releva notar, ainda, que o juízo de conveniência para a revogação deve basear-se em fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar aquele ato (art. 49, caput). A discricionariedade administrativa sofreu séria restrição legal, pois a revogação há de fundamentar-se necessariamente em fatos novos, não mais se admitindo a mudança do critério de oportunidade expendido anteriormente, para a abertura do procedimento licitatório.

Nesse mesmo sentido, segundo o autor Carlos Ari Sundfeld[3] leciona:

> Para legitimar a revogação, necessária, segundo o art. 49, a ocorrência de 'fato superveniente', isto é, verificado posteriormente à primitiva decisão de contratar. Não, por óbvio, um fato qualquer, mas um fato (ou um conjunto fático) pertinente e suficiente para tornar inoportuna ou inconveniente a contratação.

De acordo com o escritor Diógenes Gasparini[4]:

> (...) é o desfazimento da licitação acabada por motivos de conveniência e oportunidade (interesse público) superveniente – art. 49 da lei nº 8.666/93. (...) Trata-se de um ato administrativo vinculado, embora assentada em motivos de conveniência e oportunidade; e ainda, a lei referida, prevê que no caso de desfazimento da licitação ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa, garantia essa que é dada somente ao vencedor, o único com efeitos interesses na permanência desse ato, pois através dele pode chegar a contrato.

Segundo o Manual de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas da União[5] a Administração pode, através da autoridade competente para aprovação de procedimento licitatório

---

[1]JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.* 15. Ed., São Paulo: Dialética, 2012, p. 769-770.
[2]MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 282.
[3]SUNDFELD, Carlos Ari. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 154. Dez. 2006, p. 1037.
[4]GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. - 11ª edição revista e atual.- São Paulo: Saraiva, 2006. P 618 e 620.
[5]Manual de licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4º Edição: revista, atualizada e ampliada. Brasília:2010, p. 545-546.

revogar o certame, sendo este considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse publico, em razão de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo constar do processo a devida motivação, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos da decisao.

Verifica-se ainda que a jurisprudência é pacifica quanto a possibilidade de a Administração Pública revogar licitações em curso, por razões de interesse público, que sejam supervenientes e devidamente comprovadas.

Vejamos abaixo decisões dos Tribunais:

Tribunal de Contas da União
Acórdão 1495/2009 Plenário (Sumário)
A indevida restrição a competitividade em razão de exigência editalícia que desobedece ao disposto no art. 37, inciso XX I, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 3o, caput e § 1o, inciso I, e 30, § 6o, da Lei de Licitações e Contratos, conduz a anulação do processo licitatório.

Tribunal de Contas da União
Acórdão nº 2119/2008
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1 (...) **2. Frise-se que a revogação de procedimento licitatório é ato discricionário do administrador público, conforme inclusive já sumulado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (Enunciado n.º 473)**, não cabendo, destarte, questionar o ato de revogação trazido ao conhecimento desta Corte de Contas. A propósito, este é o teor do aludido Enunciado, verbis: Enunciado n.º 47: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Tribunal de Contas da União
Acórdão 3084/2007 Primeira Câmara (Sumário)
O juízo de conveniência e oportunidade a respeito da revogação da licitação e, pela sua própria natureza ato discricionário, privativo da autoridade administrativa que deve resguardar o interesse publico. Nos termos do art. 49 da Lei no 8.666/1993, a revogação somente poderá ser efetivada por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ser promovida a anulação do certame por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Tribunal de Contas da União
Acórdão nº 889/07
REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DO OBJETO. INOBSERVÂNCIA DE PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE LICITAÇÕES. OITIVA PRÉVIA. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÕES. 1. Sem prejuízo das determinações cabíveis, considera-se prejudicada a representação que versa sobre falhas apontadas em concorrência, ante a perda de seu objeto, devido à declaração de sua revogação pela Administração licitante. 2. O parcelamento do objeto da licitação é obrigatório quando técnica e economicamente viável, devendo a Administração, em qualquer caso, fundamentar sua opção.

Tribunal de Contas da União
Acórdão nº 3084/07

REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DIREITO SUBJETIVO EM DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IRREGULARIDADES NO EDITAL DO CONVITE. REVOGAÇÃO DO CERTAME PELA ENTIDADE. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. 1. Em homenagem ao princípio da independência das instâncias, não há litispendência entre processos em curso no TCU e outros em andamento no Poder Judiciário. **2. Nos termos do art. 49 da Lei n. 8.666/1993, a revogação somente poderá ser efetivada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ser promovida a anulação do certame por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.** 3. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, devendo a adoção de procedimento diverso ser devidamente justificada nos autos.

Superior Tribunal de Justiça
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOJORNALISMO. OMISSÃO NA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO CERTAME. ESVAZIAMENTO DO OBJETO.
1. Mandado de segurança impetrado com objetivo de exigir assinatura de contrato administrativo decorrente de pregão em que a impetrante restou vencedora.
2. O art. 49 da Lei n. 8.666/93 estabelece que o procedimento licitatório poderá ser desfeito em virtude da existência de vício no procedimento ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
3. Por demandar dilação probatória, descabe o debate na via mandamental sobre a razoabilidade da motivação apresentada pela autoridade coatora para justificar a não assinatura do contrato administrativo.
2. A posterior revogação do procedimento licitatório esvazia o objeto do mandamus.
3. Segurança denegada.

(MS 21173 / DF. MANDADO DE SEGURANÇA 2014/0193265-5. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento: 27/05/2015. Data da publicação: DJe 03/11/2015)

Superior Tribunal de Justiça
ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – CONTRADITÓRIO.
1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público.
2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um procedimento essencialmente vinculado.
3. Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido.
4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório.
5. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado.
6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do contraditório.
7. Recurso ordinário não provido.

(STJ, ROMS nº 200602710804, Rel. Eliana Calmon, DJE de 02.04.2008.)

TJPR - Apelação Cível n.º 732.968-8
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODIFICAR CLÁUSULA DO EDITAL, EXCLUINDO EXIGÊNCIAS QUE ENTENDEU SEREM DESARRAZOADAS E/OU DESNECESSÁRIAS. PODER DE AUTO-TUTELA. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA PUBLICIDADE E DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 24, § 1º DA LEI N.º 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. **A Administração Pública pode, de ofício ou mediante provocação, rever os seus próprios atos, e anulá-los quando eivados de ilegalidade ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes.** 2. Nada há, pois, de ilegal no fato de a Administração ter retirado do edital da licitação exigências que entendeu serem desarrazoadas e/ou desnecessárias, notadamente porque respeitou a publicidade e o prazo mínimo previsto no artigo 24, § 1º, da Lei n.º8.666/1993.

(TJPR - Apelação Cível n.º 732.968-8 - 5.ª Câmara Cível - Rel. José Marcos de Moura - Data de Julgamento: 13.12.11)

TJ-PR - Apelação Cível : AC 4997582 PR 0499758-2
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO ELETRÔNICO - REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA- RECURSO DESPROVIDO. **A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. O art. 49, § 3º, da Lei de Licitações somente se aplica quando o procedimento licitatório foi homologado ou adjudicado o seu objeto**. Não há direito a ser tutelado antes de tais momentos quando ato de revogação é praticado de forma motivada. Ato que tem presunção de veracidade e legitimidade que não é afastada pelas provas dos autos.

(TJ-PR - Apelação Cível : AC 4997582 PR 0499758-2, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 19/05/2009, 4ª Câmara Cível)

TJ-RS - Apelação Cível : AC 70059463463 RS
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA (LICITAÇÃO DISPENSÁVEL). - **A revogação do procedimento licitatório é medida impositiva caso verificado que o resultado do certame viola o interesse público.** No caso concreto, a revogação foi devidamente motivada pelo preço excessivo da proposta vencedora do certame em comparação com o orçamento supervenientemente apresentado pela Universidade Regional Integrada - URI, contando com o necessário parecer jurídico. - Justificativa da contratação direta pela hipótese prevista no art. 24, inciso VIII da Lei 8.666/93. Formalização lícita e fundamentação idônea, notadamente no que tange a escolha do executante (URI) e a justificativa de preço. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70059463463, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2014)

(TJ-RS - AC: 70059463463 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 19/05/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/05/2014)

TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário : REEX 70056778418 RS
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. **Nos termos da súmula 473, do STF e artigo 49, da Lei nº 8.666/93, a Administração Pública pode revogar a licitação por razões de interesse**

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. No entanto, o motivo que ensejou a revogação da licitação era de conhecimento prévio da municipalidade, não havendo falar em fato superveniente a justificar a combatida revogação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E MANTIVERAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70056778418, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 04/12/2013)

(TJ-RS - REEX: 70056778418 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 04/12/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2013)
Assim, verifica-se que a revogação foi legalmente fundamentada.

TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00060271820074014000 0006027-18.2007.4.01.4000
ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. SESSÃO DE ABERTURA. DAS PROPOSTAS. ART. 43, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE ALGUMAS PROPOSTAS. VÍCIO INSANÁVEL. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. NATUREZA DE ANULAÇÃO. ART. 49 DA LEI Nº 8.666/93. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. 1. A revogação parcial da licitação voltada à alienação de imóveis decorreu da constatação de que algumas propostas oportunamente entregues nas agências da Caixa Econômica Federal - CEF não foram enviadas para a sessão de abertura das propostas e, por isso, não receberam avaliação e classificação. 2. Por força do art. 43, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e do subitem 5.2 do edital, que preveem a abertura das propostas em ato público previamente designado, com a participação de todos os licitantes, o vício é insanável. 3. **A revogação, ante a ilegalidade do ato de abertura das propostas, tem a natureza de anulação, prevista no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e fundada no poder de autotutela da administração.** 4. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00060271820074014000 0006027-18.2007.4.01.4000, Relator: JUÍZA FEDERAL MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, Data de Julgamento: 21/10/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 310)

Assim, diante dos fundamentos legais, bem como do posicionamento doutrinário e jurisprudencial, não se vislumbram óbices quanto à revogação do Pregão Presencial nº 043/2017, face ao interesse público a ser resguardado.

3. Da conclusão:

Por todo o exposto, resta evidente a regularidade dos atos administrativos realizados na condução do processo licitatório em comento, os quais gozam de presunção de legitimidade, opinando esta Assessoria Jurídica pela revogação do processo licitatório sob análise.

Entretanto, frisa-se a necessidade de ser o ato de revogação precedido de processo administrativo, em que se assegure aos atingidos pela decisão a oportunidade de se manifestar a respeito, assegurando-lhes o direito ao contraditório e a ampla defesa.

É o parecer.

Piên/PR, 25 de maio de 2017.

Veiviane Alves Domingos
OAB/PR 75.274

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. No entanto, o motivo que ensejou a revogação da licitação era de conhecimento prévio da municipalidade, não havendo falar em fato superveniente a justificar a combatida revogação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E MANTIVERAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70056778418, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 04/12/2013)

(TJ-RS - REEX: 70056778418 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 04/12/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2013)
Assim, verifica-se que a revogação foi legalmente fundamentada.

TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00060271820074014000 0006027-18.2007.4.01.4000
ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. SESSÃO DE ABERTURA. DAS PROPOSTAS. ART. 43, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. AUSÊNCIA DE ALGUMAS PROPOSTAS. VÍCIO INSANÁVEL. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. NATUREZA DE ANULAÇÃO. ART. 49 DA LEI Nº 8.666/93. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. 1. A revogação parcial da licitação voltada à alienação de imóveis decorreu da constatação de que algumas propostas oportunamente entregues nas agências da Caixa Econômica Federal - CEF não foram enviadas para a sessão de abertura das propostas e, por isso, não receberam avaliação e classificação. 2. Por força do art. 43, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e do subitem 5.2 do edital, que preveem a abertura das propostas em ato público previamente designado, com a participação de todos os licitantes, o vício é insanável. 3. **A revogação, ante a ilegalidade do ato de abertura das propostas, tem a natureza de anulação, prevista no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e fundada no poder de autotutela da administração.** 4. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00060271820074014000 0006027-18.2007.4.01.4000, Relator: JUÍZA FEDERAL MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA, Data de Julgamento: 21/10/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 310)

Assim, diante dos fundamentos legais, bem como do posicionamento doutrinário e jurisprudencial, não se vislumbram óbices quanto à revogação do Pregão Presencial nº 043/2017, face ao interesse público a ser resguardado.

3. Da conclusão:

Por todo o exposto, resta evidente a regularidade dos atos administrativos realizados na condução do processo licitatório em comento, os quais gozam de presunção de legitimidade, opinando esta Assessoria Jurídica pela revogação do processo licitatório sob análise.

Entretanto, frisa-se a necessidade de ser o ato de revogação precedido de processo administrativo, em que se assegure aos atingidos pela decisão a oportunidade de se manifestar a respeito, assegurando-lhes o direito ao contraditório e a ampla defesa.

É o parecer.

Piên/PR, 11 de abril de 2017.

Veiviane Alves Domingos
OAB/PR 75.274

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

AVISO DE REVOGAÇÃO

LIVINO TURECK, Prefeito do Município de Piên/PR, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como:

Considerando ser uma das funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário de despesas comprovadamente antieconômicas e de práticas irregulares;

Considerando o que dispõe o art. 49 da Lei nº 8.666/93: *"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.* (...)";

Considerando o que prescreve o item 29.4 do edital: *"29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.";*

Considerando o que dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: *"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou* ***revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade****, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial";*

Em especial considerando as orientações enviadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE/PR, através da Demanda nº 146020, orientando sobre a necessidade de revogar o Pregão nº 043/2017 e rever as especificações dos itens objetos do certame:

TORNA PÚBLICO

A **REVOGAÇÃO** do processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2017**, cujo objeto é o **registro de preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais,** fundada nos motivos descritos acima e com base legal no art. 49, da Lei nº 8.666/93 c/c o item 29.4 do edital e com a Súmula 473 de STF. O processo se encontra com vista franqueada no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373 Centro, Piên/PR.

Piên/PR, 11 de abril de 2017.

LIVINO TURECK

§ Tania Lovis – Assistente Social - Servidora Pública;
§ Denise Favretto Klein – ACS - Servidora Pública;
§ Angela Cristina Budtinger Sebastiane – ACS - Servidora Pública;
§ Rosimar de Amaral Plucinski – ACS - Servidora Pública;
§ Silvana Naressi Seitz – Téc. em Higiene Dental - Servidora Pública;
§ Deiva Cristina Tonini Detoni – Datilógrafa - Servidora Pública;
§ Lilian Rafaela Linke – Psicóloga - Servidora Pública;
§ Fabio Arthur de Oliveira e Silva – Servidor Emater ;

Art. 2º - O exercício da função no Comitê não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando integralmente o Decreto nº 87/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D´Oeste, aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete. (06/04/2017)

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara Alessandra Bladt
Código Identificador:626B5411

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 027/2017

CONTRATO Nº 027/2017
REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2017
CONTRATADO: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
CNPJ sob nº 83.645.259/0003-89
O objeto do presente contrato consiste a aquisição de 320.000 (trezentos e vinte mil) passes escolares para os alunos da rede municipal e estadual de educação do Município de Piên referente ao ano letivo de 2017.
Valor: R$ 681.600,00 (seiscentos e oitenta e um mil e seiscentos reais), correspondendo à R$ 2,13 (dois reais e treze centavos) cada passe escolar, cujo valor será pago em 10 (dez) parcelas mensais.
Dotação: 08.001.12.361.0012.2016-3390330300
O período de contratação inicia-se na assinatura do contrato, encerrando-se em 31 de dezembro de 2017.
Data de assinatura: 11 de abril de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:79F64A0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017

Detentor da Ata: P2 INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EORELI – ME.
CNPJ sob nº 23.040.430/0001-32
Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios para a merenda escolar, para a Secretaria de Educação.
Valor Total:R$ 50.418,25 (cinquenta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)
Dotação Orçamentária:
08.001.12.361.0012.2015-3390300799 e
08.001.12.361.0012.2015-3390320500
Data de assinatura: 11 de abril de 2017.
Validade: 12 (doze) meses

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:4D0C5F2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017

Detentor da Ata: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA ME.
CNPJ sob nº 07.634.816/0001-16.
Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios para a merenda escolar, para a Secretaria de Educação.
Valor Total: R$ 68.415,05 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e cinco centavos)
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0012.2015-3390300799 e 08.001.12.361.0012.2015-3390320500
Data de assinatura: 11 de abril de 2017.
Validade: 12 (doze) meses

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:B5D4C0B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017

Detentor da Ata: VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA ME.
CNPJ sob nº 06.087.469/0001-96.
Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios para a merenda escolar, para a Secretaria de Educação.
Valor Total: R$ 195.079,30 (cento e noventa e cinco mil, setenta e nove reais e trinta centavos)
Dotação Orçamentária:
08.001.12.361.0012.2015-3390300799 e
08.001.12.361.0012.2015-3390320500
Data de assinatura: 11 de abril de 2017.
Validade: 12 (doze) meses

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:92FF2649

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
AVISO DE REVOGAÇÃO

LIVINO TURECK, Prefeito do Município de Piên/PR, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como:

Considerando ser uma das funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário de despesas comprovadamente anticonômicas e de práticas irregulares;
Considerando o que dispõe o art. 49 da Lei nº 8.666/93: *"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.* (...)";
Considerando o que prescreve o item 29.4 do edital: *"29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.";*
Considerando o que dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: *"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou* ***revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade****, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial";*
Em especial considerando as orientações enviadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE/PR, através da Demanda nº 146020, orientando sobre a necessidade de revogar o Pregão nº 043/2017 e rever as especificações dos itens objetos do certame:

TORNA PÚBLICO

A **REVOGAÇÃO** do processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2017**, cujo objeto é o **registro de preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais,** fundada nos motivos descritos acima e com base legal no art. 49, da Lei nº 8.666/93 c/c o item 29.4 do edital e com a Súmula 473 de STF. O processo se encontra com vista franqueada no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373 Centro, Piên/PR.

Piên/PR, 11 de abril de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:183214BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - VAGA AFRODESCENDENTE

Piên/PR, 11 de abril de 2017

Eu, **JUSSARA PAIVA PAULA**, convocada pelo Edital nº 14/2017, residente e domiciliada em na Rua General Carneiro, 100, Trigolândia, Piên/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.429.659-3/PR e CPF 035.688.189-06, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR SÉRIES INICIAIS (VAGA AFRODESCENDENTE),** conforme classificação obtida no último Concurso Público realizado.

JUSSARA PAIVA PAULA

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:5D4D7C89

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 240/2017

Constitui a Comissão Organizadora da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Piên.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e cumprindo o que determinam as diretrizes do SUS, preceituadas na Lei8.142/90, em seu artigo1º§ 1º, e:
Considerando o Decreto nº 090, de 03 de abril de 2017, que convocou a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Piên;
Considerando que a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Piên será realizada no dia 06 de julho de 2017 e que reunirá gestores do SUS, prestadores, representantes de órgãos de classe, representantes da sociedade civil, trabalhadores da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º – Constituir a COMISSÃO ORGANIZADORA DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÊN, com o fim de prover sua realização.
I – Compete a Comissão Organizadora a coordenação e condução do evento, a elaboração do Regimento da Conferência, do Regulamento, e da metodologia a ser utilizada;
Art. 2º – São nomeados, neste Ato, como membros da Comissão Organizadora da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Piên:
- Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
Elke Zimmer Schroeder
Ivone Maria P. de Lima Teixeira
Alceu Schroeder
Josefa Leite Florêncio
Luiz Roberto Peres Armelin
Georgia Luciana de Oliveira
Ana Mara Harbs de Oliveira
Cleonice Honório Teixeira Portela
-Represente da Secretaria Municipal de Saúde
Danielli dos Santos
Vanessa Raut Ferreira
Rubia Forteski
Coordenador Geral da Comissão: Danielli dos Santos
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piên, 11 de abril de 2017.

ANGELA T. BUHRER MACHADO GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 033/2015

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:CC63E8DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

EDITAL 015/2017 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Concurso Público - Edital nº 001/2015, homologado pelo Decreto nº 06/2016, de 18 de janeiro de 2016,

RESOLVE:

1.1. Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **30 de março de 2017,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (2ª chamada)

Prefeitura de Piên



Licitações

Confira as licitações e participe!

Piên, 12 de Abril de 2017

INICIAL

HOME

CONHEÇA PIÊN

DADOS GERAIS

HISTÓRIA

LOCALIZAÇÃO

SIMBOLOS MUNCIPAIS

A PREFEITURA

COLETA DE LIXO

DADOS SECRETARIAS

FALE CONOSCO

FOTOS

NOTÍCIAS

SECRETARIAS

AÇÃO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CULTURA

EDUCAÇÃO

ESPORTES

OBRAS/RODOVIÁRIO

PROCURADORIA JURÍDICA

SAÚDE

PUBLICAÇÕES

ATAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CISNORDESTE

CONCURSO PÚBLICO 2015

CONCURSOS PÚBLICO

CONTRATOS

DIÁRIO OFICIAL

ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR 2015

ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR 2016

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS

LICITAÇÕES

Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 AVISO DE REVOGAÇÃO LIVINO TURECK, Prefeito do Município de Piên/PR, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: Considerando ser uma das funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário de despesas comprovadamente antieconômicas e de práticas irregulares; Considerando o que dispõe o art. 49 da Lei nº 8.666/93: "Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (...)"; Considerando o que prescreve o item 29.4 do edital: "29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização."; Considerando o que dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"; Em especial considerando as orientações enviadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE/PR, através da Demanda nº 146020, orientando sobre a necessidade de revogar o Pregão nº 043/2017 e rever as especificações dos itens objetos do certame: TORNA PÚBLICO A REVOGAÇÃO do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2017, cujo objeto é o registro de preços de pneus, protetores, câmaras, serviços de recapagens e de vulcanizações, para manutenção das máquinas e veículos das Secretarias Municipais, fundada nos motivos descritos acima e com base legal no art. 49, da Lei nº 8.666/93 c/c o item 29.4 do edital e com a Súmula 473 de STF. O processo se encontra com vista franqueada no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373 Centro, Piên/PR. Piên/PR, 11 de abril de 2017. LIVINO TURECK Prefeito

Solicite o edital completo desta licitação, mande um email para doroti@pien.pr.gov.br e informe o numero e ano do processo

Imprimir

Voltar