



Prefeitura Municipal de Piên - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 92/2018

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo
Fornecedor: 15166-1 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ: 37.227.550/0001- Telefone: Status: Classificado						
Representante: 15167-0 ALESSANDRO MARTINS MIGUEL						
Lote 001 - Lote 001						
001	16135 ADAPTADOR PORCELANA E27 PARA E40	UN	50,00	Classificado	DECORLUX	
003	16137 BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 PARA LUMINARIA	UN	100,00	Classificado	DECORLUX	
004	16138 BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E40 PARA LUMINÁRIA	UN	50,00	Classificado	DECORLUX	
005	16139 BRAÇO DE LUMINÁRIA GALVANIZADO LM1	UN	200,00	Classificado	JRC	
006	16140 BRAÇO DE LUMINÁRIA GALVANIZADO LM3 COM 03 METROS	UN	20,00	Classificado	JRC	
009	16143 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO (PEQUENO)	UN	500,00	Classificado	INTELLI	
012	16146 CONTACTORA TRIFÁSICA COM CONTATO AUXILIAR 40 A BOBINA 220 W	UN	20,00	Classificado	SOPRANO CSA	
013	16147 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA DWA TRIFÁSICO 100 AMPERES	UN	5,00	Classificado	TRAMONTINA	
014	16148 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA DWA TRIFÁSICO 125 AMPERES	UN	5,00	Classificado	TRAMONTINA	
015	16149 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA DWA TRIFÁSICO 150 AMPERES	UN	5,00	Classificado	TRAMONTINA	
016	16150 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA DWA TRIFÁSICO 200 AMPERES	UN	5,00	Classificado	TRAMONTINA	
017	16151 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA DWA TRIFÁSICO 300 AMPERES	UN	5,00	Classificado	TRAMONTINA	
018	16152 LÂMPADA MISTA OVOIDE 500 W , 220 V, PARA BOCAL E40, COM AS SEGUINTE	UN	250,00	Classificado	EMPALUX	
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:					
	- TEMP. DE COR: 4000K					
	- ÍNDICE DE REPRODUÇÃO: 60 IRC					
	- POTÊNCIA: 500W					
	- FLUXO LUMINOSO: 14000LM					
	- COMPRIMENTO MÁXIMO: 275MM					
	- DIÂMETRO: 122MM					
	- VIDA MEDIANA: 10.000 HORAS					
019	16153 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, 220 V, COM AS SEGUINTE	UN	50,00	Classificado	OSRAM	
	MÍNIMAS:					
	- POTÊNCIA (W): 400					
	- BASE: E40					
	- FLUXO LUMINOSO (LM): 22000					
	- TEMPERATURA DE COR (K): 3800					
	- VIDA MÉDIA (H): 24000					
	- ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): 40					
026	16160 PARAFUSO GALVANIZADO MAQUINA CABEÇA QUADRADA 16X250MM	UN	200,00	Classificado	MILANO	
031	16165 REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W, PARA USO INTERNO E TENSÃO DE 220 V.	UN	300,00	Classificado	JRC	
035	16169 REFLETOR DE LED 200 W	UN	50,00	Classificado	KIAN	
036	16170 REFLETOR DE LED 150 W	UN	50,00	Classificado	KIAN	
037	16171 REFLETOR DE LED 100 W	UN	50,00	Classificado	EMPALUX	



Prefeitura Municipal de Piên - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 92/2018

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo
------	-----------------	-----	------------	--------	-------	--------

Fornecedor: 19336-4 G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI ME CNPJ: 30.117.728/0001- Telefone: Status: Classificado

Representante: 16929-3 ANDERSON HUGO DOS SANTOS

Lote 001 - Lote 001

022	16156	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR ALTA PRESSÃO POTÊNCIA NOMINAL 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.600 LUMENS, VIDA ÚTIL 28.000 HORAS, BULBO TUBULAR, BASE E 27 PARA USO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM SELO PROCEL.	UN	800,00	Classificado	PCSAN	PC70
024	16158	LUMINÁRIA LM1, TIPO FECHADA, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ANODIZADO QUIMICAMENTE, PARAFUSO PARA REGULAGEM DE FOCO (PROFUNDIDADE), EM AÇO INOX, PRESILHAS PARA SUSTENTAÇÃO DO REFRATOR E REFRATOR EM POLICARBONATO PRISMÁTICO.	UN	200,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	LM01
025	16159	LUMINÁRIA LM3, TIPO FECHADA, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTAMPADO ANODIZADO QUIMICAMENTE, PESCOÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 48,3 MM, PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, PARA FIXAÇÃO DO BRAÇO E REFRATOR EM POLICARBONATO PRISMÁTICO.	UN	20,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	LM03
028	16162	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W PARA USO EXTERNO SEM BASE, TENSÃO 220V	UN	100,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	RVS400
029	16163	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W PARA USO INTERNO, TENSÃO 220V	UN	100,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	RIA400
030	16164	REATOR VAPOR METÁLICO 400 W, TIPO EXTERNO E TENSÃO 220	UN	50,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	RVM400
032	16166	REATOR VAPOR SÓDIO 150W / 220V, ENROLAMENTO DE COBRE, COM BASE PARA RELÊ - PERDA MÁXIMA 18W - COM ALÇA DE FIXAÇÃO LATERAL, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, COM ETIQUETA INDICATIVA DO TIPO E POTÊNCIA, COM CABO XLPE 2,5MM2, COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1 KV - COM CABO PARA CONEXÃO À LÂMPADA COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM LUVA NAS PONTAS E O CABO PARA CONEXÃO À REDE COM 1200MM DE COMPRIMENTO COM AS PONTAS DOBRADAS E ESTANHADAS COM SELO PROCEL	UN	300,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	RVS150
033	16167	REATOR VAPOR SÓDIO 400W / 220V ENROLAMENTO DE COBRE, COM BASE PARA RELÊ - PERDA MÁXIMA 32W - COM ALÇA DE FIXAÇÃO LATERAL, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, COM ETIQUETA INDICATIVA DO TIPO E POTÊNCIA, COM CABO XLPE OU EPR 2,5MM2, COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1 KV - COM CABO PARA CONEXÃO À LÂMPADA COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM LUVA NAS PONTAS E O CABO PARA CONEXÃO À REDE COM 1200MM DE COMPRIMENTO COM AS PONTAS DOBRADAS E ESTANHADAS, SELO PROCEL	UN	70,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	RVS400
034	16168	REATOR VAPOR SÓDIO 70W / 220V, ENROLAMENTO DE COBRE, COM BASE PARA RELÊ - PERDA MÁXIMA 12W - COM ALÇA DE FIXAÇÃO LATERAL, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, COM ETIQUETA INDICATIVA DO TIPO E POTÊNCIA, COM CABO XLPE 2,5MM2, COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1 KV - COM CABO PARA CONEXÃO À LÂMPADA COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM LUVA NAS PONTAS E O CABO PARA CONEXÃO À REDE COM 1200MM DE COMPRIMENTO COM AS PONTAS DOBRADAS E ESTANHADAS, SELO PROCEL E HOMOLOGADO PELA COPEL. (APRESENTAR FICHA TÉCNICA AUTENTICADA).	UN	500,00	Classificado	ALMIRANTE ILUMINAÇÃO	RVS70

Fornecedor: 2643-3 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME CNPJ: 07.270.992/0001- Telefone: Status: Classificado

Lote 001 - Lote 001

023	16157	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 33.000 LUMENS	UN	40,00	Classificado	Sanlight/SL-TM 400w	
-----	-------	---	----	-------	--------------	---------------------	--

Fornecedor: 15168-8 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP CNPJ: 78.794.591/0001- Telefone: 4130260302 Status: Classificado

Email: LICITACOES@WLUX.COM.BR

Lote 001 - Lote 001

020	16154	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR ALTA PRESSÃO POTÊNCIA NOMINAL 150W	UN	500,00	Classificado	WLUX/ML 150W	
-----	-------	---	----	--------	--------------	--------------	--



Prefeitura Municipal de Piên - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 92/2018

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo
	NO COMANDO AUTOMÁTICO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS. O SISTEMA DE OPERAÇÃO DEVE ACENDER E APAGAR LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA, O CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA, OS PINOS DE CONTATO DEVEM SER EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATOS DE CARGA TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E NÃO ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA, A CÉLULA FOTOELÉTRICA EM TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. FREQUÊNCIA - 50/60HZ, POTÊNCIA 1000 W (CARGA RESISTIVA), 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA), TEMPERATURA DE TRABALHO DE -5°C A + 50°C, E CONSUMO MÁXIMO DE 1,7W. FAIXA DE OPERAÇÃO DE 3 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 80 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGA 1,2 A 4. DE ACORDO COM ABNT NBR 5123.					
					VALOR TOTAL	198.283,70