PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 048/2018
Processo nº 820/2018

Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche

Secretaria de Educação
VOLUME I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

002

Órgão requisitante:	**Secretaria Municipal de Educação**
Nº requerimento:	**27/2018**
Data:	**22/03/2018**

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades, tamanhos, cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características):

Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Super Creche, conforme relação em anexo.

O valor máximo disponível para aquisição dos equipamentos é um total de R$ 159.418,56 (Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

Descrever a justificativa/motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam a compra/contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a licitação):

Esta solicitação visa atender o TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600415, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme anexo.

A obra da Super Creche encontra-se concluída, logo, o município anseia pela entrega do empreendimento à população e o pleno funcionamento da mesma, uma vez que necessitamos suprir a demanda de vagas existente, inclusive, conforme Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com Ministério Público do Estado do Paraná, no tocante à insuficiência de oferta de vagas na educação infantil em creches e pré-escolas, o Município tem um prazo pré-estabelecido para cumprir tal ação, que caso não se cumpra, estaremos sujeitos a ajuizamento de ação civil pública contra esta municipalidade.

Para tanto, necessitamos equipar e mobiliar a creche, bem como, cumprir com o termo firmado junto ao FNDE, ficando evidente o interesse público em realizar o processo licitatório.

Compra/Contratação é para atendimento de ordem judicial? **( ) Sim** **(X) Não**
Em caso afirmativo descrever qual:

Compra/Contratação exige solicitação de documentos/laudos específicos? **( ) Sim** **(X) Não**
Em caso afirmativo descrever quais as exigências:

Dotação Orçamentária:

08.001.12.361.0009.2017-44.90.52.00.00 e 08.001.12.365.0009.2020-44.90.52.00.00

Recursos (X) Próprios **(X) Federais** **( )Estaduais**
Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta requisição os documentos pertinentes ao repasse.

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra:	**Horários:**	**Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:**
Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Brasil, nº 81 – Centro – Piên/PR	8h00 às 12h00 13h00 às 17h00	Equipamentos – 15 (quinze) dias Mobiliário – 30 (trinta) dias

Indicação do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto:

Daiane dos Santos

Há licitação em curso para o objeto pretendido? **( ) Sim (X) Não**

Em caso afirmativo informar:

a) **Nº do processo licitatório** _____

b) **Nº do contrato/ata de registro de preços vigente**_____

c) **Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços**_____

OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações disponibilizado pelo Depto. de Licitações e Compras.

Informações Complementares

Os descritivos foram realizados com base nos manuais do FNDE (MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO PROINFÂNCIA/2013; MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL/2017 e MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL).

Maristela Wendrechovski Stoeckly
Secretária Municipal de Educação

Protocolo Depto. Licitações e Compras:

Depto. de Licitações e Compras
Protocolo nº 120/2018
Data 29/04/2018
Responsável:

MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
ITEM 1 - **CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS – C7** **LOCAL** • Administração, sala professores/ reuniões, direção e creche III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"),	**10**	**102,00**	**1.020,00**

com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 2 **- CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS** "O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. **Medidas:** Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm	**16**	**68,70**	**1.099,20**

Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm **RECOMENDAÇÕES:** Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 3 **- CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01** **DESCRIÇÃO** • Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Pré-escola.	**04**	**376,00**	**1.504,00**

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA

• Largura: 1200 mm;

• Profundidade: 650 mm;

• Altura: 760 mm;

• Espessura: 19,4 mm;

• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

CARACTERÍSTICAS DA MESA

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.

• Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.

• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting".

• Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono

laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm).

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).

• Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6

600

(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 460 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.			

010

• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 4 - **PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1** **DESCRIÇÃO** • Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. **LOCAL** • Creches I, II e III, Sala Multiuso. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 20 mm +/- 10 mm. **CARACTERÍSTICAS**	**20**	**47,01**	**940,20**

012

• Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A.

(100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;

• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;

• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.

• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;

• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

GARANTIA

• Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.



Imagem ilustrativa*

ITEM 5 - **CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2** **DESCRIÇÃO** • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. **LOCAL** • Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Comprimento: 900 mm +/-10 mm; • Largura: 500 mm +/-10 mm; • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	**02**	**171,35**	**342,70**

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 6 **- QUADRO DE AVISOS METALICO – QC** **DESCRIÇÃO** • Quadro em metal para fixação de avisos. **LOCAL**	**02**	**510,00**	**1020,00**

• Administração, sala dos professores e secretaria. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; **CARACTERÍSTICAS** • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 7 **- QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA -QB2** **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm.	**02**	**424,64**	**849,28**

CARACTERÍSTICAS

• Resistente a manchas;

• Moldura em alumínio anodizado fosco;

• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco;

• Sistema de fixação invisível;

• Acompanha:

- 1 apagador;

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

GARANTIA

• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

[redacted]

Imagem ilustrativa*

018

ITEM 8 - **ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1** **DESCRIÇÃO** • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. **LOCAL** • Administração, secretaria e direção. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas.	**02**	**719,00**	**1.438,00**

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.  Imagem ilustrativa*			
ITEM 9 **- CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01** **DESCRIÇÃO** • Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.	**16**	**476,65**	**7.626,40**

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Creches II e III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 800 mm; • Profundidade: 800 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". • Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata,			

fenda simples. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão,			

0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 10 **- ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO** **DESCRIÇÃO** • Escorregador para crianças de um a três anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 540 mm; • Altura mínima: 930 mm;	**01**	**871,50**	**871,50**

• Comprimento: 1470 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 11 **- MESA DE REUNIÃO - M7** **DESCRIÇÃO** • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. **LOCAL** • Sala de reuniões. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;	**01**	**576,30**	**576,30**

• Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 12 **- CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03** **DESCRIÇÃO** • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm;	**24**	**175,00**	**4.200,00**

• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,			

espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.			

• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 13 **- CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01** **DESCRIÇÃO** • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,15m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado	**24**	**220,60**	**5.294,40**

sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6			

(diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de			

0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 14 - **QUADRO MURAL DE FELTRO- QM** **DESCRIÇÃO** • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. **LOCAL** • Creches I. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm;	**08**	**240,00**	**1.920,00**

• Largura: 900 mm +/- 10 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 15 - **BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO – BA** **DESCRIÇÃO** • Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**	**01**	**1.129,00**	**1.129,00**

• Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto.			

• Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.  Imagem ilustrativa*			

040

ITEM 16 - **MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8** **DESCRIÇÃO** • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. **LOCAL** • Copa funcionários. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa	**01**	**345,35**	**345,35**

mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Imagem ilustrativa*			

ITEM 17 - **POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO** **DESCRIÇÃO** • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. **LOCAL** • Amamentação. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado.	**04**	**381,85**	**1.527,40**

• Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 18 - **QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1** **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. **LOCAL** • Creches II e III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a manchas;	**06**	**308,85**	**1.853,10**

• Moldura em alumínio anodizado fosco;

• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco;

• Sistema de fixação invisível;

• Acompanha:

- 1 apagador;

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

GARANTIA

• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.



Imagem ilustrativa*

ITEM 19 - **SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1** **DESCRIÇÃO** • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. **LOCAL** • Administração, sala dos professores, secretaria e direção. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20	**01**	**626,65**	**626,65**

GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. Imagem Ilustrativa*			
ITEM 20 **- ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4** **DESCRIÇÃO** • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. **LOCAL** • Administração, secretaria e direção.	**04**	**660,00**	**2.640,00**

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			

 Imagem ilustratuva*			
ITEM 21 **- CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6** **DESCRIÇÃO** • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. **LOCAL** • Secretaria, direção e sala dos professores. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;	**04**	**270,00**	**1.080,00**

• Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.			

• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Imagem ilustrativa*			
ITEM 22 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA **DESCRIÇÃO**	**01**	**519,04**	**519,04**

• Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. • Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.			

GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.  Imagem ilustrativa*			
ITEM 23 **- GIRA-GIRA OU CARROSEL – CR** **DESCRIÇÃO** • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ± 10% (dez por cento).	**01**	**1.520,00**	**1.520,00**

CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 24 **- CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO – CS** **DESCRIÇÃO** • Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm;	**01**	**2.770,00**	**2.770,00**

• Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 25 **- ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS** **DESCRIÇÃO** • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. **LOCAL** • Copa dos funcionários. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;	**08**	**973,00**	**7.784,00**

• Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			
ITEM 26 **-TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO – TL** **DESCRIÇÃO** • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm;	**01**	**2.528,00**	**2.528,00**

• Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 27 - **MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6** **DESCRIÇÃO** • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte. **LOCAL** • Secretaria, direção e sala dos professores. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face	**04**	**320,00**	**1.280,00**

superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 28 **- BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1** **DESCRIÇÃO** • Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. LOCAL • Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 670 mm +/- 10 mm; • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio.	**16**	**770,00**	**12.320,00**

CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO; • Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. • Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. • Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 29 **- MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS** Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm **RECOMENDAÇÕES**: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	**08**	**201,00**	**1.608,00**

Imagem ilustrativa*			
ITEM 30 - **CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8** **DESCRIÇÃO** • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. **LOCAL** • Copa dos funcionários. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm;	**04**	**126,63**	**506,52**

• Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 31 **- MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1** Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon(referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. **RECOMENDAÇÕES:** Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização.	**06**	**315,00**	**1.890,00**

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.  Imagem ilustrativa*			
ITEM 32 **- CAMA EMPILHÁVEL** **DESCRIÇÃO** • Caminha empilhável para crianças de 1 a 6 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe. **LOCAL** • Creches II e III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 110 mm +/- 30 mm; • Largura: 540 mm +/- 30 mm; • Comprimento: 1330 mm +/- 50 mm.	**48**	**265,00**	**12.720,00**

CARACTERÍSTICAS • Permite empilhamento. • Suporta até 50 kg; • Tela em poliéster em trama dupla com recobrimento de PVC costurado e selado com fecho de velcro. Deve apresentar tratamento antialérgico e antiácaro. • Pés em polipropileno (PP) injetado. • Estrutura em 4 barras de alumínio em formato retangular com bordas arredondadas com reforço interno para maior durabilidade. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 33 - **CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1** **DESCRIÇÃO** • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. **LOCAL** • Creches I. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1050 mm +/- 50 mm;	**06**	**300,00**	**1.800,00**

• Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

 Imagem ilustrativa*			
ITEM 34 **- BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1** Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. **RECOMENDAÇÕES:** Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma	**12**	**226,00**	**2.712,00**

estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.  Imagem ilustrativa*			
ITEM 35 **- ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3** Serão fornecidos armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; **Dimensões:** Altura:1,50m	**01**	**552,00**	**552,00**

Largura:0,80m Profundidade: 0,35m  Imagem ilustrativa*			
ITEM 36 **- ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – EP** **DESCRIÇÃO** • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão.	**01**	**397,00**	**397,00**

LOCAL • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

ITEM 37 - **APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM – MS** **DESCRIÇÃO** • Aparelho de som tipo micro system. **LOCAL** • Creches I, II e III, pré-escola e sala multiuso. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da	09	340,00	3.060,00

garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 38 - **APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS** **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. **LOCAL** • Sala dos professores, administração. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA**	**01**	**2006,00**	**2006,00**

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 39 **- FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1** **DESCRIÇÃO** • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. **LOCAL** • Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). **DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. **PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA** • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. **CARACTERÍSTICAS**	**01**	**3097,00**	**3.097,00**

• Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento			

máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível.			

DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. **ACESSÓRIOS** • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. **GARANTIA** • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 40 **- ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES** **DESCRIÇÃO**	**02**	**88,95**	**177,90**

• Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. **LOCAL** • Lactário **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 41 **- CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1** **DESCRIÇÃO** • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros;	**02**	**766,00**	**1.532,00**

- um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. **LOCAL** • Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, terraço. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.			

GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
***ITEM 42* - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2** **DESCRIÇÃO** • Lixeira 50 litros com pedal. **LOCAL** • Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA**	**08**	**82,50**	**660,00**

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
ITEM 43 **- GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1** **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.	**01**	**4.211,00**	**4.211,00**

• Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, ½ HP, monofásico 127 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.			

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 44 **- MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG** **DESCRIÇÃO** • Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas,	**01**	**1.297,00**	**1.297,00**

níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas.

• Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.

• Programação para diferentes tipos de lavagem.

• Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem.

• Mínimo três níveis de água.

• Centrifugação .

• Filtro para retenção de fiapos .

• Dispenser para sabão .

• Dispenser para amaciante .

• Dispenser para alvejante

• Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).

• Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.

• Sapatas niveladoras.

• Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

• Voltagem: 110V

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

ITEM 45 - **FORNO DE MICROONDAS 30 L** **DESCRIÇÃO** • Forno de microondas **LOCAL** • Cozinha e lactário. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 3900 mm; • Volume mínimo: 30 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro.	**02**	**455,00**	**910,00**

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 46 **- BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2** **DESCRIÇÃO** • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. **LOCAL** • Triagem/ lavagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). **CARACTERÍSTICAS** • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna.	**01**	**1.406,00**	**1.406,00**

• Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 47 **- APARELHO DE DVD - DVD** **DESCRIÇÃO** • DVD player com Karaokê **LOCAL** • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). **DIMENSÕES** • Altura máxima: 55 mm;	**02**	**157,00**	**314,00**

• Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. **CARACTERÍSTICAS** • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD – R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 48 - CENTRIFUGA DE FRUTAS– CT **DESCRIÇÃO** • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. **LOCAL**	**01**	**274,50**	**274,50**

• Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da			

garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 49 **- APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1** **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). **DIMENSÕES** Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter.	**01**	**3.600,00**	**3.600,00**

• Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 50 - SECADORA DE ROUPAS 10 KG **DESCRIÇÃO** • Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.	**01**	**1.936,80**	**1.936,80**

• Largura máxima: 600 mm; • Profundidade máxima: 600 mm; • Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. • Função de eliminação de odor. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado • Filtro interno. • Motor de rotação auto reversível. • Tubo flexível e/ou direcionador de ar. • Sapatas niveladoras. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA**			

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 51 **- TELEVISÃO - TV** **DESCRIÇÃO** • Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. **LOCAL** • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). **DIMENSÕES** • Altura máxima: 480 mm; • Largura máxima: 750 mm; • Profundidade máxima: 200 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Tela LED. • Wi-Fi integrado. • Acesso à internet. • Resolução de imagem em HD. • Conversor digital integrado. • Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. • Tensão (voltagem): bivolt automático. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	**02**	**1.269,00**	**2.538,00**

• Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 52 - **FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO** **DESCRIÇÃO** • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. **LOCAL** • Lactário. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. **CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO** • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada	**01**	**554,00**	**554,00**

queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **CARACTERÍSTICAS DO FORNO** • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 53 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L Descrição: • Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.	**01**	**580,00**	**580,00**

Capacidade: • Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora.			

• Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
ITEM 54 **- LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS** **DESCRIÇÃO:** • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo **CAPACIDADE:** • Copo com capacidade útil de 2 litros. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:** • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o	**03**	**439,00**	**1.317,00**

acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. **MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:** • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado.			

• Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
***ITEM 55* - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2** **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.	**02**	**2.252,00**	**4.504,00**

• Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 56 **- BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL** **DESCRIÇÃO** • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI).	**05**	**676,00**	**3.380,00**

LOCAL • Refeitório, pátio coberto, circulação. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. **CARACTERÍSTICAS** • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água.			

• Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 57 **- CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L – CL** **DESCRIÇÃO** • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. **LOCAL** • Pátio de serviço. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm;	**02**	**239,61**	**479,22**

• Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
ITEM 58 - **PURIFICADOR DE ÁGUA - PR** **DESCRIÇÃO** • Purificador/ bebedouro de água refrigerado. **LOCAL** • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. **DIMENSÕES E CAPACIDADE**	**03**	**848,00**	**2.544,00**

• Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. **CARACTERÍSTICAS** • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a.			

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 59 **– EXAUSTOR AXIAL** Modelo: 30 cm, Hélice em alumínio com 5 pás Pressão: 5 mm CA Vazão: 1200mão: 1200m³/h Frequência: 50/60hz Consumo 127v: 65 w Motor: ¼ HP – 1590 rpm Diâmetro: 300 x 185 mm - chapa de aço fosforizada nº 18 Corrente 127v: 0,6 A / 220v: 0,4 A / trifásico 0,3 A	**01**	**225,50**	**225,50**
ITEM 60 **- PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO)** **DESCRIÇÃO:** • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. **CAPACIDADE:** • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.	**01**	**500,00**	**500,00**

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência de 700W. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. • Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. **MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:**			

• As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. • Disco emulsificador fabricado em PP. • Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
ITEM 61 - **MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA** **DESCRIÇÃO:** • Lava louça industrial, tipo monocâmara. **PRÉ-REQUISITOS:** • É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. **PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO:** • A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. • Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. • A instalação da lava louça requer: Rede elétrica (energia); Rede hidráulica (água); Rede sanitária (esgoto); • Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação.	**01**	**12.263,00**	**12.263,00**

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO:

ENERGIA ELÉTRICA

• Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida.

• Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida.

• Potência requerida: 6,7 KW

Voltagem: 110V

ÁGUA

• Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar.

• Recomenda-se o uso de filtro de resíduos.

Esgoto (dreno)

• Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:

Da máquina

• Largura: 595mm

• Profundidade: 615mm

• Altura: 840mm

Espaço útil de lavagem • Largura: 495mm • Profundidade: 495mm • Altura: 340mm • Tolerância: +/-20% Características construtivas: • Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. • Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. • Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). • Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). • Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. • Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. • Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. • Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. • Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. • Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. • Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. • Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. • Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC			

• Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC • Potência da bomba de lavagem: 1cv. • Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. • Acessórios • Aquecedor elétrico de água e enxágue. • Conjunto pressurizador de enxágue. • Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. • Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. • Acessórios opcionais • Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; • Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. • Estrutura de apoio em aço inoxidável. • Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. • Kit 440 volts. • Termômetros digitais. **MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:** • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304.			

• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
ITEM 62 - **BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2** **DESCRIÇÃO:** • Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:** • Altura: 764mm • Comprimento: 517mm • Largura: 374mm • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. • Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. • Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. • Temporizador de 15 minutos. • Proteção e velocidade inicial "antiplash.	**01**	**4.063,00**	**4.063,00**

• Acessórios inclusos. • Voltagem: 110V • Motor: ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
ITEM 63 **- FREEZER VERTICAL - FZ** **DESCRIÇÃO** • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. **CARACTERÍSTICAS**	**01**	**3.025,00**	**3.025,00**

• Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema"frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).			

• Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 64 **- MIXER DE ALIMENTOS - MX** **DESCRIÇÃO** • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 400 mm;	**01**	**333,00**	**333,00**

• Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 65 - **VENTILADORES DE TETO – VT** **DESCRIÇÃO:** Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.	**13**	**164,00**	**2.132,00**

CARACTERÍSTICAS: • Comprimento – 48cm • Largura – 23,5cm • Altura – 26cm			
ITEM 66 **- APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS** **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	**02**	**1.840,00**	**3.680,00**

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V			
ITEM 67 **- FERRO ELÉTRICO A SECO - FR** **DESCRIÇÃO** • Ferro elétrico a seco. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Controle de temperatura. • Cabo anatômico. • Indicador de tecidos. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V	**02**	**107,00**	**214,00**

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ITEM 68 **- BALANÇA DIGITAL 15 KG** **DESCRIÇÃO:** • Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. • Classificação metrológica: "Tipo III". **DIMENSÕES:** • Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • Capacidade: 15 kg; • Divisão: de 5g em 5g. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:** • Gabinete em ABS. • Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • Teclado de membrana composto de teclas e funções. • Pés reguláveis. • Nível de bolha.	**01**	**647,60**	**647,60**

• Desligamento automático. • Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. • Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. • Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. • Comutação automática de voltagem. • Frequência de rede elétrica: 60 Hz. • Consumo máximo: 10W. • Bateria interna. • Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. • Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; • Suportes do prato em alumínio injetado; • Gabinete construído em ABS injetado.			
ITEM 69 **- BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1** **DESCRIÇÃO:** • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância:	**01**	**2.782,00**	**2.782,00**

• Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc.			

• Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110V Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
ITEM 70 **- CAFETEIRA ELETRICA – CF** **DESCRIÇÃO** • Cafeteira elétrica com jarra térmica. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 360 mm; • Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima: 230 mm; • Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. **CARACTERÍSTICAS**	**01**	**365,00**	**365,00**

• Tipo de cafeteira: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão liga/ desliga com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema corta pingo. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600415

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S)		02 - EXERCÍCIO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		2013
03 - Nº PROCESSO		
23400015119201301		
04 - NOME DA PREFEITURA		**05 - N.º DO CNPJ**
PREF MUN DE PIEN		76.002.666/0001-40
06 - ENDEREÇO	**07 - MUNICÍPIO**	**08 - UF**
RUA AMAZONAS, 373 373 - CENTRO	PIêN	PR

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)

09 - NOME	10 - CPF
LIVINO TURECK	450.964.229-68

DADOS DA OBRA ATENDIDA

ID OBRA ATENDIDA	Nº PROCESSO DA OBRA ATENDIDA	Nº CONVÊNIO/ANO DA OBRA ATENDIDA	SUBAÇÃO
1006083	23400011875201352	/	4.2.11.3
1006083	23400011875201352	/	4.2.11.6

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

SUBAçãO	TIPO	TIPO DE SUBAçãO	METAS QUANTITATIVAS	PREçO UNITáRIO	TOTAL
4.2.11.3	CADEIRA FIXA COM BRAçOS - C7 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	10	R$ 77,00	**R$ 770,00**
4.2.11.3	CADEIRA PARA CRIANçAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	16	R$ 31,38	**R$ 502,08**
4.2.11.3	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 179,70	**R$ 718,80**
4.2.11.3	PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III). DIMENSõES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	20	R$ 47,01	**R$ 940,20**
4.2.11.3	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R$ 210,00	**R$ 420,00**
4.2.11.3	QUADRO DE AVISOS METALICO - QC (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R$ 203,63	**R$ 407,26**
4.2.11.3	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNéTICA - QB2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R$ 424,64	**R$ 849,28**
4.2.11.3	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AçO - AQ1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R$ 535,00	**R$ 1.070,00**
4.2.11.3	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	16	R$ 335,00	**R$ 5.360,00**
4.2.11.3	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 373,95	**R$ 373,95**
4.2.11.3	MESA DE REUNIãO - M7 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 269,29	**R$ 269,29**
4.2.11.3	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	24	R$ 118,00	**R$ 2.832,00**
4.2.11.3	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	24	R$ 125,00	**R$ 3.000,00**
4.2.11.3	QUADRO MURAL DE FELTRO- QM (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	8	R$ 76,25	**R$ 610,00**
4.2.11.3	BALANçO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AçO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 1.004,00	**R$ 1.004,00**
4.2.11.3	MESA PARA REFEIçãO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 309,00	**R$ 309,00**
4.2.11.3	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 417,00	**R$ 1.668,00**
4.2.11.3	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNéTICA - QB1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R$ 308,85	**R$ 1.853,10**
4.2.11.3	SOFá EM MATERIAL LAVáVEL - SF1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 454,72	**R$ 454,72**
4.2.11.3	ARMáRIO ALTO EM AçO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 550,49	**R$ 2.201,96**
4.2.11.3	CADEIRA GIRATóRIA COM BRAçOS - C6 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 203,98	**R$ 815,92**
4.2.11.3	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 519,04	**R$ 519,04**

4.2.11.3	GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 699,00	**R$ 699,00**
4.2.11.3	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 1.899,00	**R$ 1.899,00**
4.2.11.3	ARMáRIO ROUPEIRO EM AçO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 620,00	**R$ 2.480,00**
4.2.11.3	TúNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 1.243,17	**R$ 1.243,17**
4.2.11.3	MESA DE TRABALHO EM TAMPO úNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 359,50	**R$ 1.438,00**
4.2.11.3	BERçO COM COLCHãO - BÇ1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	16	R$ 434,00	**R$ 6.944,00**
4.2.11.3	MESA PARA CRIANçAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	8	R$ 108,00	**R$ 864,00**
4.2.11.3	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 79,84	**R$ 319,36**
4.2.11.3	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R$ 760,32	**R$ 4.561,92**
4.2.11.3	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	12	R$ 467,48	**R$ 5.609,76**
4.2.11.3	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAçãO DE CRIANçAS - C1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R$ 131,99	**R$ 791,94**
4.2.11.3	ARMáRIO ROUPEIRO EM AçO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R$ 1.159,99	**R$ 4.639,96**
4.2.11.3	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	12	R$ 424,26	**R$ 5.091,12**
4.2.11.3	ARMáRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R$ 552,00	**R$ 552,00**
4.2.11.6	ESPREMEDOR DE FRUTAS CíTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 633,75	**R$ 633,75**
4.2.11.6	APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKê - MS (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	9	R$ 340,00	**R$ 3.060,00**
4.2.11.6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 1.830,00	**R$ 1.830,00**
4.2.11.6	FOGãO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 5.403,00	**R$ 5.403,00**
4.2.11.6	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 88,95	**R$ 177,90**
4.2.11.6	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 499,66	**R$ 999,32**
4.2.11.6	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	8	R$ 82,50	**R$ 660,00**
4.2.11.6	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 3.900,00	**R$ 3.900,00**
4.2.11.6	MáQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 1.034,98	**R$ 1.034,98**
4.2.11.6	FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 328,48	**R$ 656,96**
4.2.11.6	BALANçA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 789,00	**R$ 789,00**
4.2.11.6	APARELHO DE DVD - DVD - (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 122,33	**R$ 244,66**
4.2.11.6	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W - CT (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 189,99	**R$ 189,99**
4.2.11.6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 2.474,68	**R$ 2.474,68**
4.2.11.6	SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 1.569,66	**R$ 1.569,66**
4.2.11.6	TELEVISãO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 1.141,62	**R$ 2.283,24**
4.2.11.6	FOGãO 04 BOCAS DE USO DOMéSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 5.189,20	**R$ 5.189,20**
4.2.11.6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 651,00	**R$ 651,00**
4.2.11.6	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	3	R$ 590,00	**R$ 1.770,00**
4.2.11.6	GELADEIRA DE USO DOMéSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 1.341,38	**R$ 2.682,76**
4.2.11.6	BEBEDOURO ELéTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	5	R$ 1.097,50	**R$ 5.487,50**
4.2.11.6	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 239,61	**R$ 479,22**

4.2.11.6	PURIFICADOR DE áGUA - PR (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	3	R$ 735,00	**R$ 2.205,00**
4.2.11.6	EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 158,69	**R$ 158,69**
4.2.11.6	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRíFUGA (DOMéSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 500,00	**R$ 500,00**
4.2.11.6	MáQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 9.935,00	**R$ 9.935,00**
4.2.11.6	BATEDEIRA PLANETáRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 3.600,00	**R$ 3.600,00**
4.2.11.6	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 2.589,33	**R$ 2.589,33**
4.2.11.6	MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 122,34	**R$ 122,34**
4.2.11.6	VENTILADORES DE TETO- VT- (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	13	R$ 76,33	**R$ 992,29**
4.2.11.6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 1.159,99	**R$ 2.319,98**
4.2.11.6	FERRO ELéTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R$ 62,08	**R$ 124,16**
4.2.11.6	BALANçA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 647,60	**R$ 647,60**
4.2.11.6	BATEDEIRA PLANETáRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 1.594,00	**R$ 1.594,00**
4.2.11.6	CAFETEIRA ELETRICA - CF (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R$ 150,35	**R$ 150,35**
TOTAL GERAL			313	R$ 66.579,48	**R$ 131.187,39**

11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

MêS INICIAL:	**MêS FINAL:**
12/2016	06/2018

EMPENHOS		
SUBAçãO	**NúMERO**	**VALOR**
4.2.11.6	2013NE688093	R$ 67.105,56
4.2.11.3	2013NE688086	R$ 64.081,83
TOTAL EMPENHO		**R$ 131.187,39**

12 – ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal de PlêN compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I – Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas – PAR, elaborado e aprovado.

II – Executar os programas em conformidade com as normas especificas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivament,e no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

V - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4º e 13 da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI – Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVI – Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 10 de OUTUBRO de 2017.

LIVINO TURECK

PREF MUN DE PIEN

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por LIVINO TURECK - CPF: 450.964.229-68 em 11/10/2017 09:54:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Brasil, nº 81 - Centro - CEP 83860-000.
Tel.: (41) 3632-1447 / Fax: (41) 3632-1014
E-mail: educacao@pien.pr.gov.br

MEMORANDO nº. 54/2018 Piên, 22 de Março de 2018.

DE: Secretaria Municipal de Educação

PARA: Setor de contratos – Ingrid Rubiane de Bassi.

ASSUNTO: Justificativa.

Estamos enviando anexo a justificativa de alteração dos descritivos para abertura de processo licitatório para a aquisição de mobiliários e equipamentos da Super creche.

Atenciosamente,

Maristela Wendrechovski Stoeckly
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Brasil, nº 81 - Centro - CEP 83860-000.
Tel.: (41) 3632-1447 / Fax: (41) 3632-1014
E-mail: educacao@pien.pr.gov.br

Todos os descritivos utilizados foram realizados conforme o manual de orientações técnicas volume 07, do FNDE, o qual tem por objetivo assegurar o padrão de qualidade adequado para o mobiliário e equipamento que compõem as escolas de ensino infantil.

Os itens alterados encontram-se destacados na relação abaixo:

1. Cód. C7
   Descritivo do termo: Cadeira fixa **com braços.**
   Descritivo do manual: Cadeira fixa estofada, **sem braços.**

2. Cód. MS
   Descritivo do termo: Aparelho de microsystem **com karaokê.**
   Descritivo do manual: Aparelho de som tipo micro system **sem karaokê.**

3. Cód. DVD
   Descritivo do termo: Aparelho de DVD.
   Descritivo do manual: DVD player **com Karaokê.**

4. Cód. AM2
   Descritivo do termo: Armário roupeiro de aço com **doze portas.**
   Descritivo do manual: Armário roupeiro de aço com **dezesseis portas.**
   Identificamos vantagem ao optar pela escolha do armário de 16 portas pois mesmo possui uma capacidade maior para a guarda de objetos pessoais e temos que levar em consideração que teremos um quadro grande de profissionais.

5. Cód. CE
   Descritivo do termo: Conjunto de **colchonete** para repouso (04 Unidades).
   Descritivo do manual: **Cama empilhável.**
   A cama empilhável possui algumas vantagens em relação ao colchonete:
   Não permite que as crianças tenham contato direto com o chão, diminuindo assim os perigos de animais e insetos rasteiros e peçonhentos e alergia devido ao pó;
   Possui agente antibacteriano e antifúngico;
   Pode ser facilmente higienizada;
   Fácil de ser armazenada, podendo ser empilhada otimizando o espaço.

6. Cód. MQ
   Descritivo do termo: Máquina de lavar roupas capacidade de **08 kg.**
   Descritivo do manual: Lavadora de roupas linha branca **11kg**
   A lavadora de capacidade maior atenderá melhor a nossa necessidade levando em consideração que serão lavadas roupas de cama e cortinas.

7. Cód. TV
   Descritivo do termo: Televisão de LCD 32".
   Descritivo do manual: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet.
   A Smart TV possui mais vantagem em comparação com a TV de LCD:
   Consumo menor de energia;
   Melhor imagem;
   Recursos mais avançados que permitem interatividade e conectividade;
   Possuem entradas USB e sistema WI FI.

8. Cód. BB1
   Descritivo do termo: Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas.
   Descritivo do manual: Bebedouro elétrico acessível.
   Bebedouro acessível tem uma grande vantagem com relação ao de colunas pois atende a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

COTAÇÃO DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: VERONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.

CNPJ: 05608597/0001-75

ENDEREÇO: Rua Antonio Singer,200

CIDADE: São José dos Pinhais ESTADO: PR

CEP: 83091-002 TELEFONE: 41 – 3513-9681

E-MAIL: atendimento4@freso.com.br / atendimento2@freso.com.br

DESCRITIVOS SUPER CRECHE.

ADMINISTRATIVOS

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO DE AVISOS EM METAL DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL • Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	Não atendemos	

APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TATAME EM E.V.A. DESCRIÇÃO • Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS	**20**		

• Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação		Não atendemos	
QUADRO MURAL EM FELTRO DESCRIÇÃO • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação	08		
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000 DESCRIÇÃO • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	06	Não atendemos	
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x3000 **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos.. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	02	Não atendemos	

GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

REPOUSO

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO • Caminha empilhável para crianças de 1 a 6 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 110 mm +/- 30 mm; • Largura: 540 mm +/- 30 mm; • Comprimento: 1330 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS • Permite empilhamento. • Suporta até 50 kg; • Tela em poliéster em trama dupla com recobrimento de PVC costurado e selado com fecho de velcro. Deve apresentar tratamento antialérgico e antiácaro. • Pés em polipropileno (PP) injetado. • Estrutura em 4 barras de alumínio em formato retangular com bordas arredondadas com reforço interno para maior durabilidade. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**12**	**Freso** **Caminha Portátil Freso** **Cód. 33340** **R$ 380,16**	**R$ 4.561,92**

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLCHONETE PARA TROCADOR DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 900 mm +/-1 0 mm;	**02**		

• Largura: 500 mm +/-1 0 mm; • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação		**Não atendemos**	

BRINCAR

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇO – 4 LUGARES DESCRIÇÃO • Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto.	**01**	**Não atendemos**	

• Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
GIRA GIRA CARROSSEL DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	**01**	**Freso** **Gira-Gira Freso 3 lugares** **Cód. 34374** **R$ 2.056,56**	
CASA DE BONECAS DESCRIÇÃO • Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de	**01**	**Freso** **Casinha sem cerquinha** **Cód. 98101-A** **R$ 3.532,32**	

passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
ESCORREGADOR PEQUENO DESCRIÇÃO • Escorregador para crianças de um a três anos. LOCAL • Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 540 mm; • Altura mínima: 930 mm; • Comprimento: 1470 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças	**01**	**Freso** **Escorregador Reto Pequeno** **Cód. 24139** **R$ 1.016,40**	
GANGORRA DUPLA DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. LOCAL • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.	**01**	**Freso** **Gangorra Patinho Dupla** **Cód. 30211** **R$ 502,92**	

• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
TÚNEL LÚDICO DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	**01**	**Não atendemos**	

DEMAIS AMBIENTES

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRO COLETOR DE LIXO 120L **DESCRIÇÃO** • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. **LOCAL** • Pátio de serviço. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. **CARACTERÍSTICAS**	**02**		

• Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas a CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.		Não atendemos	
CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA **DESCRIÇÃO** • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. LOCAL • Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, terraço. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	**02**	Não atendemos	
LIXEIRA COM PEDAL 50L DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL • Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática.	**08**	Não atendemos	

• Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

FORMA DE PAGAMENTO: À vista
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 7 a 10 dias úteis após confirmação do pagamento
FRETE CIF
Instalação e Montagem por sua conta

05.608.597/0001-75
VERONA
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

RUA ÉRICO VERÍSSIMO, 03
COLONIA RIO GRANDE - CEP 83025-430
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Assinatura / Carimbo CNPJ

Assunto: RES: Pien - PROPOSTA de Preços
De: Newton Silva <silva.pr@cequipel.com.br> [+]
Dados: Quinta, 2018/01/03 15:52:54
Para: " 'daianc -'" < daiane@pien.pr.gov.br> [...]
Anexos: *image001.jpg* (1.9 KB) *image002.jpg* (7.3 KB)

146

Olá!

A solicitação do Certificado, não é definitivo da descrição do item, ok?

Grato!

SILVA - NEWTON CARLOS

Representante de Vendas

Tel 41 3888.2626 Ramal 2651

Tel. 41 9 9206.6181
www.cequipel.com.br

CEQUIPEL

TRAV. JOSÉ ESTÁCIO PEREIRA, 413 - A e B -

Bairro Arujá
São José dos Pinhais | Paraná | 83015-610

De: Newton Silva [mailto: silva.pr@cequipel.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 1 de março de 2018 15:42
Para: 'daiane -'
Assunto: PIÊN - PROPOSTA DE PREÇOS

Olá Daiane!

Segue proposta com os itens que dispomos!

CERTIFICADO COMPULSÓRIO DO INMETRO

Solicito que vc mantenha uma solicitação do Certificado Compulsório - INMETRO, com base na Portaria (anexa) 105. A partir de Março / 17 - uma apresentação de um certificado de venda obrigatória, preferencialmente junto com uma proposta de preços!

147

Quaisquer dúvidas, fico a disposicion

SILVA - NEWTON CARLOS

Representante de Vendas

Tel 41 3888.2626 Ramal 2651

Tel. 41 9 9206.6181
www.cequipel.com.br

CEQUIPEL

TRAV. JOSÉ ESTÁCIO PEREIRA, 413 - A e B -

Bairro Arujá
São José dos Pinhais | Paraná | 83015-610

De: daiane - [mailto: daiane@pien.pr.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018 06:15
Para: silva.pr@cequipel.com.br
Assunto: Orçamento.

Ergo Mobili

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

São José dos Pinhais, 01 de março de 2.018

À

Prefeitura Municipal de Piên

Piên-Pr.

DESCRITIVOS SUPER CRECHE.

ADMINISTRATIVOS			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
MESA DE TRABALHO DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm, e Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 1804, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado • Terminações de tubos em plástico injetado na cor cinza ou preta.	04	380,00	1.520,00

Rua Julio Teodoro Martins nº 3944 – CEP 88.160-000- Morro da Bina – Biguaçu/SC
Fone/Fax. (48)3241-3402 CNPJ: 37.466.693/0001-48 – Inscrição Estadual. 252.844.638

Ergo Mobili

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou unifes de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e base, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável, faixa obrigatória entre 420 mm a 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 300 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 10mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura com uso de parafusos com rosca métrica e porcas de travar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto, inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com retorno em qualquer posição através de sistema de travas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Comando de regulagem de altura do assento por	04	350,00	1.400,00

E[illegible]
M[illegible]
[illegible] e Comércio de Móveis Ltda

acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela [illegible] e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo [illegible] eixo de [illegible] qual ou maior que 500 mm. - Rodízios de [illegible] com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manopla em material plástico injetado e [illegible] cônico • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de [illegible] preta, fixadas através de encaixe [illegible] devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão [illegible] GARANTIA • Mínima de [illegible] a partir da [illegible] de entrega, contra defeitos de fabricação, [illegible] das partes metálicas [illegible] ou desprendimento de [illegible]			
MESA DE REUNIÃO DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: [illegible] mm +/- [illegible] mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de [illegible] em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às [illegible] a mesa deve possuir altura livre sob o tampo [illegible] de 750 mm [illegible] espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para [illegible] mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico [illegible] superior com laminado melamínico [illegible] cinza ou branco, acabamento [illegible] • Bordos encabeçados com perfil extrudado macico de 1808, na cor cinza ou branco, [illegible] admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, [illegible] perfil [illegible] adesivo ao tampo, [illegible] • Estrutura constituída [illegible] com trava em MDF [illegible] mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos [illegible] com buchas metálicas • Sapatas reguláveis [illegible] polipropileno injetado. • Terminações de [illegible]	01	780,00	780,00

Ergo Mont

Indústria e Comércio de **Móveis Ltda**

fixadas através de [illegible] não [illegible] das sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas [illegible] falhas de injeção ou partes cortantes • Acabamento das [illegible] brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros [illegible] partes metálicas devem receber solda em [illegible] GARANTIA • Mínima [illegible] a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação [illegible] das partes [illegible] e desgaste ou desprendimento de [illegible]			
CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO • Cadeira individual empenada com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: [illegible] mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: [illegible] encosto: 250 mm +/- [illegible] mm CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno [illegible] de cargas minerais, [illegible] azul; • Estrutura em [illegible] com costura diâmetro de 20,7m [illegible] (1,9 mm). • Fixação do assento [illegible] injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro [illegible] • Sapatas em polipropileno [illegible] isento de cargas minerais, injetadas [illegible] fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas [illegible] aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência [illegible] mínimo 300 horas. [illegible] desfrutamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento [illegible] • Pintura dos elementos [illegible] Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros [illegible] GARANTIA • Mínima [illegible] entrega, contra defeitos de fabricação	10	126,70	1.267,00
ARQUIVO EM AÇO	02	650,00	1.300,00

E[illegible]
M[illegible]

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

DESCRIÇÃO • Arqu[illegible] em aço [illegible] gavetas montadas sobre trilhos telesc[illegible] permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm. • Largura: 470 mm +/- 10 mm • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros, máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • [illegible] chapa 2[illegible] (espessura 0,75mm) [illegible] • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos [illegible] • Haste de trav[illegible] gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior [illegible] • Puxadores em zamac no acabamento [illegible] • Fechadura de [illegible] cilíndrico (mínimo [illegible] gavetas. • Chaves [illegible] • Compressores para [illegible] todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou [illegible] metálica não fer[illegible] trilhos telescópicos [illegible] guias lineares com rolamentos de esferas de aço, [illegible] mecanismo contra [illegible] com base de polipropileno [illegible] Epóxi / Poliéster, [illegible] espessura mínima de [illegible] micrometros na cor [illegible] GARANTIA • Mín[illegible] a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação [illegible]			
ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS **DESCRIÇÃO** • Armário de aço [illegible] verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias [illegible] prateleiras remov[illegible] LOCAL • Administ[illegible] DIMENSÕES E TO[illegible] • Largura: 900 mm [illegible] • Profundidade: 40[illegible] • Altura: 1980 mm [illegible] • Tolerâncias para [illegible] máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias [illegible] (0,75 mm). • Prateleiras e [illegible]	04	980,00	3.920,00

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

chapa 20 (0,90 mm) • Base em chapa de aço [illegible] a frio - chapa 18 (2,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo) • Dobradiças internas [illegible] na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades [illegible] • Maçaneta e canopia [illegible] metálicas com travamento sistema cremona. • Fechadura de [illegible] na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata [illegible] as maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas [illegible] ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de [illegible] • Pintura em tinta [illegible] eletrostático brilhante, polimer[illegible] na cor cinza. GARANTIA • Mínima [illegible] três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação [illegible]			
SOFÁ DOIS LUGARES DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares [illegible] lavável e pés em alumínio. LOCAL • Administração, sala dos professores, secretaria e direção. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm [illegible] mm; • Profundidade: [illegible] CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior [illegible] laminado de Eva com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior [illegible] • Estrutura: [illegible] de pinus [illegible] eucalipto proveniente de reflorestamento [illegible] imunização contra mofo cupim e microorganismos. [illegible] do assento e encosto com cintas elásticas de alta [illegible] com grampos fixados com grampeadores [illegible] Assento. Densidade [illegible] - Braço: Densidade [illegible] GARANTIA • Mínima de doze [illegible] a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação [illegible] e desgaste [illegible] de componentes.	01	850,00	850,00

Erga Moeli

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

QUADRO DE AVISOS EM METAL DESCRIÇÃO • Quadro em metal [illegible] de avisos. LOCAL • Administração [illegible] dos professores e secretaria DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- [illegible] • Altura: [illegible] CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos [illegible] em alumínio [illegible]; • Fundo confeccionado [illegible]; • Acabamento em [illegible] branca magnética; • Sistema de fixação [illegible] permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de [illegible] a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação	02	550,00	1.100,00
ARMÁRIO PARA PRAÇA DE SOCORROS Descrição: · Armário suspenso com duas portas para guarda de medicamentos com armação em [illegible] 3/4 x 1/8, pintura [illegible] branca. Não serão aceitas ondulações, [illegible] ou [illegible] no acabamento; · Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial [illegible] em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras [illegible] As portas devem possuir pitão para [illegible] **Dimensões:** · Altura:150cm · Largura:80cm · Profundidade: 35cm	01	NC	NC

APRENDIZAGEM			
DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO COLETIVO [illegible] DESCRIÇÃO • Conjunto coletivo [illegible]	16	680,00	10.880,00

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

1,16m, composto de [illegible] mesa e quatro [illegible] Mesa com tampo em MDP ou MDF, [illegible] face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre [illegible] assento e encosto [illegible] anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA

- Largura: 800 mm
- Profundidade: [illegible]
- Altura: 460 mm
- Espessura: 25,8 [illegible]
- Tolerância: até [illegible] espessura.

CARACTERÍSTICAS [illegible]

- Tampo em MDP [illegible] de espessura, revestido na face superior em laminado [illegible] de alta pressão [illegible] de espessura, acabamento [illegible] Revestimento na [illegible] - BP, na cor branca
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com [illegible] na face de [illegible], acabamento de superfície textura [illegible] com adesivo "Hot Melting".
- Estrutura da mesa [illegible] carbono, laminado [illegible] 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
- Fixação do tampo [illegible] polegada, diâmetro [illegible] cabeça chata, fenda simples.
- Sapatas em [illegible] minerais, injetados [illegible]
- Nas partes metálicas [illegible] tratamento anti-ferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática [illegible] polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns [illegible]

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA

- Largura do assento [illegible] Profundidade do assento [illegible]
- Espessura do [illegible] mm, • Altura do [illegible]

Rua [illegible] Morro da Bina – Biguaçu/SC
Fone/[illegible] – Inscrição Estadual. 252.844.638

Engo Móveis
Indústria e Comércio de Móveis Ltda

9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA • Assento e encosto em poliuretano copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, [illegible] máxima de 1,5mm cada • Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face [illegible] lâmina [illegible] pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, [illegible] Revestimento da [illegible] lâmina de madeira laqueada de 0,7mm, com acabamento [illegible] selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a [illegible] acabamento [illegible], na cor laranja. Bordos em [illegible] • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a [illegible] com costura, diâmetro de 20,7mm, [illegible] • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas • Pintura dos [illegible] em tinta em pó mínima Epóxi Poliéster, eletrostática [illegible] espessura mínima 40 micrometros [illegible] GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			
CONJUNTO ALUNO [illegible] DESCRIÇÃO • Conjunto para [illegible] composto de uma [illegible]	24	237,00	5.688,00

Borgo Móveis

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado [illegible] e na face inferior em [illegible] balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual, empilhável com assento e encosto em polipropileno [illegible] compensado anatômico [illegible] montado sobre [illegible]

LOCAL • Pré-escola.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA

• Largura: 600 mm [illegible]

• Altura: 460 mm [illegible]

• Tolerância: [illegible] espessura e +/- 6 [illegible]

CARACTERÍSTICAS [illegible]

• Tampo em MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido na face superior em [illegible] 0,3 mm de espessura, acabamento [illegible] arredondados. Revestimento na [illegible] chapa [illegible] (contra-placa fenólica) de [illegible] M6 e comprimento [illegible]

• Topos encabeçados [illegible] termoplástica extrudada, confeccionada em [illegible] (polietileno), com [illegible] superfície texturizada [illegible] "Hot Marking".

• Estrutura composta [illegible] longitudinal confeccionados em [illegible] com costura, secção oblonga de [illegible] em [illegible] superior confeccionada [illegible] tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado [illegible] diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) [illegible] tubo de aço carbono [illegible] costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), [illegible]

• Fixação do tampo [illegible] M6 (diâmetro de [illegible] mm), comprimento [illegible]

• Fixação das sapatas [illegible] "repuxo", diâmetro [illegible]

• Ponteiras e sapatas [illegible] injetadas na [illegible]

• Nas partes [illegible] tratamento antiferruginoso.

• Pintura dos [illegible] Poliéster, eletrostática [illegible] mínima de 40 mic [illegible]

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA

• Largura do assento [illegible]

Ergo Mobili

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

• Profundidade do assento: 260 mm;
• Espessura do assento: 7,0 mm a 9,3mm; • Largura do encosto: 350 mm;
• Altura do encosto: 155 mm
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;
• Altura do assento ao chão: 260 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.

CARACTERÍSTICAS [illegible]

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face [illegible] de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face [illegible] em lâmina de madeira taqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordo.
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
• Estrutura em tubo [illegible] carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,5mm).
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.
• Ponteiras e saça [illegible] em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expans.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor [illegible]

GARANTIA • [illegible] contra defeitos de fabricação.

Rua [illegible] - Morro da Bina – Biguaçu/SC
Fone [illegible] - Inscrição Estadual. 252.844.638

Ergo Mobili

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em cinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação			
CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 7 ANOS (SALA MULTIUSO) Descrição: • Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA Dimensões: • Altura do assento do solo ao chão: 35 cm (+/- 1,0cm) • Assento da cadeira: 35 x 35 cm	**16**	**85,00**	**1.360,00**

Elege Móveis

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

• Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm

Características:

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design conforme projeto;

• Alternativamente o assento e encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo cinco lâminas internas, com espessura mínima de 7,5 mm cada, provindas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto;

• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior [illegible] em laminado melamínico de alta pressão 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm.

• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, [illegible] na cor AMARELA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,8 mm e máxima de 12,1 mm,

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, espessura 1,4 (1,9mm),

• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,

injetadas na cor Amarela, [illegible] fixadas à estrutura através de encaixe e pino [illegible] conforme projeto.

• Pintura dos elementos metálicos [illegible] em pó (Epóxi/ Poliéster,

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor [illegible] (ver referências).

RECOMENDAÇÕES:

- ✓ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhado [illegible]
- ✓ Todas as partes [illegible] devem ser soldadas, [illegible] por dentro recebam tratamento anticorrosivo.
- ✓ Eliminar [illegible] respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar [illegible] juntas.
- ✓ Todas as cadeiras deverão obter o Selo Identificador de Controle [illegible] garantia contra defeitos [illegible]

MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 8 ANOS – (M4) - (SALA MULTIUSO) Descrição: • Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,[illegible] [illegible] revestido na face superior em laminado melamínico e na face [illegible] laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura da mesa: [illegible] • Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm Características: • Tampo em MDF [illegible] com espessura de [illegible] mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, [illegible] de espessura, acabamento textu[illegible] projeto). Revestimento na face [illegible] em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCO. • Topos encabeçados [illegible] de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 'primer', [illegible] na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". • Estrutura da mesa [illegible] de três [illegible] em tubo de aço carbono, laminado [illegible] de38mm (1 1/2"), em chapa [illegible] (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa [illegible] Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção [illegible] em chapa [illegible] (1,5mm). • Ponteiras e sapatas [illegible] e sem cargas, injetadas na cor [illegible] fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento [illegible]. • Pintura dos elementos metálicos em [illegible] em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, [illegible] polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor [illegible]. RECOMENDAÇÕES: ✓ Para fabricação [illegible] detalhamento [illegible] ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento [illegible]. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar [illegible] ✓ Todas [illegible] Controle [illegible]	08	250,00	2.000,00

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

de fabricação. ✓ Serão substituídas as placas danificadas ou deformadas ou defeitos de fabricação. ✓ Poderão ocorrer variações nas especificações, para adequação nas peças de cada fabricante, de acordo com o original melhoria da qualidade em relação as especificações originais			
TATAME EM E.V.A. DESCRIÇÃO • Tatame em placas modulares de E.V.A. (emborrachado de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Tamanho das placas: 100cm x 100cm • Espessura: 20 mm CARACTERÍSTICAS: • Placas de encaixe, com laterais de encaixe macho e fêmea, confeccionadas em borracha de EVA, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante, • Densidade entre 120 kg/m³ (densidade por metro cúbico). • Cada peça deve ser comercializada em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças, • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação a superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA • Mínima de três meses a contar da data da entrega contra defeitos de fabricação	**20**	**NC**	**NC**
QUADRO MURAL EM CORTIÇA DESCRIÇÃO • Quadro em material de cortiça para fixação de recados, trabalhos e outros DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm • Largura: 900 mm CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco • Confeccionado com fundo reforçado na parte frontal com card board 6mm, • Acabamento em tecido de algodão • Sistema de fixação permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a contar da data da entrega contra defeitos de	**08**	**200,00**	**1.600,00**

Industria e Comércio de Móveis Ltda

fabricação			
QUADRO BRANCO [illegible] MAGNÉTICO – 1200x3000 DESCRIÇÃO • Quadro com [illegible] laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de [illegible] DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm [illegible] • Largura: 2000 [illegible] • Espessura: 1 [illegible] CARACTERÍSTICAS • Resistente a [illegible] • Moldura em [illegible] • Confeccionado [illegible] sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico [illegible] • Sistema de fixação [illegible] • Acompanha: [illegible] caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, [illegible] GARANTIA • Mínima de [illegible] a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação	06	350,00	2.100,00
QUADRO BRANCO [illegible] MAGNÉTICO – 1200x3000 **DESCRIÇÃO** • Quadro com [illegible] especial para escrita e fixação de [illegible] magnéticos. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm [illegible] • Largura: 3000 [illegible] • Espessura: 17 [illegible] **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a [illegible] • Moldura em [illegible] • Confeccionado [illegible] sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico [illegible] • Sistema de fixação [illegible] • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com [illegible] cores vermelho, verde, azul e preto **GARANTIA** • Mínima de [illegible] a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	NC	NC

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de [illegible] (TNT) • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético [illegible] texturado, [illegible], laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura [illegible] de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTON [illegible] TPX. GARANTIA • Mínima [illegible] a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação			
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação [illegible] dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E [illegible] • Altura: 1050 mm [illegible] • Largura: 560 mm [illegible] • Profundidade: [illegible] mm; • Proteção lateral: mínima de [illegible] mm, medidos do [illegible] proteção lateral à superfície [illegible] • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto [illegible] em relação à horizontal (se menor o comprimento [illegible] deve ser de [illegible] mm); • Borda frontal do [illegible] mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg • Cadeira [illegible] em aço carbono; • Assento e [illegible] de [illegible] vinílica laminada com [illegible] • Braços ou dispositivos [illegible] proteção lateral; • Bandeja em [illegible] removível ou articulada com [illegible] arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para [illegible] polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas [illegible] com o piso emborrachadas • Cinto tipo [illegible] com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção [illegible] pernas, [illegible] de ombro. O sistema [illegible] do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança	06	NC	NC

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática [illegible] polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 mi[illegible] cor cinza. GARANTIA • Mínima [illegible] a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação.			
MESA DE REFEITÓRIO Mesas retangulares [illegible] com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com [illegible] retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido [illegible] melamínico pó, formavel de 0,6mm de espessura [illegible] (referência [illegible]), acabamento da [illegible] e encabeçamento da fita de bordo em PVC [illegible]. Acabamento da [illegible] em laminado melamínico branco brilhante. A fixação de [illegible] de 7 ½" x 3/16" A estrutura em aço [illegible] pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca [illegible]. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de [illegible].		350,00	350,00
RECOMENDAÇÕES ✓ Todas as [illegible] devem ser unidas entre si por meio de solda latão [illegible] de escorias, configurando uma [illegible] tratamento antiferrugi[illegible] fosfatização. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar [illegible] agudos. ✓ As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção [illegible], devendo ser utilizados materiais puros [illegible]. ✓ A fita de [illegible] de colagem [illegible] após colagem [illegible] arredondamento dos bordos. ✓ Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle [illegible] fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação [illegible]. ✓ Serão [illegible] apresentarem desvio [illegible] ou defeitos [illegible]. ✓ Poderão [illegible] para adequação [illegible]	06		

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

melhoria [illegible] relação às especificações originais.			
BANCO DE REPÚTÓRIO Bancos retangulares [illegible] 1.80 x 0.40, com [illegible] em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re engrosso de 30 mm, revestido [illegible] formavel de [illegible] na cor loiza (referencia L 156), acabamento [illegible] de fita de bordo em PVC [illegible] Acabamento [illegible] melamínico branco brilhante. A fixação do tampo [illegible] ½" x 3/16" A estrutura em [illegible] eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca [illegible] Ponteiras de [illegible] polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através [illegible] RECOMENDAÇÕES: ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas [illegible] por meio de solda latão, [illegible] e isento de escorias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugem [illegible] ✓ Eliminar [illegible] respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar [illegible] ✓ As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, [illegible] de injeção, ou partes [illegible] devendo ser [illegible] materiais puros e [illegible] ✓ A fita de [illegible] ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem [illegible] devendo receber acabamento frezado após [illegible] arredondamento dos bordos. ✓ Todas as [illegible] deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação [illegible] ✓ Serão [illegible] defeitos [illegible] ✓ Poderão [illegible] especificações para adequação [illegible] configure melhoria [illegible] as especificações originais.	12	250,00	3.000,00

Ergo Mobili

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CARACTERÍSTICAS

- Selo do INMETRO.
- Peças multicoloridas.
- Não tóxico.
- Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm.
- Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s).
- Pé central em aço de 2"x 2,65mm.
- Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo 8mm de diâmetro.
- Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição.
- Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito.
- Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-Uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto.
- Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto
- A pintura deverá ser eletrostática em pó em resina poliéster, com espessura mínima de 50 micrômetros.
- Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, recaroas e saliências.
- Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento.
- A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização.
- Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos.

Ego Moiel

Indústria e Comércio de **Móveis Ltda**

GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
GIRA GIRA CARROSSEL DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) de lugares para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1600 mm. • Altura mínima: 495 mm. • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central no eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, [illegible] que protejam contra [illegible] e deshasamento provocado pelo [illegible] (sol e/ou chuva), [illegible] do produto. • Os produtos deverão ser as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	2.100,00	2.100,00
CASA DE BONECAS DESCRIÇÃO • Casinha de bonecas para crianças a partir de três anos LOCAL • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm • Altura mínima: [illegible] mm • Comprimento: [illegible] • Tolerância: [illegible]	01	3.100,00	3.100,00

Industria e Comércio de Móveis Ltda

CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicolorida • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com [illegible] campainha. • Balcão exter[illegible] • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, [illegible] aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra [illegible] pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. [illegible] para que não se [illegible] segurança do usuário. • Os materiais [illegible] processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a [illegible] após o término da vida útil GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação [illegible]			
ESCORREGADOR [illegible] DESCRIÇÃO • Escorregador [illegible] de um a três anos LOCAL • Playground e [illegible] DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 540 mm • Altura mínima [illegible] • Comprimento [illegible] • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicolorida • Não tóxico. • Rampa contínua [illegible] deve obedecer [illegible] • Fixação da [illegible] de parte de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com [illegible] segurança.	01	1.100,00	1.100,00

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

• Produto deve[illegible] em polietileno pelo processo de rotomoldagem, [illegible] aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra [illegible] solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou [illegible] resistência do produto. • O acabamento [illegible] deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais [illegible] no processo de fabricação dos produtos deverão possibilit[illegible] após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de [illegible] a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e pig[illegible] de peças.			
GANGORRA DUPLA DESCRIÇÃO • Ga[illegible] LOCAL • Playg[illegible] DIMENSÕES [illegible] • Largura: 400 [illegible] • Altura: 470 mm • Comprimento: [illegible] • Tolerância: ± [illegible] CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicolo[illegible] • Não tóxico. • Gangorra em [illegible] crianças. • Manopias dupla[illegible] que ofereçam segurança para as crianças evitando acidentes • Base antiderrapante [illegible] • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. • Produto [illegible] em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra [illegible] e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos [illegible] as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de [illegible] a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e pig[illegible] de peças.	01	550,00	550,00
TÚNEL LÚDICO DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos.	01	3.600,00	3.600,00

[illegible] e Comércio de Móveis Ltda

DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima [illegible] • Largura máxima [illegible] • Profundidade [illegible] • Capacidade: [illegible] CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa [illegible] alta densidade, 100% virgem e tecnicamente [illegible] tração. • Aditivação e [illegible] de proteção classe B UV – [illegible] • Com perfeita [illegible] plástico ou aço [illegible] • Superfícies [illegible] • Passível de [illegible] GARANTIA • Mínima de [illegible] defeitos de fabricação.			
PURIFICADOR DE [illegible]		NC	NC
DESCRIÇÃO • Purificador/ [illegible] refrigerado			
LOCAL • Copa dos [illegible] e solários			
DIMENSÕES [illegible] • Altura máxima [illegible] • Largura máxima [illegible] • Profundidade [illegible] • Fornecimento [illegible] gelada: 1,2 l/h	03		
CARACTERÍSTICAS • Sistema de [illegible] os partículas [illegible] • Compressor [illegible] • Botão de [illegible] regulagem para [illegible] gelada) [illegible] • Bica telescópica [illegible] tamanhos. • Câmara vertical [illegible] • Cor [illegible] acabamento [illegible] • Painel frontal [illegible]			

Expo Mobili

Indústria e Comércio de Móveis Ltda

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Pagamento: A Vista
Entrega: 30d.
Validade: 30d.
Garantia: 01 ano contra eventuais defeitos de fabricação

Qualquer dúvida, estou a disposição

Rua Julio Teodoro Martins nº 1644 – CEP 88.160-000- Morro da Bina – Biguaçu/SC
Fone/Fax (48)3243-3403 CNPJ: 97.466.593/0001-18 – Inscrição Estadual. 252.844.688

FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP

CNPJ: 11.943.540/0001-25
RUA, 600, 500 – CENTRO – CEP: 88.330-630
BALNEÁRIO CAMBORIU / SC - FONE: 47 3264 0004

173

Orçamento

À Prefeitura Municipal de Piên/PR.
Secretária de Educação
Aos Cuidados de Daiane.
E-mail: daiane@pien.pr.gov.br

DADOS DA EMPRESA:
RASÃO SOCIAL: FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – EPP
CNPJ: 11.943.540/0001-25
INCR. EST.: 256.083.598
END: RUA, 600, 500 – CENTRO – CEP: 88.330-630
BALNEÁRIO CAMBORIU / SC - FONE: 47 3264 0004
EMAIL: **josneisei@hotmail.com**
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.4237-4 CONTA Nº 12129-0

DESCRITIVOS SUPER CRECHE.

ADMINISTRATIVOS			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
QUADRO DE AVISOS EM METAL DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL • Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	480,00	960,00

APRENDIZAGEM			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
TATAME EM E.V.A. DESCRIÇÃO • Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação	**20**	**120,00**	**2.400,00**
QUADRO MURAL EM FELTRO DESCRIÇÃO • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação	**08**	**320,00**	**2.560,00**
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000 DESCRIÇÃO • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado	**06**		

melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x3000 **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos.. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**02**	**498,00**	**996,00**

REPOUSO

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BERÇO DESCRIÇÃO • Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. LOCAL • Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 670 mm +/- 10 mm; • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO: • Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. • Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de		**1.200,00**	**19.200,00**

ferramentas. • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. • Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**16**		
COLCHÃO PARA BERÇO DESCRIÇÃO • Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; • Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. • Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**16**	**140,00**	**2.240,00**
CAMA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO • Caminha empilhável para crianças de 1 a 6 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 110 mm +/- 30 mm; • Largura: 540 mm +/- 30 mm; • Comprimento: 1330 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS • Permite empilhamento. • Suporta até 50 kg; • Tela em poliéster em trama dupla com recobrimento de PVC costurado e	**12**	**160,00**	**1.920,00**

selado com fecho de velcro. Deve apresentar tratamento antialérgico e antiácaro. • Pés em polipropileno (PP) injetado. • Estrutura em 4 barras de alumínio em formato retangular com bordas arredondadas com reforço interno para maior durabilidade. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLCHONETE PARA TROCADOR DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 900 mm +/-10 mm; • Largura: 500 mm +/-10 mm. • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação	02	128,00	256,00

ALIMENTAÇÃO/AMAMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLTRONA AMAMENTAÇÃO DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e +7°; • Ângulo de abertura (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,	04	xxx	xxx

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte interior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintetico para os revestimentos, texturizado, atoxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm. • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	**06**	313,33	1.880,00

MESA DE REFEITÓRIO Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ✓ As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ✓ A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. ✓ Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ✓ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ✓ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	**06**	**800,00**	**4.800,00**
BANCO DE REFEITÓRIO Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe RECOMENDAÇÕES: ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ✓ As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos	**12**	**300,00**	**3.600,00**

atóxicos.
- ✓ A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.
- ✓ Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador do Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
- ✓ Serão rejeitados lotes que apresentem desconformidades ou defeitos de fabricação.
- ✓ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PARA REFEIÇÃO DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.	01	560,00	560,00

• Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4 8 mm, comprimento 12mm. • Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**04**	**180,00**	**720,00**
ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. LOCAL • Copa dos funcionários. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,9mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm), • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA	**04**	**1.248,00**	**4.992,00**

• Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO - 12 PORTAS DESCRIÇÃO • Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; • Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; • Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 60 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: • Altura: 1945 mm • Largura: 900 mm • Profundidade 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	04	1.168,00	2.336,00

BRINCAR

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇO – 4 LUGARES DESCRIÇÃO • Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento. 4400 mm; • Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de		01	xxx

CNPJ: 11.943.540/0001-25
RUA, 600, 500 – CENTRO – CEP: 88.330-630
BALNEÁRIO CAMBORIU / SC - FONE: 47 3264 0004

· Profundidade: 495mm · Altura: 340mm · Tolerância: +/-20% Características construtivas: · Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. · Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. · Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). · Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). · Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. · Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. · Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. · Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. · Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. · Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. · Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. · Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. · Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C · Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C 60 · Potência da bomba de lavagem: 1cv. · Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. · Acessórios · Aquecedor elétrico de água e enxágue. · Conjunto pressurizador de enxágue. · Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. · Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. · Acessórios opcionais · Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; · Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. · Estrutura de apoio em aço inoxidável. · Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. · Kit 440 volts. · Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
EXAUSTOR/ VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA Descrição: · Exaustor industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5Cv, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 – 50/60Hz e chave de reversão do motor.	**01**		**xxx**

Incluídas todas as despesas pertinentes ao objeto, tais como frete (CIF), instalações de móveis, impostos, embalagens e demais despesas.
Proposta Válida por 60 dias à contar de sua apresentação.
Condições de pagamento: a combinar

FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP 184

CNPJ: 11.943.540/0001-25
RUA, 600, 500 – CENTRO – CEP: 88.330-630
BALNEÁRIO CAMBORIU / SC - FONE: 47 3264 0004

Prazo de entrega: 25 dias.
Local de entrega: Conforme for solicitado.
Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação e assistência técnica, fornecidas pelo fabricante.

PIÊN/PR, 01 DE MARÇO DE 2018.



CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 122/2017-PMQ
Pregão nº 51/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.435.321 2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e **UNIMÓVEIS IND E COM MÓVEIS ESCOLARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 07.189.487/0001-41, com sede sito a RUA GERALDO PEREIRA, 484, 0 484 - CEP: 95880000 - BAIRRO: ALTO DO BRONZE, Município de Estrela/RS, neste ato representada por **CARLOS JOSE BALDISSERA**, portador do CPF 461.808.070-53, RG 6039936941, empresario, casado, doravante denominada **Contratada,** em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ,** têm certo a ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação no Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter em vigência as CNDs referentes as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 029 - Lote 029	1	[illegible]	CONJUNTO PARA PROFESSOR - [illegible]	UNIMÓVEIS MODELO [illegible]	UNID	4,00	216,00	864,00
LOTE: 030 - Lote 030	1	19404	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA - [illegible]	QUADROSUL	UNID	6,00	290,00	1.740,00
TOTAL								2.604,00

O valor global do contratado é de R$ 2.604,00 (Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais)
Não haverá reajuste

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa n. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada em até 30 após liquidação e aceitação dos produtos.

Parágrafo Segundo - Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá comprovar junto com a nota fiscal a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil abrangendo as contribuições previdenciárias, da sede da licitante e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, devendo também manter em vigência durante o

período do contrato todas as Certidões Negativas [illegible] será efetuado mediante a apresentação das referidas certidões.

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência
O prazo de vigência deste contrato é a partir da sua assinatura até 31/12/2017, ou se antes disso forem completadas as quantidades máximas fixadas na Cláusula Primeira, podendo ainda ser prorrogado de acordo entre as partes.

Cláusula Sexta - Rescisão Contratual
O presente contrato poderá ser rescindido [illegible] por iniciativa de qualquer uma delas, na verificação de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 de [illegible]

Cláusula Sétima – Penalidades
Na hipótese de inadimplência contratual pela contratada, ficará sujeita à imposição das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que, no caso de multa, será equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato.

Cláusula Oitava – Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes do presente contrato correrão a [illegible] orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional / Programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1656	07.701.12.365.0008.2008	21[illegible]	[illegible].90.30.14.00	Do Exercício
1656	07.701.12.365.0008.2008	21[illegible]	3.3.90.30.24.00	Do Exercício

Cláusula Nona – Documentação Contratual
Integram o presente contrato o Edital **Pregão Nº 31/2017-PMQ** e todos os demais documentos que o integram e/ou o acompanham, tendo-se-os como se integralmente [illegible] contratual para todos os efeitos.

Cláusula Décima – Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, como competente para dirimir questões decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento das obrigações decorrente deste contrato, firmam-no em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante assinadas.

Quitandinha, [illegible]/10/2017

MUNICÍPIO DE QUITANDINHA
Contratante
MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeito Municipal

UNIMÓVEIS IND E COM MÓVEIS ESCOLARES LTDA
CARLOS JOSÉ BALDISSERA
Contratada

JAQUELINE RIBAS
Gestora do Contrato

DANIELLE RAUTH
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
07897353931

CLARICE MARIA MALHOSKI WOJCIKIEVICZ
[illegible]

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 117/2017-PMQ
Pregão nº 51/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.435.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **MOVEIS ANDRIEI LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 14.232 205/0001-11, com sede sito a RUA VICTOR [illegible] Nº 40, 0 SALA - CEP: 84560000 - BAIRRO: INDUSTRIAL, Municipio de Rio Azul/PR, neste ato representada por **JULIO CESAR DA SILVA**, casado, empresário, portador do CPF 627.324.809-59, RG 3.560.856-7, doravante denominada **Contratada**, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ**, têm certo a ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regera pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução

A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação no Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.

A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.

A contratada deverá manter em vigência as CND's referentes as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	19373	MESA REUNIÃO M7	[illegible]	UNID	1,00	399,00	399,00
LOTE: 006 - Lote 006	1	19380	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS - C6	MARTIFLEX	UNID	4,00	159,00	636,00
LOTE: 007 - Lote 007	1	[illegible]	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C7	ANDRIEI	UNID	4,00	59,89	239,56
LOTE: 009 - Lote 009	1	[illegible]	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1	[illegible]	[illegible]	6,00	159,99	1.139,94
LOTE: 010 - Lote 010	1	[illegible]	MESA DE TRABALHO EM TAMPO UNICO - M6	[illegible]	[illegible]	4,00	197,89	791,56
LOTE: 014 - Lote 014	1	[illegible]	BALANÇO COM [illegible] ESTRUTURA EM ACO CARBONO - BA	[illegible]	[illegible]	1,00	699,00	699,00
LOTE: 021 - Lote 021	1	[illegible]	BANCO [illegible] MONOBLOCO - B1	[illegible]	[illegible]	12,00	[illegible]	1.656,00
LOTE: 025 - Lote 025	1	[illegible]	[illegible]	[illegible] N	[illegible]	16,00	[illegible]	7.600,00
LOTE: 027	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,00	[illegible]	5.600,00

- Lote 028			[illegible]					
LOTE. 033 - Lote 033	[illegible]	19407	[illegible] CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	656,00
TOTAL								19.417,06

O valor global do contratado é de [illegible] (Dezenove Mil Quatrocentos e Dezessete Reais e Seis Centavos). Não haverá reajuste.

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa n. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada em até 30 após a liquidação e [illegible] dos produtos.

Parágrafo Segundo - Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá comprovar junto com a nota fiscal a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil abrangendo as contribuições previdenciárias da sede da licitante e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei. devendo também manter em vigência durante o período do contrato todas as Certidões Negativas acima, sendo que o pagamento somente será efetuado mediante a apresentação das referidas certidões.

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência
O prazo de vigência deste contrato é a partir de sua assinatura até 31/12/2017, ou se antes disso forem completadas as quantidades máximas fixadas na Cláusula Primeira, podendo ainda ser prorrogado de acordo entre as partes.

Cláusula Sexta - Rescisão Contratual
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente pelas partes, ou por iniciativa de qualquer uma delas, na verificação de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima – Penalidades
Na hipótese de inadimplência contratual pela contratada, ficará sujeita à imposição das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que, no caso de multa, será equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato.

Cláusula Oitava – Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1656	07.701.12.365.0008.2008	215	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
1656	07.701.12.365.0008.2008	215	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
1656	07.701.12.365.0008.2008	215	3.3.90.30.28.00	Do Exercício
1695	07.701.12.365.0008.2008	215	4.4.90.52.42.00	Do Exercício

Cláusula Nona – Documentação Contratual
Integram o presente contrato o Edital **Pregão Nº 51/2017-PMQ** e todos os demais documentos que o integram e/ou o acompanham, tendo-se-os como se integralmente transcritos neste instrumento contratual para todos os efeitos.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 118/2017-PMQ
Pregão nº 51/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 5.4[illegible]-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO - [illegible]**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 18.472.961/00[illegible] com sede [illegible] 2º ANDAR, 0 - CEP: 81070000 - BAIRRO: PORTÃO, Município de Curitiba/PR, neste ato representada por **ROBERTA APARECIDA OLIVEIRA DE MORAES**, portadora do CPF 046.590.229-03, RG 9457884-1, doravante denominada **Contratada**, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ**, têm certo e ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação do Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que a estem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter em vigência as CNDAs, referente as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - Lote 002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	1,00	998,29	998,29
LOTE: 016 - Lote 016	[illegible]	[illegible]9390	CASINHA DE BONECA [illegible]	FRESO [illegible]	UNID	1,00	1.679,00	1.679,00
LOTE: 045 - Lote 045	[illegible]	[illegible]420	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	4.204,00	4.204,00
LOTE: 049 - Lote 049		[illegible]424	[illegible]	[illegible]	UNID	1,00	2.046,81	2.046,81
LOTE: 063 - Lote 063	[illegible]	[illegible]3438	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	9.935,00	9.935,00
LOTE: 068 - Lote 068	1	[illegible]443	BATEDEIRA PLANETÁRIA [illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	4.000,00	4.000,00

LOTE: 069 - Lote 069	1	19444	[illegible] COLUNAR - [illegible]	[illegible] SIDE INOX	5,0[illegible]	690,00	3.450,00
TOTAL							26.313,10

O valor global do contratado é de [illegible] (vinte e seis mil e treze reais e dez centavos).
Não haverá reajuste

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância [illegible] 45/[illegible] do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada, em até [illegible] liquidação e aceitação dos produtos.

Parágrafo Segundo - Caso a conta bancária [illegible] seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento [illegible].

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA [illegible] a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) [illegible] Certidão Negativa [illegible], ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil abrangendo as contribuições previdenciárias, da sede da licitante e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, devendo também manter em vigência durante o período do contrato todas as Certidões Negativas acima, sendo que o pagamento somente será [illegible].

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência
O prazo de vigência deste contrato [illegible] 12/2017 ou se antes disso forem completadas as quantidades [illegible] na Cláusula Primeira, podendo ainda ser prorrogado de acordo entre as partes.

Cláusula Sexta - Rescisão Contratual
O presente contrato poderá ser [illegible] ou por iniciativa de qualquer uma delas, na verificação de qualquer das hipóteses [illegible].

Cláusula Sétima – Penalidades
Na hipótese de inadimplência contratual [illegible] à imposição das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que, no caso de multa, será equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato.

Cláusula Oitava – Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes do presente contrato [illegible] dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1656	07.701.12.365.0008 2008	215	[illegible] 30 14 00	Do Exercício
1695	07.701.12.365.0008 2008	215	[illegible] 52 12 00	Do Exercício

Cláusula Nona – Documentação Contratual
Integram o presente contrato o Edital **Pregão Nº 51/2017-PMQ** e todos os demais documentos que o integram e/ou o acompanham, tendo-se-os como se [illegible] deste instrumento contratual para todos os efeitos.

Cláusula Décima – Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, como competente para dirimir questões decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 119/2017-PMQ
Pregão nº 51/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.002.[illegible]/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.436.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **MONICA R. DE MELLO FARIA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.353.208/0001-97, com sede sito a RUA PROFª NILCE TERESINHA ZANETTI, 929, 0 SALA D - CEP: 83430000 - BAIRRO: JARDIM PAULISTA, Município de Campina Grande do Sul/PR, neste ato representada por **MONICA R. DE MELLO FARIA** , portadora do CPF 036.117.429-29, RG 69905749, casada, empresária, doravante denominada **Contratada,** em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2017-PMQ, têm certo e ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação do Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter em vigência as CND s referente as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 003 - Lote 003	1	[illegible]	GAZIGORRA CONTRATORIAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA	[illegible]	UNID	1,00	314,95	314,95
LOTE: 011 - Lote 011	1	[illegible]	PLACA DE [illegible]	[illegible]	UNID	20,00	46,85	937,00
LOTE: 017 - Lote 017	1	[illegible]	TUNEL [illegible] POLIETILENO TL	[illegible]	UNID	1,00	1.084,50	1.084,50
LOTE: 019 - Lote 019	1	[illegible]	ESCOLA [illegible] UMA ESCADA [illegible] POLIETILENO - ES	[illegible]	UNID	1,00	742,76	742,76
LOTE:	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	121,47	1.457,64

031 - Lote 031			[illegible] COS					
LOTE: 039 - Lote 039	1	19413	CONJUNTO DE LIXEIRA [illegible] LX1	MADU	UNID	2,00	449,50	899,00
TOTAL								5.435,85

O valor global do contratado é de [illegible] Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Não haverá reajuste

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância ao art. 52 da Instrução Normativa n. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada, em até [illegible] dos produtos.

Parágrafo Segundo - Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá comprovar junto com a nota fiscal a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil [illegible] contribuições previdenciárias, da sede da licitante e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, devendo também manter [illegible] o período do contrato todas as Certidões Negativas acima, sendo que o pagamento somente será [illegible] das [illegible].

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência
O prazo de vigência deste contrato é a partir de sua assinatura até 31/12/2017, ou se antes disso forem completadas as quantidades máximas fixadas na Cláusula Primeira, podendo ainda ser prorrogado de acordo entre as partes.

Cláusula Sexta - Rescisão Contratual
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente pelas partes, ou por iniciativa de qualquer uma delas, na verificação de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima – Penalidades
Na hipótese de inadimplência contratual pela contratada, ficará sujeita à imposição das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que, no caso de multa, será equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato.

Cláusula Oitava – Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes do presente contrato [illegible] da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1656	07.701.12.365 0008 2008	215	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
1656	07.701.12.365 0008 2008	215	3.3.90.30.24.00	Do Exercício

Cláusula Nona – Documentação Contratual
Integram o presente contrato o edital **Pregão Nº 51/2017-PMQ** e todos os demais documentos que o integram e/ou o acompanham, tendo-se-os como se integralmente transcritos neste instrumento contratual para todos os efeitos.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 120/2017-PMQ
Pregão nº 51/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

(47) 3562-

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.435.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 09.053.748/0001-27, com sede sito a RUA MARCOS HOSANG, 18 SALA 01 - CEP: 89190000 - BAIRRO: SEMINARIO, Município de Taió/SC, neste ato representada por **FRANCIELI BAGATOLI**, portador(a) do CPF 069.220.449-08, RG 4935722-0, solteira, comerciante, doravante denominada **Contratada**, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ**, têm certo a ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regera pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação no Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deve manter em vigência as CND's referente as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 004 - Lote 004	1	[illegible]	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) CO2	PLASUS ESPECIAL	UNID	2,00	133,00	266,00
LOTE: 008 - Lote 008	1	[illegible]	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1	GALZERANO [illegible]	UNID	5,00	260,92	1.565,52
LOTE: 020 - Lote 020	1	[illegible]	POLTRONA [illegible] ESTOFADA [illegible]	QUALIFLEX RUBI	UNID	4,00	428,55	1.714,20
LOTE: 023 - Lote 023	1	[illegible]	SOFA [illegible] LAVANDA	QUALIFLEX RUBI	UNID	1,00	449,99	449,99
LOTE: 024 -	1	[illegible]	ARMÁRIO [illegible] EM [illegible]	[illegible]	UNID	4,00	771,00	3.084,00

Lote 024			PORTAS - AM1					
LOTE: 026 - Lote 026	1	19400	ARMARIO AL[illegible] COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4	LUNASA AL1800	UNID	4,00	399,00	1.596,00
LOTE: 035 - Lote 035	1	19409	FERRO ELETRICO A SECO - FR	MONDIAL	UNID	2,00	122,33	244,66
LOTE: 036 - Lote 036	1	19410	FREEZER VERTICAL - FZ	CONSUL CVU30	UNID	1,00	2.074,00	2.074,00
LOTE: 038 - Lote 038	1	19412	VENTILADORES DE TETO - VT	VENTISOL COMERCIAL	UNID	13,00	104,00	1.352,00
LOTE: 041 - Lote 041	1	19415	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 8 KG - MQ	MUELLER	UNID	1,00	994,60	994,60
LOTE: 043 - Lote 043	1	19418	TELEVISAO DE [illegible] TV	[illegible]	UNID	2,00	1.200,00	2.400,00
LOTE: 044 - Lote 044	1	19419	FORNO MICROONDAS 30 LITROS - MT	CONSUL CMW30	UNID	2,00	474,00	948,00
LOTE: 055 - Lote 055	1	19430	FOGAO 4 BOCAS USO DOMESTICO - FG2	BRASTAR SIRIUS [illegible]	UNID	1,00	458,00	458,00
LOTE: 057 - Lote 057	1	19432	EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX	VENTISOL AXIAL	UNID	1,00	182,00	182,00
LOTE: 060 - Lote 060	1	19435	APARELHO DE DVD - DVD	MONDIAL D10	UNID	2,00	188,00	376,00
LOTE: 064 - Lote 064	1	19439	SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC	ELECTROLUX SV[illegible]	UNID	1,00	1.841,00	1.841,00
LOTE: 067 - Lote 067	1	19442	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA DOMESTICO - MT	PHILCO 800	UNID	1,00	480,00	480,00
TOTAL								20.025,97

O valor global do contratado é de R$20.025,97 (Vinte Mil e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos).

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 121/2017-PMQ
Pregão nº [illegible]/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/[illegible] sob nº 76.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.435.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 81.340.960/0001-00, com sede sito à RUA GONÇALVES LEDO, 806, 0 - CEP: 89820000 - BAIRRO: MONTE CASTELO, Município de Xanxerê/SC, neste ato representada por **LEONARDO ANTONIO CELI**, portador do CPF 004.585.929-94, RG 3.2[illegible] advogado, solteiro, doravante denominada **Contratada**, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **[illegible]/2017-PMQ**, têm certo a ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação no Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que ajustem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter em vigência as CNDAs referentes as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 005 - Lote 005	1	19378	ARMÁRIO PARA PREMEIROS SOCORROS AM3	CELI [illegible]	UNID	1,00	648,74	648,74
LOTE: 012 - Lote 012	1	19386	ARMÁRIO ROPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM1	CELI [illegible]	UNID	4,00	900,00	3.600,00
LOTE: 032 - Lote 032	1	19[illegible]	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AO1	CELI AOC[illegible]	UNID	2,00	927,00	1.854,00
TOTAL								6.102,74

O valor global do contratado é de R$6.102,74 (Seis Mil, Cento e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).
Não haverá [illegible]

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância ao [illegible] Instrução Normativa n. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada em até 30 após liquidação e aceitação dos produtos.

Parágrafo Segundo - Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado [illegible] pagamento [illegible]

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá comprovar junto com a nota fiscal a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil abrangendo as contribuições previdenciárias, do sede da contratada e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante [illegible] equivalente na forma da Lei, devendo também manter em vigência durante o período do contrato todas as Certidões Negativas acima, sendo que o pagamento somente será efetuado mediante a apresentação [illegible] certidões.

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência
O prazo de vigência deste contrato é a partir de sua assinatura até 31/12/2017, ou se antes disso forem completadas as quantidades máximas fixadas na Cláusula Primeira, podendo ainda ser prorrogado de acordo entre as partes.

Cláusula Sexta - Rescisão Contratual
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente pelas partes ou por iniciativa de qualquer uma delas, na verificação de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima – Penalidades
Na hipótese de inadimplência contratual pela contratada, incidirá sujeita às penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que, no caso de multa, será equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato.

Cláusula Oitava – Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1695	07.701.12 [illegible]	[illegible]	[illegible]	Do Exercício

Cláusula Nona – Documentação Contratual
Integram o presente contrato o Edital **Pregão Nº** [illegible] e todos os demais documentos que o integram e/ou o acompanham, tendo-se-os como se integralmente transcritos neste instrumento contratual para todos os efeitos.

Cláusula Décima – Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro para dirimir questões decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer [illegible].

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento das obrigações decorrente deste contrato, firmam-no em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante assinadas.

Quitandinha, [illegible] de 2017

MUNICÍPIO DE QUITANDINHA
[illegible]
[illegible]

CELI PRODUTOS DE AÇÃO LTDA
[illegible]
Contratada

[illegible]
Gestora do Contrato

DANIELLE RAUTH
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
08973533

[illegible] MARIA [illegible] WOJCIKIEVICZ
[illegible]

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 123/2017-PMQ
Pregão nº 11/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.435.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 21.971.041/0001-03, com sede sito a AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MOARES, 88 A - CEP: 16075370 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, Município de Aracatuba/SP, neste ato representada por **KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI**, portador(a) do CPF 277.277.558-50, RG 27.601.293-8 , doravante denominada **Contratada,** em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ,** têm certo a ajustado o fornecimento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 Dias após a solicitação no Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter em vigência as CND's referente as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS

Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 037 - Lote 037	1	19411	BALANÇA DIGITAL [illegible]	[illegible] B160	UNID	1,00	1.530,00	1.530,00
LOTE: 056 - Lote 056	1	19431	BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2	LIDER B520	UNID	1,00	998,90	998,90
TOTAL								2.528,90

O valor global do contratado é de R$ 2.528,90 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).
Não haverá reajuste.

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada em até 30 após liquidação e aceitação dos produtos.
Parágrafo Segundo - Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento a taxa de [illegible].
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá [illegible] a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil abrangendo as contribuições previdenciárias, da sede da licitante e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outro equivalente na forma da lei, devendo também manter em vigência durante o período do contrato todas as Certidões Negativas acima, sendo que o pagamento somente será efetuado mediante a apresentação das referidas certidões.

Cláusula Quinta – Prazo de Vigência
O prazo de vigência deste contrato é a partir de sua assinatura até 31/12/2017, ou se antes disso forem completadas as quantidades máximas fixadas na Cláusula Primeira, podendo ainda ser prorrogado de acordo entre as partes.

Cláusula Sexta - Rescisão Contratual
O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente pelas partes, ou por iniciativa de qualquer uma delas, na verificação de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima – Penalidades
Na hipótese de inadimplência contratual pela contratada, fica a sujeita à imposição das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que, no caso de multa, será equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor global do contrato.

Cláusula Oitava – Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1695	07.701.12.365.0008.2006	2	4.4.90.52.24.00	Do Exercício

Cláusula Nona – Documentação Contratual
Integram o presente contrato o Edital **Pregão Nº 51/2017-PMQ** e todos os demais documentos que o integram e/ou o acompanham, tendo-se-os como se integralmente transcritos neste instrumento contratual para todos os efeitos.

Cláusula Décima – Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, como competente para dirimir questões decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento das obrigações decorrente deste contrato, firmam-no em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante assinadas.

Quitandinha, 09/10/2017

MUNICÍPIO DE QUITANDINHA
Contratante
MARIA JULIA SOCIK WOJCIK
Prefeito Municipal

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
Contratada

JAQUELINE RIBAS
Gestora do Contrato

DANIELLE RAUTH
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
07897353931

CLARICE MARIA MACHOSKI WOJCIKIEVICZ
00638151929

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 124/2017-PMQ
Pregão nº [illegible]7-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ/MF sob nº 70.002.674/0001-97, com sede e foro à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.43[illegible]321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante**, e, **VIAMAX COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.589.132/0001-50, com sede sito a RUA CAETANO MARCHESINI, 1440, 0 - CEP: 81070110 - BAIRRO: PORTÃO, Município de Quitandinha/PR, neste ato representada por **JULIO CESAR DA SILVA**, portador do CPF 627.[illegible], RG 3.560.856-7, empresário, casado, doravante denominada **Contratada**, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ**, tem como a ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer [illegible] em até 30 Dias após a solicitação do Município de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro [illegible].
A Contratada [illegible] a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos [illegible] recebimento de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter [illegible] Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS								
Lote	Item	Código / Inscrição	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE 042 - Lote 042	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	567,00	567,00
LOTE 048 - Lote 048	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,00	985,00	2.955,00
TOTAL								3.522,00

O valor global [illegible] contratado [illegible] Reais)
Não haverá [illegible]

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro – Em observância ao art. 22 da Instrução Normativa n. 45/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, [illegible] na conta bancária da contratada, em até 30 após o [illegible]
Parágrafo Segundo – [illegible] do Município, Banco do Brasil, será descontado [illegible]
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA [illegible] a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) [illegible] Débito ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil abrangendo as [illegible] e a Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede [illegible] devendo também manter em vigência durante o período do contrato todas as condições [illegible] o pagamento somente será efetuado mediante a apresentação [illegible] certidões.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 1[illegible]/2017-PMQ
Pregão nº [illegible]7-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ sob nº 76.092.674/0001-97, com sede à Rua José de Sá Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Maria Julia Scoek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.435.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, Estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, doravante denominado **Contratante**, e, **CCK COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 22.065.9[illegible]01-92, com sede na Rua BAHIA [illegible] Bairro 01 - CEP 89031001, Município de Blumenau/SC, neste ato representada por **JÉRSON LUIS KOTH**, [illegible], portador da CNH nº [illegible]09-77, RG 2210319-5, casado, comerciante, doravante denominado **Contratado**, com fundamento no resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ,** têm certo e ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e demais cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa [illegible] os produtos em [illegible] Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada [illegible] fornecer todos os esclarecimentos solicitados, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos para comprovar a procedência dos produtos e quaisquer outros que julgar necessários.
A contratada [illegible] manter em dia as obrigações de CND [illegible] Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço [illegible]

ITENS Lote	Item	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço total
LOTE: 050 - Lote 050	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	2.329,00	4.658,00
LOTE: 051 - Lote 051	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,00	660,00	1.980,00
LOTE: 058 - Lote 058	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	2.050,00	2.050,00
LOTE: 061 - Lote 061	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	2.116,00	4.232,00
TOTAL							12.920,00

O valor [illegible] (doze mil novecentos e vinte reais).
Não [illegible]

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em cumprimento ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, [illegible] será creditado na conta bancária da contratada, em até 30 após liquidação e aceitação dos produtos.
Para [illegible] do Município, Banco do Brasil, será descontado [illegible].
Parágrafo [illegible] regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo [illegible] (FGTS), [illegible] com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil [illegible] as contribuições [illegible] regularidade com a Fazenda Municipal, [illegible] manter em vigência durante o período de [illegible] tenha [illegible] ocorrendo [illegible] será efetuado mediante a apresentação [illegible].

Cláusula [illegible] – Prazo [illegible]

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº 125/2017-PMQ
Pregão nº 51/2017-PMQ
Processo nº Processo 97/2017-PMQ

Pelo presente Contrato de fornecimento que entre si celebram o **Município de Quitandinha**, pessoa política constitucional, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.674/0001-67, com sede e foro à Rua José de Sa Ribas, 238, em Quitandinha, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Maria Julia Socek Wojcik**, brasileira, casada, CPF/MF 804.925.259-00, nº RG nº 3.437.321-2, residente e domiciliado em Quitandinha, estado do Paraná, na Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 52, lado 72, denominado **Contratante** e, **CCK COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 22.065.938/0001-22, com sede na Rua BARAO DO RIO BRANCO, 947 SALA 01 - CEP: 89031001, Município de Blumenau/SC, neste ato representada por **EMERSON LUIS KOCH**, portador do CPF 922.595.229-72, RG 3210119-5, casado, comerciante, doravante denominada **Contratada**, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº **51/2017-PMQ**, têm certo a ajustado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA que se regerá pela Lei 10.520/2002, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL
Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLA MODELO PROINFANCIA, conforme proposta apresentada.

Cláusula Segunda – Forma de Execução
A empresa deverá fornecer os produtos em até 30 dias após a solicitação da Prefeitura Municipal de Quitandinha, sem custo de frete ou qualquer outro encargo.
A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo o Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, bem como a realização de testes de produtos suspeitos.
A contratada deverá manter em vigência as CND's referente as Fazendas Federal, Estadual e FGTS durante o período do Contrato.

Cláusula Terceira – Preço e reajustes

ITENS							
Lote	Item	Código	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 050 - Lote 050	1	104[illegible]	[illegible] 12000.3005 - AR3	[illegible]	2,00	2,00	2.329,00	4.658,00
LOTE: 051 - Lote 051	1	104[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	0,00	1.980,00	1.980,00
LOTE: 058 - Lote 058	1	104[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	1,00	2.050,00	2.050,00
LOTE: 061 - Lote 061	1	10[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	2,00	2.116,00	4.232,00
TOTAL								12.920,00

O valor [illegible] R$ 12.920,00 (doze mil novecentos e vinte reais).
Não haverá reajuste.

Cláusula Quarta – Pagamento

Parágrafo Primeiro - Em observância ao art. 5º da Instrução Normativa n. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o pagamento será efetuado [illegible] mediante crédito em conta bancária da contratada, em até 30 após liquidação e aceitação dos produtos.
Parágrafo [illegible] Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado [illegible] pagamento [illegible].
Parágrafo [illegible] regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão negativa de [illegible] Certidão Positiva com efeito negativo relativa a Receita Federal do Brasil [illegible] de comprovação de [illegible] regularidade com a Fazenda Municipal, do contrário [illegible] proporcionalmente na forma da lei, devendo também manter em vigência durante o período do contrato todas as [illegible] pagamento somente será efetuado mediante a apresentação das referidas [illegible].

Cláusula Quinta – Prazo de vigência

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

DESCRITIVOS SUPER CRECHE.

ADMINISTRATIVOS			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
MESA DE TRABALHO DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.	04	380,00	1.520,00

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

• Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm: (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	04	300,00	1.200,00

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
MESA DE REUNIÃO	01	550,00	500,00

DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.			

GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. LOCAL • Administração, sala professores/ reuniões, direção e creche III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta.	10	120,00	1.200,00

• Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.			
ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos	02	580,00	1.160,00

telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			
ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS **DESCRIÇÃO** • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. LOCAL • Administração, secretaria e direção. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo).	04	600,00	2.400,00

• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			
SOFÁ DOIS LUGARES DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. LOCAL • Administração, sala dos professores, secretaria e direção. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento	01	580,00	580,00

da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.			
QUADRO DE AVISOS EM METAL DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. LOCAL • Administração, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	500,00	1.000,00
ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS Descrição:	01	700,00	700,00

· Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; · Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; **Dimensões:** · Altura:150cm · Largura:80cm · Profundidade: 35cm			

APRENDIZAGEM			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
CONJUNTO COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS DESCRIÇÃO • Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 800 mm;	**16**	**400,00**	**6.400,00**

• Profundidade: 800 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". • Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura			

e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA › Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.			

GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
CONJUNTO ALUNO 1 – 1 MESA + 1 CADEIRA DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. LOCAL • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo	**24**	**300,00**	**7.200,00**

de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm,			

com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
CONJUNTO ALUNO 3 – 1 MESA + 1 CADEIRA DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.	**24**	**300,00**	**7.200,00**

LOCAL • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.			

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.			

• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
CONJUNTO PROFESSOR – 1 MESA + 1 CADEIRA DESCRIÇÃO • Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. LOCAL • Pré-escola. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 1200 mm;	**04**	**500,00**	**2.000,00**

• Profundidade: 650 mm; • Altura: 760 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm).			

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 460 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano.			

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS – (SALA MULTIUSO) Descrição: • Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 1 0mm) • Assento da cadeira: 31 x 40 cm • Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Caracteristicas: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, designe acabamento conforme projeto. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensadoanatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco	**16**	**80,00**	**1.280,00**

lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalypius grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: ✓ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ✓ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.			

MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS – (M4) - (SALA MULTIUSO) Descrição: • Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: • Altura da mesa: 59 cm • Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm Características: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. • Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". • Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES:	**08**	**250,00**	**2.000,00**

✓ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ✓ Todas as unidades deverão receber o Selo identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ✓ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ✓ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			
TATAME EM E.V.A. DESCRIÇÃO - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação	**20**		

QUADRO MURAL EM FELTRO DESCRIÇÃO • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação	**08**	**200,00**	**1.600,00**
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000 DESCRIÇÃO Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco;	**06**	**500,00**	**3.000,00**

• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x3000 **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos.. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**02**	**500,00**	**1.000,00**

REPOUSO

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BERÇO COM COLCHÃ	**16**	**500,00**	**8.000,00**
DESCRIÇÃO • Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. LOCAL • Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 670 mm +/- 10 mm; • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO; • Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. • Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca.			

• Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. **COLCHÃO PARA BERÇO** DESCRIÇÃO • Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; • Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. • Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. GARANTIA			

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			
CAMA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO • Caminha empilhável para crianças de 1 a 6 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 110 mm +/- 30 mm; • Largura: 540 mm +/- 30 mm; • Comprimento: 1330 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS • Permite empilhamento. • Suporta até 50 kg; • Tela em poliéster em trama dupla com recobrimento de PVC costurado e selado com fecho de velcro. Deve apresentar tratamento antialérgico e antiácaro. • Pés em polipropileno (PP) injetado. • Estrutura em 4 barras de alumínio em formato retangular com bordas arredondadas com reforço interno para maior durabilidade. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**12**	**250,00**	**3.000,00**

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLCHONETE PARA TROCADOR DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 900 mm +/-1 0 mm;	**02**	**120,00**	**240,00**

• Largura: 500 mm +/-1 0 mm; • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação			

ALIMENTAÇÃO/AMAMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLTRONA AMAMENTAÇÃO DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°;	**04**	**300,00**	**1.200,00**

• Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança.	**06**	**450,00**	**2.700,00**

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
MESA DE REFEITÓRIO Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ✓ As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ✓ A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.	**06**	**400,00**	**2.400,00**

✓ Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ✓ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ✓ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			
BANCO DE REFEITÓRIO Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: ✓ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização. ✓ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ✓ As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ✓ A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.	**12**	**290,00**	**3.480,00**

✓ Todas as unidades deverão receber o Selo identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ✓ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ✓ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PARA REFEIÇÃO DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com	**01**	**300,00**	**300,00**

laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	**04**	**140,00**	**560,00**

ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. LOCAL • Copa dos funcionários. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	**04**	**900,00**	**3.600,00**
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO - 12 PORTAS DESCRIÇÃO	**04**	**600,00**	**2.400,00**

• Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; • Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; • Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: • Altura: 1945 mm • Largura: 900 mm • Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 35 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.			

BRINCAR

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇO – 4 LUGARES DESCRIÇÃO • Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s).	**01**	**1.800,00**	**1.800,00**

• Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA			

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
GIRA GIRA CARROSSEL DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA	**01**	**1.500,00**	**1.500,00**

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
CASA DE BONECAS DESCRIÇÃO • Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.	**01**	**3.800,00**	**3.800,00**

GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
ESCORREGADOR PEQUENO DESCRIÇÃO • Escorregador para crianças de um a três anos. LOCAL • Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 540 mm; • Altura mínima: 930 mm; • Comprimento: 1470 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.	**01**	**900,00**	**900,00**

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

• O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças			
GANGORRA DUPLA DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. LOCAL • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.	**01**	**700,00**	**700,00**

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			
TÚNEL LÚDICO DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL • Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos.	**01**	**2.900,00**	**2.900,00**

• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** Cozinha. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete com quatro portas.	**01**	**NÃO**	

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

• Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.			

• Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.	**02**	**2.800,00**	**5.600,00**

• Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L **DESCRIÇÃO** • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.	**01**	**3.400,00**	**3.400,00**

• Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema"frost-free").			

Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS	**01**	**3.100,00**	**3.100,00**

DESCRIÇÃO			
• Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL • Cozinha DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás,			

através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm).			

• Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.			

• Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS			

• Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.			
FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES **DESCRIÇÃO** • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. **CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO** • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	**01**	**800,00**	**800,00**

• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **CARACTERÍSTICAS DO FORNO** • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
MICROONDAS LINHA BRANCA 30L **DESCRIÇÃO** • Forno de microondas **LOCAL** • Cozinha e lactário. **DIMENSÕES E CAPACIDADE**	**02**	**800,00**	**1.600,00**

• Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 3900 mm; • Volume mínimo: 30 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS	**02**	**400,00**	**800,00**

DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. **LOCAL** • Lactário **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. **CARACTERÍSTICAS** • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L **DESCRIÇÃO**	**01**	**700,00**	**700,00**

• Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 750 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 380 mm; • Capacidade volumétrica: 8 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco),sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto).			

• O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 2L Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox. em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não	**03**	**500,00**	**1.500,00**

haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado.			

• Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes			
ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS **DESCRIÇÃO** • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (caramboia/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante.	**01**	**400,00**	**400,00**

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BALANÇA DIGITAL 30 KG DESCRIÇÃO • Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. LOCAL Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 275 mm; • Profundidade mínima: 285 mm; • Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Plataforma em aço inoxidável.	**01**	**710,00**	**710,00**

• Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BALANÇA PLATAFORMA 150 KG **DESCRIÇÃO** • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (*Display*) digital. **LOCAL** • Triagem/ lavagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE**	**01**	**2.000,00**	**2.000,00**

• Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). **CARACTERÍSTICAS** • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L Descrição: • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: ✓ 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; ✓ 1 batedor para massas leves; ✓ 1 batedor plano para massas pesadas; ✓ 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats.	**01**	**900,00**	**900,00**

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

• Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, estas cortantes ou elementos perfurantes.			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L **DESCRIÇÃO** • Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 12l. **CARACTERÍSTICAS** • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com, no mínimo, três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. • Motor: ¼ CV, no mínimo. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do	**01**	**3.100,00**	**3.100,00**

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 20L Descrição: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Altura: 764mm • Comprimento: 517mm • Largura: 374mm • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. • Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. • Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. • Temporizador de 15 minutos. • Proteção e velocidade inicial "antiplash. • Acessórios inclusos.	**01**	**NÃO**	

• Voltagens (V): 230/60/1. • Motor: ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS **DESCRIÇÃO** • Multiprocessador de alimentos com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros.	**01**	**400,00**	**400,00**

CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **ACESSÓRIOS** • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.			

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
CENTRÍFUGA DE FRUTAS **DESCRIÇÃO** • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças,separando o suco de sementes e bagaço. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W.	01	400,00	400,00

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
MIXER DE ALIMENTOS **DESCRIÇÃO** • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. **LOCAL** Cozinha. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. **CARACTERÍSTICAS** • Cabo (alça) ergonômico.	01	600,00	600,00

• Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizonta.. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
CAFETEIRA **DESCRIÇÃO** • Cafeteira elétrica com jarra térmica. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 360 mm;	01	300,00	300,00

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

• Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima: 230 mm; • Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. **CARACTERÍSTICAS** • Tipo de cafeteira: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão liga/ desliga com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema corta pingo. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE**	01	1.500,00	1.500,00

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação . • Filtro para retenção de fiapos . • Dispenser para sabão . • Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE**	01	2.400,00	2.400,00

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Profundidade máxima: 600 mm; • Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. • Função de eliminação de odor. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado • Filtro interno. • Motor de rotação auto reversível. • Tubo flexível e/ou direcionador de ar. • Sapatas niveladoras. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FERRO ELÉTRICO **DESCRIÇÃO** • Ferro elétrico a seco. **LOCAL**	02	130,00	130,00

• Lavanderia. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Controle de temperatura. • Cabo anatômico. • Indicador de tecidos. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

DEMAIS AMBIENTES

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRO COLETOR DE LIXO 120L **DESCRIÇÃO** • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. **LOCAL** • Pátio de serviço. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas a CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	**02**	**380,00**	**760,00**

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA **DESCRIÇÃO** • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. **LOCAL** • Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, terraço. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	**02**	**1.400,00**	**2.800,00**

GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
LIXEIRA COM PEDAL 50L DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL • Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	**08**	**150,00**	**1.200,00**
PURIFICADOR DE ÁGUA DESCRIÇÃO	**03**	**500,00**	**1.500,00**

• Purificador/ bebedouro de água refrigerado. LOCAL • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro; flexível e mangueira.			

• Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL **DESCRIÇÃO** • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). LOCAL • Refeitório, pátio coberto, circulação. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada.	**05**	**700,00**	**3.500,00**

• Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.			

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. • Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria. **DIMENSÕES** **Unidade interna - evaporadora** • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm **Unidade externa - condensadora** • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria.	**01**		

• Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU´S **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. **LOCAL** • Sala dos professores, administração. **DIMENSÕES** **Unidade interna - evaporadora** • Altura máxima: 330 mm;	**01**		

• Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **Unidade externa - condensadora** • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU`S Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e	**02**		

Sudeste Demais Regiões Modelo Split High Wall Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Frio Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.			
TELEVISOR 32`` DESCRIÇÃO • Smart TV 32 polegadas com acesso à internet LOCAL • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3).	**02**	**1.500,00**	**3.000,00**

DIMENSÕES • Altura máxima: 480 mm; • Largura máxima: 750 mm; • Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS • Tela LED. • Wi-Fi integrado. • Acesso à internet. • Resolução de imagem em HD. • Conversor digital integrado. • Entradas especiais – HDMi (mínimo 2), LAN, USB • Tensão (voltagem): bivolt automático. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO DE DVD DESCRIÇÃO	**02**	**140,00**	**280,00**

• DVD player com Karaokê LOCAL • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW -- DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption • Conexões: 1 saída de vídeo composto 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA			

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. LOCAL • Creches I, II e III, pré-escola e sala multiuso. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	**09**	**600,00**	**5.400,00**

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
VENTILADOR DE TETO – (VT) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: · Comprimento – 48cm · Largura – 23,5cm · Altura – 26cm	**13**	**250,00**	**3.250,00**
LAVADORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL Descrição: · Lava louça industrial, tipo monocâmara. Dimensões e tolerância: Da máquina · Largura: 595mm · Profundidade: 615mm · Altura: 840mm Espaço útil de lavagem · Largura: 495mm · Profundidade: 495mm · Altura: 340mm · Tolerância: +/-20% Características construtivas: · Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores.	**01**		

· Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. · Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). · Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). · Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. · Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. · Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. · Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. · Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. · Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. · Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. · Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. · Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C · Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C · Potência da bomba de lavagem: 1cv. · Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. · Acessórios · Aquecedor elétrico de água e enxágue. · Conjunto pressurizador de enxágue. · Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. · Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo.			

· Acessórios opcionais · Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos; · Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. · Estrutura de apoio em aço inoxidável. · Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. · Kit 440 volts. · Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas especificas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
EXAUSTOR/ VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA Descrição: · Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 – 50/60Hz e chave de reversão do motor.	**01**	**900,00**	**900,00**

Rio Azul, 02 de março de 2018

14.282.205/0001-11
MÓVEIS ANDRIEI
Rua Victor Tyski, 40 - Industrial
Rio Azul - PR
CEP 84.560-000
Suzi Tyski
Representante

Suzi Tyski
Representante
RG [illegible]
CPF [illegible]

Assunto: Fwd: Re: Orçamento.
De: "daiane -" <daiane@pien.pr.gov.br>
Data: 02/03/2018 13:07
Para: patricia@pien.pr.gov.br

300

----- Mensagem original -----
data: Sex, 2 Mar 2018 14:09:34 +0000 (UTC)
de: Móveis Andriei <moveisandriei@yahoo.com.br>
para: daiane - <daiane @ pien .pr.gov.br>
assunto: Re: Orçamento.

SEGUE EM ANEXO OS ITENS QUE FORNECEMOS

Att,
Departamento de Vendas
M ó v e i s A n d r iei
(42) 3463-1411
(42) 9 9946-1725 ***Priscila***
(42) 9 9956-0579 ***Ademir***
(42) 9 9153-5081 ***Suzi***
www.moveisandriei.com

Em Quinta-feira, 1, Março 2018 16:55:06, daiane - < daiane@pien.pr.gov.br > escreveu:

—Re: Orçamento..eml

Assunto: Re: Orçamento.
De: Móveis Andriei <moveisandriei@yahoo.com.br>
Data: 02/03/2018 11:09
Para: daiane - <daiane@pien.pr.gov.br>

SEGUE EM ANEXO OS ITENS QUE FORNECEMOS

301

Att,
Departamento de Vendas
Móveis Andriei
(42)3463-1411
(42)9 9946-1725 ***Priscila***
(42)9 9956-0579 ***Ademir***
(42)9 9153-5081 ***Suzi***
www.moveisandriei.com

Em Quinta-feira, 1, Março 2018 16:55:06, daiane - <daiane@pien.pr.gov.br> escreveu:

Anexos:

Re: Orçamento..eml	237KB
PIEN.docx	167KB

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 025/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017

O **MUNICÍPIO DE CONTENDA,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.519/000104, com endereço a Avenida João Franco, 400, Centro, Contenda, Paraná, representado por seu Prefeito Municipal Sr. **CARLOS EUGÊNIO STABACH**, brasileiro, casado, funcionário público, CPF/MF sob o n.º 808.447.409-00, portador da Carteira de Identidade sob o nº 995.989, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **FERNANDO PEREIRA EIRELI – EPP,** CNPJ nº **17.227.691/0001-63**, com sede na Rua João Marques da Silveira, nº 722, bairro Centro, na cidade de Quatiguá/PR, CEP 86.450-000, Telefone (43) 3564-2285 / (43) 9976-1970, endereço eletrônico e-mail **ideal.comercialqtg@hotmail.com**, representada pelo(a) Senhor(a) **FERNANDO PEREIRA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) na Rua João Marques da Silveira, nº 722, Centro, Quatiguá/PR, CEP 86.450-000, portador do RG sob o nº 7.119.214-8 e CPF sob o nº 004.469.059-25, a seguir denominado **CONTRATADA**, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico Nº 037/2017, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto **Aquisição de equipamentos para a Creche Proinfância- PAC 2**, conforme segue:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
02	CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800 W- CT (PROINFÂNCIA) Descrição: Especificações técnicas/ Potência: 800W Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml Potência do Juicer: 800W Volume: 0,0380 m³ Cor: Alumínio Tensão: 110V	Philco	1	UN	R$ 214,00	R$ 214,00
06	APARELHO DE DVD – (DVD) Descrição: · DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW · Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan · Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption · Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone	Mondial	2	UN	R$ 145,00	R$ 145,00

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial · Função Karaokê: com pontuação · Cor: preto · Voltagem: Bivolt automático · Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm · Peso: 1,4Kg					
07	ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – (EP) Descrição: · Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: · Altura: 390mm · Largura: 360mm · Diâmetro: 205mm · Tolerância: +/- 10% · Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: · Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. · Copo e peneira em aço inox. · Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). · Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). · Rotação: 1740 Rpm. · Frequência: 50/60 Hz. · Tensão: 127/220v (Bivolt). · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. · Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. · Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	Usifaz	1	UN	R$ 252,00	R$ 252,00
12	Liquidificador industrial capacidade de 8L – (LQ1)	Cemaf	1	UN	R$ 529,00	R$ 529,00

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	Descrição: · Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: · Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: · Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. · Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. · Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. · Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. · Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. · Sapatas antivibratórias em material aderente. · Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. · O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. · Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. · Interruptor liga/desliga. · Interruptor para pulsar. · Motor monofásico de ½ HP. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. · Indicação da voltagem na chave comutadora.					

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. · Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. · Facas em aço inox AISI 420 temperado. · Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. · Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. · Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.					
13	Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L – (LQ2) Descrição: · Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar · Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: · Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: · Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. · Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. · Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. · Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de	Cemaf	3	UN	R$ 358,00	R$ 1.074,00

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. · Sapatas antivibratórias em material aderente. · Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. · O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. · Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. · Interruptor liga/desliga. · Interruptor para pulsar. · Motor monofásico de ½ HP. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. · Indicação da voltagem na chave comutadora. · Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. · Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. · Facas em aço inox AISI 420 temperado. · Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. · Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. · Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.					
					TOTAL	**R$ 2.359,00**
						(Dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais)

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

2.1 Pela aquisição dos produtos, objeto ora contratado, a Contratante pagará a Contratada, o valor de **R$ 2.359,00** (Dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais) após a entrega dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto da presente, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, Pregão Eletrônico 037/2017 e a Proposta do Contratado.

3.2. Os documentos acima referidos são considerados suficientes para, em complemento a estes Contratos, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017 (31/12/2017), contados a partir da assinatura do presente.

4.2 O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, após emissão da ordem de compra.

4.3 Os produtos serão entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Avenida São João, nº 165, Centro, Contenda/PR, CEP 83.730-000.

4.4 Os prazos do presente contrato poderão ser prorrogados, nos termos do artigo 57, artigo 65 e demais disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, referente às aquisições solicitadas pelo departamento de compras desta municipalidade e atestadas pela Secretaria solicitante, acompanhada das CNDs do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

5.2 A nota fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
RUA JOÃO FRANCO, 400 - CENTRO - CONTENDA/PR
CNPJ N.º 76.105.519/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA
No campo Observações incluir: **Termo de Compromisso PAR nº 201400426.**

5.3 Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Município, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-las ao proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de atendimento às condições contratuais.

5.4 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.5 O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO

6.1 Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária nº 06.002.12.365.0012.2026 4.4.90.52.00.00 Fonte: 135, do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Contenda/PR e Termo de Compromisso PAR nº 201400426.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste, exceto os dispostos em legislação.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1 A Contratada não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte poderá subcontratar a prestação de serviços, se o expresso consentimento da **Contratante**, dado por escrito sob pena de rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2 Constituem obrigações da **Contratante**:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato

b) efetuar o pagamento ajustado; e

c) dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato.

9.3 Constituem obrigações da **Contratada**:

a) entregar os produtos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA DECIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado a multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e respectivo contrato.

10.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

10.3 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Contenda, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

10.4 As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar as seguintes sanções:

I – advertência por escrito:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multa:

a) 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total inicial do contrato, limitado a 10% (dez por cento) do mesmo valor, contados a partir do início do prazo contratual para a entrega dos produtos.

b) 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total inicial do contrato, por infração ou inadimplemento a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" ou se a vendedora dar causa à rescisão da contratação.

10.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.

10.7 O valor devido, e não recolhido no prazo assinalado no subitem anterior, acrescido da taxa SELIC, ao mês ou fração, será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

10.8 Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

11.2 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

11.3 A rescisão do presente contrato poderá se dar sob qualquer das formar delineadas no artigo 79, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo edital de licitação e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

13.1 A troca eventual de documentos e cartas, entre a Contratante e a Contratada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e pelos princípios gerais de direito e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Lapa para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito.

Contenda, 21 de junho de 2017.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CONTENDA

CONTRATADA
FERNANDO PEREIRA EIRELI – EPP

Testemunhas:

1 – ASSINATURA
CPF

2 - ASSINATURA
CPF

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 028/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017

O **MUNICÍPIO DE CONTENDA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.519/000104, com endereço a Avenida João Franco, 400, Centro, Contenda, Paraná, representado por seu Prefeito Municipal Sr. **CARLOS EUGÊNIO STABACH**, brasileiro, casado, funcionário público, CPF/MF sob o n.º 808.447.409-00, portador da Carteira de Identidade sob o nº 995.989, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MÁSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP**, CNPJ nº **18.472.961/0001-64**, com sede na Rua João Bettega, nº 513, bairro Portão – Conj. 12 – andar 02, na cidade de Curitiba/PR, CEP 81.070-000, Telefone (41) 3388-3415 / (41) 3388-3416, endereço eletrônico e-mail **licitacoes@comerciomaster.com.br**, representada pelo(a) Senhor(a) **ROBERTA APARECIDA OLIVEIRA DE MORAES**, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) na Rua Harry Feeken, nº 1409, bairro Boneca do Iguaçu, São José dos Pinhais/PR, CEP 83.040-000, portador do RG sob o nº 9.457.884-1 e CPF sob o nº 046.590.229-43, a seguir denominado **CONTRATADA**, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico Nº 037/2017, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto **Aquisição de equipamentos para a Creche Proinfância- PAC 2**, conforme segue:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
08	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO – (PR) Descrição: · Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: · Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. · Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: · Constituído de: ✓ Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. ✓ Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. ✓ Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. ✓ Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. ✓ Câmara vertical de filtragem e purificação. ✓ Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. ✓ Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.	Libell	3	UN	R$ 569,00	R$ 1.707,00

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	✓ Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. ✓ Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). ✓ Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. ✓ Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. · Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". · O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. · Indicação da voltagem no cordão de alimentação.					
11	Lavadora de louças industrial – (LV) Descrição: · Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: · É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados. Procedimentos para instalação: · A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização.	Netter	1	UN	R$ 11.956,00	R$ 11.956,00

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica. · A instalação da lava louça requer: ✓ rede elétrica (energia); ✓ rede hidráulica (água); ✓ rede sanitária (esgoto); · Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação. Requisitos para instalação: Energia elétrica · Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida. · Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. · Potência requerida: 6,7 KW · 220V bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 10mm2. · 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação mínima de 4mm2. · 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase; fiação mínima de 4 mm2. · 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm2. Água · Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. · Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Esgoto (dreno) · Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. Dimensões e tolerância: Da máquina · Largura: 595mm · Profundidade: 615mm · Altura: 840mm Espaço útil de lavagem · Largura: 495mm · Profundidade: 495mm · Altura: 340mm · Tolerância: +/-20% Características construtivas:					

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. · Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. · Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). · Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). · Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. · Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. · Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. · Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. · Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. · Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. · Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. · Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. · Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC · Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC Potência da bomba de lavagem: 1cv. · Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. · Acessórios · Aquecedor elétrico de água e enxágue. · Conjunto pressurizador de enxágue. · Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. · Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. · Acessórios opcionais · Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; · Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. · Estrutura de apoio em aço inoxidável.					

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. · Kit 440 volts. · Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.					
					TOTAL	**R$ 13.663,00**
(Treze mil e seiscentos e sessenta três reais)						

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

2.1 Pela aquisição dos produtos, objeto ora contratado, a Contratante pagará a Contratada, o valor de **R$ 13.663,00** (Treze mil e seiscentos e sessenta três reais) após a entrega dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto da presente, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, Pregão Eletrônico 037/2017 e a Proposta do Contratado.

3.2. Os documentos acima referidos são considerados suficientes para, em complemento a estes Contratos, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017 (31/12/2017), contados a partir da assinatura do presente.

4.2 O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, após emissão da ordem de compra.

4.3 Os produtos serão entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Avenida São João, nº 165, Centro, Contenda/PR, CEP 83.730-000.

4.4 Os prazos do presente contrato poderão ser prorrogados, nos termos do artigo 57, artigo 65 e demais disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, referente às aquisições solicitadas pelo departamento de compras desta municipalidade e atestadas pela Secretaria solicitante, acompanhada das CNDs do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

5.2 A nota fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

No campo Observações incluir: **Termo de Compromisso PAR nº 201400426.**

5.3 Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Município, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-las ao proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de atendimento às condições contratuais.

5.4 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.5 O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO

6.1 Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária nº 06.002.12.365.0012.2026 4.4.90.52.00.00 Fonte: 135, do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Contenda/PR e Termo de Compromisso PAR nº 201400426.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste, exceto os dispostos em legislação.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1 A Contratada não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte poderá subcontratar a prestação de serviços, se o expresso consentimento da **Contratante**, dado por escrito sob pena de rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2 Constituem obrigações da **Contratante**:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato

b) efetuar o pagamento ajustado; e

c) dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato.

9.3 Constituem obrigações da **Contratada**:

a) entregar os produtos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA DECIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado a multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e respectivo contrato.

10.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

10.3 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Contenda, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

10.4 As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar as seguintes sanções:

I – advertência por escrito:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multa:

a) 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total inicial do contrato, limitado a 10% (dez por cento) do mesmo valor, contados a partir do início do prazo contratual para a entrega dos produtos.

b) 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total inicial do contrato, por infração ou inadimplemento a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" ou se a vendedora dar causa à rescisão da contratação.

10.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.

10.7 O valor devido, e não recolhido no prazo assinalado no subitem anterior, acrescido da taxa SELIC, ao mês ou fração, será cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

10.8 Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

.1 A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

11.2 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

11.3 A rescisão do presente contrato poderá se dar sob qualquer das formar delineadas no artigo 79, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo edital de licitação e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

13.1 A troca eventual de documentos e cartas, entre a Contratante e a Contratada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e pelos princípios gerais de direito e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Lapa para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito.

Contenda, 21 de junho de 2017.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CONTENDA

CONTRATADA
MÁSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP

Testemunhas:

1 – ASSINATURA
CPF

2 - ASSINATURA
CPF

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017

O **MUNICÍPIO DE CONTENDA,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.519/000104, com endereço a Avenida João Franco, 400, Centro, Contenda, Paraná, representado por seu Prefeito Municipal Sr. **CARLOS EUGÊNIO STABACH**, brasileiro, casado, funcionário público, CPF/MF sob o n.º 808.447.409-00, portador da Carteira de Identidade sob o nº 995.989, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **LICIMASTER COMÉCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME**, CNPJ nº **13.236.847/0001-11**, com sede na Rua Dr. Pamphilo D'Assumpção, nº 722 - Fundos, bairro Rebouças, na cidade de Curitiba/PR, CEP 80.220-040, Telefone (41) 3453-0198 / (41) 3334-2514, endereço eletrônico e-mail **licitacao@licimaster.com.br**, representada pelo(a) Senhor(a) **DANIELLY FERREIRA MONTUAN**, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) na Travessa Saney, nº 465 – sobrado 02, Centro, Matinhos/PR, CEP 83.260-000, portador do RG sob o nº 9.005.540-2 e CPF sob o nº 045.813.529-16, a seguir denominado **CONTRATADA**, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico Nº 037/2017, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto **Aquisição de equipamentos para a Creche Proinfância- PAC 2**, conforme segue:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
03	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS- AR1 (PROINFÂNCIA) Modelo: Região Sul e Sudeste / Demais Regiões Modelo: *Split High Wall* / *Split High Wall* Tipo de ciclo: Quente/ Frio / Frio Cor: Branco / Branco ENCE: No mínimo D / No mínimo D Filtro de ar: Anti-bactéria / Anti- bactéria Vazão de Ar: No mínimo 1.150 m³/h / No mínimo 1.150 m³/h Controle Remoto: Sim / Sim Termostato: Digital / Digital Funções: Sleep e Swing / Seep e Swing Voltagem: 220 V / 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Springer Midea	1	UN	R$ 2.805,90	R$ 2.805,90
04	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTUS- AR2 (PROINFÂNCIA) Modelo: **Região Sul** e Sudeste / Demais Regiões	Springer Midea	1	UN	R$ 2.138,30	R$ 2.138,30

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	<table><tr><td>Modelo</td><td>Split High Wall</td><td>Split High Wall</td></tr><tr><td>Tipo de ciclo</td><td>Quente/ Frio</td><td>Frio</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Branco</td><td>Branco</td></tr><tr><td>ENCE</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Filtro de ar</td><td>Anti-bactéria</td><td>Anti- bactéria</td></tr><tr><td>Vazão de Ar</td><td>No mínimo 700 m³/h</td><td>No mínimo 700 m³/h</td></tr><tr><td>Controle Remoto</td><td>Sim</td><td>Sim</td></tr><tr><td>Termostato</td><td>Digital</td><td>Digital</td></tr><tr><td>Funções</td><td>Sleep e Swing</td><td>Seep e Swing</td></tr><tr><td>Voltagem</td><td>220 V</td><td>220 V</td></tr></table> Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.					
10	Microondas 30L – Linha Branca – (MI) Descrição: · Forno de microondas Capacidade: · Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: · Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. · Iluminação interna. · Painel de controle digital com funções pré-programadas. · Timer. · Relógio. · Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. · Sapatas plásticas. · Prato giratório em vidro. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda).	Midea	2	UN	R$ 489,85	R$ 979,70

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. · Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. · Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. · As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.					
					TOTAL	**R$ 5.923,90**
(Cinco mil e novecentos e vinte e três reais e noventa centavos)						

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

2.1 Pela aquisição dos produtos, objeto ora contratado, a Contratante pagará a Contratada, o valor de **R$ 5.923,90** (Cinco mil e novecentos e vinte e três reais e noventa centavos) após a entrega dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto da presente, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, Pregão Eletrônico 037/2017 e a Proposta do Contratado.

3.2. Os documentos acima referidos são considerados suficientes para, em complemento a estes Contratos, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017 (31/12/2017), contados a partir da assinatura do presente.

4.2 O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, após emissão da ordem de compra.

4.3 Os produtos serão entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Avenida São João, nº 165, Centro, Contenda/PR, CEP 83.730-000.

4.4 Os prazos do presente contrato poderão ser prorrogados, nos termos do artigo 57, artigo 65 e demais disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, referente às aquisições solicitadas pelo departamento de compras desta municipalidade e atestadas pela Secretaria solicitante, acompanhada das CNDs do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

5.2 A nota fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
RUA JOÃO FRANCO, 400 - CENTRO - CONTENDA/PR
CNPJ N.º 76.105.519/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA
No campo Observações incluir: **Termo de Compromisso PAR nº 201400426.**

5.3 Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Município, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-las ao proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de atendimento às condições contratuais.

5.4 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.5 O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário.

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO

6.1 Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária nº 06.002.12.365.0012.2026 4.4.90.52.00.00 Fonte: 135, do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Contenda/PR e Termo de Compromisso PAR nº 201400426.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste, exceto os dispostos em legislação.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1 A Contratada não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte poderá subcontratar a prestação de serviços, se o expresso consentimento da **Contratante**, dado por escrito sob pena de rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2 Constituem obrigações da **Contratante**:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
b) efetuar o pagamento ajustado; e
c) dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato.

9.3 Constituem obrigações da **Contratada**:

a) entregar os produtos na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA DECIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado a multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e respectivo contrato.

10.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

10.3 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Contenda, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

10.4 As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar as seguintes sanções:

I – advertência por escrito:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multa:

a) 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total inicial do contrato, limitado a 10% (dez por cento) do mesmo valor, contados a partir do início do prazo contratual para a entrega dos produtos.

b) 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total inicial do contrato, por infração ou inadimplemento a qualquer cláusula ou condição do contrato, não específicada na alínea "a" ou se a vendedora dar causa à rescisão da contratação.

10.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.

10.7 O valor devido, e não recolhido no prazo assinalado no subitem anterior, acrescido da taxa SELIC, ao mês ou fração, será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

10.8 Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

11.2 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

11.3 A rescisão do presente contrato poderá se dar sob qualquer das formar delineadas no artigo 79, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo edital de licitação e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

13.1 A troca eventual de documentos e cartas, entre a Contratante e a Contratada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e pelos princípios gerais de direito e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Lapa para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito.

Contenda, 21 de junho de 2017.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CONTENDA

CONTRATADA
LICIMASTER COMÉCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME

Testemunhas:

1 – ASSINATURA
CPF

2 - ASSINATURA
CPF

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017

O **MUNICÍPIO DE CONTENDA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.519/000104, com endereço a Avenida João Franco, 400, Centro, Contenda, Paraná, representado por seu Prefeito Municipal Sr. **CARLOS EUGÊNIO STABACH**, brasileiro, casado, funcionário público, CPF/MF sob o n.º 808.447.409-00, portador da Carteira de Identidade sob o nº 995.989, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ALCI N. BECKER & CIA LTDA – ME**, CNPJ nº **07.052.779/0001-38**, com sede na Av. Concórdia, nº 625, bairro Centro, na cidade de Agudo/RS, CEP 96.540-000, Telefone (55) 3265-1177, endereço eletrônico e-mail **alcibecker@gmail.com**, representada pelo(a) Senhor(a) **ALCI NILO BECKER**, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) na Av. Concórdia, nº 1715, Centro, Agudo/RS, CEP 96.540-000, portador do RG sob o nº 600.272.180-08 SSP/RS e CPF sob o nº 231.584.090-20, a seguir denominado **CONTRATADA**, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico Nº 037/2017, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto **Aquisição de equipamentos para a Creche Proinfância- PAC 2**, conforme segue:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
05	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS- ES (PROINFÂNCIA) Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero	D.D.	2	UN	R$ 70,00	R$ 140,00

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
09	Geladeira Vertical Industrial – 4 portas Descrição: · Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. · Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: · Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. · Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. · Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. · Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. · Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. · Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). · Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. · O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.	C.O.	1	UN	R$ 3.780,00	R$ 3.780,00

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. · 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. · As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). · Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. · Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. · Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. · Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. · O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. · Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. · Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. · Parafusos e porcas de aço inox.					

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNID	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	· Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. · Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. · No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido: • de todas as suas partes internas; • das dobras das portas; • de qualquer outra parte junto a dobras; Sob qualquer elemento sobreposto.					
					TOTAL	**R$ 3.920,00**
(Três mil e novecentos e vinte reais)						

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

2.1 Pela aquisição dos produtos, objeto ora contratado, a Contratante pagará a Contratada, o valor de **R$ 3.920,00** (Três mil e novecentos e vinte reais) após a entrega dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto da presente, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, Pregão Eletrônico 037/2017 e a Proposta do Contratado.

3.2. Os documentos acima referidos são considerados suficientes para, em complemento a estes Contratos, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017 (31/12/2017), contados a partir da assinatura do presente.

4.2 O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, após emissão da ordem de compra.

4.3 Os produtos serão entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Avenida São João, nº 165, Centro, Contenda/PR, CEP 83.730-000.

4.4 Os prazos do presente contrato poderão ser prorrogados, nos termos do artigo 57, artigo 65 e demais disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, referente às aquisições solicitadas pelo departamento de compras desta municipalidade e atestadas pela Secretaria solicitante, acompanhada das CNDs do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

5.2 A nota fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
RUA JOÃO FRANCO, 400 - CENTRO - CONTENDA/PR
CNPJ N.º 76.105.519/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTA
No campo Observações incluir: **Termo de Compromisso PAR nº 201400426.**

5.3 Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Município, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-las ao proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de atendimento às condições contratuais.

5.4 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.5 O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário.

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO

6.1 Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária nº 06.002.12.365.0012.2026 4.4.90.52.00.00 Fonte: 135, do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Contenda/PR e Termo de Compromisso PAR nº 201400426.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste, exceto os dispostos em legislação.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1 A Contratada não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte poderá subcontratar a prestação de serviços, se o expresso consentimento da **Contratante**, dado por escrito sob pena de rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

9.1 Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2 Constituem obrigações da **Contratante**:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato

b) efetuar o pagamento ajustado; e

c) dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato.

9.3 Constituem obrigações da **Contratada**:

a) entregar os produtos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA DECIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado a multa de mora, na forma prevista neste instrumento convocatório e respectivo contrato.

10.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

10.3 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Contenda, pelo prazo de até 05 (cinco) anos o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

10.4 As sanções de que trata o subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar as seguintes sanções:

I – advertência por escrito:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multa:

a) 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total inicial do contrato, limitado a 10% (dez por cento) do mesmo valor, contados a partir do início do prazo contratual para a entrega dos produtos.

b) 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total inicial do contrato, por infração ou inadimplemento a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" ou se a vendedora dar causa à rescisão da contratação.

10.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.

10.7 O valor devido, e não recolhido no prazo assinalado no subitem anterior, acrescido da taxa SELIC, ao mês ou fração, será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

10.8 Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do CONTRATO, ficará a CONTRATADA sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

11.2 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

11.3 A rescisão do presente contrato poderá se dar sob qualquer das formar delineadas no artigo 79, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, pelo edital de licitação e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

13.1 A troca eventual de documentos e cartas, entre a Contratante e a Contratada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova da entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e pelos princípios gerais de direito e alterações posteriores.

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Lapa para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito.

Contenda, 21 de junho de 2017.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE CONTENDA

CONTRATADA
ALCI N. BECKER & CIA LTDA – ME

Testemunhas:

1 – ASSINATURA
CPF

2 - ASSINATURA
CPF

AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
Inscrição Municipal:3400005359
CNPJ:74.072.513/0002-25
Inscrição Estadual:126/0150118 UF:PR
RUA CARLOS SCHNEIDER, 3475 - CEP:83880-000
FONE:(47)3641.6300 - RIO NEGRO - PR

Nro. PIV: 74596910000 Validade: 15/03/2018

Tipo: ORÇAMENTO

Identificação

Cliente: SUPER CRECHE

CPF/CNPJ: Convênio: NÃO INFORMADO

Endereço Cliente:

Vendedor: CHARLENE CORREIA KOLLER

Identificação Adicional

Autorizado: NÃO INFORMADO Bonificação: NÃO INFORMADO

Empenho/OC: NÃO INFORMADO

Observações: O LIQUIDIFICADOR TRON E 6 MESES DE GARANTIA, OS OUTROS PRODUTOS TODOS 1 ANO. O REFRIGERADOR É 407 LITROS. OS MESMOS ESTAO LANCADOS NA VOLTAGEM 220V, SE PRECISAREM EM 110V TEREMOS QUE VER A POSSIBILIDADE DE CONSEGUIR. ALGUNS CONDICIONADORES DE AR A UNIDADE INTERNA E EXTERNA SÃO VENDIDAS SEPARADAS.

Mercadoria	Valor Un.	Qtd.	Desc.	Acresc.	Sub-Total	Ret.
559776 - REF.CONSUL BIP.F.FREE BR*CRM45-220V	1899,00	1.0	0,00	0,00	1899,00	RN
904783 - FOGAO ATLAS MONACO GLASS 4B*BR	439,90	1.0	0,00	0,00	439,90	RN
119885 - MICRO-ONDAS MIDEA 30L BRANCO*MTB542-220V	399,90	1.0	0,00	0,00	399,90	RN
673587 - LIQ.TRON INDUSTRIAL INOX 2L-220V	599,90	1.0	0,00	0,00	599,90	RN
119295 - CAFETEIRA B&D JARRA TERMICA INOX 20CAF.*CM2001-220	169,90	1.0	0,00	0,00	169,90	RN
113568 - MAQ.L.ROUPA BRAST.11KG*BWH11/BWS11-220V	1399,00	1.0	0,00	0,00	1399,00	RN
84123 - SECADORA BRAST.10KG PISO*BSR10-220V	1699,00	1.0	0,00	0,00	1699,00	RN
78590 - FERRO ELET.AUTOM.B&D-VFA1110-220V	69,90	1.0	0,00	0,00	69,90	RN
428329 - BEBEDOURO PRESSAO IBBL INOX BAG40/PURIPRESS40-220V	849,00	1.0	0,00	0,00	849,00	RN
117055 - TV PHILIPS 32" LED 32PHG 5102 SMARTV	1299,00	1.0	0,00	0,00	1299,00	RN
405558 - VENT.T.TRON 3PAS COMERCIAL CZ-220V	139,90	1.0	0,00	0,00	139,90	RN
118453 - UNIDADE EXTERNA KOMECO PRINCESS 30.000 CICLO FRIO	2999,00	1.0	0,00	0,00	2999,00	RN
118454 - UNIDADE INTERNA KOMECO PRINCESS 30.000 CICLO FRIO	1000,00	1.0	0,00	0,00	1000,00	RN
120972 - COND.AR KOMECO 22.000 SPLIT*ECO	2399,00	1.0	0,00	0,00	2399,00	RN

Foto 2 - Micro-ondas Consul CMW30 30 Litros Branco (https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/120958/5/120958571_2SZ.jpg)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/120958/5/120958571SZ.jpg)

Micro-ondas Consul CMW30 30 Litros Branco

(cód.120958571)

Voltagem
110 volts

Escolha uma loja abaixo e compre

comprebel
(loja parceira)

R$ 399,90
Frete: R$ 69,90 - 14 a 20 dias úteis

vendido e entregue por **consul (/lojista/62058318000876)**

R$ 425,00

8x de R$ 53,12 s/ juros ver parcelas

comprar (/garantia/120958571?buyboxfield=&buyboxtoke

Calcular frete e prazo
83860-000 **ok**

entrega	frete	prazo
econômica	R$ 43,68	10 a 13 dias úteis

americanas.com

R$ 512,33
Frete: Frete grátis - 11 a 15 dias úteis

Mais opções deste produto a partir de **R$ 399,90** (/parceiros/120958571?pfm_carac=microondas%2030%20litros&pfm_index=4&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&productSku=120958590&sellerId=62

quem viu este produto, viu também

ficha técnica

Código	[illegible]
Código de barras	[illegible]
Marca	[illegible]
Corrente [illegible]	[illegible]
Potência [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Timer	Não
Display digital	
Relógio	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Termostato	[illegible]
Antibiótico	[illegible]
Frete [illegible]	Não
[illegible]	[illegible]
Trava de [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Desmontado	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Conteúdo da embalagem	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Empresas aprovadas [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Garantia do fabricante	[illegible]
Modelo	[illegible]
Relação [illegible]	[illegible]
Fornecedor	[illegible]
SAC	[illegible]
Manual de instruções	

Inicial Empresa Contato

334

EQUICHOMEM

Equichomem - Equipamentos e Refrigeração
CNPJ: 85.087.948/0001-89
Av. das Torres, nº 743 / 2323 (Numeração nova) - Bairro São Cristovão
São José dos Pinhais - PR

ORÇAMENTO NÚMERO: 781633959 **DATA DE SOLICITAÇÃO:** 28/02/2018 | 16:11:57

ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ 3/10/2018 OU CONFORME DISPONIBILIDADE NO ESTOQUE NO ATO DA COMPRA.
OS PREÇOS APRESENTADOS NESTE ORÇAMENTO E SUAS RESPECTIVAS FORMAS DE PAGAMENTO SÃO VÁLIDAS SOMENTE PARA COMPRA PELA INTERNET.

NOME/EMPRESA: daiane Creche
TEL.: 000000
CIDADE/ESTADO: 00000 - 00
CEP: 000000
E-MAIL: daiane@pien.pr.gov.br
OBS:

PRODUTOS SOLICITADOS

ID	MINIATURA	PRODUTO	VOLTAGEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO FINAL	SOMAR
2988		Geladeira Industrial 4 Portas Aço Inox	-	1	R$ 4650,00	R$ 4.650,00	✔
2913		Freezer Vertical 569 Litros Dupla Ação VCED 569 C Fricon	-	1	R$ 3601,50	R$ 3.601,50	✔
3399		Visa Cooler Multiuso 410 Litros VCM410 Refrimate Placa Fria	-	1	R$ 2862,40	R$ 2.862,40	✔
3246		Fogão Don Bidone 6 Bocas com Forno Venâncio FDB6F	-	1	R$ 4146,75	R$ 4.146,75	✔
3196		Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Bravo BR6BF Venâncio	-	1	R$ 1747,50	R$ 1.747,50	✔
2238		Liquidificador Industrial 8 Litros Vithory TR-008 Bivolt	-	1	R$ 645,00	R$ 645,00	✔
2602		Liquificador Industrial 2 Litros Alta Rotação Vithory LQ001	-	1	R$ 480,00	R$ 480,00	✔

PRODUTOS SOLICITADOS

ID	MINIATURA	PRODUTO	VOLTAGEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO FINAL	SOMAR
3319		Balança Eletrônica Padeiro 50 Kg Ramuza DP-50 Inox	-	1	R$ 828,36	R$ 828,36	✔
3320		Balança Eletrônica Plataforma 150Kg x 50Gr Ramuza DP-150 Bandeja Inox	-	1	R$ 1221,36	R$ 1.221,36	✔
3386		Batedeira Planetária Industrial 12 Litros FC2 BBI-12 220V	-	1	R$ 2708,80	R$ 2.708,80	✔
2978		Batedeira Planetária Industrial 18 Litros Venâncio VBPS18 NR	-	1	R$ 4891,23	R$ 4.891,23	✔
3038		Processador Industrial de Alimentos Skymsen PA-7SE-N	-	1	R$ 3768,25	R$ 3.768,25	✔
2643		Despolpadeira de Frutas 60 Litros Braesi DES-60/1 Bivolt	-	1	R$ 3181,75	R$ 3.181,75	✔
2870		Cafeteira Comercial 2 Litros Consercaf C2	-	1	R$ 624,34	R$ 624,34	✔
3395		Cafeteira Elétrica Industrial 5 Litros Coffee Line Titã Inox	-	1	R$ 786,59	R$ 786,59	✔
2591		Bebedouro de Pressão Inox - Press Baby Libell	-	1	R$ 640,00	R$ 640,00	✔
2850		Purificador de Água Hermético	-	1	R$ 512,46	R$ 512,46	✔

335

Forma de pagamento e frete:
Prazo de Entrega: demais Imediata
Prazo de Entrega: fogoes/ freezer/ bebedouro 10/15 dias
À vista com depósito ou boleto:5% de desconto
- Parcelamos com cartões em até 12x
- Parcelamos com cartão BNDES em até 48x

Total de Produtos

Valor Total

PRODUTOS SOLICITADOS

ID	MINIATURA	PRODUTO	VOLTAGEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO FINAL	SOMAR
				17	R$ 37.296,29		336

Parcelamento via Cartão de Crédito:

1 x de R$ 37.296,29
2 x de R$ 19.489,18
3 x de R$ 13.183,12
4 x de R$ 10.031,96
5 x de R$ 8.141,78
6 x de R$ 6.882,28
7 x de R$ 5.983,82
8 x de R$ 5.310,99
9 x de R$ 4.788,10
10 x de R$ 4.370,01
11 x de R$ 4.028,75
12 x de R$ 3.744,55

Formas de pagamento:

Saldo PagSeguro

Cartão de crédito

Débito online / TEF

Boleto online

Selos de Segurança:

SSL Certificate

EQUICHOMEM

Ligue agora e fale com nossos atendentes: **(41) 3081-0313 ou (41) 3383-7080**
Seg. à Sex das 09h00 às 18h00
Sábados das 09h00 às 12h00

Av. das Torres, 743 / 2323 (Numeração nova) - Bairro São Cristovão - São José dos Pinhais - PR

Ofertas válidas enquanto durar o estoque.

Copyright © 2018 www.equichomem.com.br. Todos os direitos reservados.
Os produtos e marcas exibidos neste site são de responsabilidade de seus respectivos produtores.

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 135

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) CADEIRA	2	R$87,00	1 Unidade	R$87,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	NºPregão:157/2017 UASG:987565	14/09/2017	R$87,00

Média dos Preços Obtidos: R$87,00

Valor Global: **R$87,00**

Valor do item em relação ao total

● 1) CADEIRA



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: CADEIRA — R$87,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cadeira fixa sem braços, com as seguintes características mínimas: empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epoxi a pó na cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas acabamento com pintura epoxi a pó na cor preta.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais **R$87,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO **Data:** 14/09/2017 09:07

Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informática, eletrônicos, equipamentos médicos hospitalares para [illegible] Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão.

Descrição: CADEIRA - Cadeira fixa sem braços, com as seguintes características mínimas: empilhável com encosto em polipropileno injetado anatômico, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi a pó cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas acabamento com pintura epóxi a pó cor preta.

CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM, CADEIRA COMUM

Modalidade: Pregão Eletrônico **338**
SRP: N/D
Identificação: [illegible] 15/2017 (UASG 987566
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/10/2017 11:05
Homologação: 10/10/2017 13:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.255.660/0001-74 * VENCEDOR *	GILSON GILBERTO LISE - ME	R$86,85

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: REIFLEX
Descrição: Cadeira fixa sem braços, com as seguintes características mínimas: empilhável com encosto em polipropileno injetado anatômico, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi a pó cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas acabamento com pintura epóxi a pó cor preta.

Endereço: R SAO MATEUS, 560
Telefone: (46) 3521-3646

15.825.527/0001-55	ALA COMERCIO LTDA - ME	R$87,14

Marca: ekomob
Fabricante: ekomob
Modelo: cad1
Descrição: Cadeira fixa sem braços, com as seguintes características mínimas: empilhável com encosto em polipropileno injetado anatômico, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi a pó cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiras plásticas acabamento com pintura epóxi a pó cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itajaí	R ANTONIO [illegible]	Fernelson Souza	(47) 9998-7625	elocomercio@hotmail.com

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 133

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) CADEIRA ALIMENTAÇÃO	6	R$333,36	1 Unidade	R$333,36

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Nº Pregão:112018 UASG:987885	01/02/2018	R$333,36

Média dos Preços Obtidos: R$333,36

Valor Global: **R$333,36**

Valor do item em relação ao total

● 1) CADEIRA AL...



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: CADEIRA ALIMENTAÇÃO — R$333,36

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, DIMENSÕES 58 X 100 X 63 CM, CAPACIDADE 18 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULAVEL, REMOVÍVE L, MATERIAL PLÁSTICO LAMINADO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais — **R$333,36**

Órgão: [illegible]

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de MOBILIÁRIO para atender as necessidades das Unidades de Ensino deste Município

Descrição: **CADEIRA ALIMENTAÇÃO** - CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, DIMENSÕES 58 X 100 X 63 CM, CAPACIDADE 18 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULAVEL, REMOVÍVE L, MATERIAL PLÁSTICO LAMINADO

CatMat: **336196** - CADEIRA ALIMENTAÇÃO, ACOLCHOADOS, 58 X 100 X 63 CM, 18 KG, LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULAVEL, REMOVÍVEL, PLÁSTICO LAMINADO

Data: [illegible]

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112018 / UASG:987885

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/07/2018 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.052.779/0001-36	ALCIN BECKER E DIA LTDA	R$252,53

* VENCEDOR *

Marca: GALZERANO
Fabricante: GALZERANO
Modelo: [illegible] STANDARD
Descrição: CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, DIMENSÕES 56 X 100 X [illegible], CAPACIDADE 15 KG, CARACTERISTICA S ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULAVEL E REMOVIVEL, MATERIAL PLASTICO, [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Aquidu	AV CONSTANTINA, 625	(55) 3265 1177

09.058.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R$252,67

Marca: GALZERANO
Fabricante: GALZERANO
Modelo: STANDARD
Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira de alimentação para refeição infantil confeccionada em tubo [illegible] com pintura [illegible] assento e encosto fixos em polipropileno [illegible] injetado, estofados com percinto [illegible] bandeja removível dobrável, com trava e cinto de segurança. Capacidade para crianças de até 15 kg. Altura aproximada [illegible] com [illegible] Largura aproximada [illegible] Peso Aproximado 5,2 kg. Aprovado pelo INMETRO. Garantia de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Taim	R CECILIO RODRIGUES, Taim	(53) 3262 1261

20.800.676/0001-77	C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA - ME	R$253,13

Marca: GALZERANO
Fabricante: GALZERANO
Modelo: CADEIRA ALTA STANDARD PEFFEITO ESPECIAL 5015
Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Cadeira para refeição infantil confeccionada em tubo [illegible], pés em [illegible], com [illegible] para o apoio pés, ponteira s plásticas, assento e encosto fixos em polipropileno injetado, estofados com percinto [illegible] bandeja removível dobrável, com trava e cinto de segurança. Capacidade para crianças de até 15 kg. Altura Aprox. [illegible] cm [illegible] Largura aproximada [illegible] Peso Aproximado 5,2 kg. Aprovado pelo INMETRO. Garantia de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação.

Endereço:	Telefone:	Email:
R TENENTE DJALMA DUTRA, 1140	(47) 98884-1394	[illegible]

26.665.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$349,13

Marca: galzerano
Fabricante: galzerano
Modelo: especial
Descrição: CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, DIMENSÕES 56 X [illegible], CAPACIDADE 15 KG, CARACTERISTICA S ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULAVEL E REMOVIVEL, MATERIAL PLASTICO, [illegible]

Endereço:
.

17.151.151/0001-43	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	R$411,67

Marca: jc2
Fabricante: jc2
Modelo: jc2
Descrição: CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, DIMENSÕES 56 X 100 X [illegible], CAPACIDADE 15 KG, CARACTERISTICA S ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULAVEL E REMOVIVEL, MATERIAL PLASTICO, [illegible]

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANGELO ONGARO, 1185	(51) 99801-4455	[illegible]

14.282.205/0001-11	moveis [illegible] ltda	R$487,00

Marca: GALZERANO
Fabricante: GALZERANO
Modelo: TIGRINHA
Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - Indicada para refeição infantil confeccionada em tubo [illegible] com pintura [illegible] pés, ponteira s plásticas, assento e encosto fixos em polipropileno injetado com pequena, bandeja removível dobrável com trava e cinto de segurança. Capacidade para crianças de até 15 kg. Altura Aprox. [illegible] cm. Comprimento Aprox. [illegible] Peso Aprox. 5,2 kg. Aprovado pelo INMETRO. Garantia de 02 (dois) anos, contra defeitos de fabricação.

Endereço:	Telefone:	Email:
R VICTOR, 1728, 41	(51) 3502 2382	[illegible]

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 138

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) GELADEIRA		[illegible]	1 Unidade	R$2.740,77

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IBIRITE / (3) COMISSAO DE LICITACAO	[illegible]Cotação:66995	18/09/2017	R$2.740,77

Media dos Preços Ganhos: R$ [illegible]

Valor Global: **R$2.740,77**

Valor do item em relação ao total

1) GELADEIRA

Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: GELADEIRA — R$2.740,77

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROST FREE 410 LITROS - COR: BRANCO. CAPACIDADE LÍQ. CONGELLADOR: 100 LITROS. CAPACIDADE LÍQ. REFRIGERADOR: 310 LITROS. CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 410 LITROS. CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: [illegible] LITROS. CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300 LITROS. TENSÃO: 110V - FREQUÊNCIA: 60 HZ. DIMENSÕES APROX.(A/L/P): 176,5X70,2X73,8CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 84,5KG	

Preço (Outros E[illegible] Média das Propostas Finais: **R$2.740,77**

Órgão: MUNICIPIO DE IBIRITE / (3) COMISSAO DE LICITACAO — Data: 13/09/2017 09:30

Objeto: [illegible]

Descrição: GELADEIRA [illegible]

Modalidade [illegible]
Tipo [illegible]
Identificação [illegible]
Lote/Item [illegible]
Ata [illegible]
Adjudicação [illegible]
Homologação [illegible]
Fonte [illegible]
Quantidade [illegible]
UF [illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.028.030/0001-40 *VENCEDOR*	ARENNA INFORMATICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$2.019,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: [illegible]

Endereço: [illegible] **Telefone:** [illegible] **Email:** [illegible]

[illegible] R$ [illegible]

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca CONSUL

Endereço:

[illegible] R$2.240,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 410 LITROS COR BRANCA CAPACIDADE TOTAL 410 LITROS CAPACIDADE REFRIGERADOR 310 LITROS CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 100 LITROS TENSÃO 110V PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN Rua Coronel Antônio Inácio, 1856 Centro São Gonçalo do Amarante/RN CEP: 59.291-000 Telefone: (84) 3574-2121

Endereço:

[illegible] R$ [illegible]

Marca: Marca não informada
Fabricante: [illegible]
Descrição: GELADEIRA DE DUAS PORTAS FROST FREE [illegible] SUL CRM45

Endereço:

VIA [illegible] R$2.750,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE [illegible] - SEM MONTAGEM

Endereço:

[illegible] R$ [illegible]

Marca: Marca não informada
Fabricante: [illegible]
Descrição [illegible]

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
[illegible]	[illegible]	R$3.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONSUL crm54

343

Endereço:

.

[illegible]	[illegible]	R$3.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: [illegible] CONSUL FROST FREE 410 LITROS COR BRANCO, CAPACIDADE LIQ. CONGELADOR 100 LITROS, CAPACIDADE LIQ. REFRIGERADOR 310 LITROS, CAPACIDADE TOTAL BRUTA 410 LITROS, CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR 100 LITROS, CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR 310 LITROS, TENSÃO 110V, PESO APROXIMADO 84,5KG, DIMENSÕES APROXIMADAS 188,5x70, 2x73,5CM (AxLxP), PESO APPROXIMADO 84,5KG, 20, GELADEIRA [illegible]

Endereço:

.

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP		R$3.598,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Refrigerador Electrolux 371L Duplex Frost Free com Turbo Congelamento e Ice Twister 459 L - BrancoMarca: ElectroluxModelo: DFN52Caracteristicas Gerais Design Slim e Refrigerador Purificador ergonômico e design sofisticado com painel blue touch. Funções digitais que facilitam o dia a dia: Turbo Freezer, Drink Express e Auto Control. Compras, Festa e Frente Flex Box. Compartimento fechado no freezer para separar alimentos de diferentes tamanhos e sabores como proteínas, carnes e vegetais. Com divisória ajustável. Beauty Box. Compartimento especifico para armazenar itens não alimentícios, como maquiagem, cremes de beleza e afins. Prateleira retrátil. Facilidade para a organização interna e muito mais espaço. Duplo gavetão transparente com abertura ergonômica e divisor removível. Amplo espaço proporcionando maior organização e melhor visualização dos alimentos. Drink Express. Resfria garrafas e latas de bebidas em minutos, acionado pelo painel. Porta-latas removível. Dispenser de latas removível que além da possibilidade de ser alocado em qualquer lugar dentro do refrigerador, pode ser utilizado fora dele, levando a praia. Conta portas-ovos para 18 unidades. Armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança. Turbo Congelamento. Congela mais rápido os alimentos no freezer. Espaço Extra-frio. Espaço fechado no refrigerador. Ideal para alimentos frescos, que necessitam maior refrigeração. Ice Twister. Facilita a remoção de cubos de gelo. Trava-garrafas. Removível. Segurança para garrafas e organização de pequenos recipientes. Super capacidade do freezer. Mais espaço para organizar e armazenar seus alimentos. Prateleiras - Prateleiras do refrigerador. Vidro temperado - Prateleira retrátil do refrigerador. Prateleiras do freezer. Em material de alta resistência. Tipo de Degelo. Frost Free. Porta do freezer reversível. Sim. Dispenser de água gelada. NãoDispenser de gelo. NãoPrateleira de refrigerador. Vidro temperado. Porta-latas. SimDispenser de lata. NãoPrateleira retrátil. Sim, no freezer e no refrigerador. Especificações Técnicas. Capacidade de armazenagem total (L). 459 Litros. Tensão. Bivolt (110V/220V). 55. Tensão. Voltagem. 110V/220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L). 346 Litros. Capacidade de armazenagem do freezer (L). 113 Litros. Garantia. 12 meses.

Endereço:

Relatório de Cotação: Cotação Rápida | 40

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) FORNO MICROONDAS	9	R$546,38	1 Unidade	R$546,38

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE | Fundação Nacional de Saúde | Coordenação Regional do Paraná	Nº Pregão 52017 UASG 255016	18/12/2017	R$546,38

Média dos Preços Obtidos: R$546,38

Valor Global: **R$546,38**

Valor do item em relação ao total



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: FORNO MICROON... R$546,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FORNO MICROONDAS - Potência mínima (W): 700w; Classe A em consumo de energia; Capacidade: 30 litros; Cor: Branca; Voltagem: 110v; Acabamento: Painel gráfico; Display Digital; Luz interna; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Certificado de garantia pelo fabricante; Manual de instruções em Português; Garantia: 01 ano; Função descongelar; timer.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais **R$546,38**

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:	Telefone:	Email:
AV CERRO AZUL, 572	(44) [illegible]	VENDAS@TOPOLIGITACOES.COM.BR

345

03.452.072/0001-68 DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$526,61

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CMS-45AB
Descrição: MICROONDAS Potência mínima (W): 900w; Classe A em consumo de energia; Capacidade: 30 litros; Cor: Branca; Voltagem: 110 v; Acessórios: Prato giratório; Display Digital; Luz interna; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Certificado de garantia pelo Inmetro; Manual de instruções em Português; Garantia: 01 ano; Funções: descongelar, timer. Só [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SPLM CONJUNTO 07 LOTE 14 PARTE SN	(61) 3399-0202	digitalinfodf@gmail.com

03.208.500/0001-59 HG2 COMERCIO LTDA - ME R$526,61

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: Microondas Midea Liva 30 Litros Branco
Descrição: FORNO MICROONDAS - Potência mínima (W): 900w; Classe A em consumo de energia; Capacidade: 30 litros; Cor: Branca; Voltagem: 110 v; Acessórios: Prato giratório; Display Digital; Luz interna; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Certificado de garantia pelo Inmetro; Manual de instruções em Português; Garantia: 01 ano; Funções: descongelar, timer.

Endereço:	Telefone:	Email
RUGORIO DAMAS DE OLIVEIRA 449	(41) 03033-3843	TAMASCONTAS@BRTURBO.COM.BR

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$533,50

Marca: LG MS3052R
Fabricante: LG MS3052R
Modelo: LG MS3052R
Descrição: FORNO MICROONDAS - Potência mínima (W): 900w; Classe A em consumo de energia; Capacidade: 30 litros; Cor: Branca; Voltagem: 110 v; Acessórios: Prato giratório; Display Digital; Luz interna; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Certificado de garantia pelo Inmetro; Manual de instruções em Português; Garantia: 01 ano; Funções: descongelar, timer.

Endereço:

,

02.[illegible].764/0001-[illegible] [illegible] & CIA LTDA - EPP R$539,00

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: MICROONDAS Potência mínima (W): 900w; Classe A em consumo de energia; Capacidade: 30 litros; Cor: Branca; Voltagem: 110 v; Acessórios: Prato giratório; Display Digital; Luz interna; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Certificado de garantia pelo Inmetro; Manual de instruções em Português; Garantia: 01 ano; Funções: descongelar, timer.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Sarão de Cotes, [illegible]	R 21 DE ABRIL [illegible]	[illegible]	[illegible]@bol.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$700,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: 30L
Descrição: FORNO MICROONDAS - Potência mínima (W): 900w; Classe A em consumo de energia; Capacidade: 30 litros; Cor: Branca; Voltagem: 110 v; Acessórios: Prato giratório; Display Digital; Luz interna; Teclas pré-programadas; Trava de segurança; Certificado de garantia pelo Inmetro; Manual de instruções em Português; Garantia: 01 ano; Funções: descongelar, timer.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, [illegible]	(41) [illegible]	[illegible]@gmail.com

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 139

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) FOGÃO GÁS	[illegible]	R$763,40	1 Unidade	R$763,40

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA / Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 6ªDivisão de Exército | 6ªBatalhão de Comunicações Divisionário	NºPregão 192017 UASG 160360	12/09/2017	R$763,40

Média dos Preços Obtidos: R$763,40

Valor Global: **R$763,40**

Valor do item em relação ao total

1) FOGÃO GÁS



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: FOGÃO GÁS R$763,40

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Fogão a gás 4 bocas tipo doméstico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gás em aço, 4 bocas, tipo doméstico, acendimento automático, grupos esmaltados. Queimadores em alumínio. Tampa em vidro. Luz no interior do forno, porta do forno com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lâmpada do forno. Voltagem 220v. Conhecido	

Preço (Compra [illegible] Propostas Finais **R$763,40**

Órgão: [illegible]
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
6ªBatalhão de Comunicações Divisionário

Objeto: Pag[illegible] e virtual aquisição de material permanente em favor de [illegible] Comunicações conforme condições, quantidades, exigências e [illegible] Edital e anexos.

Data: 12/09/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 192017 / UASG 160360
Lote/Item: 775
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2017 14:24

Descrição: **FOGÃO GÁS** - Fogão a gás, 4 bocas, tipo doméstico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gás em aço, 4 bocas, tipo doméstico, acendimento automático, grades esmaltadas. Queimadores em alumínio. Tampa em Vidro, que no momento do fechamento não encosta nos queimadores. Porta com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lâmpada do forno. Voltagem 220v. Cor branco.

Homologação: [illegible]

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: [illegible]

CatMat: 28096 - FOGAO [illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.865.008/0001-94 *VENCEDOR *	F D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP	R$544,00

Marca: Venax
Fabricante: Venax
Modelo: Picasso
Descrição: Fogão a gas 4 bocas tipo domestico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gas em aço, 4 bocas, tipo domestico, acendimento automatico, grades esmaltadas. Queimadores em aluminio. Tampa em Vidro, que no momento do fechamento não encosta nos queimadores. Porta com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lâmpada do forno. Voltagem 220v. Cor branco. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PERNAMBUCO, 2513	(51) 3249-3030	[illegible]

12.464.652/0001-66 [illegible] R$540,99

Marca: Atlas
Fabricante: Atlas
Modelo: Fastcook
Descrição: Fogão a gas 4 bocas tipo domestico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gas em aço, 4 bocas, tipo domestico, acendimento automatico, grades esmaltadas. Queimadores em aluminio. Tampa em Vidro. Luz no interior do forno, porta do forno com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lampada do forno. Voltagem 220v. Cor branco.

Endereço:	Telefone:
R ARTUR SCHLOPP, 90	(47) [illegible]

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R$553,89

Marca: brasilia
Fabricante: brasilia
Modelo: brasilia
Descrição: Fogão a gas 4 bocas tipo doméstico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gas em aço, 4 bocas, tipo doméstico, acendimento automático, grades esmaltadas. Queimadores em aluminio. Tampa em Vidro. Luz no interior do forno, porta do forno com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lâmpada do forno. Voltagem 220v. Cor branco.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R T DE SETEMBRO, 1062	[illegible]

10.942.841/0001-38 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME R$552,97

Marca: brastemp
Fabricante: brastemp
Modelo: fogao
Descrição: "FOGÃO 4 BOCAS (...) Mesa em aço inox com espessura de 0,8mm com reforços internos • Queimadores em ferro fundido • Grades em ferro fundido esmaltado em easy clean • Mesa com sistema de contenção de líquidos • Painel ergonômico • Pés altos • Revestimento do forno em esmalte com abertura de segurança • Capacidade do forno de 117 litros • Encaixe dos queimadores vedado a ferro • Um queimador tripla chama, três queimadores médios de 1,7 kW e o queimador do forno de 1,9kW • Acendimento automático total • Forno autolimpante • Termostato com regulagem de temperatura até 250°C • Sistema de isolamento térmico com lâmina de alumínio e dupla vedação no forno • Porta com abertura de segurança (...)" Dimensões: A 90 x L 48 x P 41 Potência do queimador tripla: 3000 watts Potência do queimador médio: 1700 Watts Potência do queimador do forno: 1800 watts Ligação elétrica: A Tensão: Bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	[illegible]	[illegible]	[illegible]

22.065.938/0001-22 CDN COMERCIAL EIRELI - EPP R$553,98

Marca: Atlas
Fabricante: Atlas
Modelo: Fastcook 4G
Descrição: Fogão a gas 4 bocas tipo doméstico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gas em aço, 4 bocas, tipo doméstico, acendimento automatico, grades esmaltadas. Queimadores em aluminio. Tampa em vidro. Luz no interior do forno, porta do forno com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lampada do forno. Voltagem 220v. Cor branco.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) [illegible]	[illegible]

92.823.764/0001-05 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$553,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

348

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: Picasso
Descrição: Fogão a gás 4 bocas tipo doméstico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gás em aço, 4 bocas, tipo doméstico, acendimento automático, grades esmaltadas. Queimadores em alumínio. Tampa em vidro. Luz no interior do forno, porta do forno com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lâmpada do forno. Voltagem 220v. Cor branco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	[illegible]	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	[illegible]

06.324.611/0001-71 JULIERME R. DA ROSA - ME R$1.995,00

Marca: atlas
Fabricante: atlas
Modelo: 4 bocas
Descrição: Fogão a gás 4 bocas tipo doméstico - mesa em aço inox sobreposta. Fogão a gás em aço, 4 bocas, tipo doméstico, acendimento automático, grades esmaltadas. Queimadores em alumínio. Tampa em vidro. Luz no interior do forno, porta do forno com vidro transparente/temperado para visibilidade, botões removíveis. Mesa em aço inox. Lâmpada do forno. Voltagem 220v. Cor branco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5229	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3037-3909	licitacao@distriblu.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 143

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) ESPREMEDOR FRUTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$539,12

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA [illegible]	[illegible]	05/02/2018	R$539,12

Média dos Preços Obtidos: R$539,12

Valor Global: R$539,12

Valor do item em relação ao total

● 1) ESPREMEDOR...

Quantidade de preços por item

Detalhamento dos Itens

Item 1: ESPREMEDOR [illegible] Rápida 143 R$539,12

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Espremedor [illegible] limão, produz [illegible] 18x18 [illegible]	

Preço (ComprasNet) Média das Propostas Finais R$539,12

Órgão: [illegible]

Objeto: [illegible]

Descrição: ESPREMEDOR FRUTA [illegible]

Data: [illegible]

Modalidade: [illegible]

350

GRP: [illegible]

Identificação: N Pregão 742017 / UASG:120629

Lote/Item: [illegible]

Ata: [illegible]

Fonte: [illegible]asgovernamentais.gov.br

Quantidade: [illegible]

Unidade: [illegible]

UF: [illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.735.786/0001-49	COMERCIAL [illegible]	R$195,00

* VENCEDOR *

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] CIDADE: EXTRAIR SUCO LARA [illegible] PROXIMADAS: 18X18,5X26 C [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]@hotmail.com

11.190.403/0001-67	PROSPER [illegible]	R$200,00

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] CIDADE: EXTRAIR SUCO LARA [illegible] PROXIMADAS: 18X18,5X26 C [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 3371 1008

04.981.230/0001-30	[illegible]	R$260,00

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] laranja e limão; produz 60 litros [illegible] alimentação (v): 110/220, [illegible]

Endereço:
AV [illegible] CARLOS, 837

22.065.938/0001-[illegible]	[illegible]	R$1.501,50

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo:
Descrição: [illegible] CIDADE: EXTRAIR SUCO LARA [illegible] PROXIMADAS: 18X18,5X26 C [illegible]

Endereço:	Telefone:	Email:
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 141

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) LIQUIDIFICADOR	9	R$478,74	1 Unidade	R$478,74

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR - Campus Medianeira	NºPregão:212017 / UASG:153029	04/09/2017	R$478,74

Média dos Preços Obtidos: R$478,74

Valor Global: **R$478,74**

Valor do item em relação ao total

● 1) LIQUIDIFICADOR

Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: LIQUIDIFICADOR [illegible] **R$478,74**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V	

Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais **R$478,74**

Órgão: [illegible]

Objeto: Aquisição eletrodomésticos e equipamentos de manutenção predial/patrimonial e de ar-condicionado.

Descrição: LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

CatMat: 28266 - LIQUIDIFICADOR, LIQUIDIFICADOR

Data: 04/09/2017 14:01

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:212017 / UASG:153029

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/09/2017 16:56

Homologação: 06/09/2017 16:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Unidade: UNIDADE

UF: PR

352

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.379.481/0001-10	DENER TEDESCO - ME	R$345,00

* VENCEDOR *

Marca: JL
Fabricante: JL
Modelo: INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Endereço:
DT LINHA SAO MIGUEL sn1

Telefone:
(51) 99531-6276

22.065.936/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	R$369,49

Marca: [illegible]
Fabricante: SPLOR
Modelo: SPL-[illegible]
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Endereço:
R PINHAL 1437

Telefone:
(47) 9[illegible]

Email:
[illegible]

28.049.185/0001-48	CAMILA ARIADNE SANTOS LANGE 10945164901	R$421,00

Marca: Usifaz
Fabricante: Usifaz
Modelo: Usifaz 800w 2l
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Endereço:

23.208.599/0001-59	HG2 COMERCIO LTDA - ME	R$424,02

Marca: ELITRONIC
Fabricante: ELITRONIC
Modelo: Liquidificador Alta Rotação 2 Litros Elitronic
Descrição: Liquidificador Alta Rotação 2 Litros Elitronic LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Endereço:
ROSOLEM DAMASIO 443

Telefone:
(11) 9[illegible]

Email:
[illegible]

07.052.779/0001-02	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	R$424,02

Marca: FAK
Fabricante: FAK
Modelo: LQ02
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Agudo	[illegible]	(55) 3265-[illegible]

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZEWSKI MICHALISZYN 09[illegible]	R$500,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: [illegible] Preto
Descrição: Liquidificador A.R. 2 Litros Cor [illegible] Potência 800 W Rotação 12000 RPM Frequência 60 Hz Tensão 127V ou 220v Potência máx. real: 800 W 360 W Rotação [illegible] PANELA EM [illegible]

Endereço:

10.735.786/0001-49	COMERCIAL RIZZI & AGNOSCHOCK LTDA - EPP	R$505,17

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1906
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R MIGUEL SIMO ASECH 208	Diane Karina Assmann	(51) 2109-6452	meslicita@hotmail.com

353

17.151.151/0001-43 REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA R$555,00

Marca: qlt
Fabricante: qlt
Modelo: qt
Descrição: Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Endereço:	Telefone	Email:
R ANGELO ONSANO, 1185	(38) 2346-6443	VALENP.CONC@GMAIL.COM

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$765,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LI-04
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, 110V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 11 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1795	cilonnet@uol.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 142

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) LIQUIDIFICADOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$861,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA / Comando do Exército / Comando Militar do Sul / 5ª Região Militar / 5ª Brigada de Infantaria Mecanizada / 94º Batalhão de Infantaria Mecanizado	Nº Pregão:312017 UASG:160226	17/01/2018	R$861,50

Média dos Preços Obtidos: R$861,50

Valor Global: **R$861,50**

Valor do item em relação ao total

● 1) LIQUIDIFICADOR

Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1 - LIQUIDIFICADOR [illegible] R$861,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Liquidificador Industrial 4 litros, características técnicas: Sistema de trabalho de ligar e desligar em aço inox. Com [illegible] Atende a NBR 12 e [illegible] Base de borracha antiqueda, motor de 1/2cv [illegible] em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão: [illegible] 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura: 460 mm; [illegible] 330 mm; peso líquido: [illegible] rotação: 3600 rpm; capacidade do copo: 10 litros. O equipamento deverá estar de acordo com o item 2.1.2 [illegible]	

Preço (Com[illegible]) R$861,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada
94º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: [illegible]

Data: 17/01/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:312017 / UASG:160226
Lote/Item: 1/1
Ate: [illegible]

Descrição: **LIQUIDIFICADOR** liquidificador [illegible] de tração de hélice em aço inox, com [illegible] de 1/2 HP, [illegible] tampa de borracha atóxica, motor de [illegible] em aço inox estavado, [illegible] 220 V, potência do motor: 0,5cv; frequência 60 hz, altura 730 mm, largura 340 mm, profundidade 330 mm, peso líquido [illegible] copo 10 litros. O equipamento deverá estar de acordo com o item [illegible] Termo de referência, [illegible] empresa.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: [illegible]

UF: PR

355

CatMat: 28266 - LIQUIDIFICADOR [illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.365.938/0001-02 * VENCEDOR *	COK COMERCIAL EIRELI - EPP	R$699,88

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-052
Descrição: Liquidificador industrial 10 litros - cuba em [illegible] sistema de trituração de hélice em aço inox, com [illegible] acoplado ao eixo; Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de borracha atóxica; motor de 1/2 HP, [illegible] em aço inox estavado; Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência 60 hz, altura 730 mm, largura 340 mm, profundidade 330 mm, peso líquido [illegible] copo 10 litros. O equipamento deverá estar de acordo com o item [illegible] Termo de referência, [illegible] empresa.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 3521-3501	CONTATO@PORTALDAVARAS.COM.BR

10.942.831/0001-06 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME R$699,89

Marca: JL Colombo
Fabricante: JL Colombo
Modelo: JL COL-10LD
Descrição: Liquidificador industrial [illegible] Frequência:60 Hz Isolação:Classe I Peso Líquido [illegible] Capacidade do copo [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Buriti Alegre	[illegible]	[illegible]	[illegible]

26.370.481/0001-10 DENNER TRADING - ME R$699,99

Marca: JL
Fabricante: JL
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS INOX
Descrição: Liquidificador industrial 10 litros cuba em aço inox, sistema de trituração de hélice em aço inox, com [illegible] acoplado ao eixo; Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de borracha atóxica, motor de 1/2 HP, [illegible] em aço inox estavado; Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência 60 hz, altura 730 mm, largura 340 mm, profundidade 330 mm, peso líquido [illegible] capacidade do copo 10 litros. O equipamento deverá estar de acordo com o item [illegible] Termo de referência, [illegible] empresa.

Endereço:	Telefone:
RUA LINHA SÃO MIGUEL, 561	(49) 3561-[illegible]

34.827.557/0001-44 JL [illegible] - ME R$700,00

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: METVISA
Descrição: Liquidificador industrial 10 litros - [illegible] em aço inox, com [illegible] acoplado ao eixo; Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de borracha atóxica, motor de 1/2 HP, [illegible] em aço inox estavado; Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência 60 hz, altura 730 mm, largura 340 mm, profundidade 330 mm, peso líquido [illegible] capacidade do copo 10 litros. O equipamento deverá estar de acordo com o item [illegible] Termo de referência, [illegible] empresa.

Endereço:	Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1469	(11) 4871-[illegible]

03.800.477/0001-40 VMILX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - R$720,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: LS 10 MD N
Descrição: Liquidificador industrial 10 litros - cuba em [illegible] sistema de trituração de hélice em aço inox, com [illegible] acoplado ao eixo; Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de borracha atóxica, motor de 1/2 HP, [illegible] em aço inox estavado; Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência 60 hz, altura 730 mm, largura 340 mm, profundidade 330 mm, peso líquido 10,5 kg, rotação 3500 rpm, capacidade do copo 10 litros. O equipamento deverá estar de acordo com o item [illegible] Termo de referência, [illegible] empresa.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R FREI GREGORIO DAL MONTE, 1489	Leandro Bandeira de Melo	(48) 3025-9020	coelhoreup@gmail.com

59.372.174/0001-95 YT [illegible] COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$738,34

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

356

Marca: ale
Fabricante:
Modelo: Liquidificador
Descrição: Liquidificador industrial 40 litros – características adicionais: potência de ação da lâmina em aço inox, com encaixe sextavado do eixo. Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de [illegible] motor de 1/2 cv monofásico; gabinete em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor : 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura 780 mm; largura 340 mm; profundidade 330 mm; peso líquido: 10,8 kg; rotação 3500 rpm; capacidade do copo 10 litros.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO AR[illegible]	[illegible]	[illegible]

19.860.197/0001-07 [illegible] R$761,00

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: PL-052
Descrição: Liquidificador industrial 10 litros – características adicionais: potência de ação da lâmina em aço inox, com encaixe sextavado do eixo. Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de [illegible] motor de 1/2 cv monofásico; gabinete em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor : 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura 780 mm; largura 340 mm; profundidade 330 mm; peso líquido: 10,8 kg; rotação 3500 rpm; capacidade do copo 10 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	julia@[illegible]

10.506.09[illegible] R$799,00

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU Fabricação de Eletrodomésticos
Modelo: SPL-052
Descrição: Liquidificador industrial 10 Litros – características adicionais: potência de ação da lâmina em aço inox, com encaixe sextavado do eixo. Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de fechamento em [illegible] gabinete em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor : 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura [illegible]; largura 340 mm; profundidade 330 mm; peso líquido: 10,8 kg; rotação 3500 rpm; capacidade do copo 10 litros. O equipamento deverá ser [illegible] Marca Spolu, modelo SPL-052. Validade da [illegible] Prazo de entrega [illegible] Garantia mínima de [illegible] meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

14.676.091/0001-94 ACRUX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$803,88

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: LS-120MB-N
Descrição: Liquidificador industrial 120 litros – características adicionais: potência de ação da lâmina em aço inox, com encaixe sextavado do eixo. Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de [illegible] gabinete em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência: [illegible] 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura 1.124 mm; largura 540 mm; profundidade 540 mm; peso líquido: 36,5 kg; rotação 3500 rpm; capacidade do copo 10 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	[illegible]	[illegible]	(48) 2052-2756	[illegible]

09.204.305/0001-60 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA R$824,37

Marca: jiladen
Fabricante: [illegible]
Modelo: ref. 1284
Descrição: [illegible] Atende a NR 12 e Inmetro, tampa de [illegible] gabinete em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor : 0,5cv; frequência: [illegible] 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura 1.124 mm; largura 540 mm; profundidade 540 mm; peso líquido: 36,5 kg; rotação 3500 rpm; capacidade do copo 10 litros. O equipamento deverá [illegible] Validade da [illegible] Prazo de entrega [illegible] Garantia mínima de [illegible] meses. Frete [illegible] por conta da empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	[illegible]	[illegible]	(85) 3042-0448

04.115.693/0001-19 SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$824,37

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LS1[illegible]
Descrição: Liquidificador industrial 120 litros – características adicionais: potência de ação da lâmina em aço inox, com encaixe sextavado do eixo. Atende a NR 12 e Inmetro; tampa de [illegible] gabinete em aço inox escovado. Dados do equipamento: Tensão 110v ou 220 V; potência do motor : 0,5cv; frequência: [illegible] 0,5cv; frequência: 60 Hz; altura 1.124 mm; largura 540 mm; profundidade 540 mm; peso líquido: 36,5 kg; rotação 3500 rpm; capacidade do copo 10 litros. O equipamento deverá ser [illegible] Validade da [illegible] Prazo de entrega [illegible] Garantia mínima de [illegible] meses. Frete [illegible] por conta da empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ROQUE PANFILO DA NOBREGA 701	(41) 3338-3040	[illegible]

16.585.224/0001-42 [illegible] R$850,72

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

357

Marca: SIEMSEN
Fabricante: SIEMSEN
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] Atende a NR 12 e Inmetr [illegible] 220 V; potência do motor: 0,5cv [illegible] do copo 10 litros. O equ [illegible] empresa

Endereço:

92.823.[illegible]/0001-04 [illegible] R$896,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SIEMSEN
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] Atende a NR 12 e Inmetr [illegible] 220 V; potência do motor: 0,5cv, frequência [illegible] do copo 10 litros. O equ [illegible] empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço	Telefone:	Email:
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].com.br

12.831.481/0001-65 [illegible] R$904,99

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] real de 10 litros, Proporci [illegible] permite o acúmulo de resíduo [illegible] a NR-12 e Inmetro, princip [illegible] de líquido durante o process [illegible] da receita, Motor de 1/2 C [illegible] mm; Largura: 340.00 mm; [illegible] Produto em conformidade co [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]empresarial.com.b

27.669.022/0001-[illegible] R$2.000,00

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] Atende a NR 12 e Inmetr [illegible] 220 V; potência do motor: 0,5cv; frequência [illegible] capacidade do copo 10 litros. O equ [illegible] da empresa.

Endereço:

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 129

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) QUADRO BRANCO				R$635,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Licitação	Preço
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$635,00

Média dos Preços Obtidos: R$635,00

Valor Global: R$635,00

Valor do item em relação ao total

● 1) QUADRO BRANCO

Quantidade de preços por item

item 1

Item 1: QUADRO BRANCO — R$635,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 unidade	[illegible]	

Preço (Compras[illegible] na das Propostas Finais — R$635,00

Órgão: [illegible]

Objeto: [illegible]

Descrição: QUADRO BRANCO [illegible]

CatMat: 140[illegible]

[illegible]

Identificação: [illegible] Nº 65/2017 [illegible]

Lote/Item: [illegible]

Fonte: [illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	[illegible]OR DA PROPOSTA FINAL
10.561.[illegible]	[illegible]	R$[illegible],00
* VENCEDOR *		

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Descrição: [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PB	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 127

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) QUADRO BRANCO	1	[illegible]	[illegible]	R$753,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	[illegible]	[illegible] Pregão 2017 [illegible]	01/11/2017	R$753,00

Média dos Preços Obtidos: R$753,00

Valor Global: **R$753,00**

Valor do item em relação ao total

1) QUADRO BRANCO



Quantidade de preços por item

Detalhamento dos Itens

Item 1: QUADRO BRANCO [illegible] R$753,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	QUADRO [illegible] apagamento [illegible] de [illegible] placa [illegible] em chapa [illegible]	

Preço (Co[illegible] R$753,00

Órgão: [illegible]

Objeto: [illegible]

Descrição: QUADRO BRANCO [illegible]

CatMat: 140805 [illegible]

Data: [illegible]

Modalidade: [illegible]

Identificação: [illegible]

Adjudicação: [illegible]

Homologação: [illegible]

Fonte: [illegible] governamentais.gov.br

Qualificado: [illegible]

361

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.943.510/0001-25 * VENCEDOR *	HELITA [illegible] FARIAS - EPP	R$500,00

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] de 20 mm de espessura, revestido [illegible] Face posterior revestida [illegible] de fixação do painel estam padrão em chapa [illegible] total

Endereço:	Telefone:	Email:
R 600, 500	[illegible]	[illegible]

05.60[illegible]	[illegible]	R$1.000,00

Marca: [illegible]
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] Painel em MD [illegible] Face posterior revestida [illegible] BP, branco, Suport [illegible] de fixação do painel [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 126

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) ARMÁRIO AÇO	7	[illegible]	1 Unidade	R$2.179,12

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5º Região Militar | 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada | 15º Batalhão Logístico	Nº Pregão 15201 / CASG.160524	05/10/2017	R$2.179,12

Média dos Preços Obtidos: R$2.179,12

Valor Global: **R$2.179,12**

Valor do item em relação ao total

1) ARMÁRIO AÇO

Quantidade de preços por item

Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO AÇO R$2.179,12

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL [illegible] ELETROSTÁTICA COM EPOXI, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, [illegible] PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,80 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS [illegible] FECHADURA OTRAVA SEGURANÇA/PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL CHAPA AÇO 22 APLICAÇÃO [illegible]	

Preço (C[illegible] R$2.179,12

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
1ª Brigada de Infantaria Mecanizada
15º Batalhão Logístico

Objeto: Aquisição de material [illegible]

Descrição: **ARMÁRIO AÇO** - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO [illegible] ELETROSTÁTICA [illegible] COR CINZA CLARO [illegible] UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA OTRAVA SEGURANÇA/PRATELEIRAS REGULÁVEL, MATERIAL CHAPA AÇO 22, APLICAÇÃO ALMOXARIFADO.

CatMat: **350041** - ARMÁRIO AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA [illegible] CLARO, 2 UN, [illegible] SEGURANÇA/PRATELEIRAS [illegible]

Data: 05/[illegible]/2017 13:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: S/N
Identificação: NTPregão:[illegible]2017 / UASG.160524
Lote/Item: [illegible]
Ata: [illegible]
Adjudicação: 15/11/2017 13:20
Homologação: 17/[illegible]/2017 09:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: UNIDADE
UF: RS

363

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	R$626,10

* VENCEDOR *

Marca: reiflex
Fabricante: reiflex
Modelo: [illegible]
Descrição: Armário aço, acabamento [illegible] prateleiras 4, altura 1,98 m, largura 0,92 m, profundidade [illegible] chapa aço 22, aplicação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 19 [illegible]	[illegible]	(55) [illegible]	reiflexvendas@terra.com.br

20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - [illegible] - EPP	R$627,15

Marca: BIG METAL
Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: Armário aço, acabamento [illegible] prateleiras 4 und, altura 1,98 m, largura 0,92 m, profundidade [illegible] chapa aço 22, aplicação.

Endereço:	Telefone:
R PERNAMBUCO, 1461	[illegible]

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - E	R$1.999,62

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: 03 Portas
Descrição: Armário aço, acabamento [illegible] prateleiras 4, altura 1,98 m, largura 0,92 m, profundidade 0,50 m, [illegible] chapa aço 22, aplicação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 85, 643	[illegible]	(62) 3531-5700

85.354.000/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R$1.999,95

Marca: rch
Fabricante: rch
Modelo: armário
Descrição: Armário aço, acabamento [illegible] prateleiras 4, altura 1,98 m, largura 0,92 m, profundidade 0,50 m, [illegible] chapa aço 22, aplicação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	[illegible]	[illegible]

27.210.985/0001-85	LUIZ FERNANDO BURGES - ME	R$2.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SOLDADO [illegible] PINTURA ELETROSTÁTICA [illegible] COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA OTRAVA SEGURANÇA /PRATELEIRAS REGULÁVEL, MATERIAL CHAPA AÇO 22, APLICAÇÃO ALMOXARIFADO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: AV UMBELINA [illegible] 159
Telefone: [illegible]
Email: CONTABILEX@CONTABILEX.NET

10.765.308/0001-81 — [illegible] LUX SERVICE LTDA - ME — R$4.000,00

Marca: USIHA
Fabricante: [illegible]
Modelo: [illegible]
Descrição: [illegible] quantidade portas 2 un, quantidade prateleiras 4, altura 1,98 m, largura 0,90 m [illegible] 22, aplicação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone	Email:
ES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]@gmail.com

05.600.619/0001-[illegible] — UNIVERSO DOS MÓVEIS LTDA - ME — R$4.001,00

Marca: UNIVERSO
Fabricante: [illegible] LTDA
Modelo: A/A
Descrição: ARMÁRIO [illegible] TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA [illegible] EPÓXI, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS [illegible] CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA CHAVE SEGURANÇA/PRATELEIRAS REGULÁVEIS [illegible]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	[illegible] SAGRADA [illegible] 2953	José [illegible] de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7209	universo[illegible]@brturbo.com.br

Olá, seja bem-vindo! - **Efetuar login**

365

Busca: em Cadeira plastica iso



Cadeira Fixa ISO

Código do Produto: 764
12 vendidos

Informe as opções desejadas para este produto:

Cor : Branco

Cor Estrutura : Cinza

Por: R$ 99,00
ou acima de 10 unidades, apenas **R$ 94,00** cada

Quantidade: 1

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido
Digite seu CEP: Encontre seu CEP

Características

cadeira fixa iso azul em polipropileno . Estrutura em aço nas cores preto , cinza ou cromado .

Demais cores (Cinza, Branco, Bege, Cromada, etc) consultar preços.

Assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo 470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm (na borda).

cadeira fixa iso azul . Estrutura em aço nas cores preto , cinza ou cromado .

Produtos desta linha

Cadeira Bistro
Por: **R$ 69,00**

CADEIRA CONCHA BOSTON
Por: **R$ 190,00**

Cadeira Dobravel Polipropileno
Por: **R$ 140,00**

Cadeira Fixa
Por: **R$ 226,00**



Cadeira Fixa
Por: **R$ 169,00**

Avaliações

Avalie este produto

Avaliação geral:

- **Bom** - 3 estrelas para 1 avaliações feitas no total

Olá, seja bem-vindo! - Efetuar login

366

Busca em Armario para vestiario



Armario Roupeiro de aço 12 portas

Código do Produto: LAR12
5 vendidos

Informe as opções desejadas para este produto:

Chapa : Chapa 26

Chaves : Com pitão para cadeado

Cor : cinza

Por: R$ 850,00

Quantidade: 1

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido
Digite seu CEP: Encontre seu CEP

Descrição do Produto

Armario Roupeiro de aço para vestiario com 12 portas com venezianas para ventilação.

Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas .

Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado .

Dimensões

123 cm x 40 cm x 198 cm

Produtos desta linha

Armario Roupeiro de aço 1 porta inteira
Por **R$ 310,00**

Armario roupeiro de aço 12 portas
(1)
Por **R$ 672,00**

Armario Roupeiro de aço 16 portas
(1)
Por **R$ 869,00**

Armario Roupeiro de aço 2 portas
Por **R$ 320,00**

Armario roupeiro de aço 2 portas grande
Por **R$ 419,00**

Avaliações Avalie este produto

Roupeiro de Aço com 16 portas Pequenas (cód.: 10108)



R$ 649,00

6x de R$ 108,17 sem juros

R$ 584,10 no boleto bancário

Qtd: 1

COMPRAR

Calcular frete e prazo

CEP **Calcular**

FENIX OFFICE

(/)

368

11 96829-8666
TELEVENDAS: 11 3602-0197
11 3599-5281

Cadastre-se (https://www.fenixoffice.com.br/cadastro) Entrar (https://www.fenixoffice.com.br/login)

Procure por código, nome, marca...

0 itens | R$0,00

INÍCIO (/) > MÓVEIS DE AÇO (HTTPS://WWW.FENIXOFFICE.COM.BR/DEPARTAMENTO/21/MOVEIS-DE-ACO) > ROUPEIROS (HTTPS://WWW.FENIXOFFICE.COM.BR/CATEGORIA/38/MOVEIS-DE-ACO/ROUPEIROS) > ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - 4 COLUNAS



ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - 4 COLUNAS - CHAPA 22

Ref: 0548 | Fabricante: Móveis Nosso | Modelo: Roupeiro

⚠ Postagem em até 10 dias úteis

ESPESSURA/CHAPA : **Chapa 22** **Chapa 24** **Chapa 26**

por apenas

R$ 1213,20

em até 3x de R$ 404,40 sem juros

ou R$ 1.128,28 via depósito bancário

1 COMPRAR

COMPRA EM QUANTIDADE

369

1x de **R$ 1.213,20** sem juros	**7x** de **R$ 213,15**
2x de **R$ 606,60** sem juros	**8x** de **R$ 192,11**
3x de **R$ 404,40** sem juros	**9x** de **R$ 175,88**
4x de **R$ 341,37**	**10x** de **R$ 163,04**
5x de **R$ 281,29**	**11x** de **R$ 152,67**
6x de **R$ 241,44**	**12x** de **R$ 144,14**

Calcular o Frete e Prazos:

CEP de entrega

Não sei
o CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/)

DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO TÉCNICA AVALIAÇÕES PERGUNTAS

Armário Roupeiro De Aço c/ 16 Portas Pequenas

Medidas:

Altura: 1,97m

Comprimento: 1,25m

Profundidade: 0,40m

Cor: Cinza

Todas as portas dispõem de pitão para uso de cadeado

- Medida dos vãos das portas: 48,7cm x 30,7cm x 42cm

Temos também os coloridos, solicitar valores no atendimento.

Cores: Vide fotos

Para roupeiros com chaves, acrescenta R$16,00 por porta.

* Imagens Meramente Ilustrativas

armário vestiario,

armário de vestiario,

armário para vestiario,

armário de aço para vestiario,

armário para funcionários,

armário de funcionários,

armário para academia,

armário de academia

SOBRE NÓS

Roupeiro de Aço c/ 12 Portas Pequenas (cód.: 10106)



R$ 523,00

6x de R$ 87,17 sem juros

R$ 470,70 no boleto bancário

Qtd: 1

COMPRAR

Calcular frete e prazo

CEP **Calcular**

academias, supermercados, vestiários, entre outros ambientes.
O Roupeiros AP possui qualidade garantida como toda a linha de aço, que apresenta várias opções de tamanhos e modelos.

Desenvolvido com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.
Todos os modelos de roupeiros contam com porta etiquetas e sapatas plásticas.
E podem ser adquiridos com pitão ou fechadura.

Informação Adicional

Altura	1.96 m
Largura	0.93 m
Profundidade	0.36 m
Peso	27.39 Kg
Dimensões da Porta	0.2 /x0.43 m
Cor	Cinza

Montagem de Móveis

Sobre a entrega e montagem:

- Os móveis são entregues desmontados e com manual de montagem, salvo algumas exceções.
- Verifique a complexidade antes de decidir montar sozinho ou contrate um profissional de sua confiança.
- Montagem, desmontagens, e instalações devem ser contratadas pelo cliente.
- Confira as dimensões antes da compra, e certifique-se de que o produto passará por elevadores, portas e corredores, já que nossa entrega não inclui a subida de lances de escada ou o içamento de produtos.

** Em caso de divergências de informações, o valor válido é o do carrinho de compras.

Moveis Escritório Goiania – Mesa para escritório, Cadeira para escritório, Arquivo de Aço para Escritório.

Gôndola para Supermercado e Farmácia, Mesa para Refeitório, Roupeiro de aço e Armário para Vestiário em Goiânia.

Olá, seja bem-vindo! - Efetuar login

372

Buscar em Armario para vestiario

Veja todos os produtos de "Armario para vestiario"

Adicionar página ao "Favoritos"



Armario Roupeiro de aço 12 portas

Código do Produto: *LAR12*
5 vendidos

Informe as opções desejadas para este produto:

Chapa : Chapa 26

Chaves : Com pitão para cadeado

Cor : cinza

Por: R$ 850,00

Quantidade: 1

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido
Digite seu CEP: ok Encontre seu CEP

Descrição do Produto

Armario Roupeiro de aço para vestiario com 12 portas com venezianas para ventilação.

Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas .

Fechamento das portas Opcional com chave ou para cadeado .

Dimensões

123 cm x 40 cm x 198 cm

Produtos desta linha

Armario Roupeiro de aço 1 porta inteira
Por: **R$ 310,00**

Armario roupeiro de aco 12 portas (1)
Por: **R$ 672,00**



Armario Roupeiro de aço 16 portas (1)
Por: **R$ 869,00**



Armario Roupeiro de aço 2 portas
Por: **R$ 320,00**

Armario roupeiro de aço 2 portas grande
Por: **R$ 419,00**

Avaliações Avalie este produto

Olá, seja bem-vindo! - Efetuar login

373

Buscar em Cadeira secretaria

Início › Cadeira de escritório › Cadeira secretaria

Veja todos os produtos de "Cadeira secretaria"

Adicionar página ao "Favoritos"



Cadeira Secretária ergonomica Back System

Código do Produto: 368
2 vendidos

G+

Informe as opções desejadas para este produto:

Cor : Preto

Cor Estrutura : Preto

Por: R$ 250,00
ou acima de 5 unidades, apenas **R$ 240,00** cada

Boleto Bancário (3% de desconto)
1x 242,50 sem juros

Depósito ou Transferência Bancária (5% de desconto)
1x 237,50 sem juros

Consulte o prazo de entrega do seu pedido
Digite seu CEP: ok Encontre seu CEP

Caracteristcas

Cadeira de escritorio modelo Secretaria Back System .

Base com Regulagem de altura a gás .

Apoio de braços com regulagem de altura por gatilho frontal .

Produtos desta linha

Cadeira fixa Secretaria sem braço semi trapezoidal
Por: **R$ 95,00**

Cadeira Giratória iso ergonomica
Por: **R$ 110,00**

Cadeira Giratoria Iso preta
Por: **R$ 140,00**

Cadeira Giratória Secretaria
(1)
Por: **R$ 120,00**

Cadeira giratoria secretaria com braço preta
Por: **R$ 180,00**

Avaliações Avalie este produto

Nenhuma avaliação realizada até o momento

Seções

Cadeira Diretor Pés em S
Cadeiras acrilica

Buscar produtos, marcas e muito mais...

374

Consul

Voltar à lista Eletrodomésticos > Geladeiras e Freezers > Geladeira >

Compartilhar Vender um igual



20 vendidos

Geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 415 Litros Branca 220v

R$ 2.289

12x R$ 190,75 sem juros

Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calculador de frete

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 1.144 Mercado Pontos.

Mais anúncios de Consul

R$ 1.029
Lavadora De Roupas



R$ 899
Fogão [illegible] Consul

R$ 91[illegible]
Fogão [illegible]

375

silvalar

Menu

INÍCIO / EQUIPAMENTOS / LIQUIDIFICADOR BR 2 LITROS - JL COLOMBO

LIQUIDIFICADOR BR 2 LITROS - JL COLOMBO

MAIS IMAGENS

R$459,90 VALOR DO FRETE

ou em até 6 vezes de **R$76,65 sem juros no cartão de crédito.**

EM ESTOQUE

Liquidificador BR 2 litros - JL Colombo

Liquidificador Industrial 2 litros de Baixa Rotação.

Capacidade: 2 litros
Diâmetro boca: 14 cm
Altura copo: 22 cm
Altura total (copo + motor): 50 cm
Baixa Rotação
Material: Aço Inox
Rotação: 3500 rpm
Frequência: 60 Hz
Tensão: 127v/220v (Bivolt)
Potência: 700W 650W
Garantia do fabricante: 06 meses

Qtd: 1

COMPRAR

ACESSÓRIOS

Seja Bem Vindo à Catral *Já é cadastrado?*

Nossas Lojas

376

O que você procura?

62 4008 7000

Açougue | Ar e Ventilação | Automação Comercial | Bar e Restaurante | Padaria e Confeitaria | Supermercado | Carrinhos | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Utilidades

Catral › Refrigeração Comercial › Expositor e Refrigerador Vertical



Ver comentários

Refrigerador / Conservador Vert 569 Litros VCED-569C 220V

Código do produto:

Por: **R$ 2.999,00**

ou 10x de R$ 299,90

R$ 2.789,07

à vista no boleto com 7% de desconto

Aproveite e economize R$ 209,93

Calcule o frete para sua cidade

OK

Não sei meu CEP

Ver formas de pagamento

Descrição do produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

l para os produtos refrigerados e congelados, este Refrigerador Fricon Dupla Ação tem capacidade de 569 litros. A temperatura é controlada por termostato, de -16 à -10°C. A ajustáveis, com pintura plastificada. A grade é injetada em material com proteção U.V. Possui sistema de unidade condensadora removível.
Conservação de produtos congelados ou resfriados

Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.
Sistema de pé niveladores.
Barra de torção com sistema de stop inteligente.
Termostato ajustável para dupla ação.
Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção).
Porta de chapa com fechamento magnetizado.
Puxador embutido.
Prateleiras ajustaveis com pintura plastificada.
Temperatura de teste 35°C / 65% de umidade relativa do ar.*Para que este equipamento possa conservar gelos e congelados é preciso que esteja ajustado para baixa temperatu
Capacidade total: 569 litros.
Medidas externas (L x A x P): 667 x 1980 x 819 mm.
Peso líquido: 91 kg.
Variação de temperatura:
16 à
10 °C e 0 a +8 °C.
Truck de 7,5m: 24 unid.
Truck de 10,0m: 33 unid.
Portas / tampas: 1

Especificações Técnicas

Foto 2 - Esterilizador a Vapor para Micro-Ondas - Philips Avent (https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/113075/9/113075922_2GG.jpg)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/113075/9/113075922SZ.jpg)

Esterilizador a Vapor para Micro-Ondas - Philips Avent

(cód.113075922)

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido por **trixlou - maria borboleta** (/lojista/22421399000117) e **entregue por americanas.com**

R$ 119,90 à prime

2x de R$ 59,95 s/ juros ver parcelas

comprar (/garantia/113075922?buyboxfield=&buyboxtoke

R$ 113,90 no boleto bancário (5% de desconto)

Calcular frete e prazo
83860-000 **ok**

entrega	frete	prazo
à prime	Frete grátis	8 a 11 dias úteis
econômica	Frete grátis	8 a 11 dias úteis

leãozinho kids (loja parceira) **R$ 107,00** Frete: R$ 42,90 - 9 a 12 dias úteis

baby boutique (loja parceira) **R$ 107,90** Frete: R$ 21,79 - 10 a 13 dias úteis

Mais opções deste produto a partir de **R$ 107,00** (/parceiros/113075922?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategorySiloedViewCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategorySiloedViewCP&nm_ranking_rec=1&productSku=113075931)

aproveite e veja também

Dia Faça seu login
378
Meu Carrinho
Qt.Itens: 0

O que você está procurando ?

Compra pelo telefone:
(11) 2601-7525

Bebês | Brinquedos | Cama Elastica | Fabricantes | Infláveis | Mesa de Jogos | Mobiliario | Outlet | Personagens | Piscina de Bolinhas | Playground | Lazer e Camping

- Playground
- Bolas
- Brinquedos Educativos
- Balanços
- Bebês
- Bicicletas
- Bonecas
- Bonecos
- Cama Infantil
- Carrinhos Passeio
- Carros
- Casinhas
- Cercadinho
- Cercado para Bebe
- Cozinha Infantil
- Escorregadores
- Esporte e Lazer
- Faz de Conta
- Gangorras
- Grama Sintetica
- Jogos
- Lixeiras
- Mesa de Jogos
- Mobiliário
- Mochila

37374

/ Brinquedos / Playground

Gira Freso 3 Lugares

Mostrar este produto a um amigo

Avalie este produto:

3 assentos individuais suspensos, para que 3 crianças possam brincar ao mesmo tempo, com drenos que impedem acúmulo de água.
Estrutura metálica interna (não aparente) na base, para dar maior resistência ao produto.
Peça composta por 3 partes: base, assentos giratórios suspensos e volante central.
Movimento giratório gerado pela força aplicada no volante central.
Base em formato circular, com textura anti-derrapante para maior segurança e drenos para evitar acúmulo de água, com 4 saliências maiores do que a ...veja mais

Dimensões (LxAxP): 100x55x100 cm
Peso: 18g
Fabricante: Freso (clique e veja mais)

Promoção -6,67%

~~R$1499,00 / un.~~

R$ 1399,00 / unidade(s)

em até 10x de R$139,90 sem juros

10% de desconto para Boleto Bancário, Depósito Bancário, Transferência Eletrônica R$1259,10

Quantidade: 1

Comprar

Prazo de Entrega

3 assentos individuais suspensos, para que 3 crianças possam brincar ao mesmo tempo, com drenos que impedem acúmulo de água.
Estrutura metálica interna (não aparente) na base, para dar maior resistência ao produto.
Peça composta por 3 partes: base, assentos giratórios suspensos e volante central.
Movimento giratório gerado pela força aplicada no volante central.
Base em formato circular, com textura anti-derrapante para maior segurança e drenos para evitar acúmulo de água, com 4 saliências maiores do que a base que possibilitam a fixação no chão, se necessário.
Não há contato (plástico sobre plástico) entre a peça que contém os assentos e a base.
O brinquedo suporta até 25 Kg em cada assento, sem deformação.

379
Meu Carrinho
Qt.Itens: 0

O que você está procurando ?

(22) 2601-7525

Debês | Brinquedos | Cama Elastica | Fabricantes | Infláveis | Mesa de Jogos | Mobiliario | Outlet | Personagens | Piscina de Bolinhas | Playground | Lazer e Camping

0938.7

- Xalingo
  - Acessórios Reposição
  - Balanços
  - Bau
  - Blocos de Montar
  - Bolas
  - Cortadinho
  - Casinha
  - Cercadinho
  - Cozinhas
  - Educativos
  - Faz de Conta
  - Escorregador
  - Pistas
  - Elétricos
  - Futebol
  - Gangorras
  - Gira Gira
  - Jogos
  - Lazer
  - Mesa de Jogos
  - Mesinhas
  - Playground
  - Quadro
  - Tanque
  - Triciclos
  - Xadrez
- Aubicon
- Alpha Brinquedos
- Bandeirante
- Bell Toy
- Braskit
- Bungee
- Burigotto
- Childrens
- Fisher-Price
- Flexi Bath
- Freso

Fabricantes > Xalingo > Escorregador

Escorregador Pequeno Xalingo

Avaliação média:

Escorregador Desmontável -

Fácil de montar, armazenar e transportar. Possui três degraus antiderrapantes. Corrimão para dar maior segurança na subida. Sistema de encaixe para a Caixa de Areia Estrela do Mar.

Cores: Amarelo, vermelho e azul

Idade Sugerida: 2 a 6 anos

Dimensões (LxAxP): 47x96x152 cm
Peso: 9000g
Fabricante: **Xalingo** (clique e veja mais)

R$ 599,00 / unidade(s)

em até 10x de R$59,90 sem juros

10% de desconto para Boleto Bancário, Depósito Bancário, Transferência Eletrônica R$539,10

Mostrar este produto a um amigo

Quantidade: 1

Comprar

Escorregador Desmontável -

Fácil de montar, armazenar e transportar. Possui três degraus antiderrapantes. Corrimão para dar maior segurança na subida. Sistema de encaixe para a Caixa de Areia Estrela do Mar.

Cores: Amarelo, vermelho e azul

Idade Sugerida: 2 a 6 anos

Casinha Tropical Cinza - Xalingo



Escorregador Toboguinho - Mundo Azul



Balanço Duplo - Assentos anatômicos com encosto

Fantasy Play

Meu Carrinho

Qt.Itens: 1

380

Compre pelo telefone

(11) 2601-7525

O que você está procurando ?

Bebês Brinquedos Cama Elastica Fabricantes Infláveis Mesa de Jogos Mobiliario Outlet Personagens Piscina de Bolinhas Playground Lazer e Camping

- Xalingo
  - Acessorios Reposição
  - Balanços
  - Bau
  - Blocos de Montar
  - Bolas
  - Carrinhos
  - Casinha
  - Cercadinho
  - Cozinhas
  - Educativos
  - Faz de Conta
  - Escorregador
  - Pistas
  - Eletrico
  - Futebol
  - Gangorras
  - Gira Gira
  - Jogos
  - Lazer
  - Mesa de Jogos
  - Mesinhas
  - Playground
  - Quadro
  - Tanque
  - Triciclos
  - Xadrez
- Aubicon
- Alpha Brinquedos
- Bandeirante
- Bell Toy
- Braskit
- Bungee
- Burigotto
- Childrens
- Fisher-Price
- Flexi Bath
- Freso

0930-7

Fabricantes : Xalingo / Gangorras

Gangorra Cavalinho Com Som - Xalingo

Avalie este produto:

Gangorra Cavalinho

Indicado para 1 ou 2 crianças juntas.

Cores:variadas

Dimensões: Comp. 105 x Larg. 41 x Alt. 45cm

Idade sugerida: 1 a 5 anos

Dimensões (LxAxP): 41x45x105 cm
Peso: 4500g
Fabricante: **Xalingo** (clique e veja mais)

-7,17%

~~R$279,99~~ / un.

R$ 259,00 /unidade(s)

em até 4x de R$64,75 sem juros

10% de desconto para Boleto Bancário, Depósito Bancário, Transferência Eletrônica R$233,10

Quantidade: 1 Comprar

Gangorra Cavalinho

Indicado para 1 ou 2 crianças juntas.

Cores:variadas

Dimensões: Comp. 105 x Larg. 41 x Alt. 45cm

Idade sugerida: 1 a 5 anos

Escreva sua opinião e compartilhe sua avaliação sobre este produto.

Alguma dúvida sobre este produto? **Pergunte ao vendedor**

Fantasy Play 13

381
Meu Carrinho
Qt.Itens: 1

O que você está procurando ?

Compre para telefone:
(11) 2601-7525

Bebês | Brinquedos | Cama Elastica | Fabricantes | Infláveis | Mesa de Jogos | Mobiliario | Outlet | Personagens | Piscina de Bolinhas | Playground | Lazer e Camping

20019

- Freso
- Balanço
- Banco
- Casinhas
- Cerquinhas
- Escorregador
- Esporte
- Gangorras
- Gira Gira
- Lixeira
- Mesinhas
- Mobiliario
- Organizador
- Piscina
- Playground
- Toboagua
- Tuneis
- Tanque de Areia
- Aubicon
- Alpha Brinquedos
- Bandeirante
- Bell Toy
- Braskit
- Bungee
- Burigotto
- Childrens
- Fisher-Price
- Flexi Bath
- Garden Star
- Girotondo Baby
- Graco
- Infantino
- Intex
- Jeep

Fabricantes / Freso / Tuneis

Tunel Ludico - Freso



Mostrar este produto a um amigo

Avalie este produto:

Tunel Lúdico

Este túnel tem um amplo espaço interno onde varias crianças brincam ao mesmo tempo.
Todo colorido e bonito

Idade sugerida: a partir de 1 ano

Dimensões (LxAxP): 100x88x223 cm
Peso: 650000g
Fabricante: Freso (clique e veja mais)

-13,34%

R$2999,00 / gm

R$ 2599,00 / unidade(s)

em até 10x de R$259,90 sem juros

10% de desconto para Boleto Bancário, Depósito Bancário, Transferência Eletrônica R$2339,10

Frete Grátis: São Paulo - SP PR SC

Quantidade: 1

Comprar

Tunel Lúdico

Este túnel tem um amplo espaço interno onde varias crianças brincam ao mesmo tempo.
Todo colorido e bonito

Idade sugerida: a partir de 1 ano

Balanço Delta - Com 2 balancos e tabela de

Trenzinho da Alegria - Vem com três vagões - Xalingo



Tunel Sweet Bee - Mundo Azul

Olá, o que você procura?

Cadastre-se e receba descontos e Ofertas Exclusivas

Conheça o Walmart Serviços

Peça o seu cartão Walmart Itaucard

382

Eletrodomésticos Fogões Fogões 4 bocas



Clarice

Fogão 4 Bocas Clarice Amanna com Forno 52 Litros Easy Clean Branco - Bivolt

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Seja o primeiro a avaliar

Quantidade Voltagem CEP

Bivolt

CEP Calcular frete

Vendido e entregue por:

em estoque
Schumann
Ver o vendedor

Calcular frete e prazo de entrega

R$ 439,90
R$ 383,90
7x de R$ 54,84 sem juros

Compartilhe:

Política de troca

Formas de pagamento

Aproveite e compre junto





Instalação de Fogão sem gás
Por apenas
R$ 229,00

Compre junto por apenas
R$ 612,90
12x de R$ 51,08 sem juros
Comprar junto

Descrição do produto

O Fogão Clarice Amanna é compacto e se encaixa muito bem em cozinhas menores, ele vai te ajudar a preparar as mais deliciosas receitas. Conta com uma mesa em aço inox que além de charmosa, é fácil de limpar.

Possui 4 bocas sendo 2 bocas grandes e 2 bocas médias onde você pode preparar e aquecer alimentos de uma forma mais rápida, todas contêm acendimento manual. Ele é bivolt, podendo ser utilizado tanto em ambientes 110V quanto em ambientes 220V.

O forno contém 52 litros e um bom espaço para você cozinhar vários tipos de assado como bolos, lasanhas, carnes e muitos outros pratos saborosos. Para facilitar sua limpeza, ele possui Forno Easy Clean (limpa fácil) que com o alto nível de calor do forno retira as impurezas, sem precisar que você utilize força para retirar as sujeitas e assim deixar o fogão brilhando como novo!
DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (L x A x P) (25cm x 38,8cm x 47,5cm)

Características do produto

Luz no Forno	Não
Aviso	Imagem Meramente Ilustrativa

Licitações - Pre | (5) Webmail - | Banco de Preço | cama empilhável | Playground | Caminha Empil | Caminha Empil | Caminha Empil

Seguro | https://www.mpedagogico.com.br

Apos | Araujo | WhatsApp | Maps | Portal Unión | Facebook | RasterGR | Portal do TCP | Vale Pedágio | Suporte Senior | Manifesto Eletrônico

383

Lig Lig

Caminha Empilhavél (Colorida)

Marcas: Lig Lig

Garantia: 12 meses | Prazo Entrega: 05 a 15 dias

mais 5 funções

Cor | AZUL | VERDE | LARANJA | ROXA

QUANTIDADE MÍNIMA 2 | 2

de: R$ R$ 339,80
por: R$ 300,00

COMPRAR

ou por fix de R$ 50,00 sem juros

FRETE GRÁTIS ?!

Veja outras formas de pagamento e parcelamento

Deixe sua mensagem

DESCRITIVOS SU... docx | Relatorio_Cotacao... pdf | Relatorio_Cotacao...pdf | Relatorio_Cotacao...pdf | Relatorio_Cotacao... pdf

Licitações - Prefeitura M | (3) Webmail - Email | Banco de Preços - Pesqu | armário aço 2 portas 4 | armário de aço chapa 2 | Armário de Aço PA 90 c

roshermoveis.com.br

Apps | Arauco | WhatsApp | Maps | Portal Unilin | Facebook | KesterGR | Portal do TCP | Vale Pedágio | Suporte Senior | x-lqct.com.br9288 | Manifesto Eletrônico

Rosher Móveis
REFORMADORA

Orçamento (vazio) 384

REFORMA DE CADEIRAS | REFORMA ARMÁRIOS DE AÇO | REFORMA DE MESAS ESCRITÓRIO | PEÇAS PARA CADEIRAS | MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (NOVOS) | SOLICITE ORÇAMENTO

Móveis para Escritório (Novos) | Armários | Armário de Aço | Armário de Aço PA 90 chapa 22

Armário de Aço PA 90 chapa 22

Alt	Comp.	Prof.	Nº de Prateleiras
1,94 m	0,90 m	0,40 m	4

Chapa 22 - Prateleiras regulaveis a cada 10 cm com Cadeiras nas Cores Cinza ou Branco

Tweet | Share | Google+ | Pinterest

Enviar a um amigo

Imprimir

R$ 565,00

Quantidade:

1

ORÇAMENTO

Adicionar a lista de desejos

Relatório_Cotacao....pdf

Wifi_Celio
Acesso a Internet

Licitações - Pr | (3) Webmail - | Banco de Preço | Volume VII - M | quadro de avis | Quadro Magn | Quadro Branco | Quadro de avis

www.datasupri.web.com.br

Apps | Arauco | WhatsApp | Maps | Portal Unilin | Facebook | KesterGR | Portal do TCP | Vale Pedágio | Suporte Senior | x-lqct.com.br9288 | Manifesto Eletrônico

DATASUPRI

Do que precisa?

Meu Carrinho
Produtos

Papel | Etiquetas | Organização | Material Escritório | Papelaria | Informática & Mobiliário Leve | Limpeza & Higiene | Brasília | Cartônia | Cadeiras

SALE 5% NO BOLETO

Quadro Branco Magnetico 120X150 Moldura Em Aluminio

R$ 441,69

EM ATÉ 10X DE R$ 44,16 DE 4 OUR DE NO CARTÃO
SIM NO BOLETO POR R$419,61

QUANTIDADE

Calcular o Preço

OK

COMPARTILHAR

Wifi_Celio
Acesso a Internet

DESCRITIVOS SUPER CRECHES.

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES **DESCRIÇÃO** • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. **CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO** • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **CARACTERÍSTICAS DO FORNO** • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	999,00 com duas/ 959,00	999,00 959,00

MICROONDAS LINHA BRANCA 30L **DESCRIÇÃO** • Forno de microondas **LOCAL** • Cozinha e lactário. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 3900 mm; • Volume mínimo: 30 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	579,00	1.158,00 386
ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS **DESCRIÇÃO** • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. **LOCAL** • Lactário **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. **CARACTERÍSTICAS** • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02		

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L **DESCRIÇÃO** • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 750 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 380 mm; • Capacidade volumétrica: 8 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco),sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01		387
ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS **DESCRIÇÃO** • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 330 mm;	01	149,00	149,00

• Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			388
BALANÇA PLATAFORMA 150 KG X **DESCRIÇÃO** • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (*Display*) digital. **LOCAL** • Triagem/ lavagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). **CARACTERÍSTICAS** • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01		

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS **DESCRIÇÃO** • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **ACESSÓRIOS** • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.		01 219,00	219,00 389
CENTRÍFUGA DE FRUTAS X **DESCRIÇÃO** • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças,separando o suco de sementes e bagaço. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros.			

CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			390
MIXER DE ALIMENTOS **DESCRIÇÃO** • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. **CARACTERÍSTICAS** • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01		

CAFETEIRA x **DESCRIÇÃO** • Cafeteira elétrica com jarra térmica. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 360 mm; • Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima: 230 mm; • Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. **CARACTERÍSTICAS** • Tipo de cafeteira: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão liga/ desliga com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema corta pingo. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01		391
FERRO ELÉTRICO **DESCRIÇÃO** • Ferro elétrico a seco. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Controle de temperatura. • Cabo anatômico. • Indicador de tecidos. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	46,00 02	46,00	~~46,00~~ 92,00

PURIFICADOR DE ÁGUA **DESCRIÇÃO** • Purificador/ bebedouro de água refrigerado. **LOCAL** • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. **CARACTERÍSTICAS** • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	03	249,00	498,00 392
BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL **DESCRIÇÃO** • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). **LOCAL** • Refeitório, pátio coberto, circulação. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h.	05		

CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			393
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste 24.000 - Ciclo frio: demais regiões **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria. **DIMENSÕES** **Unidade interna - evaporadora** • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **Unidade externa - condensadora** • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca.	01	2.999,00 (sob orçam	2.999,00

• Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			394
TELEVISOR 32`` **DESCRIÇÃO** • Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. **LOCAL** • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). **DIMENSÕES** • Altura máxima: 480 mm; • Largura máxima: 750 mm; • Profundidade máxima: 200 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Tela LED. • Wi-Fi integrado. • Acesso à internet. • Resolução de imagem em HD. • Conversor digital integrado. • Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. • Tensão (voltagem): bivolt automático. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	1.099,00	2.198,00
APARELHO DE DVD **DESCRIÇÃO** • DVD player com Karaokê **LOCAL** • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. **CARACTERÍSTICAS**	09	169,00	1.521,00

• DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			395
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.	01		

• Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). - Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			396
GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.	02	3.199,00	6.398,00

• Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			397
FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L **DESCRIÇÃO** • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada.	01		

• Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema"frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			398
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. **LOCAL** Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação . • Filtro para retenção de fiapos . • Dispenser para sabão .	01	1.499,00 (12 Kg)	1.499,00

• Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			399
SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Profundidade máxima: 600 mm; • Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. • Função de eliminação de odor. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado • Filtro interno. • Motor de rotação auto reversível. • Tubo flexível e/ou direcionador de ar. • Sapatas niveladoras. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	1.699,00	1.699,00

A

PREFEITURA DE PIEN

COTAÇÃO DE PREÇO

DESCRITIVOS SUPER CRECHE.

EQUIPAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo	**01**	**5.900,00**	**5.900,00**

automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames.			

• As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L **DESCRIÇÃO**	**02**	**N/C**	**N/C**

• Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável.			

• Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L **DESCRIÇÃO** • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. **CARACTERÍSTICAS**	**01**	**N/C**	**N/C**

• Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema"frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre			

arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS **DESCRIÇÃO** • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL	**01**	**4.900,00**	**4.900.00**

• Cozinha DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de			

material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do			

gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm;			

• Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES **DESCRIÇÃO** • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.	**01**		

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. **CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO** • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **CARACTERÍSTICAS DO FORNO** • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade.			

• Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
MICROONDAS LINHA BRANCA 30L **DESCRIÇÃO** • Forno de microondas **LOCAL** • Cozinha e lactário. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 3900 mm; • Volume mínimo: 30 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança.	**02**	**N/C**	**N/C**

• Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS **DESCRIÇÃO** • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. **LOCAL** • Lactário **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. **CARACTERÍSTICAS** • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras	**02**	**N/C**	**N/C**

durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L **DESCRIÇÃO** • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 750 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 380 mm; • Capacidade volumétrica: 8 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco),sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de	**01**	**N/C**	**N/C**

modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 2L Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	**03**		

• Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes			
ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS **DESCRIÇÃO** Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm;	**01**	**N/C**	**N/C**

• Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. • O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BALANÇA DIGITAL 30 KG DESCRIÇÃO • Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. LOCAL • Cozinha.	**01**	**N/C**	**N/C**

DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 275 mm; • Profundidade mínima: 285 mm; • Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BALANÇA PLATAFORMA 150 KG	**01**	**N/C**	**N/C**

DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (*Display*) digital. **LOCAL** • Triagem/ lavagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). **CARACTERÍSTICAS** • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do			

aparelho. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade.	**01**	**3.400,00**	**3.400,00**

• Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: ✓ 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; ✓ 1 batedor para massas leves; ✓ 1 batedor plano para massas pesadas; ✓ 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L **DESCRIÇÃO** • Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 12l. **CARACTERÍSTICAS** • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com, no mínimo, três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. • Motor: ¼ CV, no mínimo. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	**01**	**3.900,00**	**3.900,00**

• Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BATEDEIRA PLANETÁRIA 20L Descrição: • Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Altura: 764mm • Comprimento: 517mm • Largura: 374mm • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. • Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. • Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.	**01**	**4.800,00**	**4.800,00**

• Temporizador de 15 minutos. • Proteção e velocidade inicial "antiplash. • Acessórios inclusos. • Voltagens (V): 230/60/1. • Motor: ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS **DESCRIÇÃO** • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm;	**01**	**N/C**	**N/C**

• Volume mínimo: 1,5 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **ACESSÓRIOS** • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do			

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
CENTRÍFUGA DE FRUTAS **DESCRIÇÃO** • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças,separando o suco de sementes e bagaço. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W.	01	N/C	N/C

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
MIXER DE ALIMENTOS **DESCRIÇÃO** • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. **CARACTERÍSTICAS** • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar	01	N/C	N/C

na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
CAFETEIRA **DESCRIÇÃO** • Cafeteira elétrica com jarra térmica. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 360 mm; • Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima: 230 mm;	01	N/C	N/C

• Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. **CARACTERÍSTICAS** • Tipo de cafeteira: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão liga/ desliga com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema corta pingo. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm;	01	N/C	N/C

• Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação . • Filtro para retenção de fiapos . • Dispenser para sabão . • Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Profundidade máxima: 600 mm; • Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a	01	N/C	N/C

pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. • Função de eliminação de odor. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado • Filtro interno. • Motor de rotação auto reversível. • Tubo flexível e/ou direcionador de ar. • Sapatas niveladoras. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
FERRO ELÉTRICO **DESCRIÇÃO** • Ferro elétrico a seco. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **CARACTERÍSTICAS**	02	N/C	N/C

• Controle de temperatura. • Cabo anatômico. • Indicador de tecidos. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			

DEMAIS AMBIENTES			
DESCRIÇÃO	**QTDE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
CARRO COLETOR DE LIXO 120L **DESCRIÇÃO** • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. **LOCAL** • Pátio de serviço.	**02**	**N/C**	**N/C**

DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas a CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA **DESCRIÇÃO** • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros.	**02**	**N/C**	**N/C**

LOCAL • Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, terraço. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
LIXEIRA COM PEDAL 50L DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL • Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE	**08**	**N/C**	**N/C**

• Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
PURIFICADOR DE ÁGUA DESCRIÇÃO • Purificador/ bebedouro de água refrigerado. LOCAL • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.	**03**	**990,00**	**2.970,00**

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.

• Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.

• Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.

• Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.

• Câmara vertical de filtragem e purificação.

• Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.

• Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.

• Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.

• Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).

• Temperatura de trabalho: 03 à 40° C.

• Componentes para fixação e instalação:

- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.

• Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".

• Gás refrigerante R600a ou R134a.

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL **DESCRIÇÃO** • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). LOCAL • Refeitório, pátio coberto, circulação. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático	**05**	**3.200,00**	**16.000,00**

da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria.	**01**	**N/C**	**N/C**

DIMENSÕES **Unidade interna - evaporadora** • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **Unidade externa - condensadora** • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do			

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU´S **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. **LOCAL** • Sala dos professores, administração. **DIMENSÕES** **Unidade interna - evaporadora** • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **Unidade externa - condensadora** • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto.	**01**	**N/C**	**N/C**

• Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste Demais Regiões Modelo Split High Wall Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Frio Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital	**02**	**N/C**	**N/C**

Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.			
TELEVISOR 32`` DESCRIÇÃO • Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. LOCAL • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). DIMENSÕES • Altura máxima: 480 mm; • Largura máxima: 750 mm; • Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS • Tela LED. • Wi-Fi integrado. • Acesso à internet. • Resolução de imagem em HD. • Conversor digital integrado. • Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. • Tensão (voltagem): bivolt automático.	**02**	**N/C**	**N/C**

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO DE DVD DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê LOCAL • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria. DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava	**02**	**N/C**	**N/C**

para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. LOCAL • Creches I, II e III, pré-escola e sala multiuso. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido;	**09**	**N/C**	**N/C**

• Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
VENTILADOR DE TETO – (VT) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: · Comprimento – 48cm · Largura – 23,5cm · Altura – 26cm	**13**	**N/C**	**N/C**
LAVADORA DE LOUÇAS INDUSTRIAL Descrição: · Lava louça industrial, tipo monocâmara. Dimensões e tolerância: Da máquina · Largura: 595mm · Profundidade: 615mm	**01**	**14.900,00**	**14.900,00**

· Altura: 840mm Espaço útil de lavagem · Largura: 495mm · Profundidade: 495mm · Altura: 340mm · Tolerância: +/-20% Características construtivas: · Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. · Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. · Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). · Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). · Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. · Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. · Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. · Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. · Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. · Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. · Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. · Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. · Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C · Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C			

60 · Potência da bomba de lavagem: 1cv. · Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. · Acessórios · Aquecedor elétrico de água e enxágue. · Conjunto pressurizador de enxágue. · Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. · Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. · Acessórios opcionais · Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos; · Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. · Estrutura de apoio em aço inoxidável. · Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. · Kit 440 volts. · Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
EXAUSTOR/ VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA Descrição: · Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 – 50/60Hz	**01**	**N/C**	**N/C**

e chave de reversão do motor.			

Curitiba/PR - 07 de Março de 2018

ANA LUCIA NAVARRETE DE ALMEIDA
RG: 3.485.038-0/SESP/PR

12.308.936/0001-63
INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua: Plácido de Castro, 566 Sob 02
Guabirotuba - CEP: 81.510-030
CURITIBA-PR

Curitiba, 21 de março de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Piên - PR
Secretaria de Educação

Conforme solicitação, encaminhamos cotação dos materiais.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	**Gira gira 4 Lugares** - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Composto por base, assento para quatro crianças, volante central fixo e eixo central metálico. Dimensões: Altura: 63cm Diâmetro: 1,5m Certificação INMETRO. Produto com acabamento arredondado, isento de rebarbas e partes pontiagudas. As materias-primas empregadas permitem a reciclagem após o termino da vida útil.	01	R$ 1.999,90	R$ 1.999,90
2	**Casinha de Boneca** Fabricada em polietileno rotomoldadas, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Multicolorida, com aberturas laterais, balcão externo na janela. **Acompanha os seguintes acessórios:** Janela de correr, janela colonial, porta vai e vem com telhado pestana, tábua de passar basculante com ferro, soleira, telhado duas aguas **Opcionais:** Pia com fogão e balcão de cozinha. Dimensões: Largura: 131 cm; Altura: 143 cm; Comprimento: 161 cm. Certificação INMETRO NM300. Produto com acabamento arredondado, isento de	01	R$ 3.247,80	R$ 3.247,80

	rebarbas e partes pontiagudas. As matérias-primas empregadas permitem a reciclagem após o termino da vida útil.			
3	**Escorregador Pequeno** –Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo multicolorido, composto por escada com corrimão incorporado e laterais altas em seu topo fixada à uma rampa contínua através de uma barra central. Textura antiderrapante nos degraus e início da rampa para maior segurança das crianças. Dimensões: Largura: 82 cm; Altura: 1,05 cm; Comprimento: 172 cm. Certificação INMETRO NM300. Produto com acabamento arredondado, isento de rebarbas e partes pontiagudas. As matérias-primas empregadas permitem a reciclagem após o termino da vida útil.	01	R$ 726,70	R$ 726,70
4	**Gangorra 2 lugares-** Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Em peça monobloco com formato lúdico, diversas cores, com 2 pares de manoplas duplas e fixas que permite o uso simultâneo por duas crianças de forma segura. Assento anatômico e base para apoio dos pés, ambas com textura antiderrapante. Dimensões: Largura: 40 cm; Altura: 50 cm; Comprimento: 110 cm. Certificação INMETRO. Produto com acabamento arredondado, isento de rebarbas e partes pontiagudas. As materias-primas	01	R$ 294,20	R$ 294,20

	empregadas permitem a reciclagem após o termino da vida útil.			
5	**Túnel Lúdico Trenzinho** - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Composto por 4 módulos autoencaixáveis e expansíveis que montados proporcionam um formato lúdico, multicoloridos, com aberturas laterais e superiores, além de duas etruturas curvas para entrada e saídas das crianças. Dimensões externas: Largura: 95 cm; Altura: 115 cm; Comprimento: 220 cm. Medidas internas: Altura: 72cm Largura: 63cm Certificação INMETRO. Produto com acabamento arredondado, isento de rebarbas e partes pontiagudas. As materias-primas empregadas permitem a reciclagem após o termino da vida útil.	01	R$ 1.315,20	R$ 1.315,20
6	**Cama infantil, colorida,** atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com aditivação anti-UV, paredes em espessuras mínimas de 2,8mm, com no mínimo 4 pés de borracha antiderrapante e compartimento para acondicionar copo, mamadeira e chupeta em formato e dimensionais que permita o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo e drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. Tubos em alumínio com cantos arredondados e reforços internos, espessura aproximada de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Leito confortável e arejado, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC, com antifungo, anti-UV, laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado. Produto com cantos arredondados, sem	412	R$ 153,00	R$ 1.836,00

	rebarbas nem bordas cortantes. Possibilidade de remoção do tecido para higienização com água e sabão. Fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação que proporcionem risco à criança. Possibilidade de armazenagem empilhando ou pendurando. Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no mínimo 10 cm acima do chão. Para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. Comprimento mínimo: 125cm. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 35kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Apresentar certificado de conformidade com a ABNT NBR NM 300 expedido por Organismo de Certificação de Produtos credenciado ao Inmetro e carta do fabricante garantindo o atendimento de tais especificações. Em caso de solicitação de amostras e/ou durante a vigência do período de garantia deverão ser avaliados os seguintes requisitos: Estabilidade da estrutura e eficácia do dispositivo antiderrapante; Inexistência de arestas, partes cortantes ou que causem desconforto; Resistência do conjunto e principalmente do tecido quanto a flexão, garantindo mínima deformidade, mantendo a criança afastada do chão durante o uso.			
Valor Total R$ 9.419,80 **(Nove mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos).**				

Condições Comerciais:

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Prazo de entrega dos materiais: 30 (trinta) dias.

79 788 766/0001 32

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Rua Nápoles, 149
Atuba
83413-220 Colombo (PR)

Joice Machado – Depto Comercial

atendimento@brinkmobil.com.br
0800 41 62 55 // Fax: (41) 3352 8904

Portal da Transparência do Município de Rio Negro

Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2017	**Unidade Gestora**	CONSOLIDADA
Estado		**Município**	
Porte da Empresa	Todas		

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Nr do Processo	Modalidade	Nr da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data do Julgamento	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	103/2017	Pregão	34/2017	Compra	Concluída	09/05/2017	25/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA	R$ 81.237,96

Processos

Contratos

Unidade Gestora	Data	Instrumento Contratual	Número	Data do Término	Processo Licitatório	Modalidade	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	26/07/2017	Contrato	71/2017	31/12/2017	103/2017	Pregão	R$ 9.390,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	03/08/2017	Autorização de Compras	1566/2017	-	103/2017	Pregão	R$ 9.390,50

Aditivos

Número do Contrato	Número do Aditivo	Data de Emissão	Data de Expiração	Tipo de Aditivo	Tipo de Operação do Aditivo	Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato

Itens do Contrato

Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cadeira fixa	71/2017	103/2017	un	4,0000	R$ 71,9800	R$ 287,92
Quadro Branco	71/2017	103/2017	un	2,0000	R$ 270,9900	R$ 541,98
Cadeira giratória	71/2017	103/2017	un	4,0000	R$ 196,9900	R$ 787,96
Quadro branco	71/2017	103/2017	un	6,0000	R$ 298,3100	R$ 1.789,86
Mesa de trabalho	71/2017	103/2017	un	4,0000	R$ 324,7500	R$ 1.299,00
Sofá em material lavável	71/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 449,9900	R$ 449,99
Poltrona Individual Estofada	71/2017	103/2017	un	4,0000	R$ 417,0000	R$ 1.668,00
[illegible]a para refeição de adultos circular	71/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 175,9900	R$ 175,99
Arquivo deslizante em chapa de aço	71/2017	103/2017	un	2,0000	R$ 417,4200	R$ 834,84
Armário alto em aço com duas portas de abrir	71/2017	103/2017	un	4,0000	R$ 388,7400	R$ 1.554,96
Totais						R$ 9.390,50

Itens Autorizados

Data de Fornecimento	Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Portal da Transparência do Município de Rio Negro

455

Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2017	**Unidade Gestora**	CONSOLIDADA
Estado		**Município**	
Porte da Empresa	Todas		

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Nr do Processo	Modalidade	Nr da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data do Julgamento	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	103/2017	Pregão	34/2017	Compra	Concluída	09/05/2017	25/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA	R$ 81.237,96

Processos

Contratos

Unidade Gestora	Data	Instrumento Contratual	Número	Data do Término	Processo Licitatório	Modalidade	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	26/07/2017	Contrato	73/2017	31/12/2017	103/2017	Pregão	R$ 5.489,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	01/08/2017	Autorização de Compras	1504/2017	-	103/2017	Pregão	R$ 5.489,00

Aditivos

Número do Contrato	Número do Aditivo	Data de Emissão	Data de Expiração	Tipo de Aditivo	Tipo de Operação do Aditivo	Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato

Itens do Contrato

Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Armário roupeiro em aço com 16 portas.	73/2017	103/2017	un	4,0000	R$ 875,0000	R$ 3.500,00
Liquidificador Industrial 8 L	73/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 530,0000	R$ 530,00
Balança Digital 15 Kg	73/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 560,0000	R$ 560,00
Conjunto de Lixeira composto por 5 coletores	73/2017	103/2017	un	2,0000	R$ 449,5000	R$ 899,00
Totais						R$ 5.489,00

Itens Autorizados

Data de Fornecimento	Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Portal da Transparência do Município de Rio Negro

456

Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2017	**Unidade Gestora**	CONSOLIDADA
Estado		**Município**	
Porte da Empresa	Todas		

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Nr do Processo	Modalidade	Nr da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data do Julgamento	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	103/2017	Pregão	34/2017	Compra	Concluída	09/05/2017	25/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA	R$ 81.237,96

Processos

Contratos

Unidade Gestora	Data	Instrumento Contratual	Número	Data do Término	Processo Licitatório	Modalidade	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	26/07/2017	Contrato	64/2017	31/12/2017	103/2017	Pregão	R$ 17.410,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	03/08/2017	Autorização de Compras	1534/2017	-	103/2017	Pregão	R$ 17.410,98

Aditivos

Número do Contrato	Número do Aditivo	Data de Emissão	Data da Expiração	Tipo de Aditivo	Tipo de Operação do Aditivo	Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato

Itens do Contrato

Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Gangorra com manoplas duplas em polietileno	64/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 460,1000	R$ 460,10
Casinha de Boneca Multicolorida em Polietileno	64/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 1.899,0000	R$ 1.899,00
Batedeira planetária 20 litros	64/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 3.389,9900	R$ 3.389,99
Máquina de lavar louças industrial tipo monocâmara	64/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 8.599,9900	R$ 8.599,99
Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas	64/2017	103/2017	un	5,0000	R$ 612,3800	R$ 3.061,90
ais						R$ 17.410,98

Itens Autorizados

Data de Fornecimento	Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Portal da Transparência do Município de Rio Negro

457

Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2017	**Unidade Gestora**	CONSOLIDADA
Estado		**Município**	
Porte da Empresa	Todas		

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Nr do Processo	Modalidade	Nr da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data do Julgamento	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	103/2017	Pregão	34/2017	Compra	Concluída	09/05/2017	25/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA	R$ 81.237,96

Processos

Contratos

Unidade Gestora	Data	Instrumento Contratual	Número	Data do Término	Processo Licitatório	Modalidade	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	26/07/2017	Contrato	68/2017	31/12/2017	103/2017	Pregão	R$ 6.737,64

Aditivos

Número do Contrato	Número do Aditivo	Data de Emissão	Data de Expiração	Tipo de Aditivo	Tipo de Operação do Aditivo	Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato

Itens do Contrato

Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ar Condicionado Split Quente/Frio Minimo 18.000 BTUs. 220V.	68/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 1.830,0000	R$ 1.830,00
Máquina de lavar roupa capacidade de 8 Kg	68/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 1.018,0000	R$ 1.018,00
Aparelho de ar condicionado Split 12000 BTUS	68/2017	103/2017	un	2,0000	R$ 1.159,9900	R$ 2.319,98
Secadora de roupas 10 Kg	68/2017	103/2017	un	1,0000	R$ 1.569,6600	R$ 1.569,66
Totais						R$ 6.737,64

Itens Autorizados

Data de Fornecimento	Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Portal da Transparência do Município de Rio Negro

458

Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2017	**Unidade Gestora**	CONSOLIDADA
Estado		**Município**	
Porte da Empresa	Todas		

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Nr do Processo	Modalidade	Nr da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data do Julgamento	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	103/2017	Pregão	34/2017	Compra	Concluída	09/05/2017	25/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA	R$ 81.237,96

Processos

Contratos

Unidade Gestora	Data	Instrumento Contratual	Número	Data do Término	Processo Licitatório	Modalidade	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	26/07/2017	Contrato	60/2017	31/12/2017	103/2017	Pregão	R$ 3.818,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	03/08/2017	Autorização de Compras	1572/2017	-	103/2017	Pregão	R$ 3.818,00

Aditivos

Número do Contrato	Número do Aditivo	Data de Emissão	Data de Expiração	Tipo de Aditivo	Tipo de Operação do Aditivo	Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato

Itens do Contrato

Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Conjunto para aluno tamanho 01	60/2017	103/2017	Cj	24,0000	R$ 124,5000	R$ 2.988,00
Mesa para crianças de 5 a 6 anos	60/2017	103/2017	un	8,0000	R$ 103,7500	R$ 830,00
Totais						R$ 3.818,00

Itens Autorizados

Data de Fornecimento	Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Portal da Transparência do Município de Rio Negro

459

Filtros Utilizados

Ano da Vigência	2017	**Unidade Gestora**	CONSOLIDADA
Estado		**Município**	
Porte da Empresa	Todas		

Histórico de Navegação

Unidade Gestora	Nr do Processo	Modalidade	Nr da Modalidade	Tipo	Situação do Processo	Data do Julgamento	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	103/2017	Pregão	34/2017	Compra	Concluída	09/05/2017	25/07/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA	R$ 81.237,96

Processos

Contratos

Unidade Gestora	Data	Instrumento Contratual	Número	Data do Término	Processo Licitatório	Modalidade	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	26/07/2017	Contrato	69/2017	31/12/2017	103/2017	Pregão	R$ 1.030,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	16/03/2017	Carta Contrato	36/2017	-	25/2017	Pregão	R$ 1.281,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	29/11/2017	Carta Contrato	231/2017	-	319/2017	Pregão	R$ 3.909,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	05/10/2017	Autorização de Compras	1952/2017	-	25/2017	Pregão	R$ 616,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	03/08/2017	Autorização de Compras	1568/2017	-	103/2017	Pregão	R$ 1.030,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	12/12/2017	Autorização de Compras	2592/2017	-	319/2017	Pregão	R$ 144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	12/12/2017	Autorização de Compras	2595/2017	-	319/2017	Pregão	R$ 96,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	19/12/2017	Autorização de Compras	2638/2017	-	319/2017	Pregão	R$ 576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	06/02/2018	Autorização de Compras	194/2018	-	319/2017	Pregão	R$ 48,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	07/02/2018	Autorização de Compras	202/2018	-	319/2017	Pregão	R$ 7,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	28/02/2018	Autorização de Compras	338/2018	-	319/2017	Pregão	R$ 24,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	28/02/2018	Autorização de Compras	347/2018	-	319/2017	Pregão	R$ 48,00

Aditivos

Número do Contrato	Número do Aditivo	Data de Emissão	Data de Expiração	Tipo de Aditivo	Tipo de Operação do Aditivo	Justificativa	Valor Aditivado	% Em Relação ao Contrato

Itens do Contrato

Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carros coletores de lixo	69/2017	103/2017	un	2,0000	R$ 200,0000	R$ 400,00
Lixeiras 50 litros com pedal e tampa em plástico rígido	69/2017	103/2017	un	8,0000	R$ 78,7500	R$ 630,00
Totais						R$ 1.030,00

Itens Autorizados

Data de Fornecimento	Descrição	Número do Contrato	Processo Licitatório	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

CONTRATO DE Nº: 186/2017

"Que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA e a **empresa KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.344.993/0001-11.**"

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**, Estado de Goiás, sediada a Rua São Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, neste ato legalmente representado pelo Sr. **GILSON ROSA BATISTA**, brasileiro, casado, autônomo, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1.087,Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta cidade, portador do CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, doravante denominada **CONTRATANTE**; e do outro lado a empresa **KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.344.993/0001-11** estabelecida na Rua das Campinas nº 300, Chácara 39, Bairro Mansões Rosa de Ouro, Goiânia/GO, neste ato representado pela seu procurador JOSÉ CARDOSO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, portador (a) da CI RG nº: 783276 SSP/GO e CPF nº 213.166.601-25, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, doravante denominada **CONTRATADA** celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto do Contrato

Constitui objeto deste instrumento de contrato a **Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, destinados a Creche Recreio dos Bandeirantes para implantação de escola de Ensino Infantil – PROINFÂNCIA/FNDE conforme Termo de Compromisso nº: 201600155**, referente ao **PREGÃO nº 022/2017**, nas quantidades especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital do referido pregão e conforme planilha abaixo:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80,com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	KM/M1	6	UND	R$ 560,00	R$ 3.360,00
6	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do	KM/B1	12	UND	R$ 338,00	R$ 4.056,00

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

		edital.					
7	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)	Descrição:Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel fornal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	FERRO BRAZ/CJP01	4	UND	R$ 412,00	R$ 1.648,00
8	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)	Descrição:.Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituido por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	IDEAL/AM2	4	UND	R$ 530,00	R$ 2.120,00
9	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões:.Altura:198cm Largura:90cm,Profundidade: 40cm.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	IDEAL/AM4	4	UND	R$ 382,00	R$ 1.528,00
10	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	Descrição:.Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	KM/M6	4	UND	R$ 340,00	R$ 1.360,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)	Descrição:Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	KM/C6	4	UND	R$ 162,00	R$ 648,00
12	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	Características: .Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; .Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com	FRESO/T.LUDICO	1	UND	R$ 3.260,00	R$ 3.260,00

		possibilidades de expansão; de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.					
16	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)	Características: .Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; .Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; .Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; .?Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3" (acompanhando o brinquedo);Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	KM/BA	1	UND	R$ 918,00	R$ 918,00
17	MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)	Descrição: Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	KM/M7	1	UND	R$ 898,00	R$ 898,00
18	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)	Descrição:.Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	KM/C7	10	UND	R$ 185,00	R$ 1.850,00
22	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1	Descrição: .Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme	GELOPAR/GREP4P	1	UND	R$ 4.360,00	R$ 4.360,00

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

	(PROINFÂNCIA)	tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.					
27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)	Descrição: .Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	CEMAF/ CMF178	1	UND	R$ 500,00	R$ 500,00
28	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	CEMAF/ CMF197	3	UND	R$ 395,00	R$ 1.185,00
31	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	Descrição:. Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.	VENANCIO/VBP518PNR	1	UND	R$ 4.770,00	R$ 4.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR	**R$ 32.461,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço e do Prazo

3.1 – O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses.**
3.2 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor total de **R$ 32.461,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais)** com prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais e comprovação da entrega da mercadoria conforme especificações.
3.3 – O presente contrato poderá ser aditado em até 25% da quantidade dos produtos podendo ser prorrogado o prazo de vigência pelo mesmo período caso haja interesse por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações

4.1 – A **CONTRATADA** se obriga a entregar os materiais, objeto deste contrato, no período de vigência do presente termo para a **CONTRATANTE.**

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

4.2 Os Mobiliários, Material Permanente e Eletrodomésticos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a qual caberá o direito de recusar, caso o(s) material (ais) não esteja (am) de acordo com o especificado;
4.3 O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;
4.4 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos Mobiliários, Material Permanente e Eletroeletrônico fornecidos;
4.5 Os itens 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35 e 36 deverão atender as normas de controle do Inmetro e Selo Procel de classificação de economia de energia, em consonância com o que estabelece o art. 3º e 4º do decreto nº 4.131/2002.

Parágrafo Único: Todas as despesas com Imposto de Renda, Encargos Sociais, além de outras despesas alusivas ao fiel desempenho do que está proposto no objeto deste contrato, correrão por conta da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão e da multa

5.1 – Este instrumento contratual poderá ser rescindido unilateralmente por inadimplemento contratual de qualquer cláusula, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de uma multa de 2% (dois por cento) do valor total deste contrato.
5.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequenciais contratuais e as previstas em lei.
5.3 – Constitui motivo para rescisão do contrato:
5.3.1 – O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações;
5.3.2 – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações;
5.3.3 – O atraso injustificado da entrega do material licitado;
5.3.4 – A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

5.3.5 – A dissolução da sociedade;
5.3.6 – Alteração social ou modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato.

5.4 – A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o artigo 78 e 79 da Lei 8666/93 e 883/94:
5.4.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados na lei;
5.4.2 – Amigável, por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a administração;
5.4.3 – Judicial, nos termos da legislação.
5.5 – A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA SEXTA – Da Qualificação das despesas

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

6.1 Todas as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

MANUTENÇÃO DA CRECHE RECREIO DOS BANDEIRANTES
12.365.0401.2197.115- 44.90.52-12
12.365.0401.2197.115-33.90.30-20

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Garantia e Assistência Técnica

7.1 Todos os Mobiliários, Material Permanente e Eletrodomésticos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.
7.2 No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos Eletrodomésticos fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os Eletrodomésticos componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante.
7.3 Sempre que realizado o Suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos Eletrodomésticos.
7.4 No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos Eletrodomésticos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
7.5 A garantia do serviço ou de peças substituídas nos Eletrodomésticos será de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data de recebimento dos Eletrodomésticos consertado.
7.6 A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos Eletrodomésticos até o final da garantia.
7.7 O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante.
7.8 O prazo máximo para a substituição dos Eletrodomésticos ou conserto dos serviços executados, que não atenderem ao Edital e seus Anexos, será de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento pela Contratada de ofício solicitando reparação de irregularidades enviado pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.
7.9 Se a Contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de até 10 (dez) dias acima citado será computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa moratória.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - Fica como fiscal do presente instrumento contratual do servidor **Sr. GILBERTO LEMES FERREIRA** - Coordenador da Inclusão da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA – Do Foro

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, para nele dirimirem-se quaisquer dúvidas e casos omissos decorrentes do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e reportam.

Goiatuba - Goiás, 18 de Dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

GILSON ROSA BATISTA
Gestor Municipal
Contratante

KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS – EIRELI
CNPJ sob nº 17.344.993/0001-11
Contratada

Testemunhas:
1ª_____
CPF

2ª_____
CPF:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
CONTRATADA: KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.344.993/0001-11.
OBJETO: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, destinados a Creche Recreio dos Bandeirantes para implantação de escola de Ensino Infantil – PROINFÂNCIA/FNDE conforme Termo de Compromisso nº: 201600155, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2017,** nas quantidades especificadas nos anexos I do presente, que fazem parte integrante do mesmo, conforme ata.

VALOR: R$ 32.461,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

Início: 19/12/2017

Término: 19/12/2018

PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor total de **R$ 32.461,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais)**, com prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais e comprovação da entrega da mercadoria conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Goiatuba - Goiás, 18 de Dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

GILSON ROSA BATISTA
Gestor Municipal
Contratante

D E C L A R A Ç Ã O

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIATUBA/GO
ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - www.goiatuba.go.gov.br

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que o **EXTRATO CONTRATO Nº 186/2017,** firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA** e a empresa **KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.344.993/0001-11.**

Goiatuba - Goiás, 18 de Dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

GILSON ROSA BATISTA
Gestor Municipal
Contratante

Relatório de Cotação: Cotação Emp da 14s

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:00:38 (IP: 177.125.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) MOBILIARIO	6	R$171,77	1 Unidade	R$171,77

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ESMERALDAS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	NºLicitação:700588	20/12/2017	R$171,77

Valor Global: **R$171,77**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Aquisição de mobiliário escolar padrão FNDE - Conjunto Aluno CJA-03. Sendo composto o conjunto por mesa e cadeira. Com selo do INMETRO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$171,77**

Órgão: MUNICIPIO DE ESMERALDAS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Objeto: Promover Registro de Preço, consignado em Ata, para aquisição com entrega parcelada de mobiliário escolar.

Descrição: **MOBILIARIO** - Aquisição de mobiliário escolar padrão FNDE - Conjunto Aluno CJA-03. Sendo composto o conjunto por mesa e cadeira. Com selo do INMETRO.

Data: 20/12/2017 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:700588
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/01/2018 09:12
Homologação: 12/01/2018 09:12
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1.000
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.109.467/0001-03 * VENCEDOR *	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	**R$171,00**
	CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	**R$171,05**
	ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	**R$173,25**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	R$193,40
	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	R$195,50
	MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	R$298,00

470

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009371/2014-79

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2016

O **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, criada pela Lei n.º 5.537/68 de 21 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 872/69, com sede e foro na Capital da República, com sede no Setor Bancário Sul - Quadra 02 - Bloco "F", na cidade de Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 00.378.257/0001-81, neste ato representado pelo **Presidente, o Sr. GASTÃO DIAS VIEIRA**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 007927 SSP/MA, CPF nº 011.965.533-00, nomeado por meio da Portaria n.º 314, de 5 de abril de 2016 da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U de 06/04/2016, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 15, do Anexo I do Decreto n.º 7.691, de 02 de março de 2012, publicado no D.O.U de 02/03/2012, que aprova a estrutura regimental do FNDE, considerando a homologação da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 38/2015, em 25/08/2016, processo administrativo n.º 23034.009371/2014-79, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23 de maio de 2014), e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de mobiliários e colchonetes para educação infantil, conforme Termo de Referência, Anexo I do edital de pregão Eletrônico n.º 38/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao Órgão participante de compra nacional a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2. DOS PREÇOS, DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	UNIDADE DE MEDIDA	REGIÃO DE ABRANGÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	29	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01)	7392	Unidade	RJ, ES, PR, SP, SC, RS, MS.	R$ 199,50	R$ 1.474.704,00
	30	Conjunto coletivo tamanho 01 (CJC-01)	12140	Unidade		R$ 550,00	R$ 6.677.000,00
	31	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03)	150028	Unidade		R$ 184,00	R$ 27.605.152,00
							R$ 35.756.856,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009371/2014-79

2.2. O fornecedor classificado é o que segue:

1ª Classificada – Empresa fornecedora		
CNPJ n.º: 54.826.367/0005-11	Razão Social: Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	
Endereço: Rua do Marupá, nº 605 – Quadra 04 – Distrito Industrial Moveleiro		
Cidade: Paragominas	UF: PA	CEP: 68.629-418
Telefone: (16) 3253-9150		
Endereço Eletrônico: lici.maqmoveis@maqmoveis.com.br		
Representante: Roberto Ricardo da Costa		
RG n.º/Órgão Expedidor/UF: 10.770.666-0 – SSP/SP	CPF n.º: 005.423.338-05	

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o item registrado nesta Ata pelo mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta integrará o Cadastro de Reserva, Anexo A desta Ata, podendo fornecer o referido item apenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão constante da legislação pertinente.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 26/10/2016, tendo validade até 26/10/2017.

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

4.1. O compromisso de entrega e execução estará caracterizado mediante a assinatura do CONTRATO entre o FORNECEDOR REGISTRADO e a CONTRATANTE, observadas as disposições desta Ata de Registro de Preços e do Edital do **Pregão Eletrônico nº. 38/2015.**

4.2. A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o FORNECEDOR obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

4.3. A entrega do(s) item(ns) de berço, conjunto coletivo, conjunto aluno e poltrona individual estofada deverão ser entregues no prazo de 90 (noventa) dias e os itens de colchonete para trocador e colchonete para repouso deverão ser entregues no prazo de 60 (sessenta) dias aos Contratantes. O início do prazo será contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da disponibilização dos endereços de entrega pelo Contratante, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas nesta ata de Registro de Preços e regras do Controle de Qualidade, Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

I - **Advertência** por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos;

II - **Multa moratória** de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 (dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela manutenção da sanção) ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí decorrentes;

III – **Multa compensatória** de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do pedido de fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

IV - **Suspensão temporária** de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

V – **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

5.1.1. As sanções previstas no presente item não afastam eventuais outras sanções ou medidas administrativas previstas na legislação aplicável.

5.1.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

5.1.3. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e a recorrência do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o dano causado, bem como o caráter educativo/pedagógico da pena, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.1.4. As sanções decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

5.1.5. As sanções previstas nesta Seção não se confundem com as sanções previstas no edital e no instrumento contratual.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

6.1. O Órgão Gerenciador poderá determinar à empresa detentora do registro de preços nacional a suspensão da entrega dos produtos aos Beneficiários/Interessados quando comprovado o fornecimento de produtos ou prestação de serviços em desacordo com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência, inclusive nos casos de substituição de marca ou modelo sem expressa autorização do FNDE.

6.1.1. Na hipótese do item anterior, as entregas ou os serviços somente poderão ser retomadas a partir de autorização formal do FNDE, após a comprovação de regularidade pelo Fornecedor.

6.2. O cancelamento do registro do fornecedor da Ata de Registro de Preços se dará nos casos previstos no item 7 do Termo de Referência (Anexo I do edital).

6.3. As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência- Anexo I do edital e no Termo de Compromisso – Encarte B do Termo de Referência.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.009371/2014-79

7. DA DIVULGAÇÃO

7.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

7.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se houver).*

Brasília, 26 *de* outubro *de 2016.*

GASTÃO DIAS VIEIRA
Presidente do FNDE
Órgão Gerenciador

ROBERTO RICARDO DA COSTA
Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: LUCIA DE FATIMA ALMEIDA
CPF: 400.411.311-34
RG: 1.026.045 - SSP/DF

2. _____
Nome: **Igor Oliveira Amorim**
CPF: **CPF: 046.507.301-80**
RG: **RG: 3.081-289 – SSP/DF**

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 110

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:03:37 (IP: 177.126.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) CONJUNTO ESCOLAR	5	R$169,44	1 Unidade	R$169,44

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU / (2) MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAçU	NºLicitação:697866	30/11/2017	R$169,44

Valor Global: **R$169,44**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONJUNTO ALUNO/ CJA-03 - Padrão FNDE:Obs. Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Cor Amarela. Apresentar juntamente com a proposta Certificação de Conformidade, emitida por uma OCP acreditada pelo INMETRO que ateste que a empresa atenda a portaria 105 de 06/03/2012 para escolares. O Produto deve ser entregue com SELO DO INMETRO afixado - Certificado de Garantia, Manual e atender as normas atuais da NBR 14.006/2008, específica da ABNT.Valor Máximo do lote R$21.850,00	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$169,44**

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU / (2) MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAçU

Objeto: Aquisição de mobiliários escolares, conforme Termo de Compromisso Par nº 201303896/2013, recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR** - CONJUNTO ALUNO/ CJA-03 - Padrão FNDE:Obs. Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Cor Amarela. Apresentar juntamente com a proposta Certificação de Conformidade, emitida por uma OCP acreditada pelo INMETRO que ateste que a empresa atenda a portaria 105 de 06/03/2012 para escolares. O Produto deve ser entregue com SELO DO INMETRO afixado - Certificado de Garantia, Manual e atender as normas atuais da NBR 14.006/2008, específica da ABNT.Valor Máximo do lote R$21.850,00

Data: 30/11/2017 08:45
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:697866
Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2017 17:17
Homologação: 06/12/2017 17:17
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 95
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

10.936.352/0001-07 * VENCEDOR *	PAULINEIA LOTTERMANN REIS		**R$164,21**
	TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD		**R$165,00**
	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	**476**	**R$179,11**
	JOMARI MARCENARIA LTDA EPP		R$185,00
	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L		R$230,00

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 147

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:04:54 (IP: 177.126.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) MOBILIARIO	1	R$890,00	1 Unidade	R$890,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO / (1) PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO ALFREDO	NºLicitação:689349	05/10/2017	R$890,00

[redacted]

Valor Global: **R$890,00**

Detalhamento dos Itens

[redacted]

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALANÇO COM 04 LUGARES BA (MODELO PROINFÂNCIA) Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos. Medidas: Altura:1,90m / Largura:1,50m / Comprimento: 4,00m	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$890,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO / (1) PREFEITURA MUNICIPL DE JOAO ALFREDO

Objeto: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de mobiliário destinados a Creche Professora Maria Lúcia Gomes da Silva do município de João Alfredo-PE

Descrição: **MOBILIARIO** - BALANÇO COM 04 LUGARES BA (MODELO PROINFÂNCIA) Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos. Medidas: Altura:1,90m / Largura:1,50m / Comprimento: 4,00m

Data: 05/10/2017 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:689349
Lote/Item: 19/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/11/2017 15:16
Homologação: 28/11/2017 15:16
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.062.777/0001-50 * VENCEDOR *	MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 0273800	R$890,00

Relatório de Cotação: Cotação Rapida 148

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:12:36 (IP: 177.125.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) MOBILIARIO	1	R$274,50	1 Unidade	R$274,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SERTANIA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA	NºLicitação:707496	15/02/2018	R$274,50

Valor Global: **R$274,50**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	QUADRO BRANCO 0,90X 1,20M QB (MODELO PROINFÂNCIA) Serão fornecidos quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 90 cm, e Largura 120	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$274,50**

Órgão: MUNICIPIO DE SERTANIA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento dos equipamentos e mobiliário destinados à Secretaria de Educação, para serem utilizados nas escolas de Educação Infantil (Proinfância Tipo "C"), conforme especificações constantes do Termo de Compromisso PAR nº. 8821 – FNDE.

Descrição: **CENTRIFUGA** - Centrifuga de frutas. Especificações técnicas: Potência : 800w, coletor de polpa . 2 L, freqüência : 50/60 Hz, comprimento do cabo : 1,2 m. Especificações do design/ Suporte e grampos : Alumínio escovado, Tubo para polpa : Aço inoxidável. Cores disponíveis : Alumínio escovado. Acessórios: Jarra de suco : 1.500 ml. Potência do Juicer: 800W Volume: 0.0380 m³. Tensão: 220V.

Data: 15/02/2018 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:707496
Lote/Item: 8/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/02/2018 11:09
Homologação: 21/02/2018 11:09
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.008.831/0001-17 * VENCEDOR *	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA -	R$274,50

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 149

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:14:35 (IP: 177.125.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - TROCADOR CALOR	8	R$3.600,00	1 Unidade	R$3.600,00

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA	NºPregão:372017 UASG:120644	30/10/2017	R$3.600,00

Valor Global: **R$3.600,00**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - Fornecimento de condicionador de ar tipo janela, mecânico, capacidade de 30.000 BTU/h, quente/frio, alimentação elétrica 220V, monofásico, 60 Hertz, compressor rotativo, Gás refrigerante R22, vazão de ar 1000 m³/h, 3 velocidades, possuir fábrica no Brasil, , Classificação energética A. Modelo de Referência: SILENTIA CARRIER.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$3.600,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Objeto: Registro de preços para Aquisição de equipamentos de climatização do tipo ar condicionado de janela, split e ar condicionado portátil para atender as demandas da área técnica e administrativa do CINDACTA II e Destacamentos subordinados, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.,

Descrição: **AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - TROCADOR CALOR** - AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - Fornecimento de condicionador de ar tipo janela, mecânico, capacidade de 30.000 BTU/h, quente/frio, alimentação elétrica 220V, monofásico, 60 Hertz, compressor rotativo, Gás refrigerante R22, vazão de ar 1000 m³/h, 3 velocidades, possuir fábrica no Brasil, , Classificação energética A. Modelo de Referência: SILENTIA CARRIER.

CatMat: **35130** - AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - TROCADOR CALOR, AR CONDICIONADO / REFRIGERACAO - TROCADO

Data: 30/10/2017 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:372017 / UASG:120644
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2017 09:20
Homologação: 22/11/2017 15:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.671.564/0001-03 * VENCEDOR *	TOP DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME	R$2.585,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.259.490/0001-76	SEMT LIMITADA - ME	R$2.700,00
27.339.371/0001-59	PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145	R$3.500,00
15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	R$3.570,00
27.093.664/0001-63	SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R$3.630,00
26.713.492/0001-56	IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO LAR EIRELI	R$4.000,00
10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$4.000,00
36.309.300/0001-02	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	R$4.264,00

480

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 150

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:16:29 (IP: 177.125.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) TELEVISOR	12	R$1.269,50	1 Unidade	R$1.269,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 13ºBatalhão de Infantaria Blindado	NºPregão:32017 UASG:160232	04/12/2017	R$1.269,50

Valor Global: **R$1.269,50**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Smart TV 32 LED, resolução HD, frequência em HZ 120Hz, conversor digital integrado, som estéreo, SAP, closed caption, surround, dolby digital, conexões HDMI, conexões USB, bivolt.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$1.269,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
13ºBatalhão de Infantaria Blindado

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo necessários para funcionamento do NPOR 13º BIB..

Descrição: **TELEVISOR** - Smart TV 32 LED, resolução HD, frequência em HZ 120Hz, conversor digital integrado, som estéreo, SAP, closed caption, surround, dolby digital, conexões HDMI, conexões USB, bivolt.

CatMat: **29718** - TELEVISOR, TELEVISOR / TELEVISAO / TV

Data: 04/12/2017 10:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32017 / UASG:160232
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2017 15:44
Homologação: 19/12/2017 17:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor de Proposta Final
13.141.887/0001-80 * VENCEDOR *	REI DOS CARTUCHOS EIRELI- ME	R$1.079,78
27.263.336/0001-01	SVR TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.249,00
16.778.654/0001-80	REI TECH - EIRELI - EPP	R$1.250,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R$1.257,00
28.038.169/0001-50	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP	R$1.258,97
23.472.273/0001-34	INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	R$1.269,00
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	R$1.270,00
27.267.032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	R$1.278,00
23.208.599/0001-59	HG2 COMERCIO LTDA - ME	R$1.278,64
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	R$1.531,08
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R$10.000,00
27.339.371/0001-59	PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145	R$10.000,00

482

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 151

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:17:39 (IP: 177.125.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) EXAUSTOR INDUSTRIAL	8	R$225,50	1 Unidade	R$225,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITABUNA / (6) MUNICIPIO DE ITABUNA	NºLicitação:697760	28/11/2017	R$225,50

Valor Global: **R$225,50**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	EXAUSTOR/ VENTILADOR INDUSTRIAL. Descrição: Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potencia em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 50/60Hz e chave de reversão do motor.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$226,50**

Órgão: MUNICIPIO DE ITABUNA / (6) MUNICIPIO DE ITABUNA
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Descrição: **EXAUSTOR INDUSTRIAL** - EXAUSTOR/ VENTILADOR INDUSTRIAL. Descrição: Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potencia em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 50/60Hz e chave de reversão do motor.

Data: 28/11/2017 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:697760
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/01/2018 15:03
Homologação: 24/01/2018 15:03
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 50
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.942.831/0001-36 * VENCEDOR *	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	R$160,99
	H M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$161,00
	CCK COMERCIAL EIRELI	R$161,60

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	JP ELETRO LTDA - ME	R$199,00
	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA ME	R$252,00
	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R$375,78
	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R$380,00
	GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R$40.000,00

484

Relatório de Cotação: Cotação Rapida 152

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:20:59 (IP: 177.125.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) PROCESSADOR DE ALIMENTOS	6	R$399,00	1 Unidade	R$399,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE UBERABA / (2) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:696007	17/11/2017	R$333,00
2	BARRA DE SANTO ANTONIO PREFEITURA / (1) BARRA DE SANTO ANTONIO PREFEITURA	NºLicitação:704648	23/01/2018	R$465,00

Valor Global: **R$399,00**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$333,00**

Órgão: MUNICIPIO DE UBERABA / (2) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Objeto: Aquisição de balança digital de plataforma, máquina de lavar louças tipo industrial, freezer vertical, fogão industrial 06 bocas, espremedor (extrator) de frutas cítricas, mixer de alimentos, multiprocessador de alimentos, refrigerador industrial vertical de 4 portas, balança eletrônica digital e batedeira planetária, destinada à Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Descrição: **MIXER** - MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMÉSTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Data: 17/11/2017 13:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:696007
Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2017 11:20
Homologação: 08/12/2017 11:20
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.899.800/0001-54 * VENCEDOR *	METRO COMERCIAL LTDA - ME	R$331,66
	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R$333,00
	SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	R$378,33

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$465,00**

Órgão: BARRA DE SANTO ANTONIO PREFEITURA / (1) BARRA DE SANTO ANTONIO PREFEITURA

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRO ELETRÔNICOS

Descrição: **PROCESSADOR DE ALIMENTOS** - Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W

Data: 29/01/2018 11:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: Nº Licitação:704648
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/03/2018 12:38
Homologação: 01/03/2018 12:38
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.427.407/0001-16 * VENCEDOR *	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$451,00
	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	R$465,00
	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R$1.400,00

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 153

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:22:12 (IP: 177.126.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) AR CONDICIONADO	3	R$1.840,00	1 Unidade	R$1.840,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	NºLicitação:700523	14/12/2017	R$1.840,00

Valor Global: **R$1.840,00**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 KIT DE AR CONDICIONADO SPLIT PLUS 12.000 BTU CLASSE A - LINHA CLASSE A A linha Classe A possui design diferenciado com display digital e degelo inteligente a unidade pode definir se é ou não necessário ligar a função de acordo com a temperatura da unidade interna. - AUTO LIMPEZA DA EVAPORADORA Está função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis. - CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO - QUENTE FRIO - FUNCÃO TURBO Proporciona um rápido resfriamento do ambiente -FUNÇÃO DUPLO SWING Movimento automático das aletas na direção vertical e na horizontal proporcionando uma UN 24 2.369,75 5 melhor distribuição do ar. ESPECIFICAÇÕES - Timer 24h - Sleep Swing Autodiagnostico - Controle com display LCD - Display digital no painel - Capacidade de Refrigeração / Aquecimento (W) -12000- 2(Unidade interna) /SSQEA-12000- 2(unidade externa): 3516 - Consumo W/h - 12000-2(Uni	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$1.840,00**

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Objeto: Aquisição de moveis, equipamentos, material de comunicação e processamento de dados para estruturar a Farmácia Básica do Município de Santa Izabel Do Oeste, para um período de 06 (seis) meses, com recursos do Programa De Qualificação De Assistência Farmacêutica – QUALIFARSUS e próprios.

Descrição: **AR CONDICIONADO** - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 KIT DE AR CONDICIONADO SPLIT PLUS 12.000 BTU CLASSE A - LINHA CLASSE A A linha Classe A possui design diferenciado com display digital e degelo inteligente a unidade pode definir se é ou não necessário ligar a função de acordo com a temperatura da unidade interna. - AUTO LIMPEZA DA EVAPORADORA Está função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis. - CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO - QUENTE FRIO - FUNCÃO TURBO Proporciona um rápido resfriamento do ambiente -FUNÇÃO DUPLO SWING Movimento automático das aletas na direção vertical e na horizontal proporcionando uma UN 24 2.369,75 5 melhor distribuição do ar. ESPECIFICAÇÕES - Timer 24h - Sleep Swing Autodiagnostico - Controle com display LCD - Display digital no painel - Capacidade de Refrigeração / Aquecimento (W) -12000- 2(Unidade interna) /SSQEA-12000- 2(unidade externa): 3515 - Consumo W/h - 12000-2(Uni

Data: 14/12/2017 13:15
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:700523
Lote/Item: 3/7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2017 08:17
Homologação: 21/12/2017 08:17
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PR

488

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.371.010/0001-76 * VENCEDOR *	FLC SUPRIMENTOS LTDA	R$1.825,00
	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	R$1.840,00
	NAVEINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$1.850,00

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 155

Pesquisa concluída no dia 16/03/2018 16:23:49 (IP: 177.126.221.99)

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) BATEDEIRA INDUSTRIAL	20	R$2.782,18	1 Unidade	R$2.782,18

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado	NºPregão:312017 UASG:160226	17/01/2018	R$2.782,18

Valor Global: **R$2.782,18**

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais **R$2.782,18**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material permanente para o setor de aprovisionamento do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado..

Data: 17/01/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:312017 / UASG:160226
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/01/2018 11:03

Descrição: **BATEDEIRA INDUSTRIAL** - Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 BP;Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

CatMat: **76082** - BATEDEIRA INDUSTRIAL, BATEDEIRA INDUSTRIAL DE MASSA PARA ALIME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: und
UF: PR

490

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.115.693/0001-19 * VENCEDOR *	SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$2.416,37
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME	R$2.489,00
24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$2.490,00
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$2.537,09
03.800.477/0001-40	VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA -	R$2.550,00
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$2.551,19
95.276.069/0001-59	KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME	R$2.743,00
12.396.539/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$2.750,00
10.662.497/0002-48	Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME	R$2.779,00
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	R$2.779,60
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	R$2.784,77
09.722.492/0001-01	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP	R$2.791,07
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R$2.805,00
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R$2.816,00
16.599.310/0001-04	PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE EIRELI	R$3.000,00
16.585.224/0001-42	IBS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP	R$3.259,36
26.370.481/0001-10	DENER TEDESCO - ME	R$3.500,00
17.247.878/0001-29	EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R$4.000,00
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$6.000,00
20.425.201/0001-48	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	R$100.000,00

FORMULÁRIO LICITAÇÕES EXCLUSIVAS MP/EPP

Informações gerais:
1) O pedido da(s) Secretaria(s) requisitante(s), refere-se, no presente caso, à compra, contratação de obra ou serviço:
( ) sem divisão de itens
(x) por item ou total até R$ 80.000,00
( ) por item ou objeto com cota(s) reservada(s)
( ) com exigência de subcontratação de ME, EPP ou MEI
( ) impossibilidade de licitação exclusiva (itens acima de R$ 80.000,00)
( ) impossibilidade de licitação com cota 25% (itens não divisíveis).
Motivo:_____)

2) Existe no cadastro de fornecedores, ou demonstrado nos autos do processo, a existência de, no mínimo, 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados no regime de ME ou EPP, instalados no Município de Piên ou na região?
(X) sim
( ) não

3) Há no processo, demonstração quanto a não vantajosidade para a Administração Pública ou prejuízo para o conjunto ou complexo no caso de promover a licitação diferenciada:
( ) sim
(x) não

Informações gerais no caso de obras ou serviços, inclusive de engenharia:
4) Há no objeto a ser licitado, conforme projeto básico ou termo de referência, previsão de licitação com compromisso de subcontratação?
( ) sim, qual percentual: _____%
( ) não
(x) não se aplica
Sendo a resposta positiva, justificar quanto à inexistência de prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto em sua vantajosidade:

Informação final e conclusiva:
5) Diante das informações prestadas e documentos juntados ao processo, recomenda-se a licitação diferenciada?
(x) sim
( ) não

6) Sendo a resposta positiva, justificar de que modo:
(x) licitação destinada à participação exclusiva de ME, EPP ou MEI
( ) licitação com cota reservada
( ) licitação com exigência de subcontratação de ME, EPP ou MEI

Patricia Aparecida Trojanovski
Presidente da Comissão de Licitações (Decreto nº 230/2017)
Pregoeiro (Decreto nº 231/2017)
Piên/PR, 09/04/2018

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA

1. Interessado: **Secretaria de Educação.**
2. Objeto: **Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche.**
3. Valor Máximo Estimado: **R$ 159.418,56**
4. Dotação Orçamentária:

Dotação	Cód. Reduzido	ID USO	Grupo	Fonte
08.001.12.361.0009.2017-4490520000 e 08.001.12.361.0009.2017-4490520000				

(X) Há Dotação Orçamentária
(X) Há Saldo Orçamentário
( ) Não há Saldo Orçamentário
( ) Não há Dotação Orçamentária
Obs: _____

03/04/2018

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador - Departamento de Finanças, Receitas e Contabilidade

5. Recursos Financeiros:
(X) Há recursos financeiros
( ) Não há recursos financeiros
Condições de Pagamento: _____

03/04/2018

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

6. Despacho do PREFEITO:
( ) Há recursos financeiros
( ) Não há recursos financeiros
Condições de Pagamento: _____
(X) Autorizo a abertura de procedimento licitatório ou a contratação direta com estrita observância aos ditames legais.
( ) Não autorizo a abertura do procedimento licitatório ou a contratação direta.
Obs: _____

09/04/2018

LIVINO TURECK
Prefeito

7. Indicação de modalidade licitatória ou contratação direta feita pela Comissão de Licitações e encaminhamento para análise jurídica:

( ) Convite
( ) Pregão Presencial
(X) Pregão Eletrônico
( ) Tomada de Preços
( ) Concorrência
( ) Concurso
( ) Dispensa de Licitação
( ) Inexigibilidade de Licitação

8 . Considerações:

Tendo em vista a necessidade de realizar licitação para Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, em atendimento a Secretaria de Educação.

Solicitamos a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônico, uma vez que o objeto do presente processo classifica-se como compra de natureza comum, podendo ser objetivamente definido no edital quanto aos padrões de desempenho e qualidade, por meio de especificações usuais do mercado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1° da Lei nº 10.520/02 e item 2.2 do Anexo II do Decreto nº 3.555/00, e por entendermos que esta modalidade proporciona a conclusão mais célere do processo, além de promover considerável economia na fase negociação através de lances.

Encaminha-se à Assessoria Jurídica o presente processo para análise quanto à adequação da escolha da modalidade ao caso em apreço e para aprovação da minuta do instrumento convocatório, para cumprimento do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

09/04/2018

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Pregoeira

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, conforme requerimento, o servidor **Altair Trajanovski,** portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.097.095-5/PR, ocupante do cargo efetivo de **Operador de Máquina,** desde 09 de fevereiro de 2015 – nomeado pelo Decreto 036/2015, a contar de 20 de novembro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de novembro de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:9C6AA59F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 229/2017, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

EXONERA SERVIDOR EFETIVO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, conforme requerimento, a servidora **Claudete Mauricenz,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.377.062/SC, ocupante do cargo efetivo de **Técnico de Enfermagem,** desde 03 de agosto de 2017 – nomeada pelo Decreto 152/2017, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de dezembro de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:AEDE39C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 230/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que dispõe o art. 51 da Lei nº 8.666/93,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para constituir a Comissão Permanente de Licitação, a qual terá a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018:

Função	Nome	RG	CPF
Presidente	Patrícia Aparecida Trojanovski	10.376.658-3/PR	093.196.739-26
Secretária	Márcia Zigovski	10.339.824-0/PR	071.766.249-76
Membro	Doroti de Fátima Pieckocz	4.376.894-8/PR	601.575.509-15
Membro	Simon Schneider	6.268.104-7/PR	021.904.219-50
Suplente	Sideney do Nascimento Mionine	5.417.001-7/PR	856.970.879-34
Suplente	Adriano Roberto de Oliveira	6.612.903-9/PR	029.123.799-11
Suplente	Ingrid Rubiane de Bassi	9.795.293-0/PR	060.676.659-64
Suplente	Bernadete Maguerovski dos Santos	12.852.938-1/PR	037.729.099-81
Suplente	Noili Fortescki Gassner	8.059.291-4/PR	031.909.409-08

Art. 2º Fica delegado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou, na sua falta, à Secretária, a atribuição de assinar todos os editais elaborados pelo Município.

Art. 3º Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação a realizar todos os procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên – PIÊNPREV.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 19 de dezembro de 2017.

LIVINO TURECK
Prefeito

Publique-se e
registre-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:5E58BB49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 231/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

DESIGNA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que dispõe os arts. 8º a 10 do Decreto Municipal nº 002/2006,
DECRETA:

Art. 1º Fica designada **PATRÍCIA APARECIDA TROJANOVSKI,** ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe do Departamento de Licitações e Compras, portadora do RG nº 10.376.658-3/PR, inscrita no CPF sob nº 093.196.739-26, para exercer a função de PREGOEIRA nos processos licitatórios realizados no Município de Piên, sob a modalidade PREGÃO, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para constituir a sua EQUIPE DE APOIO:

Nome	RG	CPF
DOROTI DE FÁTIMA PIECKOCZ	4.376.894-8/PR	601.575.509-15
SIMON SCHNEIDER	6.268.104-7/PR	021.904.219-50
ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA	6.612.903-9/PR	029.123.799-11
INGRID RUBIANE DE BASSI	9.795.293-0/PR	060.676.659-64
BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS	12.852.938-1/PR	037.729.099-81
NOILI FORTESCKI GASSNER	8.059.291-4/PR	031.909.409-08
MARCIA ZIGOVSKI	10.339.824-0/PR	071.766.249-76

Art. 3º Fica delegado à Pregoeira a atribuição de assinar todos os editais de Pregão elaborados pelo Município.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 048/2018
Processo nº 820/2018

Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche

Secretaria de Educação
VOLUME II

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2018

PROCESSO N° 820/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Educação.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min do dia 24 de abril de 2018.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "**Acesso Identificado no link – licitações**".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia **11 a 23 de abril de 2018**, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

PREGOEIRA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018

PROCESSO Nº 820/2018

1. PREÂMBULO
2. OBJETO DO PREGÃO
3. TIPO DO PREGÃO
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
9. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
11. DISPENSA DA GARANTIA
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
13. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16. ADJUDICAÇÃO
17. HOMOLOGAÇÃO
18. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
19. CONTRATAÇÃO
20. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS
21. PAGAMENTO
22. REAJUSTAMENTO
23. DISPOSIÇÕES GERAIS
24. RELAÇÃO DE ANEXOS
25. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

1. PREÂMBULO:

1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, torna público que, na sala do Departamento de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Amazonas, nº 373, através da Plataforma Eletrônica "**www.bll.org.br"**, realizar-se-á licitação sob modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** em atendimento a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, obedecendo integralmente a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações, bem como a na Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016) e Decreto Municipal nº 002/2006, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM.

1.2. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados pelo Decreto nº 231/2017.

1.3. O PREGÃO será realizado conforme datas abaixo:

1.3.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.**

1.3.2. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018**

1.3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min do dia 24 de abril de 2018.**

1.4. **LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no *link* - licitações".** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. O objeto deste PREGÃO será aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.

3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por ITEM.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária:08.001.12.361.0009.2017-4490520000 e 08.001.12.361.0009.2017-4490520000

4.2 VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 159.418,56 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

4.3 RECURSO: A Fonte de Recursos deste contrato é referente ao Termo de Compromisso PAR nº 201600415 celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET,*** mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.**

5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Piên, denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BLL Compras" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e do art. 34, § 1º, III da Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), a presente licitação é destinada à exclusiva participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, que

apresentem condições de fornecer o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

5.1.1. A comprovação referente ao item 5.1 poderá ser feita pelo CNAE, pelo contrato social ou por atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa.

7.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º.

7.2.1. Conforme o inciso I do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

7.2.2. Conforme o inciso II do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se empresa de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.2.3. O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado à microempresa, possui natureza jurídica de empresário individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123/2006.

7.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

7.4 . É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

7.5. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:
a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;
b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) de empresas com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo econômico de

direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado (quando for o caso);

f) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Piên, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou ainda, daqueles que estejam impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, a ser verificado após o licitante ser declarado vencedor, momento que será possível a identificação do mesmo;

g) Não será ainda admitida a participação daqueles que apresentem débitos junto a Fazenda Municipal de Piên/PR, a ser verificado após o licitante ser declarado vencedor, momento que será possível a identificação do mesmo.

7.6 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.7. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO V)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO VI) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada" .

d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização

dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo VIII para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo IX, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate (Art. 44 e 45 da LC 123/2006).

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

8.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item **7.7. "a"**, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à **Bolsa de Licitações e Leilões**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

8.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

8.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.**

8.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **BLL - Bolsa de Licitações e Leilões** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

8.3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

8.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

8.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

8.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br

8.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.4.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.4.5 As propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital, serão desclassificadas.

8.4.6. Fica a critério da pregoeira a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, durante a disputa de lances, não é possível corrigir lances de proposta.

8.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes.

8.4.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

8.4.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.4.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances. **(FECHAMENTO RANDÔMICO).**

8.4.11. Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

8.4.12. Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

8.4.13. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.4.14. **Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ANEXO II deste Edital,** (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o **ANEXO VIII**), **deverão enviados via e-mail do pregoeiro até 02 (duas) horas após o término do Certame ou ainda anexados na plataforma caso o condutor habilite o upload dos mesmos.**

8.4.13. Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, **no prazo máximo de 03(três) dias úteis**, contados da data da sessão pública virtual, junto a **proposta de preços corrigida**, para a Prefeitura Municipal de Piên:

Prefeitura Municipal de Piên

Endereço: Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR, CEP: 83.860-000

Pregoeira: Patricia Aparecida Trojanovski

8.4.14. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 8.4.13.

8.4.15. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 15, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

8.4.16. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.4.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

8.4.18. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

9. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

9.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS/MODELOS, e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, as marcas e modelos dos produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

9.1.2. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante.

9.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no **ANEXO I.**

9.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

9.4. Na proposta inicial **os lances com valores acima do proposto em Edital**, conforme **ANEXO I, terão seus respectivos itens desclassificados**, pois os mesmos excedem a previsão orçamentária do Município.

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

10.1. A Empresa vencedora deverá enviar a Pregoeira em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais anexos, junto a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. A proposta escrita deverá conter:

a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato;

c) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;

c.1) deverá conter as mesmas especificações contidas no **ANEXO IV**, sendo que o objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no **ANEXO I;**

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preço unitário e total por ITEM, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, **fretes,** tributos de qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc.

g) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006 (A ausência desta declaração não gera desclassificação da proposta, no entanto é necessária para que a proponente possa ter direito aos benefícios destinados às Mes/EPPs/MEIs na fase de julgamento das propostas);

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. (A ausência desta declaração não gera desclassificação da proposta).

i) Preencher e enviar junto com a proposta ficha técnica conforme ANEXO IX.

10.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO POR ITEM.**

10.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

10.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

10.5. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Contenham mais de 03 (três) casas decimais em seus valores unitários;

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;

c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado.

11. DISPENSA DA GARANTIA

11.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM** observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

12.2. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

12.3.1. Fica a critério da Pregoeira e sua equipe de apoio, junto a Secretaria solicitante e Autoridade Superior, a Convocação ou não das empresas/licitantes subsequentes de acordo com a urgência da aquisição dos produtos ou serviços ora licitados, visando agilizar a efetividade desta modalidade licitatória, não causando danos, prejuízos ou ônus a esta municipalidade e a empresa licitante.

12.4. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 8.4.15 e 8.4.16. deste Edital, a Pregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

12.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

13. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.1. Conforme **ANEXO II.**

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

14.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

14.1.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.

14.1.3. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

14.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

14.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

14.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.6. Os recursos deverão ser enviados fisicamente a Prefeitura Municipal de Piên, no endereço: Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, Departamento de Licitações e Compras ou via e-mail *patricia@pien.pr.gov.br* devendo estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este documento original.

15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao detentor da Ata as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, conforme segue:

15.1.1. ADVERTÊNCIA: Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade, que não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.

15.1.2. MULTA

a) Pelo atraso injustificado na entrega dos itens, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de **multa de mora**, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, a ser calculada pela seguinte equação:

M=V.F.N

Onde:

M=valor da multa

V=valor correspondente à parcela em atraso

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso

N=período de atraso em dias corridos

b) **Multa compensatória** de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, a critério da Administração Municipal de Piên, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos pela Administração, nos seguintes casos, entre outros:

b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;

b.2) quando houver atraso injustificado na entrega dos itens por prazo superior ao dobro do originalmente concedido ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo especificações, prazos, garantia, entre outros;

b.4) interrupção na entrega dos itens sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração;

b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o contrato;

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato

b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar a ata de registro de preços dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a válida convocação, ou pelo cancelamento não amigável da ata de registro de preços por iniciativa do contratado.

15.1.3. SUSPENSÃO: Para o contratado que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Piên, pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.

15.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, configurando ilícito penal e, no caso de inexecução dolosa da ata de registro de preços/contrato que, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada

será descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.

15.3. Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

15.4. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 15.1, a proponente ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência.

15.5. A inadimplência total ou parcial da ata de registro de preços/contrato, poderá ensejar, além da aplicação das penalidades descritas no item 28.1, o cancelamento da Ata de Registro de Preços e/ou a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão administrativa.

15.6. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.

15.7. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

15.8. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar.

16. ADJUDICAÇÃO:

16.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a PREGOEIRA adjudicar o objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

16.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

17. HOMOLOGAÇÃO:

17.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

17.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.

18. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

18.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br.

19. CONTRATAÇÃO

19.1. Após a adjudicação e homologação, o proponente terá até 05 (cinco) dias para assinatura do Contrato, após convocação.

19.1.1. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

19.1.2. Por ocasião da assinatura do contrato o proponente vencedor deverá comprovar o atendimento aos requisitos previstos no ANEXO I deste Edital.

19.2. A recusa da assinatura do Contrato dentro do prazo estabelecido será considerada como desistência.

19.2.1. No caso de desistência, será chamado o proponente classificado em 2º lugar, e assim sucessivamente, desde que concordem em cumprir a proposta vencedora.

19.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

20.1. Os itens deveram ser entregues em até 30 (trinta) dias, no caso dos mobiliários e em até 15 (quinze) dias, no caso de equipamentos, a partir da assinatura do contrato, na Avenida Brasil, nº 81, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30.

20.2. A entrega será acompanhada pela comissão de análise e servidores municipais, os quais verificarão a qualidade dos produtos licitados. Reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, solicitando sua imediata substituição.

21. PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens e da apresentação da respectiva nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, previstas neste Edital.

21.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

21.1.2 O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

22. REAJUSTAMENTO

22.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e ao art. 34, § 1º, III da Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), estabelecendo-se, para o presente certame a licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

23.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Piên revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim, a todos os participantes da licitação, ciência de seu teor.

23.3. O Município de Piên poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

23.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

23.5. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

23.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

23.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br.

23.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

23.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

23.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro.

23.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08h às 12h e das 13h às 16h30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e Compras, localizado na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone 41 3632-1136, ramal 2.

23.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou inabilitação da proponente.

23.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

23.16. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, corrigidas as inconformidades.

23.17. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e ao art. 34, § 1º, III da Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), estabelecendo-se, para o presente certame a licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

23.18. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação pertinente.

24. RELAÇÃO DE ANEXOS

24.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Exigências para Habilitação
ANEXO III - Modelo de Declaração de Idoneidade, Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação e Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
ANEXO IV - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital
ANEXO V - Procuração nomeando representante legal
ANEXO VI - Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
ANEXO VII - Observações
ANEXO VIII - Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
ANEXO IX - Ficha Técnica Descritiva
ANEXO X – Minuta de Contrato de Fornecimento

25. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

25.1. O edital completo ficará à disposição dos interessados e as dúvidas poderão ser esclarecidas na Prefeitura Municipal de Piên, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
PREGOEIRA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

I. É de responsabilidade única e exclusiva da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a descrição e os demais complementos do objeto solicitado, bem como sua quantidade.

II. É de responsabilidade única e exclusiva da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** a sua aplicação, sua correta condição de utilização e sua preservação.

III. OBJETO: O objeto consiste Aquisição de equipamentos e mobiliários para a Super Creche, conforme descrição e quantidade abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	QTDE	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO (R$)	VALOR MÁXIMO TOTAL (R$)
01	**CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS – C7** **LOCAL** • Administração, sala professores/ reuniões, direção e creche III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40	10	R$ 102,00	R$ 1.020,00

micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS

• Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.

• Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.

• Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta.

• Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.

• Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16).

• Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.

• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe.

Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

• Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso.

• Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

GARANTIA

• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.

	 Imagem ilustrativa*			
02	**CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS** "O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. **Medidas:** Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm **RECOMENDAÇÕES:** Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si	16	R$ 68,70	R$ 1.099,20

	por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Imagem ilustrativa*			
03	**CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01** **DESCRIÇÃO** • Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta	4	R$ 376,00	R$ 1.504,00

	pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 650 mm; • Altura: 760 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE			

	(polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA**			

	• Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 460 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm,			

comprimento 12mm.

• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm.

• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.

• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.



Imagem ilustrativa*

	PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1 **DESCRIÇÃO** • Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. **LOCAL** • Creches I, II e III, Sala Multiuso. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 20 mm +/- 10 mm. **CARACTERÍSTICAS**					
04	• Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	20	R$	47,01	R$	940,20

	 Imagem ilustrativa*			
05	**CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2** **DESCRIÇÃO** • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. **LOCAL** • Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Comprimento: 900 mm +/-10 mm; • Largura: 500 mm +/-10 mm; • Altura: 40 mm -5 mm/+10 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. **GARANTIA**	2	R$ 171,35	R$ 342,70

	• Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
06	**QUADRO DE AVISOS METÁLICO – QC** **DESCRIÇÃO** • Quadro em metal para fixação de avisos. **LOCAL** • Administração, sala dos professores e secretaria. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; **CARACTERÍSTICAS** • Moldura com cantos arredondados em alumínio	2	R$ 510,00	R$ 1.020,00

	anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
07	**QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA -QB2** **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm;	2	R$ 424,64	R$ 849,28

	• Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
08	**ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1**	2	R$ 719,00	R$ 1.438,00

	DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. **LOCAL** • Administração, secretaria e direção. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos			

	por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.  Imagem ilustrativa*			
09	**CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01** **DESCRIÇÃO** • Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em	16	R$ 476,65	R$ 7.626,40

	polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Creches II e III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 800 mm; • Profundidade: 800 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". • Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem,			

	isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve			

	receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

	 Imagem ilustrativa*			
10	**ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO** **DESCRIÇÃO** • Escorregador para crianças de um a três anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 540 mm; • Altura mínima: 930 mm; • Comprimento: 1470 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação	1	R$ 871,50	R$ 871,50

	estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. Imagem ilustrativa*			

11	**MESA DE REUNIÃO - M7** **DESCRIÇÃO** • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. **LOCAL** • Sala de reuniões. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos	1	R$	576,30	R$	576,30

	de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.  Imagem ilustrativa*			
12	**CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03** **DESCRIÇÃO** • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e	24	R$ 175,00	R$ 4.200,00

	na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58			

	mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;			

	• Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de			

	4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
13	**CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01** **DESCRIÇÃO** • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF,	24	R$ 220,60	R$ 5.294,40

	revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. **LOCAL** • Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58			

	mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-			

	10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.			

	• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
14	**QUADRO MURAL DE FELTRO- QM** **DESCRIÇÃO** • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. **LOCAL** • Creches I. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. **CARACTERÍSTICAS**	8	R$ 240,00	R$ 1.920,00

	• Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
15	**BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO – BA** **DESCRIÇÃO** • Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm;	1	R$ 1.129,00	R$ 1.129,00

	• Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com			

	encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.  Imagem ilustrativa*			
16	**MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8**	1	R$ 345,35	R$ 345,35

	DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. **LOCAL** • Copa funcionários. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa			

	mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

	 Imagem ilustrativa*			
17	**POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO** **DESCRIÇÃO** • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. **LOCAL** • Amamentação. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento):	4	R$ 381,85	R$ 1.527,40

	mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT).			

	• As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
18	**QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1** **DESCRIÇÃO** • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. **LOCAL** • Creches II e III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm;	6	R$ 308,85	R$ 1.853,10

	• Espessura: 17mm. **CARACTERÍSTICAS** • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
19	**SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1** **DESCRIÇÃO** • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. **LOCAL** • Administração, sala dos professores, secretaria e	1	R$ 626,65	R$ 626,65

	direção. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 **GARANTIA** • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.			

	 Imagem ilustrativa*			
20	**ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4** **DESCRIÇÃO** • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. **LOCAL** • Administração, secretaria e direção. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm).	4	R$ 660,00	R$ 2.640,00

	• Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. Imagem  ilustrativa*			
21	**CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6**	4	R$ 270,00	R$ 1.080,00

	DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. **LOCAL** • Secretaria, direção e sala dos professores. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor			

	preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.			

	GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Imagem ilustrativa*			
22	**GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA** **DESCRIÇÃO** • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento).	1	R$ 519,04	R$ 519,04

	CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. • Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.			

	 Imagem ilustrativa*			
23	**GIRA-GIRA OU CARROSEL – CR** **DESCRIÇÃO** • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ± 10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente.	1	R$ 1.520,00	R$ 1.520,00

	• Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. Imagem ilustrativa*			

				
24	**CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO – CS** **DESCRIÇÃO** • Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de	1	R$ 2.770,00	R$ 2.770,00

correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha.

• Balcão externo na janela (apoio para os braços).

• O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto.

• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.

• Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário.

• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

GARANTIA

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.



Imagem ilustrativa*

25	**ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS** **DESCRIÇÃO** • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. **LOCAL** • Copa dos funcionários. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	8	R$ 973,00	R$ 7.784,00

26	**TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO – TL** **DESCRIÇÃO** • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. **LOCAL** • Playground e pátio coberto. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários.	1	R$ 2.528,00	R$ 2.528,00

	• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. Imagem ilustrativa*			
27	**MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6** **DESCRIÇÃO** • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte. **LOCAL** • Secretaria, direção e sala dos professores. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40	4	R$ 320,00	R$ 1.280,00

	micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			

	 Imagem ilustrativa*			
28	**BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1** **DESCRIÇÃO** • Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. LOCAL • Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 670 mm +/- 10 mm; • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. **CARACTERÍSTICAS** • Selo do INMETRO; • Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que	16	R$ 770,00	R$ 12.320,00

	estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. • Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. • Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por			

	meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
29	**MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS** Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm **RECOMENDAÇÕES:** Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.	8	R$ 201,00	R$ 1.608,00

	Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.  Imagem ilustrativa*					
30	**CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8** **DESCRIÇÃO** • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. **LOCAL** • Copa dos funcionários. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul;	4	R$	126,63	R$	506,52

	• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
31	**MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1** Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.	6	R$ 315,00	R$ 1.890,00

	O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon(referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. **RECOMENDAÇÕES:** Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em			

	relação às especificações originais.  Imagem ilustrativa*			
32	**CAMA EMPILHÁVEL** **DESCRIÇÃO** • Caminha empilhável para crianças de 1 a 6 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe. **LOCAL** • Creches II e III. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 110 mm +/- 30 mm; • Largura: 540 mm +/- 30 mm; • Comprimento: 1330 mm +/- 50 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Permite empilhamento. • Suporta até 50 kg; • Tela em poliéster em trama dupla com recobrimento de PVC costurado e selado com fecho de velcro. Deve apresentar tratamento antialérgico e antiácaro. • Pés em polipropileno (PP) injetado. • Estrutura em 4 barras de alumínio em formato retangular com bordas arredondadas com reforço interno para maior durabilidade. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data de entrega,	48	R$ 265,00	R$ 12.720,00

	contra defeitos de fabricação.  Imagem ilustrativa*			
33	**CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1** **DESCRIÇÃO** • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. **LOCAL** • Creches I. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00

	CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			

	 Imagem ilustrativa*			
34	**BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1** Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. **RECOMENDAÇÕES:** Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar	12	R$ 226,00	R$ 2.712,00

	juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.  Imagem ilustrativa*			
35	**ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3** Serão fornecidos armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; **Dimensões:**	1	R$ 552,00	R$ 552,00

	Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m  Imagem ilustrativa*			
36	**ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – EP** **DESCRIÇÃO** • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE**	1	R$ 397,00	R$ 397,00

	• Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
37	**APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM – MS** **DESCRIÇÃO** • Aparelho de som tipo micro system. **LOCAL**	9	R$ 340,00	R$ 3.060,00

	• Creches I, II e III, pré-escola e sala multiuso. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
38	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS** **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste.	1	R$ 2.006,00	R$ 2.006,00

	LOCAL • Sala dos professores, administração. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
39	**FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1** **DESCRIÇÃO** • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. **LOCAL**	1	R$ 3.097,00	R$ 3.097,00

	• Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). **DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. **PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA** • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. **CARACTERÍSTICAS** • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo			

	"supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90			

	mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h.			

	• Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. **DIMENSÕES DO FORNO** • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de			

	rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. **ACESSÓRIOS** • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. **GARANTIA** • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
40	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES** **DESCRIÇÃO** • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. **LOCAL** • Lactário	2	R$ 88,95	R$ 177,90

	DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. **GARANTIA** • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
41	**CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1** **DESCRIÇÃO** • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de	2	R$ 766,00	R$ 1.532,00

	50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. **LOCAL** • Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, terraço. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de			

	sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
42	**LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2** **DESCRIÇÃO** • Lixeira 50 litros com pedal. **LOCAL** • Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega,	8	R$	82,50	R$	660,00

	contra defeitos de fabricação.			
43	**GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1** **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de	1	R$ 4.211,00	R$ 4.211,00

	36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, ½ HP, monofásico 127 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete			

	para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
44	**MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG** **DESCRIÇÃO** • Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.	1	R$ 1.297,00	R$ 1.297,00

	LOCAL • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação . • Filtro para retenção de fiapos . • Dispenser para sabão . • Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).			

	• Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
45	**FORNO DE MICROONDAS 30 L** **DESCRIÇÃO** • Forno de microondas **LOCAL** • Cozinha e lactário. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 3900 mm; • Volume mínimo: 30 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.	2	R$ 455,00	R$ 910,00

	• Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
46	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2** **DESCRIÇÃO** • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. **LOCAL** • Triagem/ lavagem. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Largura mínima: 300 mm;	1	R$ 1.406,00	R$ 1.406,00

	• Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). **CARACTERÍSTICAS** • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
47	**APARELHO DE DVD - DVD**	2	R$ 157,00	R$ 314,00

	DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê **LOCAL** • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). **DIMENSÕES** • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. **CARACTERÍSTICAS** • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência			

	técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
48	**CENTRIFUGA DE FRUTAS– CT** **DESCRIÇÃO** • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.	1	R$ 274,50	R$ 274,50

	• Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
49	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1** **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). **DIMENSÕES** Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A.	1	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00

	• Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
50	**SECADORA DE ROUPAS 10 KG** **DESCRIÇÃO** • Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. **LOCAL** • Lavanderia. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a	1	R$ 1.936,80	R$ 1.936,80

	instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Profundidade máxima: 600 mm; • Capacidade mínima: 10kg. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. • Função de eliminação de odor. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado • Filtro interno. • Motor de rotação auto reversível. • Tubo flexível e/ou direcionador de ar. • Sapatas niveladoras. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA**			

	• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
51	**TELEVISÃO - TV** **DESCRIÇÃO** • Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. **LOCAL** • Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). **DIMENSÕES** • Altura máxima: 480 mm; • Largura máxima: 750 mm; • Profundidade máxima: 200 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Tela LED. • Wi-Fi integrado. • Acesso à internet. • Resolução de imagem em HD. • Conversor digital integrado. • Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. • Tensão (voltagem): bivolt automático. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	2	R$ 1.269,00	R$ 2.538,00

	GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
52	**FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO** **DESCRIÇÃO** • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. **LOCAL** • Lactário. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. **CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO** • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo	1	R$ 554,00	R$ 554,00

	INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. **CARACTERÍSTICAS DO FORNO** • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
53	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L** Descrição: • Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança	1	R$ 580,00	R$ 580,00

	no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: • Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e			

	conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
54	**LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS** **DESCRIÇÃO:** • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo **CAPACIDADE:**	3	R$ 439,00	R$ 1.317,00

	• Copo com capacidade útil de 2 litros. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:** • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.			

	• Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. **MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:** • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
55	**GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2** **DESCRIÇÃO** • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. **LOCAL**	2	R$ 2.252,00	R$ 4.504,00

	• Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo "frostfree".			

	• Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
56	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL** **DESCRIÇÃO** • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). **LOCAL** • Refeitório, pátio coberto, circulação. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. **CARACTERÍSTICAS** • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento.	5	R$ 676,00	R$ 3.380,00

	• Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de			

	cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
57	**CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L – CL** **DESCRIÇÃO** • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. **LOCAL** • Pátio de serviço. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. **CARACTERÍSTICAS** • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2".	2	R$ 239,61	R$ 479,22

	• Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
58	**PURIFICADOR DE ÁGUA - PR** **DESCRIÇÃO** • Purificador/ bebedouro de água refrigerado. **LOCAL** • Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. **CARACTERÍSTICAS** • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.	3	R$ 848,00	R$ 2.544,00

	• Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
59	**EXAUSTOR AXIAL** Modelo: 30 cm, Hélice em alumínio com 5 pás Pressão: 5 mm CA Vazão: 1200mão: 1200m³/h	1	R$ 225,50	R$ 225,50

	Frequência: 50/60hz Consumo 127v: 65 w Motor: ¼ HP – 1590 rpm Diâmetro: 300 x 185 mm - chapa de aço fosforizada nº 18 Corrente 127v: 0,6 A / 220v: 0,4 A / trifásico 0,3 A			
60	**PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO)** **DESCRIÇÃO:** • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. **CAPACIDADE:** • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:** • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência de 700W. • Voltagem: 110V ou BIVOLT • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de	1	R$ 500,00	R$ 500,00

	operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. • Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. **MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:** • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. • Disco emulsificador fabricado em PP. • Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
61	**MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA**	1	R$ 12.263,00	R$ 12.263,00

DESCRIÇÃO:

• Lava louça industrial, tipo monocâmara.

PRÉ-REQUISITOS:

• É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo devem ser observados.

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO:

• A instalação da máquina lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização.

• Ao receber o equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar imediatamente o revendedor ou a fábrica.

• A instalação da lava louça requer:

Rede elétrica (energia);

Rede hidráulica (água);

Rede sanitária (esgoto);

• Observações Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes instruções de instalação.

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO:

ENERGIA ELÉTRICA

• Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações técnicas da máquina a ser adquirida.

• Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida.

• Potência requerida: 6,7 KW

Voltagem: 110V

ÁGUA

	• Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. • Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Esgoto (dreno) • Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:** Da máquina • Largura: 595mm • Profundidade: 615mm • Altura: 840mm Espaço útil de lavagem • Largura: 495mm • Profundidade: 495mm • Altura: 340mm • Tolerância: +/-20% Características construtivas: • Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. • Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. • Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). • Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). • Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. • Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma			

	de operação. • Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. • Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. • Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. • Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. • Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. • Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. • Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC • Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC • Potência da bomba de lavagem: 1cv. • Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. • Acessórios • Aquecedor elétrico de água e enxágue. • Conjunto pressurizador de enxágue. • Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. • Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. • Acessórios opcionais • Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos			

	diversos; • Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. • Estrutura de apoio em aço inoxidável. • Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. • Kit 440 volts. • Termômetros digitais. **MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:** • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
62	**BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2** **DESCRIÇÃO:** • Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:** • Altura: 764mm • Comprimento: 517mm • Largura: 374mm • Tolerância: +/- 15%	1	R$ 4.063,00	R$ 4.063,00

	Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. • Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. • Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. • Temporizador de 15 minutos. • Proteção e velocidade inicial "antiplash. • Acessórios inclusos. • Voltagem: 110V • Motor: ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser			

	isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
63	**FREEZER VERTICAL - FZ** **DESCRIÇÃO** • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. **LOCAL** • Despensa. **DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE** *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. **CARACTERÍSTICAS** • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das	1	R$ 3.025,00	R$ 3.025,00

	portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema"frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e			

	controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. **GARANTIA** • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
64	**MIXER DE ALIMENTOS - MX** **DESCRIÇÃO** • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm;	1	R$ 333,00	R$ 333,00

	• Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
65	**VENTILADORES DE TETO – VT** **DESCRIÇÃO:** Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. **CARACTERÍSTICAS:** • Comprimento – 48cm • Largura – 23,5cm	13	R$ 164,00	R$ 2.132,00

	• Altura – 26cm			
66	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS** **DEFINIÇÃO** • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste **LOCAL** • Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). **CARACTERÍSTICAS** • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V	2	R$ 1.840,00	R$ 3.680,00
67	**FERRO ELÉTRICO A SECO - FR** **DESCRIÇÃO** • Ferro elétrico a seco. **LOCAL**	2	R$ 107,00	R$ 214,00

	• Lavanderia. **DIMENSÕES** • Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. **CARACTERÍSTICAS** • Controle de temperatura. • Cabo anatômico. • Indicador de tecidos. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
68	**BALANÇA DIGITAL 15 KG** **DESCRIÇÃO:** • Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de	1	R$ 647,60	R$ 647,60

	dezembro de 1994. • Classificação metrológica: "Tipo III". **DIMENSÕES:** • Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • Capacidade: 15 kg; • Divisão: de 5g em 5g. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:** • Gabinete em ABS. • Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • Teclado de membrana composto de teclas e funções. • Pés reguláveis. • Nível de bolha. • Desligamento automático. • Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. • Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. • Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. • Comutação automática de voltagem. • Frequência de rede elétrica: 60 Hz. • Consumo máximo: 10W. • Bateria interna. • Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.			

	Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. • Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; • Suportes do prato em alumínio injetado; • Gabinete construído em ABS injetado.			
69	**BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1** **DESCRIÇÃO:** • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.	1	R$ 2.782,00	R$ 2.782,00

	• Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110V Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.			
70	**CAFETEIRA ELÉTRICA – CF** **DESCRIÇÃO** • Cafeteira elétrica com jarra térmica. **LOCAL** • Cozinha. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** • Altura máxima: 360 mm;	1	R$ 365,00	R$ 365,00

	• Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima: 230 mm; • Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. **CARACTERÍSTICAS** • Tipo de cafeteira: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão liga/ desliga com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema corta pingo. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. **GARANTIA** • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
	TOTAL			**R$ 159.418,56**

OBS: Os descritivos foram realizados com base nos manuais do FNDE (MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO PROINFÂNCIA/2013; MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL/2017 e MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL).

IV. O valor máximo total admitido para os itens é de R$ 159.418,56 (Cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

V. A PROPOSTA DEVE CONTER A **MARCA/MODELO (quando for o caso), GARANTIA (observar o mínimo solicitado em edital) E O VALOR TOTAL DO ITEM**, bem como o prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias).

VI. DA ENTREGA: Os itens deveram ser entregues em até 30 (trinta) dias, no caso dos mobiliários e em até 15 (quinze) dias, no caso de equipamentos, a partir da assinatura do contrato, na Avenida Brasil, nº 81, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30.

VII. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do item e da apresentação da respectiva nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, previstas neste Edital.

VII.I. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

VII. II. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

VIII. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto deste pregão será realizada pela Administração, através da servidora indicada abaixo, a qual atuará no acompanhamento das solicitações e acompanharão a efetividade da entrega dos itens:

SECRETARIA	FISCAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DAIANE SANTOS

IX. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A obra da Super Creche encontra-se concluída, logo, o Município anseia pela entrega do empreendimento à população e o pleno funcionamento da mesma, uma vez que necessitamos suprir a demanda de vagas existentes, inclusive, conforme Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com Ministério Público do Estado do Paraná, no tocante à

insuficiência de oferta de vagas na educação infantil em creches e pré-escolas, o Município tem um prazo pré-estabelecido para cumprir tal ação, que caso não se cumpra, estaremos sujeitos a ajuizamento de ação civil pública contra esta municipalidade. Para tanto, necessitamos equipar e mobillar a creche, bem como, cumprir com o termo firmado junto ao FNDE, ficando evidente o interesse público em realizar o processo licitatório.

IX.I. JUSTIFICATIVA QUANTO À EXCLUSIVIDADE CONCEDIDA À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: A realização de procedimentos licitatórios cuja participação é exclusiva para Microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, encontra respaldo legal na Lei Complementar nº 123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/14), mais precisamente no disposto no inciso I do art. 48 da referida Lei, bem como está amparada pelo que disciplina a Lei Complementar Municipal nº 1/15, que trata da questão no inciso III do § 1º do art. 34. Ademais, a grande maioria das empresas localizadas no Município de Piên e região estão enquadradas como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou são Microempreendedores Individuais, os quais, por equiparação, são também contemplados com os benefícios das Leis acima citadas. O crescimento e o desenvolvimento do Município vêm proporcionando inúmeras oportunidades de negócios às micro e pequenas empresas instaladas na cidade e na região e cada vez mais o município tem empregado esforços para a construção de um ambiente que permita a essas empresas um melhor aproveitamento dessas oportunidades e a conversão destas em inclusão social, emprego e renda. O Município de Piên, desde 2009 concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. O tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas visa ampliar sua participação nas licitações municipais e assim impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Há que se considerar que as contratações públicas são de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país. O planejamento adequado das compras governamentais é um fator relevante em favor do desenvolvimento local e regional, visto que pode privilegiar os pequenos negócios sediados no município e região. Assim, o Município de Piên busca realizar licitações voltadas ao fortalecimento e ao desenvolvimento econômico e social da cidade, sempre ancorado nas legislações pertinentes e nas políticas públicas de que visam esse desenvolvimento.

ANEXO II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

I - Todos os documentos constantes deste Anexo deverão ser apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade, sob **PENA DE INABILITAÇÃO** do licitante. Aos documentos que não mencionarem o prazo de validade será atribuído prazo de **90 (noventa) dias, contados da data de emissão**, salvo disposição contrária expressa em Lei.

II - Como condição de habilitação, as proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, os documentos indicados nesse anexo. Os documentos a seguir relacionados deverão ser entregues a Pregoeira e sua equipe de apoio, devendo estar numerados e rubricados pelo representante legal da Empresa/Licitante.

II.I - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes (observar disposições do item 6.3 e subitens deste edital):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (Caso esse documento já tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);
c) Comprovante de Inscrição Estadual (CICAD) ou Ficha de Atualização Cadastral (FAC) ou ainda o SINTEGRA;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais);
h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
i) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;
j) Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que:

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;

3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;

5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

k) No caso da empresa se enquadrar em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, enviar comprovante:

1. Para as **empresas optantes** pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído do *site* da Secretaria da Receita Federal, através do site *http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx*, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico nº ...../2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de 2018.

_____

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO IV – PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Piên
Sra. Pregoeira,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2018

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é .....

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTDE	MARCA /MODELO	GARANTIA	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
1						

O prazo de validade da proposta de preços é de ***(inserir o prazo de validade)*** (***(inserir o prazo de validade por extenso)***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.

Local, __ de ___ de 2018.

(*nome legível, RG nº e assinatura do responsável legal*)

ANEXO V – PROCURAÇÃO – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

Nome: (Razão Social)

Nome Resumido:

Endereço:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição estadual: RG:

Telefone comercial: Fax:

Celular:

E-mail:

Representante legal:

Cargo:

Telefone:

Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e
e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no **ANEXO VI** do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no **ANEXO VI** do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

5. (Cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
b) apresentar lance de preço;
c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro;
d) solicitar informações via sistema eletrônico;
e) interpor recursos contra atos do Pregoeiro;
f) apresentar e retirar documentos;
g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
h) assinar documentos relativos às propostas;
i) emitir e firmar o fechamento da operação; e
j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data _____

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

ANEXO VI - Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (diretamente pelo licitante).

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Operadores

1 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: *E-mail:*

2 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: *E-mail:*

3 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: *E-mail:*

O Licitante reconhece que:

a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;

d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data: _____

_____

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

ANEXO VII – OBSERVAÇÕES

Esta Municipalidade entende que as Empresas/Licitantes necessitam de informações adicionais, ora visto que muitas empresas deixam de se tornarem vencedoras e automaticamente, fornecedoras desta, por detalhes que passam despercebidos. Portanto, a fim de auxiliá-los, fazemos algumas recomendações sobre o presente Edital.

a) Leiam atentamente todo o Edital, não apenas os objetos a serem licitados. Atentem-se sobre prazos, documentos exigidos, obrigações das partes envolvidas.

b) Os documentos exigidos em Edital possuem em sua maioria datas de vencimento, ou seja, possuem validade em um determinado período, depois de transcorrido este, o documento se torna nulo. Os documentos que não possuem datas de vencimento são automaticamente entendidos com validade de 90 (noventa) dias após a sua emissão pelo órgão competente.

c) Zelar pelos documentos: O envio de documentos sem autenticação (quando necessários), das originais (quando necessário) numeradas e rubricadas pelas empresas licitantes origina em desabilitação, e como pode ser observado, gerará punições as empresas que deixarem de cumprir integralmente a entrega total desses documentos. Portanto, antes de se cadastrarem no presente edital verifiquem toda a documentação de sua empresa, e havendo dúvidas procurem seus Contadores ou os funcionários da Prefeitura Municipal para sanar as mesmas. Pois após o cadastramento de proposta no presente edital e a sua participação nos itens, a responsabilidade por entregar integralmente os documentos é da Empresa/Licitante, caso isto não ocorrer, a mesma poderá ser punida, conforme prevê o edital.

d) Havendo dúvidas quanto ao Edital ou do objeto, ligue imediatamente para a Prefeitura Municipal de Piên, nos telefones indicados. Não espere para tirar dúvidas na véspera de iniciar o pregão eletrônico ou na data do inicio do pregão.

e) A empresa licitante deve participar ativamente do certame com a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. Muitas vezes são deixados de dar lances ou ainda, interpor recursos, por não ter pleno conhecimento dos objetos negociados.

f) Atentem-se ao cadastro da Proposta Inicial, não deixe para cadastrar sua proposta no último momento. E antes do cadastro de sua proposta, confirme todos os dados de sua empresa e só depois de confirmado todos os dados autorize seu cadastro.

g) O tempo randômico não é um período em que o Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio ou qualquer outra pessoa tenham condições de finalizar. Este tempo randômico é aleatório e perdura de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos e é feito pelo sistema eletrônico.

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

h) Analisem seus preços antes de participar do certame. Verifique se os gastos que devem estar embutidos no preço final do item e do lote, são realmente atrativos. Pois ao darem lances sem análise dos mesmos, poderão não cumprir com a entrega do objeto e, pior, ainda infringir o presente edital, podendo ainda ser punidos com multas ou sanções.

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

ANEXO VIII - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

2.0. Entende-se por empate na modalidade pregão aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

3. Para efeito do disposto no item 2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

3.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 3.1. serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

123 de 2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 3.1., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

3.5. O disposto no item 3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

4. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02).

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....., inscrito no CPF/MF sob o nº....., DECLARA, para fins do disposto no Edital de ..... **nº ...../.....**, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. **( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

.....

(local e data)

.....

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

ANEXO IX – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do edital:
Órgão comprador:
Marca do produto:
Especificação do produto:
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço inicial para o (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. [Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)].

.....
(local e data)

.....
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº ...../2018

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018

(MINUTA DE) CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E .....

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LIVINO TURECK**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI nº 3.969.153-1/PR e inscrito no CPF sob nº 450.964.229-68, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro ....., pessoa jurídica de direito ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., Inscrição Estadual nº ....., Inscrição Municipal nº ....., estabelecida à ....., neste ato representado pelo Sr. ....., inscrito no CPF sob nº ....., doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, r bem como a na Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decreto Municipal nº 002/2006, de acordo com as normas constantes no Edital de Licitação, modalidade Pregão nº 048/2018 devidamente homologada pelo CONTRATANTE mediante as cláusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93).

Cláusula Primeira: O objeto deste contrato consiste na aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme relatório em anexo.

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93).

Cláusula Segunda: O CONTRATADO entregará os itens objeto do presente contrato no Município de Piên, na Avenida Brasil, nº 81, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30.

Cláusula Terceira: O prazo para entrega dos itens será em até 30 (trinta) dias, no caso dos mobiliários e em até 15 (quinze) dias, no caso de equipamentos, a partir da assinatura do contrato.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Quarta: O valor total do presente contrato é de R$ ....., cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, previstas neste Edital.

Parágrafo Único: O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 9.069/95.

DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Quinta: O período de contratação inicia-se na publicação do presente contrato, encerrando-se em 60 (sessenta) dias.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do crédito indicado pelo código nº:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária:08.001.12.361.0009.2017-4490520000 e 08.001.12.361.0009.2017-4490520000

Parágrafo Único: A Fonte de Recursos deste contrato é referente ao Termo de Compromisso PAR nº 201600415 celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

DA GARANTIA PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUÇÃO (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).

Cláusula Sétima: Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste objeto.

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula Oitava: Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto deste contrato no prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste contrato, caso a entrega não seja realizada dentro do prazo previsto, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste contrato.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

b) Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir direta e indiretamente sobre os produtos, bem como eventual custo de seu frete na entrega.

c) Substituir o objeto deste contrato em desacordo com a proposta ou que porventura seja(m) entregue(s) com defeitos ou imperfeições em até 10 (dez) dias corridos sem ônus para a CONTRATANTE.

d) Fica obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

Cláusula Nona: São obrigações da CONTRATANTE:

a) Expedir Nota de Empenho.

b) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa realização do objeto deste contrato.

c) Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato.

d) Caso necessário, aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima: Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao detentor da Ata as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, conforme segue:

1. ADVERTÊNCIA: Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade, que não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.

2. MULTA

a) Pelo atraso injustificado na entrega dos itens, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de **multa de mora**, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, a ser calculada pela seguinte equação:

M=V.F.N

Onde:

M=valor da multa

V=valor correspondente à parcela em atraso

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso

N=período de atraso em dias corridos

b) **Multa compensatória** de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, a

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

critério da Administração Municipal de Piên, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos pela Administração, nos seguintes casos, entre outros:

b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;

b.2) quando houver atraso injustificado na entrega dos itens por prazo superior ao dobro do originalmente concedido ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo especificações, prazos, garantia, entre outros;

b.4) interrupção na entrega dos itens sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração;

b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o contrato;

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato

b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar a ata de registro de preços dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a válida convocação, ou pelo cancelamento não amigável da ata de registro de preços por iniciativa do contratado.

3. SUSPENSÃO: Para o contratado que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Piên, pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.

4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, configurando ilícito penal e, no caso de inexecução dolosa da ata de registro de preços/contrato que, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Paragrafo Primeiro: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada será descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.

Parágrafo Segundo: Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Parágrafo Terceiro: Independentemente da aplicação das penalidades indicadas na Cláusula Décima, a

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

proponente ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência.

Parágrafo Quarto: A inadimplência total ou parcial do contrato, poderá ensejar, além da aplicação das penalidades descritas na Cláusula Décima, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Fica reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão administrativa.

Parágrafo Quinto: Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.

Parágrafo Sexto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Sétimo: A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Primeira: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segunda: O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 048/2018.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Terceira: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações, bem como a na

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decreto Municipal nº 002/2006.

Parágrafo único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quarta: Fica o contratado obrigado a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratante.

Parágrafo Único: Todas as responsabilidades civis, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais referentes ao objeto correrão à conta do CONTRATADO.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quinta: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro da Comarca de Rio Negro/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR, ... de ..... de 2018.

_____

LIVINO TURECK - Município de Piên/PR
CONTRATANTE

_____

.....
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: MARISTELA W. STOECKLY _____
Nome: CRISTIANO QUADROS _____

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

PROCURADORIA JURÍDICA

PARECER JURÍDICO INICIAL

Processo administrativo nº: **0820/2018**

Interessado: **Departamento de Licitações e Compras/Comissão Permanente de Licitação**

Assunto: **Aprovação jurídica da abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico e aprovação da minuta do edital.**

Recebe esta Procuradoria Jurídica pedido de parecer encaminhado pela Pregoeira do Município relativo ao processo administrativo nº **0820/2018**, que trata da abertura de licitação para **aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche,** em atendimento a Secretaria de Educação.

Consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo em questão, qual seja Pregão Eletrônico, e solicita aprovação jurídica das minutas do instrumento convocatório e do respectivo contrato, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei das Licitações.

1. Do relatório:

O processo teve início com a requisição formulada pela Secretaria interessada, relatando a necessidade da aquisição do objeto e justificando sua pretensão.

A requisição foi protocolada pelo Departamento de Licitações e Compras, que na sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via licitatória ou através de contratação direta.

Os recursos são oriundos do Termo de Compromisso PAR nº 201600415 celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Nessa esteira, constam dos autos: a) a indicação do contador responsável técnico da dotação orçamentária por onde correrão as despesas; b) a confirmação da existência de previsão dos recursos financeiros necessários para o custeio das despesas, confirmada pela Secretaria responsável; e c) a autorização do Prefeito para que seja dada continuidade ao processo.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeira sugeriu que o processo ocorresse através de licitação na modalidade Pregão, uma vez que se trata de objeto de natureza comum, podendo ser objetivamente definido no edital, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02. Ainda indicou a forma Eletrônica, por entender que essa modalidade é mais célere e promove uma considerável economia.

Com relação a licitação ser destinada à exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tal exclusividade encontra respaldo no disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como está amparada pelo que disciplina o inciso III do § 1º do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 1/15, ambos transcritos abaixo:

> LC nº 123/06:
> Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:
> I- deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
> (...)
>
> Lei Complementar Municipal nº 1/15:
>
> Art. 34. Nas contratações públicas será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.
> § 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo a Administração Pública adotará as regras previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, constantes dos artigos 42 a 49 e nos artigos seguintes desta lei, bem como em normas regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, especialmente:
> (...)
> III - realização obrigatória de licitação destinada exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
> (...)

Foi elaborada a minuta do edital, para licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em atendimento à necessidade da Secretaria solicitante, a qual é ora submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica.

2. Da análise da escolha da modalidade:

Verificamos pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos iniciais para abertura de procedimento licitatório foram corretamente observados.

Quanto à adoção da modalidade Pregão Eletrônico para atender ao interesse da Secretaria interessada, há que se registrar algumas considerações.

A Lei nº 10.520/02 que disciplina esta modalidade dispõe em seu art. 1º, parágrafo único:

> Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

> Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, **aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado**.

Pela leitura retro apresentada, constatamos que o objeto do processo em análise pode ser classificado como "comum", tendo em vista que não se trata de bem de maior complexidade e não possui nenhuma especificidade que prejudique a elaboração da proposta.

Cabe ainda ressaltar que o Município de Piên regulamentou a utilização do Pregão, na forma Presencial e Eletrônica, através da edição do Decreto nº 002/2006.

Portanto, não se verifica nenhum óbice para a utilização da modalidade Pregão, seja na forma Presencial, seja na forma Eletrônica, para realizar a licitação necessária para o atendimento da pretensão da Secretaria interessada.

Não obstante, orientamos apenas a Pregoeira e equipe de apoio para que durante a condução do certame sejam cumpridas as determinações legais da Lei nº 10.520, de 2002 e da Lei nº 8.666, de 1993, suplementarmente, sob pena de invalidade dos atos praticados em desacordo com os referidos diplomas legais, em especial, quanto à publicidade dos atos, o interstício mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação do último aviso de licitação e a data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicação no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de no mínimo 07 (sete) dias úteis.

3. Da análise da minuta do edital:

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:

> Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
> I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
> II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
> III - sanções para o caso de inadimplemento;
> IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
> V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
> VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
> VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
XII - (VETADO)
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital foi elaborado em harmonia com os ditames do art. 40 da Lei nº 8.666/93, destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria não tem nenhuma recomendação a ser feita.

4. Da análise da minuta do contrato:

Passamos a análise dos elementos abordados na minuta do contrato e sua concordância com as imposições do art. 55 da Lei de Licitações.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem das seguintes cláusulas nos contratos administrativos, podendo estas ser suprimidas ou acrescidas, conforme o caso:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório apresentado, constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo art. 55 da Lei de Licitações, tendo em vista que contém todas as cláusulas pertinentes a esta contratação, não sendo necessária nenhuma correção.

5. Da conclusão:

Por todo o exposto, opina esta Procuradoria pela regularidade da escolha da modalidade Pregão Eletrônico para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela aprovação da minuta do instrumento convocatório, não existindo óbice para o prosseguimento dos trabalhos.

Contudo, alerta esta Procuradoria, que devem ser atendidas as orientações descrita no item 2 deste parecer, *in fine*.

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pelo que o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento.

É o parecer.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

Veiviane Alves Domingos
OAB/PR 75.274

278 ISSN 1677-7069 Diário Oficial da União - Seção 3 Nº 69, quarta-feira, 11 de abril de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 24 de Abril de 2018, na Avenida 28 de Setembro, 711, Fone/Fax 0xx43 3437-1116 - CEP 86.895-000, Novo Itacolomi - Paraná, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço - Global, para à AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO (MICRO-ÔNIBUS) - CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº 11301 910000 1170-01. A Pasta, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos, anexos e demais documentos, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do dia 06 de Abril de 2018, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações no endereço acima mencionado. A documentação necessária para participar deste processo de chamamento público deverá ser entregue no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi até as 08:30 horas do dia 24 de Abril de 2018.

Novo Itacolomi, 5 de abril de 2018
MOACIR ANDREOLLA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018

PROCESSO Nº 59 2018

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Gizeli Cristina Mattei, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinada para participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte, objetivando a aquisição de plainas hidráulicas niveladoras novas em atendimento ao Contrato de Repasse OGU nº 844224/2017 - Operação 1042060-20 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário - PRODESA, destinadas para o desenvolvimento do setor agropecuário do Município, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo "menor preço por item" em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170 2007, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes a matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto à Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco, 10 de abril de 2018.
GIZELI CRISTINA MATTEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018

O MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR, através de sua Pregoeira e equipe de Apoio, designados pela portaria 349/2018 de 03 de janeiro de 2018, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada outra correção no edital de licitação do Pregão Presencial nº 022/2018, assim como se segue:

1 - No Aviso e Edital (itens 1.1, 1.2 e 1.3) da Licitação do pregão presencial n.º 22 2018 em que trata-se da abertura do processo licitatório

ONDE SE LÊ: "[...] dia 13 de abril de 2018[...]"

LEIA-SE: " [...] dia 24 de abril de 2018 [...]"

2 - Altera-se o anexo III do edital.

Os demais itens permanecem inalterados

Peabiru-PR, 10 de abril de 2018.
SABRINA MARANGONI PINTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 48/2018

PROCESSO Nº 820/2018. TIPO: MENOR PREÇO ITEM LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I. REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Educação. LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123 2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 24 de abril de 2018. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sitio eletrônico www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 11 a 23 de abril de 2018, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 - Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên-PR, 9 de abril de 2018
PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2018

Objeto: Contratação de empresa para a obra de reforma do Centro da Juventude Vereador Orides Alves de Farias, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1951, bairro Recanto das Águas - Piraquara/PR, com área da edificação principal de 1.021,23 m² e área da quadra de esportes de 743,48 m², totalizando uma área total construída de 1.764,71 m², conforme especificações contidas no ANEXO I - Projeto Básico. Abertura: 02 de maio de 2018, às 9h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 - Centro - Piraquara - PR. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Valor Máximo estimado: R$ 454.758,27 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos). Edital: Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br.

Piraquara, 10 de abril de 2018.
EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 74/2018

O Município de Ponta Grossa - PR realizará no dia 25 de abril de 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.blicompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para aquisição eventual de óleos e lubrificantes. Valor Máximo: R$ 339.116,00. Mais informações serão fornecidas das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Em 10 de abril de 2018.
MARCIO FERREIRA
Secretário Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2018

O Município de Ponta Grossa - PR realizará no dia 25 de abril de 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.blicompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para aquisição de pen drive. Valor Máximo: R$ 7.511,90. Mais informações serão fornecidas das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Em 10 de abril de 2018.
ANGELA POMPEU
Secretária Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018

O Município de Ponta Grossa - PR realizará no dia 27 de abril de 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.blicompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para aquisição de cartilhas SAMU/Escola. Valor Máximo: R$ 18.630,00. Mais informações serão fornecidas das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Em 10 de abril de 2018.
ANGELA POMPEU
Secretária Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018

Processo Licitatório nº 27/2018. Objeto: "Aquisição ÔNIBUS ESCOLAR para uso da Secretaria Municipal de Educação". A contratação será pelo período de 12 meses. DATA: 23 de abril de 2018, às 10:00hrs, sessão será realizada na internet no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM - Edital: Estará à disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br. Link licitação / licitações2018 / editais. Pontal do Paraná, 09 de abril de 2018.

Em 9 de abril de 2018.
AUREA MUNHOZ
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018

Processo Licitatório nº 29/2018. Objeto: "Formação de Registro de Preços visando a "Aquisição de veículos automotores, para compor a frota da Secretaria Municipal Saúde de Pontal do Paraná-PR". A contratação será pelo período de 12 meses. DATA: 25 de abril de 2018, às 10:00hrs, sessão será realizada na internet no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM - Edital: Estará à disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br. Link licitação / licitações2018 / editais. Pontal do Paraná, 10 de abril de 2018.

Em 10 de abril de 2018.
AUREA MUNHOZ
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2018

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de Pavimentação Poliédrica nas Estradas Rurais no interior do município de Prudentópolis, na Linha Ponte Nova/Patos Velhos, Linha Esperança/Linha Ivai e Bracatinga, em consonância com as Diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares e segundo o convênio nº 583/2013.

Valor Total: R$ 1.398.331,86 (Hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos). Data: 14 de maio de 2018, às 08h30m. Informações: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br e demais informações junto ao Depto de Licitações, localizado na Rua Rui Barbosa, 801, Centro, fone (42) 3446-8007, de segunda e sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Publique-se. Vanessa Ap. Hecher Sass, Membro da CPL.

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

AVISO DE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO HOSPITALAR, AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, FRONHAS , AVENTAIS CIRURGICOS E CAMPOS OPERATÓRIOS, conforme especificações do edital.

ABERTURA: 23/04/2018 - 14:30 horas

LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada

a Rua Waldemar dos Santos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515.

Querência do Norte-PR, 6 de abril de 2018.
ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA
Prefeita

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00032018041100278

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ARAUCÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2018

Processo nº: 003576/2018

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças.

Assunto: Credenciamento para contratação de instituição Financeira autorizada pelo Banco Central para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com códigos de barras, emitidas pelo município em seu favor, por qualquer modalidade de cobrança, conforme regras estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor Total: R$ 1.205.000,00 (um milhão, duzentos e cinco mil reais).

Prazo de execução: 12 (doze) meses, contados da publicação do contrato.

Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado na medida da prestação dos serviços, em conformidade com a Cláusula Primeira do Instrumento Contratual.

Contratada: ITAÚ UNIBANCO S/A.

Fundamento: Art. 25 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº30.764/2017 e no Edital de Credenciamento nº 001/2018.

Prefeitura do Município de Araucária, 29 de março de 2018.

LAURO LUCIANO STALL
Secretário Municipal de Finanças

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2018

Ratifico a Inexigibilidade, objeto do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003576/2018, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

Prefeitura do Município de Araucária, 29 de março de 2018.

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto o **CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS E TAXAS DIVERSAS, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS, EMITIDAS PELO MUNICÍPIO EM SEU FAVOR, POR QUALQUER MODALIDADE DE COBRANÇA**, conforme discriminação abaixo e de acordo com os termos do Edital de Credenciamento nº 001/2018 e Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 3576/2018 – SMFI, o qual faz parte integrante deste Contrato, bem como demais disposições regulatórias do Decreto nº 30.754/2017 e da Lei 8.666/93.

SERVIÇOS E VALORES A SEREM PAGOS.

DESCRIÇÃO	CANAL DE COBRANÇA	VALOR UNITÁRIO
PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO POR DAM/GUIAS DE ALVARÁS DIVERSOS, IPTU, ISSQN, ITBI E OUTROS.	Eletrônico, Caixa automático, Home Banking, Internet, Agentes Lotéricos Correspondentes Bancários e Banco Postal Atendimento no Caixa presencial	R$ 2,29 R$ 3,04 R$ 3,71

PRAZO:

Os prazos de vigência e execução do presente CONTRATO vigerão a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 29/03/2018, até a data de 06/02/2019, em que se encerra a vigência do Edital n.º 001/2018.

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de abril de 2018.

LAURO LUCIANO STALL
Secretário Municipal de Finanças

A melhor relação centímetro / coluna ou se você prefere custo / benefício

FBITS Desenvolvimento de Software S.A. - CNPJ/MF 02.197/0001-73

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais - 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

ATIVO	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	15	35
Contas a receber, líquidas	611	555
Impostos a recuperar	346	250
Adiantamento a fornecedores	-	15
Outros ativos	30	34
Total do ativo circulante	1.002	924
IRPJ e CSLL diferidos	1.474	1.399
Despesas pagas antecipadamente	15	-
Imobilizado	109	82
Intangível	2.963	2.004
Total do ativo não-circulante	3.587	3.515
Total do ativo	4.972	4.439

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	2016
Fornecedores	79	84
Salários, férias e encargos sociais	139	78
Impostos e contribuições a recolher	577	213
Dividendos a pagar	556	476
Outras contas a pagar	348	671
Total do passivo circulante	1.399	1.064
Empréstimos e financiamentos	-	114
Impostos diferidos	453	402
Total do passivo não-circulante	953	516
Capital social	4.784	4.784
Adiantamento para futuro aumento de capital	350	1.239
Prejuízos acumulados	(1.514)	(2.163)
Total do patrimônio líquido	3.621	3.860
Total do passivo e patrimônio líquido	4.972	4.439

Demonstrações dos Resultados - Em milhares de reais

	2017	2016
Receita operacional líquida	5.230	3.868
Custo dos serviços prestados	(3.892)	(3.178)
Lucro Bruto	2.338	790
Despesas gerais e administrativas	(1.803)	(1.010)
Despesas pagas antecipadamente	(265)	(428)
Outras receitas (despesas) líquidas	(20)	39
Lucro antes da resultado financeiro	150	11
Receitas financeiras	55	20
Despesas financeiras	(7)	(31)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	197	(99)
IRPJ e CSLL - correntes	(12)	-
IRPJ e CSLL - diferidos	33	224
Lucro / (Prejuízo) líquido de exercício	99	124

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ARNALDO PEDROSO - CPF MF Nº 035.977.228-57.COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.

FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tem curso, neste Juízo da 1ª Vara Cível de Curitiba-PR, sito a Rua Mateus Leme, nº 1.142, 8º andar, Centro Cívico, CEP: 80.530-010 - Curitiba/PR, os autos nº. 14808-46.2010.8.16.0001 pelas razões que passa a expor. *"O Exmo. Sr. Dr. Evandro Portugal, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, na forma da Lei, etc., faço que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 1.644.609,49 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e quarenta e nove centavos), atualizado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do Código de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação. Ausente o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar penhora de bens, pois dos sistemas interligados a Corregedoria da Justiça, devendo comprovar o prévio requerimento das ordens de execução (Art. nº 1351770-7, Anexado n. 5/1841, de E. TJPR)."* Fica(m) o(s) executado(s), acima qualificado(s) **INTIMADO(S)** para, **NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS**, efetuar o pagamento do débito a que foi condenado(s), no valor de **R$ 1.644.609,49 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e quarenta e nove centavos)** devidamente atualizado, mais custas processuais, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e de penhora (CPC, art. 523). Fica ainda a parte devedora advertida que, em 15 **(QUINZE) DIAS** a contar do transcurso do prazo para pagamento, poderá, querendo nos termos do art. 525 do CPC, impugnar o cumprimento de sentença nos próprios autos, independentemente de penhora e nova intimação. Curitiba, 28 de março de 2018. **OBSERVAÇÃO:** Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi. O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico (OAB).

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018-LIC
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

A empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.569.398/0001-31, vencedora do lote 01 com valor global do lote de R$ 514.610,05 (quinhentos e quatorze mil seiscentos e dez reais e cinco centavos).

Marmeleiro, 10 de abril de 2018.
JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
PREFEITO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0199/2018-SENAI DR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CURSO DE HIBRIDO DA UNIDADE SENAI CAMPUS
ABERTURA: 19 de abril de 2018 - 09h00min
LINK PARA ACESSO: http://compras.fiepr.org.br

"ABANDONO DE EMPREGO"

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. **Eder Bonfim de Souza**, portador da CTPS 5561768 – série 0050 – PR, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 14/03/2017, dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Curitiba/PR, ENVICTA SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2018 - GMS – FUNDEPAR - BIRD
PROTOCOLO Nº 15.007.454-1 **OBJETO:** execução de reparos na Escola Estadual do Campo Getúlio Vargas, no Município de Engenheiro Beltrão - **ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8201 – BR/2013/BIRD – PROGRAMA RENOVA ESCOLA, AUTORIZADO POR:** Sérgio Brun – Diretor Presidente. **DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 26 de abril de 2018, às 14:30** (quatorze horas e trinta minutos) por meio de sistema eletrônico. **RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES:** encontra-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional). Também no portal www.compraspar.pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais informações. (41) 3250-8386 ou (41) 3250-8302.

Curitiba, 10 de abril de 2018
Comissão Permanente de Licitação

J. MALUCELLI PARTICIPAÇÕES EM SEGUROS E RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF 09.288.056/0001-69 - NIRE 41.300.074.966

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Ao 20 dia do mês de fevereiro do ano de 2018, às 14h00, na sede/sede localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria nº 1.240 1º andar. **2. Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Malucelli. Secretário: Sr. Diego Martins Massena. **3. Presenças:** Membros do Conselho de Administração, indicados no item 2 acima. **4. Convocação:** Realizada na forma exigida pelo Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, sendo a ata lavrada na forma de sumário: **5.1. Alteração do endereço da filial da Companhia no Estado de São Paulo.** O Sr. Alexandre Malucelli apresentou o Contrato de Administração a proposta de alteração do endereço da filial da Companhia localizada na Cidade e Estado de São Paulo, para a Rua Hungria, nº 1.240, 9º andar conjunto nº 91, CEP 01.455-000. O Conselho de Administração, por voto da totalidade dos presentes nesta reunião, aprovou a proposta de alteração de endereço apresentada, bem como autorizou a administração da Companhia a tomar todos os registros necessários para que a referida alteração se torne efetiva. **5.2. Contas e Relatório Anual da Administração. Demonstrações Financeiras, Parecer do Auditor Independente e Destinação do Lucro Líquido da Companhia.** Com fundamento no artigo 142, inciso V da Lei 6.404/76, resolveram os Conselheiros manifestarem favoravelmente à aprovação (i) das contas e do relatório da administração bem como das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer apresentado pelo auditor independente, desta Companhia para o exercício social encerrado em 31/12/2017, os quais serão publicados nos jornais "Bem Paraná" e Diário Oficial do Estado do Paraná e submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia na forma da lei, bem como (ii) da destinação do lucro líquido do exercício, o qual será submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia, conforme quadro abaixo: **Contas: Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. Lucro líquido 2017 - 104.336.382,76; Reserva legal - constituída em 2017 - 5.216.819,14; Dividendos obrigatórios (25% do Lucro líquido de 2017) - 24.779.891,91; Reserve estatutária para expansão dos negócios sociais - 2017 - 74.339.672,71. 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Alexandre Malucelli, Cristiano Malucelli, Leonardo Diestel Nesiqueiro e Thomas Mitchell Kunkel. Certifico que confere com a original lavrada no livro de competente. Curitiba, 20 de fevereiro de 2018. **Diego Martins Massena - Secretário/Advogado - OABPR 55.015. JUCEPAR - Certifico o Registro em 21/03/2018 sob número 20181951970 - Protocolo: 18/136197-5 de 19/03/2018. Libertad Bogus - Secretária Geral**

J. MALUCELLI LATAM S.A.
CNPJ/MF 20.791.822/0001-66 - NIRE 41300090793

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 14h30min, em escritório localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar. **2. Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Malucelli. Secretário: Sr. Diego Martins Massena. **3. Presenças:** Membros do Conselho de Administração, indicados no item 7 abaixo. **4. Convocação:** Realizada na forma exigida pelo Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações, sendo a ata lavrada na forma de sumário: **5.1. Contas e Relatório Anual da Administração. Demonstrações Financeiras, Parecer do Auditor Independente e Destinação do Resultado da Companhia.** Com fundamento no artigo 142, inciso V da Lei 6.404/76, somente os Conselheiros Srs. Nelson Luiz Pereira Malucelli e Alexandre Malucelli manifestaram favoravelmente a aprovação (i) das contas e do relatório da administração, bem como das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer apresentado pelo auditor independente, desta Companhia para o exercício social encerrado em 31/12/2017, os quais serão publicados nos jornais "Bem Paraná" e Diário Oficial do Estado do Paraná e submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia, conforme quadro abaixo; **Contas - Prejuízo líquido 2017 - J. Malucelli Latam S.A.: (1.908.326,86); 5.2. Eleição de Diretoria:** Atendendo ao estipulado no Parágrafo 4º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros aprovaram a eleição dos seguintes Diretores, com mandato e se encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar no ano de 2020: (i) **Nelson Luiz Pereira Malucelli**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.446.898-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF sob o nº 077.121.509-15; para a função de Diretor Presidente; (ii) **Ernesto Alejandro Bellino II**, estadunidense, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RNE nº V776141-K e inscrito no CPF sob o nº 061.420.327-90, para a função de Diretor Estatutário; (iii) **Sebastião de Oliveira Nóbrega**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10076488 (SSP/PR) e inscrito no CPF sob nº 008.295.177-20, para a função de Diretor de Operações, e (iv) **Eduardo de Freitas Souza**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6841.847-0 (SSP/PR) e inscrito no CPF sob nº 009.516.359-98, para função de Diretor Financeiro. Os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios permanecem vagos até futura decisão em contrário. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Alexandre Malucelli, Cristiano Malucelli, Leonardo Diestel Nesiqueiro e Thomas Mitchell Kunkel. Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Eu sage eu, **Diego Martins Massena** - Secretário. **JUCEPAR** - Certifico o Registro em 21/03/2018 sob número 20181967981 - Protocolo: 18/136786-1 de 19/03/2018. Libertad Bogus - Secretária Geral.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018

PROCESSO Nº 820/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.**
REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Educação.**
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.**
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min do dia 24 de abril de 2018.**
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "**Acesso identificado no link – licitações**".
O edital completo estará à disposição dos interessados do **dia 11 a 23 de abril de 2018,** no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJAHOVSKI
PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, convocamos todos os Trabalhadores das Empresas – Transporte Rodoviário de Passageiros, (exceto os trabalhadores das empresas Viação Canarinho Ltda e Nivaldo Stoeberl & Cia Ltda). Intermunicipais, Interestaduais, Internacionais, Turismo, Fretamento (Locação de veículo com Motorista) e Similares de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder, Corupá e São Bento do Sul, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 20 de Abril do corrente ano, às 09:00 em primeira convocação e caso não haja número legal, uma hora após em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na Sede Social do Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores Em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul - SC, sito a Rua Guilherme Weege, Nº 50 – 8º Andar – Sala 805, no Centro Medico e Odontológico, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1º) – Apresentação, análise, discussão e aprovação da pauta "ROL DE REIVINDICAÇÕES", para negociar e firmar CONVENÇÃO ou ACORDO COLETIVO DE TRABALHO com as Empresas e Sindicatos Patronais, no período base de Maio/2018 a Abril/2019; 2º) – Outorga de poderes ao Presidente e/ou Diretores do Sindicato, para negociar com os representantes patronais, bem como firmar Convenções, Acordos e Termos Aditivos de Trabalho, para o referido período; 3º) – Autorização, caso malogrem as negociações, ao Presidente do Sindicato, indicar mediador ou aceitar ou rejeitar as mediador indicado pelas Empresas, bem como solicitar mediação do Ministério do Trabalho, se necessário, ajuizar o competente Dissídio Coletivo da Categoria; 4º) – Aprovação da uma contribuição de todos os trabalhadores da categoria, associados e não associados ao Sindicato, representados por esta Entidade, que será descontado em folha de pagamento salarial, para o custeio do Sistema Confederativo da Representação Sindical respectiva, conforme autorizado pelo Artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal; 5º) – Desconto e deliberação do valor a que trata o item "04" acima, sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição para o custeio do Sistema Confederativo entre os Sindicatos, a Federação e a Confederação da Representação Sindical.

Alertamos ainda, que a Assembléia Geral tem poderes deliberativos e que as decisões tomadas atingirão todos os integrantes das citadas empresas representada por esta Entidade Sindical independente do comparecimento à mesma, associados e não associados.

A Entidade Sindical não receberá reclamações posteriores daqueles que não comparecerem à citada Assembléia Geral Extraordinária.

Jaraguá do Sul-SC, 11 de Abril de 2018.
PAULO HENRIQUE TECHENTIN
Presidente

Tuper S.A.
CNPJ/MF nº 83.315.426/0001-36
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter aos senhores as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Para qualquer esclarecimento que se faça necessário, estaremos à disposição das contas ora apresentadas, pela Diretoria Executiva e disponível aos Senhores Acionistas na sede da Companhia, em Guaramirim (SC), 16 de abril de 2018. **A Administração.**

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 – (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
Ativo	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	3.341	3.176	4.759	3.879
Aplicações financeiras	16.618	23.513	24.372	25.927
Contas a receber	134.316	66.348	137.922	71.468
Estoques	82.553	61.580	88.206	72.335
Impostos a recuperar	17.916	24.467	17.303	25.575
Ativos para revender	2.611	3.105	-	-
Outros créditos	217	698	493	647
Despesas antecipadas	1.535	1.610	1.535	1.627
Total ativo circulante	**235.425**	**194.348**	**251.589**	**207.518**
Ativo não circulante				
Contas a receber	1.725	-	1.787	-
Impostos a recuperar	2.253	2.623	2.253	2.673
Imposto diferidos	58.556	64.756	58.556	64.756
Depósitos judiciais	4.648	4.648	4.914	4.933
Créditos com partes relacionadas	177.473	171.903	177.473	171.555
Outros valores	426	422	426	422
	255.163	244.436	255.443	244.339
Propriedade para investimentos	2.891	2.614	2.891	2.812
Investimentos em controladas	752	752	-	-
Outros investimentos	10	10	10	10
Imobilizado	425.538	448.569	476.231	499.579
Intangível	334.155	159.107	334.156	159.106
	763.346	611.132	763.328	661.507
Total ativo não circulante	818.540	805.568	818.772	868.707
Total do ativo	1.053.965	1.059.856	1.070.134	1.068.225

	Controladora		Consolidado	
Passivo	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
Passivo Circulante				
Fornecedores	223.316	178.135	224.132	178.838
Empréstimos, financiamentos e debêntures	222.375	188.071	233.445	188.695
Obrigações sociais	19.098	22.405	20.825	23.528
Obrigações tributárias	2.034	3.203	4.042	4.396
Parcelamentos tributários	9.614	13.008	9.907	14.357
Arrendamentos a pagar	11.755	2.762	11.801	3.103
Outras obrigações	12.918	8.656	13.161	7.271
Total passivo circulante	**501.105**	**414.330**	**517.908**	**420.196**
Passivo não circulante				
Fornecedores	13.827	32.567	13.827	32.568
Empréstimos, financiamentos e debêntures	317.832	296.265	317.832	296.265
Obrigações tributárias	706	634	706	634
Parcelamentos tributários	59.589	65.456	59.633	66.046
Provisão para contingências	31.597	28.367	41.867	26.542
Total passivo não circulante	**434.351**	**421.289**	**435.765**	**424.077**
Total do passivo	**935.456**	**835.619**	**953.673**	**843.883**
Patrimônio líquido				
Capital social	175.000	175.000	175.000	175.000
Ajustes de avaliação patrimonial	38.494	42.646	38.494	42.646
Prejuízos acumulados	(98.343)	(53.289)	(98.343)	(53.289)
Total do patrimônio líquido	**118.151**	**164.357**	**118.151**	**164.357**
Total do passivo e patrimônio líquido	**1.053.965**	**1.059.856**	**1.070.134**	**1.068.225**

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 – (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
Receita operacional líquida	**768.572**	**764.883**	**840.367**	**838.741**
Custos dos produtos/serviços vendidos	(643.192)	(633.450)	(666.758)	(709.415)
Lucro bruto	**125.380**	**131.433**	**173.609**	**129.326**
Despesas com vendas	(84.551)	(84.712)	(104.665)	(98.258)
Despesas gerais e administrativas	(40.709)	(42.036)	(42.063)	(40.604)
Outras receitas e despesas, líquidas	(50.125)	(81.482)	(50.834)	(80.340)
Equivalência patrimonial	23.337	8.927	-	-
Prejuízo antes do resultado financeiro	**(26.668)**	**(168.870)**	**(23.953)**	**(114.875)**
Receitas financeiras	37.893	34.800	34.358	66.297
Despesas financeiras	(125.756)	(169.954)	(128.446)	(122.153)
Prejuízo antes das tapostas	**(117.589)**	**(303.143)**	**(118.219)**	**(206.326)**
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-	(3.381)	(2.027)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	20.082	14.368	33.714	14.368
Prejuízo do exercício	**(97.506)**	**(287.743)**	**(97.906)**	**(193.985)**

As demonstrações financeiras foram auditadas por Deal & Young Auditores Independentes, com opinião sem ressalva em 29 de março de 2018, e encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia.

Conselho Administração
Adilson Martinelli - Presidente
Frank Bollmann - Vice-Presidente
Benjamin Mario Baptista Filho - Conselheiro
Paulo Henrique Warlich Mattos - Conselheiro
Luiz Alberto de Castro Valle - Conselheiro

Diretoria
Frank Bollmann
Diretor Presidente
Marc Leon Alphonse Rapparn
Diretor Financeiro
Contadora
Francine Otto Ciscbinsky
CRC-SC 026810/O-0

SÃO BENTO SEMPRE LIMPA

Programa ocorre em quatro locais

Rio Vermelho Estação e Povoado, Rio Natal e Ano Bom na lista

São Bento do Sul

A segunda edição do ano do programa São Bento Sempre Limpa ocorre sábado, nos bairros Rio Vermelho Estação, Rio Vermelho Povoado, Rio Natal e Ano Bom. Das 8 às 13 horas, equipes vão percorrer as ruas destes locais para coleta de materiais como ferro, vidro, alumínio, óleo de cozinha, garrafas, papelão, isopor, latas e plásticos. Materiais de construção, lâmpadas e pilhas não serão recolhidos.

Para participar da ação os moradores devem deixar os materiais em frente às residências e comércios. Os itens coletados são separados e destinados à Cooperativa de Catadores. A primeira edição do programa ocorreu em março e contemplou os bairros Brasília, Centenário, Vila São Paulo e Bela Aliança. Mais de 8 toneladas de materiais foram coletadas.

PROGRAME-SE

O cronograma do Programa São Bento Sempre Limpa terá edições também no Cruzeiro, Oxford e Ponte dos Vieiras, no dia 19 de maio. O Centro e o Progresso recebem as equipes no dia 16 de junho. Já no dia 7 de julho é a vez do Lençol e Alpino. Fundão, Mato Preto e Dona Francisca são os bairros contemplados no dia 18 de agosto.

No dia 15 de setembro o programa chega aos bairros Boehmerwald, Rio Negro e Colonial. No dia 20 de outubro nos bairros 25 de Julho e Schramm. E, no dia 10 de novembro, nos bairros Serra Alta, Vila Pilz e Sertãozinho. O programa conta com o apoio e realização de: Defesa Civil, Samae, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável e Transresíduos.

DIVULGAÇÃO

Na primeira edição do ano foram coletadas 8 toneladas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018
PROCESSO Nº 820/2018
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria da Educação.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 48 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h30min do dia 24 de abril de 2018.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 11 a 23 de abril de 2018, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.
PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul - SC, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os trabalhadores das Empresas:

Nivaldo Stoeberl & Cia Ltda, no dia 18 de Abril de 2018, das 09:00 às 15:00 Horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA e PERMANENTE), na Rua João Stoeberl, nº 819 - Bairro Rio Negro – São Bento do Sul (SC).

Viação Canarinho Ltda, no dia 19 de Abril de 2018 das 09:00 às 15:00 horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA e PERMANENTE), na Rua Roberto Ziemann, nº 460 – Bairro Czerniewicz – Jaraguá do Sul (SC).

Ordem do dia:

1º) Aprovação da Proposta Salarial a ser apresentada a Categoria Patronal relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2018/2019; 2º) Dar caráter permanente a Assembleia, até o final das negociações; 3º)Aprovação de uma contribuição de todos os trabalhadores das citadas empresas, associados e não associados ao Sindicato, representados por esta Entidade, que será descontado em folha de pagamento salarial para o custeio do Sistema Confederativo da Representação Sindical respectiva, conforme autorizado pelo Artigo 8º, Inciso IV, da Constituição Federal: 4º) – Discussão e deliberação do valor a que trata o item "03" acima, sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição para o custeio do Sistema Confederativo entre os Sindicatos, a Federação e a Confederação da Representação Sindical.

Alertamos ainda, que a Assembléia Geral tem poderes deliberativos e que as decisões tomadas atingirão todos os integrantes das citadas empresas representada por esta Entidade Sindical, independente do comparecimento à mesma, associados e não associados. A Entidade Sindical não receberá reclamações posteriores daqueles que não compareceram à citada Assembléia Geral Extraordinária.

Jaraguá do Sul, 11 de Abril de 2018.
PAULO HENRIQUE TECHENTIN - Presidente.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Piên, 06 de abril de 2018.

ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 002, de 06 de abril de 2018 do CMS, nos termos do § 2º do Artigo 1º da Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela Ritzmann de Lima
Código Identificador:8F29C679

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

Detentor da Ata: SADY HONÓRIO DE LIMA 41992288968.
CNPJ sob nº 23.523.928/0001-56
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos micro-ônibus da frota municipal.
Valor Total: R$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais)
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.0009.2017.3390391904; 11.001.10.301.0014.2030.3390391904.
Data de assinatura: 10 de abril de 2018.
Validade: 12 (doze) meses

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:88901906

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018

PROCESSO Nº 820/2018
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Educação.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min do dia 24 de abril de 2018.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "**Acesso Identificado no link – licitações**".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia **11 a 23 de abril de 2018**, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:A31AEAC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

MUNICÍPIO DE PIÊN – CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	CONTRATADO	ADITIVO
06/04/2018	038/2017 2º ADITIVO	054/2017	PREGÃO PRESENCIAL	MARCON & MENDES LTDA-ME	I. O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES. A PARTIR DE 07/05/2018. II. EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO ORA AJUSTADA, O CONTRATO FICA ACRESCIDO EM MAIS R$ 64.800,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:41BDD7A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DO DECRETO Nº 29/2018

2018
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Lei/Ato nº 1235 - Decreto nº 29/2018 de 03/04/2018	Escopo	Nº	Ano
Lei: 1234 Lei ordinária	Créditos Adicionais	610	2018
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Especial	Anulação de Dotações	21.348,19	21.348,19
Especial	Excesso de Arrecadação	405.088,93	405.088,93
Despesa			
07	Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Anulação	21.348,19
07.003	Departamento de Obras	Abertura	
15.451.1501.2049	Manter as Atividades de Obras		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2940 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Especial	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações		
07	Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	Acréscimo	21.348,19
07.004	Departamento de Urbanismo	Abertura	
15.451.1501.1056	INFRA ESTRUTURA URBANA ASFALTO		

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2018

668

PROCESSO N° 820/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).
OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Educação.
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h30min do dia 24 de abril de 2018.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações".
O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 11 a 23 de abril de 2018, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

PREGOEIRA

☒ Solicite o edital completo desta licitação, envie um email para doroti@pien.pr.gov.br informando o número e ano do processo!

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2018

PROCESSO Nº 820/2018

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Educação.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e Decreto Municipal nº 002/2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2018.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:00 às 12:00 horas do dia 24 de abril de 2018.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min do dia 24 de abril de 2018**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "**Acesso Identificado no link – licitações**".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia **11 a 23 de abril de 2018**, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 09 de abril de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

PREGOEIRA

PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que este Edital foi publicado no quadro de editais da Prefeitura de Piên.

Piên 11 de 04 de 2018

Funcionário Responsável

Assunto: ESCLARECIMENTO - Fonte de Recurso - PE 048/2018 - 37543
De: Comercial - 1 <comercial1@grupoasaempresarial.com.br>
Data: 13/04/2018 09:25
Para: patricia@pien.pr.gov.br

670

Prefeitura Municipal de Piên - PR

Em atenção ao Pregoeiro e equipe de apoio

Referente Pregão Eletrônico nº 048/2018.

Prezados,

Solicitamos esclarecimentos sobre a fonte de recurso (dotação orçamentaria) destinada para contratação referente ao pregão supracitado, conforme segue:

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária:08.001.12.361.0009.2017-4490520000 e 08.001.12.361.0009.2017-4490520000

4.2 VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 159.418,56 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).

4.3 RECURSO: A Fonte de Recursos deste contrato é referente ao Termo de Compromisso PAR nº 201600415 celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

A verba designada para aquisição dos objetos, são fonte de:
( ) Recurso Próprio ( ) Convênio ( ) Emenda Parlamentar ( ) Outros

Sendo, **Recurso Próprio da Prefeitura**, solicitamos informar se o valor já está disponível em conta, e se os prazos de pagamento são realizados dentro dos prazos previstos?

Sendo, **Convênio**, qual a origem e nº de repasse do mesmo, e se houver contrapartida do município qual o valor real ou porcentagem de cada?

Sendo, **Emenda Parlamentar** informar o nº de repasse, e se já está disponível em conta para pagamento.

Sendo, **Outros** solicitamos especificar qual a fonte e origem do mesmo?

Sendo a solicitação feita tempestivamente, aguardamos deferimento e resposta para este.

--
Atenciosamente,

671

Renata Ribeiro
Grupo Asa Empresarial Ltda
Fone: (41) 3388-3400
Fax: (41) 3388-3431
comercial1@grupoasaempresarial.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2018

PROCESSO N° 820/2018

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

O Município de Piên, Estado do Paraná, neste ato representado por sua Pregoeira designada pelo Decreto nº 231/2017, em razão do PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ao edital do **Pregão Presencial nº 048/2018**, interposto via e-mail pelo GRUPO ASA EMPRESARIAL LTDA, enviado por Renata Ribeiro, vem responder, conforme se segue:

I – DO RELATÓRIO:

Trata-se de **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** ao edital do Pregão Presencial nº 030/2018, cujo objeto é a ***Aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados na Super Creche, conforme especificações constantes do ANEXO I.",*** onde o interessado expõe alguns pontos a serem esclarecidos.

II – DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

O pedido de esclarecimentos encontra respaldo no instrumento convocatório no item 10.1 conforme abaixo:

> 10.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

Uma vez que a data de abertura das propostas está marcada para dia 23 de abril de 2018 e o pedido de esclarecimentos foi recebido em 13 de abril de 2018, resta clara a TEMPESTIVO do pedido.

Em decorrência da primazia do interesse público e em atenção, especialmente, ao Princípio da Moralidade Administrativa é que busca o Administrador Público receber e conhecer dos termos dos pedidos apresentados em relação ao ato convocatório.

Por essas razões, pelo interesse público e pelo princípio da motivação, responde-se ao pedido de esclarecimentos, uma vez que é sempre preferível que a Administração Pública busque assegurar a legalidade do certame licitatório, se atentando à eventuais falhas que possam existir no edital.

Assim, pelo exposto acima e em respeito ao princípio da legalidade e da transparência

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

dos atos administrativos, passamos a análise dos fatos ventilados no PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS

A empresa citada solicita esclarecimento sobre Pregão Eletrônico nº 048/2018, em relação aos recursos citado no item 4.3 do referido edital. Questiona a licitante qual a procedência da verba. Além disso, questiona se o recurso já está em conta e se os prazos previstos no edital serão cumpridos.

RESPOSTA: Mediante o questionamento acima apresentado pela empresa o Município passa a se posicionar: os recursos são oriundos do Programa Pró-Infância e terá uma contrapartida do Município; tanto o recurso do programa como o do Município já estão em conta; o prazo para pagamento de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota também será cumprido visto que o tramite interno após o recebimento da nota leva em torno de 10 (dez) dias até chegar no Departamento de Tesouraria onde são realizado dos pagamentos.

IV – CONCLUSÃO:

Assim, uma vez esclarecidos os questionamentos da empresa interessada, essa resposta será encaminhada aos demais interessados que manifestaram interesse em participar da Licitação em questão.

Piên/PR, 13 de abril de 2018.

.....

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

PREGOEIRA

Rua Amazonas, nº 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018
Processo Administrativo Nº 820/2018
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Data de Publicação: 13/04/2018 14:16:46

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 102,00

Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS ? C7
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES/ REUNIÕES, DIREÇÃO E CRECHE III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM;
? ALTURA DO ASSENTO: 430 MM +/- 10 MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR);
? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM.
? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591.
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA.
? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE.
? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA.
? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE 4 PÉS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM COSTURA, LAMINADO A FRIO, SECÇÃO CIRCULAR MÍNIMA 22,3 MM (7/8?), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM (CHAPA 16).
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O NIVELAMENTO EM RELAÇÃO ÀS VARIAÇÕES DO PISO.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DAS SAPATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	duca / 36	102,00
PARTICIPANTE 044	Movebrink / MBCAE-001	102,00
PARTICIPANTE 038	METALCAD / FIXA	102,00
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	100,00
PARTICIPANTE 026	PG FLEX FIXA / PG FLEX FIXA	102,00
PARTICIPANTE 067	MARTIFLEX / N3973PT00	102,00
PARTICIPANTE 045	ALFRS / ALF CE/F **Inf. detal.:** Especificações conforme Anexo I do Edital.	102,00
PARTICIPANTE 097	ANDRIEI / MA096	100,00
PARTICIPANTE 077	marca propria / operativa	102,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 68,70

Descrição: CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS
?O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾? COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
?PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16? X 3/4?, ZINCADOS.
MEDIDAS:
ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM
ALTURA TOTAL: 67,5CM
ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM
ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM
RECOMENDAÇÕES:
PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	Brinquedos Parana / B5	68,50
PARTICIPANTE 044	Movebrink / MBCA-002	68,70
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	68,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA007	68,00
PARTICIPANTE 053	marca propria / aluno	68,70

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: CONJUNTO Val. Ref.: 376,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.
- MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
- CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 1200 MM;
? PROFUNDIDADE: 650 MM;
? ALTURA: 760 MM;
? ESPESSURA: 19,4 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM.
? PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING".
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 31,75MM (1 1/4?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
- PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	Brinquedos Parana / CJP-01	375,00
PARTICIPANTE 080	Movebrink / MBCP-001	376,00
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	376,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA056	375,00
PARTICIPANTE 077	marca propria / cjp	376,00

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 47,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1
DESCRIÇÃO
? TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO.
LOCAL
? CRECHES I, II E III, SALA MULTIUSO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA: 20 MM +/- 10 MM.
CARACTERÍSTICAS
? PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL;
? DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO;
? CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO.
? OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS;
? AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	EVAMAX	47,00
PARTICIPANTE 089	maria	47,00
PARTICIPANTE 059	borrachão	47,01
PARTICIPANTE 053	haiti / eva	47,01

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 171,35

Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2
DESCRIÇÃO
? COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO.
LOCAL
? FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? COMPRIMENTO: 900 MM +/-10 MM;
? LARGURA: 500 MM +/-10 MM;
? ALTURA: 40 MM -5 MM/+10 MM.
CARACTERÍSTICAS
? ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	fhitines	171,00
PARTICIPANTE 094	recimar	171,35
PARTICIPANTE 002	PEGASUS / ESPECIAL	171,35
PARTICIPANTE 053	SONOSUL / ESPECIAL	171,00
PARTICIPANTE 061	palmex / cvm	171,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE **LOTE 6** Val. Ref.: 510,00

Descrição: QUADRO DE AVISOS METÁLICO ? QC
DESCRIÇÃO
? QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1500 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 900 MM +/- 10 MM;
CARACTERÍSTICAS
? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? FUNDO CONFECCIONADO EM MDF 10MM;
? ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	vambel / qdm150	510,00
PARTICIPANTE 098	SOUZA	509,00
PARTICIPANTE 082	VAMBEL / METÁLICO	510,00
PARTICIPANTE 088	NILMAR / ESPECIAL	510,00
PARTICIPANTE 042	STALO 150X120 / STALO 150X120	510,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA088	509,00
PARTICIPANTE 097	cortarte / popular	510,00

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 424,64

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA -QB2
DESCRIÇÃO
? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 3000 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA: 17MM.
CARACTERÍSTICAS
? RESISTENTE A MANCHAS;
? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL;
? ACOMPANHA:
- 1 APAGADOR;
- 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 082	vambel / bq300	424,64
PARTICIPANTE 098	SOUZA	424,00
PARTICIPANTE 030	VAMBEL / MAGNÉTICO	424,64
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	424,00
PARTICIPANTE 042	STALO 150X120 MAG / STALO 150X120 MAG	424,64
PARTICIPANTE 077	ANDRIEI / MA093	424,00
PARTICIPANTE 081	cortarte / popular	424,64

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 719,00

Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1
DESCRIÇÃO
? ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 470 MM +/- 10 MM;
? PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA;
? GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM);
? TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR;
? HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM);
? FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM).
? PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM.
? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS.
? CHAVES EM DUPLICATA.
? COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS.
? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO.
? GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE.
? SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO.
? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	pandin / 4gv	719,00
PARTICIPANTE 073	LUNASA / 4G	719,00
PARTICIPANTE 089	Big Metal / 13351	719,00
PARTICIPANTE 017	W3 / ESPECIAL	719,00
PARTICIPANTE 042	D AÇO LONGO / D AÇO LONGO	719,00
PARTICIPANTE 045	METAL PONTA / MP A/04G **Inf. detal.**: Especificações conforme Anexo I do Edital.	719,00
PARTICIPANTE 080	rch / ra40	719,00

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 16 Unidade: CONJUNTO Val. Ref.: 476,65

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS.
- MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
- CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? CRECHES II E III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 800 MM;
? PROFUNDIDADE: 800 MM;
? ALTURA: 460 MM;
? ESPESSURA: 25,8 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING?.
? ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE:
- PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM);
- TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM).
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4? X COMPRIMENTO 2? , CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES.
? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
? LARGURA DO ASSENTO: 340 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM;
? ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; #13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / CJC-01	475,00
PARTICIPANTE 064	Movebrink / MBC-002	476,00
PARTICIPANTE 097	NILMAR / ESPECIAL	476,00
PARTICIPANTE 063	ANDRIEI / MA005	745,00
PARTICIPANTE 042	marca propria / cjc	476,65

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 871,50

Descrição: ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO
DESCRIÇÃO
? ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS DE UM A TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 540 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 930 MM;
? COMPRIMENTO: 1470 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDA EM NORMA VIGENTE.
? FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL;
? CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA.
? TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA.
? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	Freso / Freso	871,50
PARTICIPANTE 094	lig lig	871,50

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 576,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA DE REUNIÃO - M7
DESCRIÇÃO
? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS.
LOCAL
? SALA DE REUNIÕES.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? TAMPO RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM;
? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
? ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS.
- FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS.
? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	marfi / mo200	576,00
PARTICIPANTE 079	Brinquedos Parana / M7	575,00
PARTICIPANTE 080	Movebrink / MBMO-002	576,00
PARTICIPANTE 053	NILMAR / ESPECIAL	575,00
PARTICIPANTE 009	ALFRS / ALF MR 01 **Inf. detal.:** Especificações conforme Anexo I do Edital.	576,30
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA020	575,00
PARTICIPANTE 077	marca propria / mr200	576,30

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 24 Unidade: CONJUNTO Val. Ref.: 175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.
- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
- CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 600 MM;
? PROFUNDIDADE: 450 MM;
? ALTURA: 594 MM;
? ESPESSURA: 19,4 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING".
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM).
-PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38 MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
? PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA.
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM) E 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIP

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / CJA-03	175,00
PARTICIPANTE 064	Movebrink / CJA-003	175,00
PARTICIPANTE 017	NILMAR / ESPECIAL	175,00
PARTICIPANTE 077	ANDRIEI / MA013	175,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 24 Unidade: CONJUNTO Val. Ref.: 220,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.
- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
- CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO., MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 600 MM;
? PROFUNDIDADE: 450 MM;
? ALTURA: 460 MM;
? ESPESSURA: 19,4 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING".
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM).
-PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS.
? FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.
? PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À E

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / CJA-01	220,00
PARTICIPANTE 080	Movebrink / CJA-001	220,00
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	220,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA013	220,00

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: QUADRO MURAL DE FELTRO- QM
DESCRIÇÃO
? QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS.
LOCAL
? CRECHES I.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM.
CARACTERÍSTICAS
? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? CONFECCIONADO MDF 3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD 6MM;
? ACABAMENTO EM FELTRO ACRÍLICO 2MM;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	vambel / qm120	240,00
PARTICIPANTE 025	cortiart	240,00
PARTICIPANTE 098	SOUZA	235,00
PARTICIPANTE 073	VAMBEL / FELTRO	240,00
PARTICIPANTE 053	NILMAR / ESEPECIAL	240,00
PARTICIPANTE 042	SOUZA / SOUZA	240,00
PARTICIPANTE 097	ANDRIEI / MA098	240,00
PARTICIPANTE 017	cortarte / popular	240,00

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO ? BA
DESCRIÇÃO
? BALANÇO QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1800 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 2200 MM;
? COMPRIMENTO: 4400 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5?X3MM.
? COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPARE E DÊ SUSTENTAÇÃO; O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S).
? PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2?X 2,65MM.
? CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 8MM DE DIÂMETRO.
? PARA O CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE ½?, COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO.
? PARA O CASO DE UTILIZAÇÃO DE CORDAS TRANÇADAS EM POLIÉSTER, A FIXAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR QUE IMPEÇA O DESGASTE AS CORDAS, DEVIDO AO ATRITO.
? PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO ??X3?.
? CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU EM POLIETILENO ROTOMOLDADO (COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL E ASSENTO COM ENCOSTO.
? FLANGE COM QUATRO FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO.
? A PINTURA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRÔMETROS.
? OS PRODUTOS DEVERÃO SER MONTADOS/SOLDADOS ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIÊNCIAS.
? TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA EST

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	Brinquedos Parana / BA	1.128,00
PARTICIPANTE 032	Brinquedos Paraná / Balanço 4 Lugares	5.000,00
PARTICIPANTE 050	Movebrink / MBMP-001	1.129,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA046	1.125,00
PARTICIPANTE 097	marca propria / bl4	1.129,00

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 345,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8
DESCRIÇÃO
? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PÉS.
LOCAL
? COPA FUNCIONÁRIOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? DIÂMETRO DO TAMPO: 1000 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM;
? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
- SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM;
- COLUNA CENTRAL FABRICADA COM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3? (POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM;
- PÉS EM NÚMERO DE QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM.
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA M6 COM BUCHAS METÁLICAS.
? SAPATAS REGULÁVEIS METÁLICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	unimovel / m100	345,35
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / M8	245,00
PARTICIPANTE 060	Movebrink / MBMR-001	345,00
PARTICIPANTE 097	NILMAR / ESPECIAL	345,00
PARTICIPANTE 033	ANDRIEI / MA021	345,00
PARTICIPANTE 077	marca propria / mrd90	345,35

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 381,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA ? PO
DESCRIÇÃO
? POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS.
LOCAL
? AMAMENTAÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM;
? LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM;
? ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM;
? EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM;
? LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM;
? INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2° E -7°;
? ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90° / MÁXIMO 110°;
? ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM;
? LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM.
CARACTERÍSTICAS
? ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SECÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM.
PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
? PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2?, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO.
? BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS.
? LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE
SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23.
? ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). #1

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	brigatto / 1l	381,85
PARTICIPANTE 073	VITÓRIA / SAFIRA	381,85

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 308,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1
DESCRIÇÃO
? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS.
LOCAL
? CRECHES II E III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA: 17MM.
CARACTERÍSTICAS
? RESISTENTE A MANCHAS;
? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL;
? ACOMPANHA:
- 1 APAGADOR;
- 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	vambel / qb200	308,85
PARTICIPANTE 098	SOUZA	624,00
PARTICIPANTE 097	NILMARQ / ESPECIAL	308,00
PARTICIPANTE 063	ANDRIEI / MA0101	308,00
PARTICIPANTE 077	cortarte / popular	308,85

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 626,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1
DESCRIÇÃO
? SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIREÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM;
? ALTURA: 730 MM +/- 30 MM.
CARACTERÍSTICAS
? REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20;
? ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA;
? ESTRUTURA:
- MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO,CUPIM E MICROORGANISMOS.
- SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA.
- TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS.
? ESPUMAS DE POLIURETANO:
- ASSENTO: DENSIDADE D-23
- BRAÇO: DENSIDADE D-20
- ENCOSTOS: DENSIDADE D-20
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	conformax / bravo	626,65
PARTICIPANTE 082	QUALYFLEX / JADE	626,65
PARTICIPANTE 097	sorocaba / quatigua	626,65

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4
DESCRIÇÃO
? ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM;
? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM).
? PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM).
? BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM).
? BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4? (MÍNIMO).
? DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA.
? MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA.
? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS.
? CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES.
? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO.
? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	pandin / armaro	660,00
PARTICIPANTE 038	LUNASA / AL1800	660,00
PARTICIPANTE 089	Big Metal / 14350	660,00
PARTICIPANTE 017	W3 / ESPECIAL	660,00
PARTICIPANTE 026	D AÇO AR402 / D AÇO AR402	660,00
PARTICIPANTE 045	METAL PONTA / MP A/A 02P **Inf. detal.**: Especificações conforme Anexo I do Edital.	660,00
PARTICIPANTE 061	rch / ar2	660,00

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6
DESCRIÇÃO
? CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO.
LOCAL
? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM;
? ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR);
? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM;
? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA.
? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE.
? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA.
? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR.
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PELO MENOS 22° E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8° COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO. COMANDO POR ALAVANCA.
- SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR FLEXÍVEL.
- COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO A GÁS. CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM.
- BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM.
- RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMO),
- DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E DESENHO ERGONÔMICO.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. #13

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	duca / 1017	270,00
PARTICIPANTE 057	METALCAD / SECRETÁRIA	270,00
PARTICIPANTE 088	RHODES / ESPECIAL	270,00
PARTICIPANTE 026	PG FLEX EXEC / PG FLEX EXEC	270,00
PARTICIPANTE 045	ALFRS / ALF CG/B **Inf. detal.:** Especificações conforme Anexo I do Edital.	270,00
PARTICIPANTE 061	marca propria / operativo	270,00

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 519,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO ? GA
DESCRIÇÃO
? GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 400 MM;
? ALTURA: 470 MM;
? COMPRIMENTO: 1110 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS.
? MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES.
? BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS.
? ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS.
? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Freso / 37373	519,04
PARTICIPANTE 094	lig lig	519,04

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: GIRA-GIRA OU CARROSEL ? CR
DESCRIÇÃO
? GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? DIÂMETRO: 1000 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 495 MM;
? TOLERÂNCIA: ± 10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE.
? BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE.
? VOLANTE CENTRAL FIXO.
? EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS.
? TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES.
? APOIO PARA OS PÉS.
? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 048	Freso / 37374	1.520,00
PARTICIPANTE 041	FRESO / Freso - 37374	1.520,00
PARTICIPANTE 059	xalingo	1.520,00

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO ? CS
DESCRIÇÃO
? CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1310 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 1287 MM;
? COMPRIMENTO: 1610 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA.
? BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS).
? O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 048	Freso / Casinha FNDE	2.770,00
PARTICIPANTE 041	Freso / Freso - 31229-A	2.770,00
PARTICIPANTE 059	xalingo	2.770,00

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 973,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS
DESCRIÇÃO
? ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO.
LOCAL
? COPA DOS FUNCIONÁRIOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM;
? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM;
? ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM);
? PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM);
? PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM);
? DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA.
? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO.
? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	rch / p16	973,00
PARTICIPANTE 082	LUNASA / P16	973,00
PARTICIPANTE 089	Big Metal / 1490	973,00
PARTICIPANTE 017	W3 / ESPECIAL	973,00
PARTICIPANTE 061	rch / rap30	973,00

LOTE 26

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO ? TL
DESCRIÇÃO
? TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 870 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 870 MM;
? COMPRIMENTO: 2140 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA.
? MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO.
? DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA.
? POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	Freso / Freso	2.528,00
PARTICIPANTE 048	Brink Mobil / Trenzinho	2.528,00
PARTICIPANTE 041	Freso / Freso - 20119	2.528,00
PARTICIPANTE 059	brink mobil	2.528,00

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1
DESCRIÇÃO
? BERÇO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS.
LOCAL
? CRECHE I.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? COMPRIMENTO: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 670 MM +/- 10 MM;
? ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900 MM (+OU- 10 MM) SEM CONSIDERAR O RODÍZIO.
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO;
? ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO PARA SUSTENTAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE 1 1/4", EM CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS NOS CANTOS SUPERIORES. BARRAS HORIZONTAIS SUPERIORES, DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE CONFIGUREM COMO ALÇAS PARA CONDUÇÃO DO BERÇO. RAIO DE CURVATURA DO TUBO DE 100MM (+OU- 5MM) CONSIDERANDO O EIXO DO TUBO.
? ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40 X 20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM).
? BASE DO BERÇO (ESTRADO) EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA.
? SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS SOLDADAS INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS.
? GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TEXTURIZADO NA COR BRANCA.
? CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) TEXTURIZADO, NA COR BRANCA.
? NAS PEÇAS DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. ARESTAS USINADAS CONFIGURANDO ACABAMENTO ARREDONDADO.
? QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. EIXO DOTADO DE ROSCA MÉTRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM COMO NO GIRO, ATRAVÉS DE MECANISMO METÁLICO. EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12.
? FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / BC1	770,00
PARTICIPANTE 088	NILMAR / ESPECIAL	770,00
PARTICIPANTE 045	ALFRS / BERÇO FNDE **Inf. detal.:** Especificações conforme Anexo I do Edital.	770,00
PARTICIPANTE 097	HENN/ORTOBOM / ANJOS	760,00
PARTICIPANTE 057	ESTRELA / BABY	770,00

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 201,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6
DESCRIÇÃO
? MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE.
LOCAL
? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA).
O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS.
- FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS.
? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	marfi / m120	320,00
PARTICIPANTE 079	Brinquedos Parana / M6	320,00
PARTICIPANTE 064	Movebrink / MBMQ-002	320,00
PARTICIPANTE 038	LUNASA / TREVISO	320,00
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	320,00
PARTICIPANTE 042	PG FLEX MESA / PG FLEX MESA	320,00
PARTICIPANTE 009	ALFRS / ALF MT/U **Inf. detal.**: Especificações conforme Anexo I do Edital.	320,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA019	320,00
PARTICIPANTE 002	marca propria / me120	320,00

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS
SERÃO FORNECIDAS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4?, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO ? HOT MELTING?
MEDIDAS:
ALTURA DA MESA: 60 CM
TAMPO DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM X BASE MENOR - 40 CM X LARGURA - 40CM
RECOMENDAÇÕES:
PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / CJ2	200,00
PARTICIPANTE 080	Movebrink / MBCI-006	201,00
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	200,00
PARTICIPANTE 097	ANDRIEI / MA006	200,00
PARTICIPANTE 081	marca propria / ma80	201,00

LOTE 30

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 126,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8
DESCRIÇÃO
? CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO.
LOCAL
? COPA DOS FUNCIONÁRIOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA DO ASSENTO: 480 MM +/- 30 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM +/- 30 MM;
? ALTURA DO ASSENTO: 440 MM +/- 10 MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 430 MM +/- 30 MM;
? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM +/- 30 MM.
CARACTERÍSTICAS
? ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL;
? ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).
? FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM.
? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.
? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RI0 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0 /T0.
? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	mr / m700	126,63
PARTICIPANTE 044	Movebrink / MBCAI-001	126,00
PARTICIPANTE 038	METALCAD / ISO	126,63
PARTICIPANTE 017	NILMAR / ESPECIAL	126,00
PARTICIPANTE 067	MARTIFLEX / NEW ISO AZUL / PES CINZA	126,63
PARTICIPANTE 077	ANDRIEI / MA015	125,00
PARTICIPANTE 042	marca propria / 5000	126,63

LOTE 31

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1
SERÃO FORNECIDAS MESAS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2.
O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMON(REFERENCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE.
A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16?
A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA.
PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
RECOMENDAÇÕES:
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.
A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / M1	315,00
PARTICIPANTE 044	Movebrink / MBFR-001	315,00
PARTICIPANTE 088	NILMAR / ESPECIAL	315,00
PARTICIPANTE 077	ANDRIEI / MA026	305,00
PARTICIPANTE 061	marca propria / m-rft	315,00

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 48 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 265,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CAMA EMPILHÁVEL
DESCRIÇÃO
? CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE.

LOCAL
? CRECHES II E III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 110 MM +/- 30 MM;
? LARGURA: 540 MM +/- 30 MM;
? COMPRIMENTO: 1330 MM +/- 50 MM.
CARACTERÍSTICAS
? PERMITE EMPILHAMENTO.
? SUPORTA ATÉ 50 KG;
? TELA EM POLIÉSTER EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC COSTURADO E SELADO COM FECHO DE VELCRO. DEVE APRESENTAR TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO.
? PÉS EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO.
? ESTRUTURA EM 4 BARRAS DE ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR DURABILIDADE.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	Take / Take	265,00
PARTICIPANTE 094	lig lig	265,00
PARTICIPANTE 018	SWEET DREAMS / EMPILHÁVEL	265,00
PARTICIPANTE 077	brinkmobil / brinkmobil	264,00

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1
DESCRIÇÃO
? CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL.
LOCAL
? CRECHES I.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM;
? LARGURA: 560 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM;
? PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO;
? ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL;
? ÂNGULO DO ENCOSTO: MÍNIMO 60º EM RELAÇÃO À HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM);
? BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIO MÍNIMO DE 5 MM.
CARACTERÍSTICAS
? SUPORTA ATÉ 15 KG;
? CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO;
? ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO;
? BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL;
? BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS;
? APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO;
? SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS.
? CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO À CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA.
? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	galzerano	300,00
PARTICIPANTE 018	GALZERANO / STANDART	300,00
PARTICIPANTE 088	GALZERANO / ESPECIAL	300,00
PARTICIPANTE 067	GALZERANO / STANDART	300,00
PARTICIPANTE 076	Galzerano / 5016	300,00
PARTICIPANTE 061	galzerano / standart	300,00

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 226,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1
SERÃO FORNECIDOS BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2.
O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERENCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE.
A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16?
A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA.
PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
RECOMENDAÇÕES:
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.
A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	Brinquedos Parana / B1	225,00
PARTICIPANTE 080	Movebrink / MBFR-001	226,00
PARTICIPANTE 034	NILMAR / ESPECIAL	226,00
PARTICIPANTE 061	ANDRIEI / MA026	225,00
PARTICIPANTE 081	marca propria / brft	226,00

LOTE 35

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 552,00

Descrição: ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3
SERÃO FORNECIDOS ARMÁRIOS SUSPENSOS, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO;
DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM,TRANSPARENTE.
AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO;
DIMENSÕES:
ALTURA:1,50M
LARGURA:0,80M
PROFUNDIDADE: 0,35M

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	NILMAR / ESPECIAL	552,00
PARTICIPANTE 033	METALPONTA / METALPONTA	552,00
PARTICIPANTE 017	marca propria / psr1	552,00

LOTE 36

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 397,00

Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS ? EP
DESCRIÇÃO
? ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 330 MM;
? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM;
? CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX.
? COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA.
? COPO COLETOR (JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO.
? JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM POLIESTIRENO.
? MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/4 HP.
? BASE ANTIDERRAPANTE.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	fak	397,00
PARTICIPANTE 081	cemaf / grande	397,00

LOTE 37

Item: 1 Quant.: 9 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM ? MS
DESCRIÇÃO
? APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM.
LOCAL
? CRECHES I, II E III, PRÉ-ESCOLA E SALA MULTIUSO.
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 350 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 450 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM.
CARACTERÍSTICAS
? CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO;
? REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW;
? RÁDIO AM E FM;
? CONTROLE REMOTO;
? POTÊNCIA MÍNIMA: 20W;
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	suzuke	340,00
PARTICIPANTE 038	MONDIAL / MS09	340,00
PARTICIPANTE 081	multilaser / mp124	340,00

LOTE 38

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.006,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS
DEFINIÇÃO
? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU'S.
- CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE.
LOCAL
? SALA DOS PROFESSORES, ADMINISTRAÇÃO.
CARACTERÍSTICAS
? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A.
? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
? GÁS REFRIGERANTE R410A.
? FILTRO ANTI-BACTÉRIA.
? DESUMIDIFICAÇÃO.
? CONTROLE REMOTO.
? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA.
? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	AGRATTO / ACS 18000Q/F	2.006,00

LOTE 39

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.097,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1
DESCRIÇÃO
? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL.
LOCAL
? COZINHA (CRECHES MODELOS TIPOS 1 E 3).
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
OBS.: A LARGURA DE VÃO LIVRE DA PORTA DO AMBIENTE PARA PASSAGEM DESTE FOGÃO É DE 1 METRO.
? LARGURA MÁXIMA*: 1850 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 1350 MM;
? GRELHAS MÍNIMO: 400 MM X 400 MM;
OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PANELAS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300 MM;
? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 90MM +/- 10MM;
? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180MM +/- 10 MM.
PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA
? 2,0 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GÁS NATURAL;
? 2,8 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GLP.
CARACTERÍSTICAS
? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCAS).
? COM DOIS FORNOS E TORNEIRAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL, FIXADA EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA).
? ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL (SEGUNDO DEMANDA).
? O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTES EXPRESSÕES: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? OU ?UTILIZAR GLP?.
? COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO ?SUPERVISOR DE CHAMA?.
? QUATRO PÉS EM PERFIL ?L? DE AÇO INOX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2? X 1/8? DE ESPESSURA.
? SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.
? QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX, EM CHAPA 16 (1,50MM) COM 60 MM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX.
? QUADRO SUPERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX EM CHAPA 18 (1,25MM), TENDO AS TRAVESSAS LONGITUDINAIS 60 MM DE ALTURA E AS TRANSVERSAIS180MM DE ALTURA, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. AS TRAVESSAS TRANSVERSAIS CONSTITUEM-SE NO PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL DO FOGÃO.
? TAMPO (TEMP

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Itájobi / 7056/9000	3.097,00
PARTICIPANTE 053	vitoria	3.097,00
PARTICIPANTE 098	CRISTALAÇO / 6B3S3DFCH	3.097,00
PARTICIPANTE 045	PROGAS / PMD600EN **Inf. detal.:** Especificações conforme Anexo I do Edital.	3.097,00
PARTICIPANTE 081	cemaf / 6b	3.097,00

LOTE 41

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: CONJUNTO Val. Ref.: 766,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1
DESCRIÇÃO
? KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO:
- UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR AMARELO PARA METAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS.
LOCAL
? REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, ACESSO, CIRCULAÇÃO, TERRAÇO.
DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR
? ALTURA MÁXIMA: 1200 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 2500 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM;
? CAPACIDADE INDIVIDUAL DO COLETOR: 50L.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
? SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA.
? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
? COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.
? SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO.
? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	plasvale	766,00
PARTICIPANTE 018	LARPLAST / CONJ-5L	766,00

LOTE 42

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 82,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2
DESCRIÇÃO
? LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL.
LOCAL
? SANITÁRIOS INFANTIS, FRALDÁRIO, LACTÁRIO, COZINHA, TRIAGEM.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 720 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 450 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM;
? CAPACIDADE: 50L.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
? COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA.
? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	LASRPLAST / LAR-50L	82,50
PARTICIPANTE 097	plasutil / 50l	82,50

LOTE 43

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.211,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1
DESCRIÇÃO
? REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 1250 MM;
? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 1000 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE COM QUATRO PORTAS.
? REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO).
? GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM).
? ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
? PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE.
? PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%.
? ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
? VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA.
? PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA.
? BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL.
? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO.
? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR.
? TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, ½ HP, MONOFÁSICO 127 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA ?FROST-FREE?).
? OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.
? GÁS RE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 048	Frilux / RF-064 Especial	4.211,00
PARTICIPANTE 089	frilux	4.211,00
PARTICIPANTE 017	cnbr / 4p	4.211,00

LOTE 44

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.297,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG
DESCRIÇÃO
? LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA.
LOCAL
? LAVANDERIA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 650 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA.
? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS.
? TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.
? PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM.
? MANGUEIRAS PARA ENTRADA D´ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM.
? MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA.
? CENTRIFUGAÇÃO .
? FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS .
? DISPENSER PARA SABÃO .
? DISPENSER PARA AMACIANTE .
? DISPENSER PARA ALVEJANTE
? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO).
? ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA.
? SAPATAS NIVELADORAS.
? DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO).
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	ELECTROLUX / LTD12	1.297,00

LOTE 45

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: FORNO DE MICROONDAS 30 L
DESCRIÇÃO
? FORNO DE MICROONDAS
LOCAL
? COZINHA E LACTÁRIO.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? LARGURA MÍNIMA: 5000 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 2900 MM;
? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM;
? VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA.
? ILUMINAÇÃO INTERNA.
? PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS.
? TIMER.
? RELÓGIO.
? PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA.
? DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA.
? SAPATAS PLÁSTICAS.
? PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	mideia	455,00
PARTICIPANTE 018	ELECTROLUX / MEF41	455,00
PARTICIPANTE 077	lg / 3042	455,00

LOTE 46

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.406,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2
DESCRIÇÃO
? BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL.
LOCAL
? TRIAGEM/ LAVAGEM.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? LARGURA MÍNIMA: 300 MM;
? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 400 MM;
? ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G - MÁXIMO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO.
? GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA.
? PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL.
? ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO.
? INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS, EM PLÁSTICO.
? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
? DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA.
? PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA.
? COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	import	1.406,00
PARTICIPANTE 093	LIDER / B530 **Inf. detal.:** ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - MARCA: LIDER MODELO: B530 PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 60 dias, ENTREGA 15 dias. Pagamento 30 dias. GARANTIA 01 (um) ano. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.	1.406,00
PARTICIPANTE 038	BALMAK / 150KG	1.406,00
PARTICIPANTE 076	RAMUZA / 2282 - 150kg/50g Plat.40X28	1.406,00

LOTE 47

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 157,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: APARELHO DE DVD - DVD
DESCRIÇÃO
? DVD PLAYER COM KARAOKÊ
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3).
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 55 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 320 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 240 MM.
CARACTERÍSTICAS
? DVD´S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VÍDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW ? DVD ?R/ -RW.
? ENTRADA USB.
? FUNÇÕES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION.
? CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL
? FUNÇÃO KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	mondial	157,00
PARTICIPANTE 018	MONDIAL / D10	157,00
PARTICIPANTE 077	lg / mp15	157,00

LOTE 48

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 274,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS? CT
DESCRIÇÃO
? CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM;
? ALTURA MÁXIMA: 440 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM;
? VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS.
? FILTRO EM AÇO INOX.
? LÂMINAS E PENEIRA EM AÇO INOX.
? COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO.
? TRAVA DE SEGURANÇA.
? COM FUNÇÃO PULSAR E 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESSURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS.
? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).
? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	juicer	274,50

LOTE 49

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1
DEFINIÇÃO
? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU`S.
- CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE
- CICLO FRIO: DEMAIS REGIÕES
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3).
DIMENSÕES
UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA
? ALTURA MÁXIMA: 350 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 1200 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM.
UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA
? ALTURA MÁXIMA: 840 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 950 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM.
CARACTERÍSTICAS
? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A.
? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
? GÁS REFRIGERANTE R410A.
? FILTRO ANTI-BACTÉRIA.
? DESUMIDIFICAÇÃO.
? CONTROLE REMOTO.
? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA.
? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 018	ECOBLU / EBE30QF	3.600,00

LOTE 50

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.936,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10 KG
DESCRIÇÃO
? SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA.
LOCAL
? LAVANDERIA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 600 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 600 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA: 10KG.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA.
? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS).
? PROGRAMAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM.
? NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE), NO MÍNIMO.
? FUNÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE ODOR.
? PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO.
? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU AÇO ESMALTADO
? FILTRO INTERNO.
? MOTOR DE ROTAÇÃO AUTO REVERSÍVEL.
? TUBO FLEXÍVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR.
? SAPATAS NIVELADORAS.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	eletrolux	1.936,00
PARTICIPANTE 002	ELECTROLUX / SVP10	1.936,80

LOTE 51

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.269,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: TELEVISÃO - TV
DESCRIÇÃO
? SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET.
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3).
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 480 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 200 MM.
CARACTERÍSTICAS
? TELA LED.
? WI-FI INTEGRADO.
? ACESSO À INTERNET.
? RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD.
? CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.
? ENTRADAS ESPECIAIS ? HDMI (MÍNIMO 2), LAN, USB.
? TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMÁTICO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	aurora	1.269,00
PARTICIPANTE 018	AOC / LE32S5970	1.269,00
PARTICIPANTE 067	MTEK / MK32CN9	1.269,00
PARTICIPANTE 097	AOC / AOC	1.269,00
PARTICIPANTE 071	aoc / le32	1.269,00

LOTE 52

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 554,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO
DESCRIÇÃO
? FOGÃO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL.
LOCAL
? LACTÁRIO.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 600 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 50 LITROS.
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO
? MESA EM AÇO INOX.
? ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA.
? FUNÇÕES DE TIMER SONORO E RELÓGIO.
? SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS.
? BOTÕES DE CONTROLE COM LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE BOTÃO DE CONTROLE INDIVIDUAL. TODOS OS CONTROLES DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
? ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO.
? COM MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS, SENDO PELO MENOS UMA DELAS DESLIZANTE.
? COM GRILL.
? DEVERÁ VIR COM A LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA.
? SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ASCENDIMENTO E/OU VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEÇA A SAÍDA DE GÁS CASO A CHAMA SE APAGUE.
? RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREDES INTERNAS QUE EVITE ACÚMULO DE GORDURAS E FACILITE A LIMPEZA (SISTEMA ?AUTOLIMPANTE? OU SIMILAR).
? PORTA COM VISOR EM VIDRO, COM EIXO DE ABERTURA HORIZONTAL, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE.
? PISO EM AÇO CARBONO ESMALTADO COM ORIFÍCIO(S) DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	atlas	554,00
PARTICIPANTE 018	BRASLAR / SIRIUS	554,00
PARTICIPANTE 077	ATLAS / ATLAS	554,00
PARTICIPANTE 017	braslar / sirius	554,00

LOTE 53

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L
DESCRIÇÃO:
? LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CAPACIDADE:
? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM.
? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA.
? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS.
? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA.
? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.
? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE.
? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX.
? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS.
? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX.
? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.
? INTERRUPTOR PARA PULSAR.
? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA.
? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM.
? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA.
? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. #13#

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	bermac	580,00
PARTICIPANTE 002	JL COLOMBO / 8LBR	580,00

LOTE 54

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 439,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS
DESCRIÇÃO:
? LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR
? CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO
CAPACIDADE:
? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM.
? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA.
? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS.
? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA.
? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.
? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE.
? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX.
? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS.
? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX.
? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.
? INTERRUPTOR PARA PULSAR.
? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA.
? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM.
? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA.
? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO.
? EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304.
? PINO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	vickitoria	439,00
PARTICIPANTE 082	JL COLOMBO / 2LBR	439,00

LOTE 55

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2
DESCRIÇÃO
? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS.
LOCAL
? DESPENSA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR).
? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA.
? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE?.
? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.
? PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES.
? CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE.
? PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.
? GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.
? SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO.
? BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE.
? DOBRADIÇAS METÁLICAS.
? SAPATAS NIVELADORAS.
? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL.
? SISTEMA DE DEGELO ?FROSTFREE?.
? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	CONSUL / CRM45	2.252,00

LOTE 56

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 676,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL
DESCRIÇÃO
? BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE CLORO (CI).
LOCAL
? REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, CIRCULAÇÃO.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 625 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 465 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 490 MM;
? FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 6 L/H.
CARACTERÍSTICAS
? PIA EM AÇO INOX POLIDO.
? GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA ELETROZINCADA.
? TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO DE FÁCIL E SUAVE ACIONAMENTO.
? ACIONAMENTO ELÉTRICO MEDIANTE BOTÕES INDEPENDENTES PARA ÁGUA GELADA E NATURAL.
? IDENTIFICAÇÃO DOS BOTÕES, COM INDICAÇÃO EM TEXTO E PARA LEITURA TÁTIL (BRAILLE).
? DUAS TORNEIRAS EM HASTE PARA COPO, COM JATO REGULÁVEL.
OBS.: VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE PARA AS CRIANÇAS, O BEBEDOURO NÃO TERÁ TORNEIRA TIPO JATO PARA BOCA.
? RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304.
? SERPENTINA EXTERNA COM ISOLAMENTO TÉRMICO.
? PREVISÕES PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DRENO.
? MANGUEIRAS ATÓXICAS.
? BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA.
? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.
? DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA.
? RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO.
? NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES.
? A CUBA, AS TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S) DEVEM FAZER PARTE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, NÃO PODENDO CONSIDERÁ-LAS COMO ITENS ADICIONAIS.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Ibbl / PDF-300 2T	5.000,00
PARTICIPANTE 034	karina	676,00
PARTICIPANTE 002	IBBL / BAG40	676,00

LOTE 57

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 239,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L ? CL
DESCRIÇÃO
? COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS.
LOCAL
? PÁTIO DE SERVIÇO.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 950 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 480 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 555 MM;
? CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
? DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.
? RODA DE BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2?.
? EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO.
? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	LARPLAST / 120L	239,61

LOTE 58

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE **Val. Ref.:** 848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR
DESCRIÇÃO
? PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO.
LOCAL
? COPA DOS FUNCIONÁRIOS, COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 410 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 315 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM;
? FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H.
CARACTERÍSTICAS
? SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE.
? COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
? BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.
? BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS.
? CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO.
? CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
? PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV.
? VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA.
? PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²).
? TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40° C.
? COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO:
- CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA.
? PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA ?APROVADO?.
? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO :NMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Libell / Acqua Flex Hermético	848,00
PARTICIPANTE 034	latina	848,00
PARTICIPANTE 036	LATINA / PA335	848,00
PARTICIPANTE 076	IBBL / FR600	848,00
PARTICIPANTE 097	masterfrio / mf40	848,00

LOTE 59

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 225,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: EXAUSTOR AXIAL
MODELO: 30 CM, HÉLICE EM ALUMÍNIO COM 5 PÁS
PRESSÃO: 5 MM CA
VAZÃO: 1200MÃO: 1200M³/H
FREQUÊNCIA: 50/60HZ
CONSUMO 127V: 65 W
MOTOR: ¼ HP ? 1590 RPM
DIÂMETRO: 300 X 185 MM - CHAPA DE AÇO FOSFORIZADA Nº 18
CORRENTE 127V: 0,6 A / 220V: 0,4 A / TRIFÁSICO 0,3 A

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	ventisol	225,50
PARTICIPANTE 082	VENTISOL / COMERCIAL	225,50

LOTE 60

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 500,00

Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO)
DESCRIÇÃO:
? MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO.
CAPACIDADE:
? TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.
? TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA.
? TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS.
? COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO.
? SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S.
? CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO.
? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).
? MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS.
? ACESSÓRIOS:
BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS;
1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS;
2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS;
LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS;
1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE.
MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS.
? DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP.
? PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN.
? DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL.
? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	britanea	500,00
PARTICIPANTE 073	BRITÂNIA / ALL IN ONE	500,00
PARTICIPANTE 077	philco / hone	500,00

LOTE 61

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 12.263,00

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA
DESCRIÇÃO:
? LAVA LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO MONOCÂMARA.
PRÉ-REQUISITOS:
? É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE TODA INSTALAÇÃO PREDIAL, CUJOS PROCEDIMENTOS ABAIXO DEVEM SER OBSERVADOS.
PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO:
? A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA LAVA LOUÇA DEVE SER FEITA COM OS NECESSÁRIOS CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS E DANOS AO EQUIPAMENTO E GARANTIR SUA PLENA UTILIZAÇÃO.
? AO RECEBER O EQUIPAMENTO VERIFICAR SE O MESMO SOFREU DANOS DE TRANSPORTE. EM CASO DE SUSPEITA NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O REVENDEDOR OU A FÁBRICA.
? A INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇA REQUER:
REDE ELÉTRICA (ENERGIA);
REDE HIDRÁULICA (ÁGUA);
REDE SANITÁRIA (ESGOTO);
? OBSERVAÇÕES GERAIS: A GARANTIA NÃO ENGLOBA DANOS RESULTANTES DO NÃO CUMPRIMENTO DAS PRESENTES INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.
REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO:
ENERGIA ELÉTRICA
? CERTIFICAR-SE QUE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA REDE PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA A SER ADQUIRIDA.
? PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA A LAVADORA, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS DA VOLTAGEM ESCOLHIDA.
? POTÊNCIA REQUERIDA: 6,7 KW
VOLTAGEM: 110V
ÁGUA
? ÁGUA FRIA; ROSCA 3/4? BSP, COM REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ENTRE 1 E 3,5 BAR.
? RECOMENDA-SE O USO DE FILTRO DE RESÍDUOS.
ESGOTO (DRENO)
? TUBULAÇÃO EM NÍVEL ABAIXO DA BASE DA LAVADORA, DE 50MM, DE MATERIAL RESISTENTE PARA SUPORTAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXAGUE, PREVISTA PELA MÁQUINA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:
DA MÁQUINA
? LARGURA: 595MM
? PROFUNDIDADE: 615MM
? ALTURA: 840MM
ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM
? LARGURA: 495MM
? PROFUNDIDADE: 495MM
? ALTURA: 340MM
? TOLERÂNCIA: +/-20%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? OPERAÇÕES: LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES.
? PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA.
? CAPACIDADE POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50 XÍCARAS (Ø 60MM).
? CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 32 CICLOS (GAVETAS POR HORA).
? TEMPO DE CICLO: (LAVAGEM + ENXÁGUE): 112 SEGUNDOS.
? PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Netter / NT 200 D	12.263,00

LOTE 62

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.063,00

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2
DESCRIÇÃO:
? BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:
? ALTURA: 764MM
? COMPRIMENTO: 517MM
? LARGURA: 374MM
? TOLERÂNCIA: +/- 15%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX.
? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS.
? COM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE.
? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA.
? COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES.
? GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA.
? PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL.
? TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS.
? PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL ?ANTIPLASH.
? ACESSÓRIOS INCLUSOS.
? VOLTAGEM: 110V
? MOTOR: ½ HP.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX AISI 304.
? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Maná / BPM-20 ST	4.063,00
PARTICIPANTE 018	VENÂNCIO / VPB20	4.500,00

LOTE 63

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: FREEZER VERTICAL - FZ
DESCRIÇÃO
? FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°.
LOCAL
? DESPENSA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
? CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 450 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA DE DEGELO ?FROSTFREE? (QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO), COM UMA PORTA.
? TEMPERATURA DE OPERAÇÃO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO MÍNIMO, ENTRE -16°C E -24°C.
? GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM).
? ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO.
? PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE.
? PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM).
? ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
? VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA.
? PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA.
? BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL.
? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO.
? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA.
? COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, 1/3 HP, MONOFÁSICO 127 V (CONFORME TENSÃO LOCAL).
? TEMPORIZADOR PARA DEGELO, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO MONOFÁSICO DE 127 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA?FROST-FREE?).
OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.
? GÁS REFRIGERANTE R600A, R134A OU R290.
? QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4?. DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES.
? AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE AL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	CONSUL / CVU30	3.025,00

LOTE 64

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 333,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX
DESCRIÇÃO
? MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 400 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 150 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM;
? VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML.
CARACTERÍSTICAS
? CABO (ALÇA) ERGONÔMICO.
? LÂMINAS DESTACÁVEIS EM AÇO INOX DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL.
? RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO.
? CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA.
? BASE ANTIRESPINGOS.
? BOTÃO TURBO.
? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	amo	333,00
PARTICIPANTE 097	mondial / mo8	333,00

LOTE 65

Item: 1 Quant.: 13 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 164,00

Descrição: VENTILADORES DE TETO ? VT
DESCRIÇÃO:
VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W DE POTÊNCIA, E 3 VELOCIDADES.
CARACTERÍSTICAS:
? COMPRIMENTO ? 48CM
? LARGURA ? 23,5CM
? ALTURA ? 26CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	ventisol	164,00
PARTICIPANTE 098	PREMIUM	163,50
PARTICIPANTE 038	VENTISOL / COMERCIAL	164,00
PARTICIPANTE 004	VENTIDELTA / TETO 130W	164,00
PARTICIPANTE 097	ventisol / comercial	164,00

LOTE 66

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS
DEFINIÇÃO
? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU`S.
- CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3).
CARACTERÍSTICAS
? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A.
? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
? GÁS REFRIGERANTE R410A.
? FILTRO ANTI-BACTÉRIA.
? DESUMIDIFICAÇÃO.
? CONTROLE REMOTO.
? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA.
? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	samsung / AR12MVSPBGMNAZ	1.840,00
PARTICIPANTE 004	AGRATTO / ACS 12000Q/F	1.840,00

LOTE 67

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 107,00

Descrição: FERRO ELÉTRICO A SECO - FR
DESCRIÇÃO
? FERRO ELÉTRICO A SECO.
LOCAL
? LAVANDERIA.
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 130 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 130 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM.
CARACTERÍSTICAS
? CONTROLE DE TEMPERATURA.
? CABO ANATÔMICO.
? INDICADOR DE TECIDOS.
? POUPA BOTÕES.
? BASE EM ALUMÍNIO POLIDO.
? CORPO EM PLÁSTICO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 025	britanea	107,00
PARTICIPANTE 073	MONDIAL / MAXIMUS	107,00
PARTICIPANTE 017	marid / f04	107,00

LOTE 68

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 647,60

Descrição: BALANÇA DIGITAL 15 KG
DESCRIÇÃO:
? BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O ?REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS? - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.
? CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: ?TIPO III?.
DIMENSÕES:
? DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM;
? PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG;
? CAPACIDADE: 15 KG;
? DIVISÃO: DE 5G EM 5G.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:
? GABINETE EM ABS.
? DISPLAY DE LCD DE 5 DÍGITOS COM MÍNIMO DE 12MM DE ALTURA.
? TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNÇÕES.
? PÉS REGULÁVEIS.
? NÍVEL DE BOLHA.
? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
? TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A +40°C OU COM REDUÇÃO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA.
? UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO.
? TENSÃO ELÉTRICA: 110VCA / 220VCA.
? COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM.
? FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA: 60 HZ.
? CONSUMO MÁXIMO: 10W.
? BATERIA INTERNA.
? PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERIFICAÇÃO INMETRO.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? BASE EM AÇO GALVANIZADO OU EM ABS INJETADO.
? PRATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS DOTADAS DE RESSALTO PARA RETENÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS;
? SUPORTES DO PRATO EM ALUMÍNIO INJETADO;
? GABINETE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	segma	647,00
PARTICIPANTE 082	BALMAK / 15KG	647,60

LOTE 69

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.782,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1
DESCRIÇÃO:
? BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:
? LARGURA: 240MM;
? PROFUNDIDADE: 350MM;
? ALTURA: 420MM;
? TOLERÂNCIA: +/- 15%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX.
? CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO.
? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS.
? COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE.
? MOVIMENTO PLANETÁRIO.
? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA.
? COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO.
? CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE.
? MANIPULA TRAVA/DESTRAVA.
? COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS INCLUSOS:
1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS;
1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES;
1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS;
1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC.
? FREQUÊNCIA: 50/60HZ.
? POTÊNCIA: 500WATS.
? VOLTAGEM: 110V
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX AISI 304.
? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	Maná / BPM-6 ST	2.782,00
PARTICIPANTE 089	philco	2.782,00
PARTICIPANTE 082	VENÂNCIO / VPB05	2.782,00
PARTICIPANTE 076	Skymsen / 5 litros	2.782,00

LOTE 70

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA ? CF
DESCRIÇÃO
? CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 360 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 300 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 230 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 1,1L
? CAPACIDADE MÍNIMA EM XÍCARAS: 20 CAFEZINHOS.
CARACTERÍSTICAS
? TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA.
? POTÊNCIA MÍNIMA: 700W.
? BOTÃO LIGA/ DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO.
? JARRA TÉRMICA EM INOX.
? ESTRUTURA EM PLÁSTICO.
? SISTEMA CORTA PINGO.
? INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA.
? FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	AGRATTO	350,00
PARTICIPANTE 089	eletrolux	365,00
PARTICIPANTE 098	BRITÂNIA / CP38	365,00
PARTICIPANTE 017	mondial / cf04	365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018
Processo Administrativo Nº 820/2018
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Data de Publicação: 13/04/2018 14:16:46

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/04/2018 09:30:51	**CADASTRO DE PROPOSTA**	DUCA MÓVEIS LTDA
18/04/2018 12:32:26	**CADASTRO DE PROPOSTA**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME
18/04/2018 16:20:56	**CADASTRO DE PROPOSTA**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP
19/04/2018 10:59:43	**CADASTRO DE PROPOSTA**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
20/04/2018 11:13:45	**CADASTRO DE PROPOSTA**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP
20/04/2018 11:23:42	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP
20/04/2018 11:32:43	**CADASTRO DE PROPOSTA**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME
20/04/2018 13:19:05	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME
20/04/2018 16:15:31	**CADASTRO DE PROPOSTA**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.
20/04/2018 16:18:47	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.
20/04/2018 16:36:06	**CADASTRO DE PROPOSTA**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE
21/04/2018 11:01:59	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE
21/04/2018 12:38:10	**CADASTRO DE PROPOSTA**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
22/04/2018 18:40:18	**CADASTRO DE PROPOSTA**	FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
23/04/2018 02:41:40	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
23/04/2018 05:44:37	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME
23/04/2018 12:23:30	**CADASTRO DE PROPOSTA**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME
23/04/2018 14:42:18	**CADASTRO DE PROPOSTA**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
23/04/2018 14:42:23	**CADASTRO DE PROPOSTA**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP
23/04/2018 15:10:47	**CADASTRO DE PROPOSTA**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.
23/04/2018 15:36:07	**CADASTRO DE PROPOSTA**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME
23/04/2018 15:51:35	**CADASTRO DE PROPOSTA**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP
23/04/2018 15:52:54	**CADASTRO DE PROPOSTA**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
23/04/2018 15:54:56	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP
23/04/2018 16:19:54	**CADASTRO DE PROPOSTA**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME
23/04/2018 16:22:02	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
23/04/2018 16:28:53	**CADASTRO DE PROPOSTA**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
23/04/2018 16:41:14	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
23/04/2018 16:47:49	**CADASTRO DE PROPOSTA**	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCEIO DE MÓVEIS LTDA ME
24/04/2018 13:29:42	**MENSAGEM**	PREGOEIRO
BOA TARDE		
24/04/2018 13:30:19	**MENSAGEM**	PREGOEIRO
PREZADOS LICITANTES SOU A PATRICIA PREGOEIRA DESIGNADA PARA TAL SESSÃO		
24/04/2018 13:30:48	**MENSAGEM**	PREGOEIRO
ESTAREMOS INICIANDO A SESSÃO NESTE INSTANTE		
24/04/2018 13:30:56	**MENSAGEM**	PREGOEIRO
A TODOS UMA BOA SESSÃO		
24/04/2018 13:36:37	**MENSAGEM**	PREGOEIRO
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME		
24/04/2018 15:12:31	**MENSAGEM**	PREGOEIRO
AOS FORNECEDORES VENCEDORES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:12:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ANEXO II deste Edital, (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o ANEXO VIII) e a proposta, deverão enviados via e-mail do pregoeiro até 02 (duas) horas após o término do Certame

24/04/2018 15:12:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, junto a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura Municipal de Piên: Prefeitura Municipal de Piên/Endereço: Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR, CEP: 83.860-000/ Pregoeira: Patricia Aparecida Trojanovski

24/04/2018 15:12:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Empresa vencedora deverá enviar a Pregoeira em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais anexos, junto a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. NÃO ESQUECER DE COLOCAR A MARCA, O MODELO (conforme o caso) E O PRAZO DE GARANTIA RESP

24/04/2018 15:21:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O EMAIL PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS É patricia@pien.pr.gov.br

24/04/2018 15:46:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Fico no aguardo da proposta digitalizada contento MARCA, MODELO (qndo for o caso) E A GARANTIA não esquecer do mínimo estipulado em edital.... e os documentos de hablitação em até 02 horas no e-mail e em até 03 dias via correio

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA096

Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS ? C7
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES/ REUNIÕES, DIREÇÃO E CRECHE III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM;
? ALTURA DO ASSENTO: 430 MM +/- 10 MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR);
? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM.
? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591.
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA.
? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE.
? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA.
? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE 4 PÉS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM COSTURA, LAMINADO A FRIO, SECÇÃO CIRCULAR MÍNIMA 22,3 MM (7/8?), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM (CHAPA 16).
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE.
ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O NIVELAMENTO EM RELAÇÃO ÀS VARIAÇÕES DO PISO.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DAS SAPATAS

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 79,00 **Valor Total:** 790,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	097	14.282.205/0001-11	100,00	79,00	Sim
2	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	026	20.973.477/0001-60	102,00	79,99	Sim
3	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	044	10.487.864/0001-33	102,00	80,50	Sim
4	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	100,00	82,00	Sim
5	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	102,00	89,99	Sim
6	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	102,00	90,00	Sim
7	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	067	23.130.098/0001-05	102,00	98,00	Sim
8	DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	102,00	99,37	Sim
9	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	045	19.338.456/0001-94	102,00	102,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:31:25	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**100,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**102,00**
24/04/2018 13:31:25	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**100,00**
24/04/2018 13:31:51	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:32:05	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:32:48	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**99,50**
24/04/2018 13:39:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**99,40**
24/04/2018 13:40:21	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**99,39**
24/04/2018 13:40:28	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**99,38**
24/04/2018 13:40:51	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**99,37**
24/04/2018 13:41:02	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**99,35**
24/04/2018 13:41:11	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**99,30**
24/04/2018 13:41:18	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**99,25**
24/04/2018 13:41:27	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**99,00**
24/04/2018 13:41:32	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**99,20**
24/04/2018 13:41:36	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**98,50**
24/04/2018 13:41:43	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**98,99**
24/04/2018 13:41:49	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**95,00**
24/04/2018 13:41:54	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**93,00**
24/04/2018 13:42:02	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**92,50**
24/04/2018 13:42:08	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**90,00**
24/04/2018 13:42:24	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**89,50**
24/04/2018 13:42:55	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**88,00**
24/04/2018 13:43:32	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**87,00**
24/04/2018 13:45:37	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**86,00**
24/04/2018 13:45:46	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**85,50**
24/04/2018 13:46:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:46:30	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:47:13	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
O ITEM ENTROU NO PRÉ RANDOMICO... EM INSTANTES ESTAREMOS NO RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:47:13	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**85,00**
24/04/2018 13:47:53	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**98,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:48:10	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**84,00**
24/04/2018 13:48:12	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**84,90**
24/04/2018 13:48:27	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**83,50**
24/04/2018 13:48:56	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**83,00**
24/04/2018 13:49:06	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**82,50**
24/04/2018 13:49:49	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**82,00**
24/04/2018 13:50:02	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**81,50**
24/04/2018 13:51:30	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:51:44	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**81,49**
24/04/2018 13:51:51	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**81,00**
24/04/2018 13:52:05	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**80,99**
24/04/2018 13:52:08	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**80,50**
24/04/2018 13:52:11	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO			
24/04/2018 13:52:12	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**89,99**
24/04/2018 13:52:13	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**80,00**
24/04/2018 13:52:17	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**80,49**
24/04/2018 13:52:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**79,99**
24/04/2018 13:52:30	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**79,00**
24/04/2018 13:53:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME			
24/04/2018 13:53:30	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 2 - HABILITAÇÃO
Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: **1** Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: B5

Descrição: CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS
?O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾? COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
?PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16? X 3/4?, ZINCADOS.
MEDIDAS:
ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM
ALTURA TOTAL: 67,5CM
ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM
ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM
RECOMENDAÇÕES:
PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: **16** **Valor Unit.**: 34,79 **Valor Total:** 556,64

CLASSIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	060	28.036.951/0001-30	68,50	34,79	Sim
2 MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	68,00	34,80	Sim
3 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	68,00	34,89	Sim
4 DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	044	10.487.864/0001-33	68,70	48,00	Sim
5 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	053	14.643.102/0001-30	68,70	68,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:31:26	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**68,00**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**68,50**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**68,70**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**68,00**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**68,70**
24/04/2018 13:32:23	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:32:29	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:33:12	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**67,50**
24/04/2018 13:37:01	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**67,00**
24/04/2018 13:38:01	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**66,00**
24/04/2018 13:39:52	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**65,00**
24/04/2018 13:41:18	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**64,00**
24/04/2018 13:41:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**63,50**
24/04/2018 13:41:46	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**60,00**
24/04/2018 13:41:55	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**59,50**
24/04/2018 13:45:45	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**5,00**
24/04/2018 13:46:32	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:46:32	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:46:43	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**66,99**
24/04/2018 13:47:20	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
O ITEM ENTROU NO PRÉ RANDOMICO... EM INSTANTES ESTAREMOS NO RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:47:22	**MENSAGEM**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 5,00.			
24/04/2018 13:47:49	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 044 no valor de 5,00 foi cancelado.			
24/04/2018 13:48:20	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**55,00**
24/04/2018 13:48:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**54,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:51:32	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:51:55	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**50,00**
24/04/2018 13:52:04	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**49,50**
24/04/2018 13:52:18	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO			
24/04/2018 13:52:21	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**49,00**
24/04/2018 13:52:33	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**8,00**
24/04/2018 13:52:42	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 8,00.			
24/04/2018 13:53:06	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**48,00**
24/04/2018 13:53:14	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 8,00.			
24/04/2018 13:53:23	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 061 no valor de 8,00 foi cancelado.			
24/04/2018 13:53:32	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**45,00**
24/04/2018 13:53:38	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**47,00**
24/04/2018 13:54:02	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**35,00**
24/04/2018 13:54:14	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**34,90**
24/04/2018 13:56:07	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**34,89**
24/04/2018 13:56:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**34,85**
24/04/2018 13:56:55	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**34,83**
24/04/2018 13:57:04	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**34,80**
24/04/2018 13:57:26	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**34,79**
24/04/2018 13:57:32	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP			
24/04/2018 13:57:32	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
Lote 003

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: NILMAR Modelo: ESPECIAL
Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.
- MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
- CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 1200 MM;
? PROFUNDIDADE: 650 MM;
? ALTURA: 760 MM;
? ESPESSURA: 19,4 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM.
? PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING".
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 31,75MM (1 1/4?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
- PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROS
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 224,00 **Valor Total:** 896,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	376,00	224,00	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	079	28.036.951/0001-30	375,00	320,00	Sim
3	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	375,00	322,50	Sim
4	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	080	10.487.864/0001-33	376,00	324,00	Sim
5	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	376,00	325,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**	
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
24/04/2018 13:31:26	**DISPUTA**	
24/04/2018 13:31:26	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**376,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**375,00**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**376,00**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**375,00**
24/04/2018 13:31:26	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**376,00**
24/04/2018 13:32:43	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:32:50	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:34:00	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:34:29	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**374,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**373,00**
24/04/2018 13:38:14	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**372,00**
24/04/2018 13:40:01	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**370,00**
24/04/2018 13:41:04	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**369,00**
24/04/2018 13:41:14	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**368,00**
24/04/2018 13:41:34	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**367,00**
24/04/2018 13:41:46	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**366,00**
24/04/2018 13:42:27	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**365,00**
24/04/2018 13:42:35	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**364,00**
24/04/2018 13:43:01	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**362,00**
24/04/2018 13:43:41	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**361,00**
24/04/2018 13:43:55	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**360,00**
24/04/2018 13:44:06	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**359,00**
24/04/2018 13:44:22	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**358,00**
24/04/2018 13:44:31	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**357,00**
24/04/2018 13:44:44	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**355,00**
24/04/2018 13:44:55	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**354,00**
24/04/2018 13:45:06	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**350,00**
24/04/2018 13:45:15	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**349,30**
24/04/2018 13:45:29	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**345,00**
24/04/2018 13:45:41	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**344,00**
24/04/2018 13:45:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**342,00**
24/04/2018 13:46:01	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**340,00**
24/04/2018 13:46:11	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**335,00**
24/04/2018 13:46:20	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**334,00**
24/04/2018 13:46:31	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**33,00**
24/04/2018 13:46:33	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:46:33	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:46:45	**MENSAGEM**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 33,00.			
24/04/2018 13:46:57	**MENSAGEM**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 33,00.			
24/04/2018 13:48:00	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 080 no valor de 33,00 foi cancelado.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:48:10	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**330,00**
24/04/2018 13:48:20	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**329,00**
24/04/2018 13:48:28	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**229,00**
24/04/2018 13:48:29	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**325,00**
24/04/2018 13:48:35	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
O ITEM ENTROU NO PRÉ RANDOMICO... EM INSTANTES ESTAREMOS NO RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:48:39	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**324,00**
24/04/2018 13:51:33	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:52:22	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO			
24/04/2018 13:55:08	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**323,00**
24/04/2018 13:55:39	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**224,00**
24/04/2018 13:57:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**322,50**
24/04/2018 13:58:32	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**320,00**
24/04/2018 14:07:33	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.			
24/04/2018 14:07:34	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
Lote 004

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: haiti Modelo: eva

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1
DESCRIÇÃO
? TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO.
LOCAL
? CRECHES I, II E III, SALA MULTIUSO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA: 20 MM +/- 10 MM.
CARACTERÍSTICAS
? PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL;
? DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO;
? CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO.
? OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS;
? AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 40,00 **Valor Total:** 800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	053	14.643.102/0001-30	47,01	40,00	Sim
2 MONICA R. DE MELLO FARIA ME	059	17.353.208/0001-97	47,01	44,99	Sim
3 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	47,00	47,00	Sim
4 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	098	17.992.596/0001-56	47,00	47,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: recimar Modelo:
Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2
DESCRIÇÃO
? COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO.
LOCAL
? FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? COMPRIMENTO: 900 MM +/-10 MM;
? LARGURA: 500 MM +/-10 MM;
? ALTURA: 40 MM -5 MM/+10 MM.
CARACTERÍSTICAS
? ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 127,49 **Valor Total:** 254,98

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	094	17.353.208/0001-97	171,35	127,49	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	171,35	127,50	Sim
3	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	053	26.655.819/0001-80	171,00	129,00	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	061	14.643.102/0001-30	171,35	130,00	Sim
5	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	025	12.654.502/0001-15	171,00	139,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:34:36	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:34:36	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**171,00**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**171,00**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**171,35**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**171,35**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**171,35**
24/04/2018 13:35:11	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:35:19	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:36:00	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:48:05	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**169,00**
24/04/2018 13:49:39	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:49:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:34:36	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:34:36	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**47,01**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE** MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME		**47,00**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**47,00**
24/04/2018 13:34:36	**LANCE** MONICA R. DE MELLO FARIA ME		**47,01**
24/04/2018 13:34:49	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:34:56	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:37:06	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:49:37	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:49:37	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:49:48	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
O ITEM ENTROU NO PRÉ RANDOMICO... EM INSTANTES ESTAREMOS NO RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:50:35	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**45,00**
24/04/2018 13:54:37	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:55:02	**LANCE** MONICA R. DE MELLO FARIA ME		**44,99**
24/04/2018 13:55:33	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**40,00**
24/04/2018 14:07:38	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:07:38	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
Lote 005

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:49:55	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
O ITEM ENTROU NO PRÉ RANDOMICO... EM INSTANTES ESTAREMOS NO RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:51:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**165,00**
24/04/2018 13:54:39	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:54:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**164,98**
24/04/2018 13:55:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**164,95**
24/04/2018 13:55:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**164,94**
24/04/2018 13:55:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**164,50**
24/04/2018 13:55:25	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**164,93**
24/04/2018 13:55:32	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**164,45**
24/04/2018 13:55:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**160,00**
24/04/2018 13:55:40	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**164,35**
24/04/2018 13:55:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**164,44**
24/04/2018 13:55:48	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**159,99**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**159,90**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**159,89**
24/04/2018 13:56:08	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**159,79**
24/04/2018 13:56:13	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**159,75**
24/04/2018 13:56:18	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**159,65**
24/04/2018 13:56:24	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**150,00**
24/04/2018 13:56:30	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**149,99**
24/04/2018 13:56:38	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**149,56**
24/04/2018 13:56:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**149,89**
24/04/2018 13:56:47	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,00**
24/04/2018 13:56:54	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**149,55**
24/04/2018 13:56:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**144,99**
24/04/2018 13:56:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**144,88**
24/04/2018 13:57:03	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**144,90**
24/04/2018 13:57:08	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**140,00**
24/04/2018 13:57:08	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**144,79**
24/04/2018 13:57:09	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**144,50**
24/04/2018 13:57:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**139,99**
24/04/2018 13:57:24	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**13,00**
24/04/2018 13:57:28	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**139,49**
24/04/2018 13:57:31	**MENSAGEM**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 13,00.			
24/04/2018 13:57:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**139,39**
24/04/2018 13:57:48	**MENSAGEM**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	
Desculpe digitei errado			
24/04/2018 13:57:50	**MENSAGEM**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 13,00.			
24/04/2018 13:57:51	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 094 no valor de 13,00 foi cancelado.			
24/04/2018 13:58:09	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**139,30**
24/04/2018 13:58:23	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**139,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:58:25	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**130,00**
24/04/2018 13:58:28	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**139,00**
24/04/2018 13:58:32	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**129,99**
24/04/2018 13:58:49	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**129,00**
24/04/2018 13:58:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,90**
24/04/2018 13:59:02	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,99**
24/04/2018 13:59:09	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,50**
24/04/2018 13:59:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**28,20**
24/04/2018 13:59:30	**MENSAGEM**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 28,20.			
24/04/2018 13:59:53	**MENSAGEM**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
boa tarde, erro de digitação. Obrigado!			
24/04/2018 13:59:57	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 002 no valor de 28,20 foi cancelado.			
24/04/2018 14:00:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,49**
24/04/2018 14:00:34	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,45**
24/04/2018 14:00:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,44**
24/04/2018 14:00:47	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,40**
24/04/2018 14:01:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,39**
24/04/2018 14:01:18	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,38**
24/04/2018 14:01:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,37**
24/04/2018 14:02:04	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,35**
24/04/2018 14:02:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,34**
24/04/2018 14:03:02	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,33**
24/04/2018 14:03:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,30**
24/04/2018 14:03:35	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,29**
24/04/2018 14:03:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,24**
24/04/2018 14:04:12	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,23**
24/04/2018 14:04:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,20**
24/04/2018 14:04:35	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,19**
24/04/2018 14:05:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,14**
24/04/2018 14:05:17	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,13**
24/04/2018 14:05:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,10**
24/04/2018 14:06:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,09**
24/04/2018 14:06:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**128,04**
24/04/2018 14:07:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**128,00**
24/04/2018 14:07:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,88**
24/04/2018 14:07:58	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,87**
24/04/2018 14:08:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,84**
24/04/2018 14:08:48	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,83**
24/04/2018 14:08:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,80**
24/04/2018 14:09:17	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,79**
24/04/2018 14:09:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**27,75**
24/04/2018 14:09:39	**MENSAGEM**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 27,75.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:10:05	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 002 no valor de 27,75 foi cancelado.			
24/04/2018 14:10:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,69**
24/04/2018 14:11:37	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,68**
24/04/2018 14:11:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,65**
24/04/2018 14:12:59	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,64**
24/04/2018 14:13:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,61**
24/04/2018 14:14:15	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,60**
24/04/2018 14:14:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,58**
24/04/2018 14:14:28	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,57**
24/04/2018 14:14:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,55**
24/04/2018 14:15:01	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,54**
24/04/2018 14:15:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,50**
24/04/2018 14:15:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**127,49**
24/04/2018 14:15:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
24/04/2018 14:15:39	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 6 - HABILITAÇÃO
Lote 006

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: STALO 150X120 Modelo: STALO 150X120

Descrição: QUADRO DE AVISOS METÁLICO ? QC
DESCRIÇÃO
? QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1500 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 900 MM +/- 10 MM;
CARACTERÍSTICAS
? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? FUNDO CONFECCIONADO EM MDF 10MM;
? ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 264,43 **Valor Total:** 528,86

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	042	20.973.477/0001-60	510,00	264,43	Sim
2	DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	510,00	264,44	Sim
3	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	510,00	266,38	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	510,00	290,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	088	26.655.819/0001-80	510,00	508,00	Sim
6	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	098	17.992.596/0001-56	509,00	509,00	Sim
7	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	509,00	509,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:34:36	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.		**510,00**
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**509,00**
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**510,00**
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**510,00**
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME		**509,00**
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**510,00**
24/04/2018 13:34:37	**LANCE** WAM LICITAÇÕES LTDA ME		**510,00**
24/04/2018 13:35:32	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:35:40	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:36:10	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:39:59	**LANCE** WAM LICITAÇÕES LTDA ME		**508,99**
24/04/2018 13:41:24	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**508,98**
24/04/2018 13:49:40	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:49:40	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:50:02	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
O ITEM ENTROU NO PRÉ RANDOMICO... EM INSTANTES ESTAREMOS NO RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:54:40	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:54:56	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**500,00**
24/04/2018 13:55:02	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**499,99**
24/04/2018 13:55:12	**LANCE** WAM LICITAÇÕES LTDA ME		**499,98**
24/04/2018 13:55:16	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**490,00**
24/04/2018 13:55:18	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**499,97**
24/04/2018 13:55:21	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**499,89**
24/04/2018 13:55:23	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**489,99**
24/04/2018 13:55:25	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**489,00**
24/04/2018 13:55:28	**LANCE** WAM LICITAÇÕES LTDA ME		**489,98**
24/04/2018 13:55:34	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**488,88**
24/04/2018 13:55:35	**LANCE** WAM LICITAÇÕES LTDA ME		**488,99**
24/04/2018 13:55:41	**LANCE** WAM LICITAÇÕES LTDA ME		**488,80**
24/04/2018 13:55:46	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**480,00**
24/04/2018 13:55:47	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**488,49**
24/04/2018 13:55:53	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**487,80**
24/04/2018 13:55:57	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**478,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:56:01	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	479,99
24/04/2018 13:56:03	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	478,00
24/04/2018 13:56:08	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	477,77
24/04/2018 13:56:08	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	450,00
24/04/2018 13:56:10	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	477,90
24/04/2018 13:56:12	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	449,99
24/04/2018 13:56:17	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	449,00
24/04/2018 13:56:19	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	449,88
24/04/2018 13:56:21	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	448,80
24/04/2018 13:56:27	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	448,70
24/04/2018 13:56:30	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	448,49
24/04/2018 13:56:33	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	430,00
24/04/2018 13:56:34	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	446,48
24/04/2018 13:56:38	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	429,99
24/04/2018 13:56:42	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	429,98
24/04/2018 13:56:43	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	427,00
24/04/2018 13:56:46	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	429,77
24/04/2018 13:56:48	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	426,00
24/04/2018 13:56:52	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	426,88
24/04/2018 13:56:53	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	425,00
24/04/2018 13:56:58	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	420,00
24/04/2018 13:57:01	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	424,00
24/04/2018 13:57:03	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	419,00
24/04/2018 13:57:04	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	423,99
24/04/2018 13:57:10	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	417,00
24/04/2018 13:57:13	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	417,99
24/04/2018 13:57:14	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	415,15
24/04/2018 13:57:18	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	400,00
24/04/2018 13:57:18	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	415,99
24/04/2018 13:57:20	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	415,00
24/04/2018 13:57:22	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	413,88
24/04/2018 13:57:23	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	399,00
24/04/2018 13:57:27	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	398,00
24/04/2018 13:57:34	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	397,00
24/04/2018 13:57:36	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	395,00
24/04/2018 13:57:40	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	396,80
24/04/2018 13:57:43	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	393,00
24/04/2018 13:57:44	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	394,00
24/04/2018 13:57:53	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	350,00
24/04/2018 13:57:57	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	392,00
24/04/2018 13:57:59	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	349,99
24/04/2018 13:58:09	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	348,00
24/04/2018 13:58:14	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	347,00
24/04/2018 13:58:15	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:58:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**338,88**
24/04/2018 13:58:28	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**339,00**
24/04/2018 13:58:33	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**338,00**
24/04/2018 13:58:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**337,00**
24/04/2018 13:58:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**336,60**
24/04/2018 13:58:43	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**336,00**
24/04/2018 13:58:47	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**330,00**
24/04/2018 13:58:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**327,00**
24/04/2018 13:58:57	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**329,00**
24/04/2018 13:59:00	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**325,00**
24/04/2018 13:59:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**326,60**
24/04/2018 13:59:04	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 13:59:16	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**299,99**
24/04/2018 13:59:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**299,00**
24/04/2018 13:59:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**298,80**
24/04/2018 13:59:28	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**290,00**
24/04/2018 13:59:28	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**298,00**
24/04/2018 13:59:35	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**289,00**
24/04/2018 13:59:38	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**289,99**
24/04/2018 13:59:41	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**280,00**
24/04/2018 13:59:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**279,99**
24/04/2018 14:00:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**279,00**
24/04/2018 14:00:23	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**508,00**
24/04/2018 14:00:37	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**278,99**
24/04/2018 14:00:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**278,98**
24/04/2018 14:01:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**278,97**
24/04/2018 14:01:17	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**278,00**
24/04/2018 14:01:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**278,96**
24/04/2018 14:01:25	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**277,99**
24/04/2018 14:01:31	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**277,77**
24/04/2018 14:01:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**277,49**
24/04/2018 14:01:40	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**277,48**
24/04/2018 14:01:41	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**277,00**
24/04/2018 14:01:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,99**
24/04/2018 14:02:00	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**276,98**
24/04/2018 14:02:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,90**
24/04/2018 14:02:09	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**276,92**
24/04/2018 14:02:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**276,88**
24/04/2018 14:02:33	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**276,66**
24/04/2018 14:02:41	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,65**
24/04/2018 14:02:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**276,64**
24/04/2018 14:02:49	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**276,54**
24/04/2018 14:02:54	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,50**
24/04/2018 14:03:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**276,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:03:14	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,48**
24/04/2018 14:03:42	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**276,44**
24/04/2018 14:03:48	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,43**
24/04/2018 14:04:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**276,39**
24/04/2018 14:04:22	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**276,00**
24/04/2018 14:04:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**275,88**
24/04/2018 14:05:01	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**275,99**
24/04/2018 14:05:05	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**275,00**
24/04/2018 14:05:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**274,98**
24/04/2018 14:05:26	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**274,90**
24/04/2018 14:05:29	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**274,47**
24/04/2018 14:05:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**274,19**
24/04/2018 14:05:44	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**274,45**
24/04/2018 14:05:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**274,15**
24/04/2018 14:06:08	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**274,00**
24/04/2018 14:06:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**274,10**
24/04/2018 14:06:17	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**273,99**
24/04/2018 14:06:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**273,88**
24/04/2018 14:06:28	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**213,85**
24/04/2018 14:07:28	**MENSAGEM**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 213,85.			
24/04/2018 14:07:48	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**273,87**
24/04/2018 14:08:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 213,85 foi cancelado.			
24/04/2018 14:08:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**273,85**
24/04/2018 14:08:51	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**273,84**
24/04/2018 14:08:58	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**273,83**
24/04/2018 14:09:07	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**270,00**
24/04/2018 14:09:13	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,99**
24/04/2018 14:09:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,77**
24/04/2018 14:09:23	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**269,69**
24/04/2018 14:09:30	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,68**
24/04/2018 14:09:38	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**269,66**
24/04/2018 14:09:47	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,65**
24/04/2018 14:09:50	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,59**
24/04/2018 14:09:59	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,58**
24/04/2018 14:10:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,49**
24/04/2018 14:10:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,48**
24/04/2018 14:10:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,44**
24/04/2018 14:10:58	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,43**
24/04/2018 14:12:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,40**
24/04/2018 14:12:21	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,39**
24/04/2018 14:12:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,35**
24/04/2018 14:13:02	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:13:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,30**
24/04/2018 14:13:20	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,29**
24/04/2018 14:13:32	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**269,28**
24/04/2018 14:13:42	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,25**
24/04/2018 14:13:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,20**
24/04/2018 14:13:57	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,10**
24/04/2018 14:15:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,00**
24/04/2018 14:15:17	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,99**
24/04/2018 14:15:21	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**268,88**
24/04/2018 14:15:32	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,87**
24/04/2018 14:15:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,84**
24/04/2018 14:15:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,80**
24/04/2018 14:16:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,75**
24/04/2018 14:16:27	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,74**
24/04/2018 14:16:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,69**
24/04/2018 14:16:48	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,60**
24/04/2018 14:17:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,54**
24/04/2018 14:17:10	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,50**
24/04/2018 14:18:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,40**
24/04/2018 14:19:10	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,39**
24/04/2018 14:19:15	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**268,10**
24/04/2018 14:19:28	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,09**
24/04/2018 14:20:10	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**268,08**
24/04/2018 14:20:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,05**
24/04/2018 14:20:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,00**
24/04/2018 14:20:32	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**267,99**
24/04/2018 14:21:22	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**266,66**
24/04/2018 14:21:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**266,45**
24/04/2018 14:21:32	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**266,65**
24/04/2018 14:21:37	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**266,40**
24/04/2018 14:21:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**266,38**
24/04/2018 14:21:55	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**266,10**
24/04/2018 14:22:03	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**266,00**
24/04/2018 14:22:24	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**265,80**
24/04/2018 14:22:29	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**265,70**
24/04/2018 14:22:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**265,50**
24/04/2018 14:22:52	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**265,49**
24/04/2018 14:23:05	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**265,00**
24/04/2018 14:23:20	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**264,99**
24/04/2018 14:23:28	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**264,44**
24/04/2018 14:23:36	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**264,43**
24/04/2018 14:23:40	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é WAM LICITAÇÕES LTDA ME			
24/04/2018 14:23:41	**HABILITAÇÃO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

LOTE 7 - HABILITAÇÃO
Lote 007

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VAMBEL Modelo: MAGNÉTICO

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA -QB2
DESCRIÇÃO
? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 3000 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA: 17MM.
CARACTERÍSTICAS
? RESISTENTE A MANCHAS;
? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL;
? ACOMPANHA:
- 1 APAGADOR;
- 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 397,00 **Valor Total:** 794,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	030	09.053.748/0001-27	424,64	397,00	Sim
2	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	042	20.973.477/0001-60	424,64	398,00	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	081	14.643.102/0001-30	424,64	400,00	Sim
4	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	098	17.992.596/0001-56	424,00	424,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	424,00	424,00	Sim
6	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	077	14.282.205/0001-11	424,00	424,00	Sim
7	DUCA MÓVEIS LTDA	082	85.354.306/0003-60	424,64	424,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:37:26	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**424,64**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**424,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**424,64**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**424,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**424,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**424,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**424,64**
24/04/2018 13:37:46	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA			
24/04/2018 13:37:48	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:39:38	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**423,99**
24/04/2018 13:52:28	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:52:28	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:57:28	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:57:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**423,00**
24/04/2018 13:58:16	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**422,00**
24/04/2018 13:58:38	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**410,00**
24/04/2018 13:58:44	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**408,00**
24/04/2018 13:58:50	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:58:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**407,50**
24/04/2018 13:58:54	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**400,00**
24/04/2018 13:58:58	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO			
24/04/2018 13:59:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**399,00**
24/04/2018 13:59:05	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**399,99**
24/04/2018 13:59:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**398,00**
24/04/2018 14:00:10	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**397,00**
24/04/2018 14:00:28	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:00:28	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 8 - HABILITAÇÃO
Lote 008

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: 4G
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1
DESCRIÇÃO
? ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 470 MM +/- 10 MM;
? PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA;
? GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM);
? TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR;
? HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM);
? FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM).
? PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM.
? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS.
? CHAVES EM DUPLICATA.
? COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS.
? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO.
? GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE.
? SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO.
? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 499,88 **Valor Total:** 999,76

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	073	09.053.748/0001-27	719,00	499,88	Sim
2	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	042	20.973.477/0001-60	719,00	499,99	Sim
3	DUCA MÓVEIS LTDA	047	85.354.306/0003-60	719,00	500,00	Sim
4	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	089	20.252.467/0001-36	719,00	519,55	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	017	26.655.819/0001-80	719,00	700,18	Sim
6	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	045	19.338.456/0001-94	719,00	719,00	Sim
7	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	080	14.643.102/0001-30	719,00	719,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:37:26	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**719,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**719,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**719,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**719,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**719,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**719,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**719,00**
24/04/2018 13:38:05	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:38:12	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME			
24/04/2018 13:39:25	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**718,99**
24/04/2018 13:40:10	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**718,98**
24/04/2018 13:41:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**718,97**
24/04/2018 13:52:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:52:30	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:54:19	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:54:41	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**718,00**
24/04/2018 13:57:30	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:57:38	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**717,00**
24/04/2018 13:57:44	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**716,00**
24/04/2018 13:57:49	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**715,00**
24/04/2018 13:57:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**714,00**
24/04/2018 13:57:50	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**715,99**
24/04/2018 13:57:53	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**711,00**
24/04/2018 13:57:54	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**713,00**
24/04/2018 13:58:00	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**699,99**
24/04/2018 13:58:01	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**710,00**
24/04/2018 13:58:04	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**695,00**
24/04/2018 13:58:12	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**694,00**
24/04/2018 13:58:21	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**693,00**
24/04/2018 13:58:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**693,98**
24/04/2018 13:58:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**690,00**
24/04/2018 13:58:34	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**684,00**
24/04/2018 13:58:38	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**683,00**
24/04/2018 13:58:38	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**689,99**
24/04/2018 13:58:45	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**669,00**
24/04/2018 13:58:46	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**680,00**
24/04/2018 13:58:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**667,00**
24/04/2018 13:58:58	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**539,99**
24/04/2018 13:58:58	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**666,66**
24/04/2018 13:59:09	**MENSAGEM**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 539,99.			
24/04/2018 13:59:10	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**538,00**
24/04/2018 13:59:14	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**539,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:59:18	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**537,00**
24/04/2018 14:00:04	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**536,00**
24/04/2018 14:00:22	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**535,00**
24/04/2018 14:00:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**534,98**
24/04/2018 14:00:45	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**534,97**
24/04/2018 14:00:51	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**700,18**
24/04/2018 14:00:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**534,89**
24/04/2018 14:01:11	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**534,00**
24/04/2018 14:01:16	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**533,99**
24/04/2018 14:01:21	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**533,33**
24/04/2018 14:01:31	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**533,30**
24/04/2018 14:01:36	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**533,00**
24/04/2018 14:01:44	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**532,99**
24/04/2018 14:01:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**532,55**
24/04/2018 14:01:51	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**531,99**
24/04/2018 14:01:57	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**532,53**
24/04/2018 14:01:57	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**532,00**
24/04/2018 14:02:02	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**531,50**
24/04/2018 14:02:07	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**531,49**
24/04/2018 14:02:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**531,29**
24/04/2018 14:02:18	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**531,20**
24/04/2018 14:02:24	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**531,28**
24/04/2018 14:02:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**531,09**
24/04/2018 14:02:28	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**531,00**
24/04/2018 14:02:30	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**531,19**
24/04/2018 14:02:33	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**531,08**
24/04/2018 14:02:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**530,88**
24/04/2018 14:02:43	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**530,08**
24/04/2018 14:02:45	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**530,86**
24/04/2018 14:02:50	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**530,00**
24/04/2018 14:02:55	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**530,07**
24/04/2018 14:02:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**529,88**
24/04/2018 14:03:01	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**529,858**
24/04/2018 14:03:02	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**529,99**
24/04/2018 14:03:08	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**529,44**
24/04/2018 14:03:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**529,12**
24/04/2018 14:03:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**529,40**
24/04/2018 14:03:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**528,98**
24/04/2018 14:03:27	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**529,11**
24/04/2018 14:03:28	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**529,38**
24/04/2018 14:03:31	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**528,58**
24/04/2018 14:03:35	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**528,77**
24/04/2018 14:03:42	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**528,66**
24/04/2018 14:03:42	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**528,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:03:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**528,49**
24/04/2018 14:03:49	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**528,22**
24/04/2018 14:04:03	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**528,21**
24/04/2018 14:04:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**528,19**
24/04/2018 14:04:08	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**528,00**
24/04/2018 14:04:12	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**528,18**
24/04/2018 14:04:17	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**527,00**
24/04/2018 14:04:19	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**527,99**
24/04/2018 14:04:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**527,77**
24/04/2018 14:04:28	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**526,99**
24/04/2018 14:04:32	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**522,22**
24/04/2018 14:04:40	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**522,00**
24/04/2018 14:04:52	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**521,48**
24/04/2018 14:04:56	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**521,00**
24/04/2018 14:05:00	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**521,20**
24/04/2018 14:05:09	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**520,00**
24/04/2018 14:05:20	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**519,99**
24/04/2018 14:05:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**519,88**
24/04/2018 14:05:31	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**519,80**
24/04/2018 14:05:48	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**519,79**
24/04/2018 14:05:56	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**519,78**
24/04/2018 14:05:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**519,60**
24/04/2018 14:06:06	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**519,59**
24/04/2018 14:06:10	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**519,58**
24/04/2018 14:06:15	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**500,00**
24/04/2018 14:06:17	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**519,55**
24/04/2018 14:06:22	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**499,99**
24/04/2018 14:06:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**499,88**
24/04/2018 14:06:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:06:30	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 9 - HABILITAÇÃO
Lote 009

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: ANDRIEI Modelo: MA005
Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS.
- MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
- CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? CRECHES II E III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 800 MM;
? PROFUNDIDADE: 800 MM;
? ALTURA: 460 MM;
? ESPESSURA: 25,8 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING?.
? ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE:
- PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM);
- TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM).
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4? X COMPRIMENTO 2? , CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES.
? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
? LARGURA DO ASSENTO: 340 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM;
? ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; #13
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 339,00 **Valor Total:** 5.424,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	063	14.282.205/0001-11	745,00	339,00	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	475,00	340,00	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	042	14.643.102/0001-30	476,65	400,00	Sim
4	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	064	10.487.864/0001-33	476,00	410,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	097	26.655.819/0001-80	476,00	476,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:37:26	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**476,65**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**476,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**475,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**476,00**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**745,00**
24/04/2018 13:38:25	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:38:30	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**474,00**
24/04/2018 13:40:21	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**473,00**
24/04/2018 13:40:54	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**472,00**
24/04/2018 13:41:08	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**471,00**
24/04/2018 13:42:02	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**470,00**
24/04/2018 13:42:16	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**469,00**
24/04/2018 13:45:27	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**465,00**
24/04/2018 13:46:37	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**460,00**
24/04/2018 13:52:31	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:52:31	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:54:24	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:55:22	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**450,00**
24/04/2018 13:55:53	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**445,00**
24/04/2018 13:56:23	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**440,00**
24/04/2018 13:57:31	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:58:03	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**435,00**
24/04/2018 13:58:37	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**430,00**
24/04/2018 13:58:46	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**425,00**
24/04/2018 13:58:56	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**429,00**
24/04/2018 13:59:05	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**424,00**
24/04/2018 13:59:11	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**423,00**
24/04/2018 13:59:29	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**422,00**
24/04/2018 13:59:35	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**421,00**
24/04/2018 13:59:38	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**420,00**
24/04/2018 13:59:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**419,00**
24/04/2018 13:59:53	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**418,00**
24/04/2018 13:59:55	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**415,00**
24/04/2018 14:00:00	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**410,00**
24/04/2018 14:00:04	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**405,00**
24/04/2018 14:00:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**400,00**
24/04/2018 14:00:13	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**380,00**
24/04/2018 14:00:21	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**375,00**
24/04/2018 14:00:53	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**374,90**
24/04/2018 14:00:59	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**373,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:01:16	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**373,99**
24/04/2018 14:01:33	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**372,99**
24/04/2018 14:01:37	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**371,00**
24/04/2018 14:01:51	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**370,99**
24/04/2018 14:01:59	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**370,00**
24/04/2018 14:02:12	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**369,99**
24/04/2018 14:02:16	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**369,00**
24/04/2018 14:03:13	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**368,99**
24/04/2018 14:03:18	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**368,00**
24/04/2018 14:03:27	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**367,99**
24/04/2018 14:03:39	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**367,00**
24/04/2018 14:03:50	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**366,99**
24/04/2018 14:03:59	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**365,00**
24/04/2018 14:04:12	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**364,99**
24/04/2018 14:04:23	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**364,00**
24/04/2018 14:05:37	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**363,99**
24/04/2018 14:05:53	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**362,00**
24/04/2018 14:06:38	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**360,00**
24/04/2018 14:06:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**359,00**
24/04/2018 14:07:33	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**350,00**
24/04/2018 14:07:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**349,00**
24/04/2018 14:08:57	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**340,00**
24/04/2018 14:09:07	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**339,00**
24/04/2018 14:12:31	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME			
24/04/2018 14:12:32	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 10 - HABILITAÇÃO
Lote 010

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: lig lig Modelo:
Descrição: ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO
DESCRIÇÃO
? ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS DE UM A TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 540 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 930 MM;
? COMPRIMENTO: 1470 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDA EM NORMA VIGENTE.
? FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL;
? CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA.
? TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA.
? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 824,99 **Valor Total:** 824,99

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	094	17.353.208/0001-97	871,50	824,99	Sim
2	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	047	01.765.637/0001-31	871,50	825,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:37:26	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**871,50**
24/04/2018 13:37:26	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**871,50**
24/04/2018 13:38:31	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:38:37	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:52:33	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:52:33	**PRÉ-RANDÔMICO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:53:52	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**850,00**
24/04/2018 13:54:34	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 13:55:13	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**849,99**
24/04/2018 13:57:33	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:57:36	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**825,00**
24/04/2018 13:58:00	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**824,99**
24/04/2018 13:59:34	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
24/04/2018 13:59:34	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 11 - HABILITAÇÃO
Lote 011

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: marca propria Modelo: mr200

Descrição: MESA DE REUNIÃO - M7
DESCRIÇÃO
? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS.
LOCAL
? SALA DE REUNIÕES.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? TAMPO RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM;
? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
? ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS.
- FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS.
? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 253,90 **Valor Total:** 253,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	576,30	253,90	Sim
2 MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	575,00	254,50	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

3	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	079	28.036.951/0001-30	575,00	410,00	Sim
4	DUCA MÓVEIS LTDA	003	85.354.306/0003-60	576,00	444,44	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	053	26.655.819/0001-80	575,00	570,00	Sim
6	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	080	10.487.864/0001-33	576,00	576,00	Sim
7	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	009	19.338.456/0001-94	576,30	576,30	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:42:57	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**576,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**575,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**576,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**575,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**576,30**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**575,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**576,30**
24/04/2018 13:43:15	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:43:54	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**574,00**
24/04/2018 13:44:04	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**573,95**
24/04/2018 13:56:20	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**573,00**
24/04/2018 13:58:08	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:58:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:59:16	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES			
24/04/2018 13:59:22	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:00:35	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:00:44	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES NESTE ITEM			
24/04/2018 14:01:28	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**570,00**
24/04/2018 14:02:04	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ITEM COM POUCO DESCONTO.... MELHOREM SEUS PREÇOS....			
24/04/2018 14:02:19	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**569,99**
24/04/2018 14:03:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:03:20	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**565,00**
24/04/2018 14:03:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**564,40**
24/04/2018 14:03:27	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**564,00**
24/04/2018 14:03:34	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**560,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:03:36	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**563,66**
24/04/2018 14:03:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**558,88**
24/04/2018 14:03:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**558,00**
24/04/2018 14:03:53	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**555,00**
24/04/2018 14:03:58	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**554,00**
24/04/2018 14:04:09	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**550,00**
24/04/2018 14:04:13	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**545,00**
24/04/2018 14:04:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**549,99**
24/04/2018 14:04:22	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**540,00**
24/04/2018 14:04:27	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**536,00**
24/04/2018 14:04:37	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**535,00**
24/04/2018 14:04:41	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**530,00**
24/04/2018 14:04:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**533,33**
24/04/2018 14:04:49	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**529,00**
24/04/2018 14:04:52	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**525,55**
24/04/2018 14:04:55	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**520,00**
24/04/2018 14:05:01	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**519,00**
24/04/2018 14:05:05	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**510,00**
24/04/2018 14:05:15	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**500,00**
24/04/2018 14:05:18	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**509,00**
24/04/2018 14:05:28	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**499,00**
24/04/2018 14:05:29	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**495,00**
24/04/2018 14:05:39	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**450,00**
24/04/2018 14:05:40	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**494,40**
24/04/2018 14:05:48	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**444,44**
24/04/2018 14:05:49	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**445,00**
24/04/2018 14:05:56	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**440,00**
24/04/2018 14:06:00	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**410,00**
24/04/2018 14:06:09	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**405,00**
24/04/2018 14:06:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**400,00**
24/04/2018 14:06:19	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**395,00**
24/04/2018 14:06:29	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**390,00**
24/04/2018 14:06:38	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**389,00**
24/04/2018 14:06:43	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**385,00**
24/04/2018 14:06:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**384,00**
24/04/2018 14:06:59	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,00**
24/04/2018 14:07:13	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**379,00**
24/04/2018 14:07:20	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**375,00**
24/04/2018 14:07:28	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**374,00**
24/04/2018 14:07:37	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**370,00**
24/04/2018 14:07:53	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**369,00**
24/04/2018 14:08:01	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**365,50**
24/04/2018 14:08:11	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**365,00**
24/04/2018 14:08:21	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**320,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:08:31	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**319,00**
24/04/2018 14:08:38	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**315,00**
24/04/2018 14:08:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**314,00**
24/04/2018 14:08:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**312,00**
24/04/2018 14:09:14	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**311,00**
24/04/2018 14:09:19	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**310,00**
24/04/2018 14:09:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**309,00**
24/04/2018 14:09:35	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 14:09:43	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**299,00**
24/04/2018 14:09:52	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**295,00**
24/04/2018 14:09:59	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**294,00**
24/04/2018 14:10:10	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**290,00**
24/04/2018 14:10:16	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**289,00**
24/04/2018 14:10:25	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**285,50**
24/04/2018 14:10:37	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**284,00**
24/04/2018 14:10:47	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**282,00**
24/04/2018 14:10:59	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**281,00**
24/04/2018 14:11:08	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**280,00**
24/04/2018 14:11:19	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**279,00**
24/04/2018 14:11:25	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**275,00**
24/04/2018 14:11:33	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**274,00**
24/04/2018 14:11:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**270,00**
24/04/2018 14:12:06	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**269,00**
24/04/2018 14:12:16	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**265,00**
24/04/2018 14:12:25	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**264,00**
24/04/2018 14:12:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**260,00**
24/04/2018 14:12:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**259,00**
24/04/2018 14:13:06	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**255,00**
24/04/2018 14:13:40	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**254,50**
24/04/2018 14:13:52	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**253,90**
24/04/2018 14:25:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:25:08	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 12 - HABILITAÇÃO
Lote 012

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: Movebrink Modelo: CJA-003
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.
- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.
- CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 600 MM;
? PROFUNDIDADE: 450 MM;
? ALTURA: 594 MM;
? ESPESSURA: 19,4 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM.
APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING".
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM).
-PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38 MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
? PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA.
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM) E 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIP
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 170,00 **Valor Total:** 4.080,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	064	10.487.864/0001-33	175,00	170,00	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	175,00	174,99	Sim
3	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	017	26.655.819/0001-80	175,00	175,00	Sim
4	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	077	14.282.205/0001-11	175,00	175,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:42:57	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**175,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**175,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**175,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**175,00**
24/04/2018 13:43:21	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:43:44	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**170,00**
24/04/2018 13:43:50	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME			
24/04/2018 13:58:09	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:58:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:03:09	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:05:09	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM... MELHOREM SEUS DESCONTOS			
24/04/2018 14:18:34	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS COM POUCOS LANCES NESSES ITEM			
24/04/2018 14:23:30	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**174,99**
24/04/2018 14:32:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DÉCIO DRUCZKOWSKI ME			
24/04/2018 14:32:09	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 13 - HABILITAÇÃO
Lote 013

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: Movebrink Modelo: CJA-001
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01
DESCRIÇÃO
? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.
- MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
- CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO., MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
LOCAL
? PRÉ-ESCOLA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? LARGURA: 600 MM;
? PROFUNDIDADE: 450 MM;
? ALTURA: 460 MM;
? ESPESSURA: 19,4 MM;
? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM.
? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING".
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM).
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM).
-PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM).
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS.
? FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.
? PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À E
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 165,00 **Valor Total:** 3.960,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	080	10.487.864/0001-33	220,00	165,00	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	220,00	169,99	Sim
3	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	220,00	220,00	Sim
4	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	220,00	220,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:42:57	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**220,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**220,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**220,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**220,00**
24/04/2018 13:43:28	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:43:30	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**215,00**
24/04/2018 13:58:12	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 13:58:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:03:12	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:05:14	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM... MELHOREM SEUS DESCONTOS			
24/04/2018 14:08:25	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**190,00**
24/04/2018 14:08:51	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**180,00**
24/04/2018 14:09:25	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**170,00**
24/04/2018 14:09:37	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**165,00**
24/04/2018 14:21:50	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**169,99**
24/04/2018 14:28:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DÉCIO DRUCZKOWSKI ME			
24/04/2018 14:28:12	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 14 - HABILITAÇÃO
Lote 014

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SOUZA Modelo: SOUZA

Descrição: QUADRO MURAL DE FELTRO- QM
DESCRIÇÃO
? QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS.
LOCAL
? CRECHES I.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM.
CARACTERÍSTICAS
? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? CONFECCIONADO MDF 3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD 6MM;
? ACABAMENTO EM FELTRO ACRÍLICO 2MM;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 142,00 **Valor Total:** 1.136,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	042	20.973.477/0001-60	240,00	142,00	Sim
2	DUCA MÓVEIS LTDA	003	85.354.306/0003-60	240,00	142,02	Sim
3	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	073	09.053.748/0001-27	240,00	142,20	Sim
4	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	098	17.992.596/0001-56	235,00	148,79	Sim
5	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	017	14.643.102/0001-30	240,00	150,00	Sim
6	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	025	12.654.502/0001-15	240,00	240,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

7	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	053	26.655.819/0001-80	240,00	240,00	Sim
8	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	097	14.282.205/0001-11	240,00	240,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:42:57	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**240,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**240,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**240,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**240,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**235,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**240,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**240,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**240,00**
24/04/2018 13:43:33	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:44:17	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**234,99**
24/04/2018 13:58:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:58:15	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:03:15	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:03:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**234,89**
24/04/2018 14:03:49	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**234,00**
24/04/2018 14:03:57	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**233,99**
24/04/2018 14:03:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**233,88**
24/04/2018 14:04:04	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**230,00**
24/04/2018 14:04:04	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**233,33**
24/04/2018 14:04:13	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**229,00**
24/04/2018 14:04:13	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**224,40**
24/04/2018 14:04:27	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**224,00**
24/04/2018 14:04:32	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**220,00**
24/04/2018 14:04:37	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**222,22**
24/04/2018 14:04:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**223,88**
24/04/2018 14:04:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**219,49**
24/04/2018 14:04:45	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**219,50**
24/04/2018 14:04:47	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**218,88**
24/04/2018 14:04:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**219,00**
24/04/2018 14:04:55	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**218,00**
24/04/2018 14:05:00	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**210,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:05:07	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**217,70**
24/04/2018 14:05:12	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**200,00**
24/04/2018 14:05:15	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**199,00**
24/04/2018 14:05:24	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**185,00**
24/04/2018 14:05:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**184,88**
24/04/2018 14:05:36	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**184,80**
24/04/2018 14:05:51	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**180,00**
24/04/2018 14:06:02	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**179,99**
24/04/2018 14:06:04	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**179,88**
24/04/2018 14:06:21	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**150,00**
24/04/2018 14:06:22	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**179,87**
24/04/2018 14:06:28	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**149,88**
24/04/2018 14:06:52	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**149,87**
24/04/2018 14:07:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**149,86**
24/04/2018 14:07:41	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**149,85**
24/04/2018 14:08:00	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**149,84**
24/04/2018 14:08:26	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**149,83**
24/04/2018 14:08:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**149,80**
24/04/2018 14:08:41	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**149,82**
24/04/2018 14:08:44	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**149,00**
24/04/2018 14:08:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,99**
24/04/2018 14:09:02	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**148,88**
24/04/2018 14:09:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**148,80**
24/04/2018 14:09:08	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,87**
24/04/2018 14:09:17	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**148,79**
24/04/2018 14:09:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**148,48**
24/04/2018 14:09:22	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,78**
24/04/2018 14:09:35	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,47**
24/04/2018 14:09:44	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**148,36**
24/04/2018 14:09:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,35**
24/04/2018 14:10:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**148,29**
24/04/2018 14:10:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**148,33**
24/04/2018 14:10:08	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,28**
24/04/2018 14:10:13	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**148,22**
24/04/2018 14:10:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,21**
24/04/2018 14:10:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**148,19**
24/04/2018 14:10:29	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**148,00**
24/04/2018 14:10:30	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**148,18**
24/04/2018 14:10:36	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**147,99**
24/04/2018 14:11:02	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**147,80**
24/04/2018 14:11:11	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**147,79**
24/04/2018 14:11:16	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**47,78**
24/04/2018 14:11:17	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**147,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:11:26	**MENSAGEM**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 47,78.			
24/04/2018 14:11:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**146,98**
24/04/2018 14:11:53	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 47,78 foi cancelado.			
24/04/2018 14:12:08	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**146,97**
24/04/2018 14:12:33	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**146,00**
24/04/2018 14:12:42	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,99**
24/04/2018 14:12:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,98**
24/04/2018 14:12:52	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,95**
24/04/2018 14:13:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,89**
24/04/2018 14:13:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,88**
24/04/2018 14:13:20	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**145,85**
24/04/2018 14:13:29	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,84**
24/04/2018 14:13:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,79**
24/04/2018 14:13:49	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,78**
24/04/2018 14:14:00	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**145,77**
24/04/2018 14:14:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,76**
24/04/2018 14:14:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,74**
24/04/2018 14:14:17	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**145,55**
24/04/2018 14:14:26	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,54**
24/04/2018 14:14:35	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**145,53**
24/04/2018 14:14:40	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,52**
24/04/2018 14:15:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,49**
24/04/2018 14:15:07	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**145,00**
24/04/2018 14:15:08	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**145,48**
24/04/2018 14:15:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**144,99**
24/04/2018 14:15:47	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**144,88**
24/04/2018 14:15:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**144,85**
24/04/2018 14:15:58	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**144,84**
24/04/2018 14:16:04	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**144,83**
24/04/2018 14:16:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**144,80**
24/04/2018 14:16:15	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**144,44**
24/04/2018 14:16:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**144,43**
24/04/2018 14:16:29	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**144,41**
24/04/2018 14:16:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**144,39**
24/04/2018 14:16:37	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**144,00**
24/04/2018 14:16:48	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,63**
24/04/2018 14:17:04	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,50**
24/04/2018 14:17:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**143,59**
24/04/2018 14:17:11	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,36**
24/04/2018 14:17:25	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,35**
24/04/2018 14:18:14	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,33**
24/04/2018 14:18:23	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:18:54	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,31**
24/04/2018 14:19:05	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,30**
24/04/2018 14:19:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**143,25**
24/04/2018 14:19:15	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,24**
24/04/2018 14:19:21	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,23**
24/04/2018 14:19:31	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,11**
24/04/2018 14:19:45	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,10**
24/04/2018 14:20:04	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,03**
24/04/2018 14:20:13	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**143,02**
24/04/2018 14:20:29	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**143,00**
24/04/2018 14:20:44	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,99**
24/04/2018 14:21:13	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,88**
24/04/2018 14:21:27	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,87**
24/04/2018 14:21:36	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,50**
24/04/2018 14:21:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**142,48**
24/04/2018 14:21:56	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,47**
24/04/2018 14:22:06	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,24**
24/04/2018 14:22:11	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,23**
24/04/2018 14:22:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**142,20**
24/04/2018 14:22:20	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,22**
24/04/2018 14:22:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,19**
24/04/2018 14:22:37	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,14**
24/04/2018 14:22:46	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,13**
24/04/2018 14:23:01	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,11**
24/04/2018 14:23:14	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,10**
24/04/2018 14:23:52	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,07**
24/04/2018 14:24:01	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,05**
24/04/2018 14:24:40	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,04**
24/04/2018 14:24:50	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,03**
24/04/2018 14:25:01	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**142,02**
24/04/2018 14:25:05	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**142,00**
24/04/2018 14:25:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é WAM LICITAÇÕES LTDA ME			
24/04/2018 14:25:15	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 15 - HABILITAÇÃO
Lote 015

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: BA
Descrição: BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO ? BA
DESCRIÇÃO
? BALANÇO QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1800 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 2200 MM;
? COMPRIMENTO: 4400 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5?X3MM.
? COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPARE E DÊ SUSTENTAÇÃO; O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S).
? PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2?X 2,65MM.
? CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 8MM DE DIÂMETRO.
? PARA O CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE ½?, COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO.
? PARA O CASO DE UTILIZAÇÃO DE CORDAS TRANÇADAS EM POLIÉSTER, A FIXAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR QUE IMPEÇA O DESGASTE AS CORDAS, DEVIDO AO ATRITO.
? PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO ??X3?.
? CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU EM POLIETILENO ROTOMOLDADO (COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL E ASSENTO COM ENCOSTO.
? FLANGE COM QUATRO FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO.
? A PINTURA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRÔMETROS.
? OS PRODUTOS DEVERÃO SER MONTADOS/SOLDADOS ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIÊNCIAS.
? TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA EST
Quantidade: **1** **Valor Unit.:** 750,00 **Valor Total:** 750,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	060	28.036.951/0001-30	1.128,00	750,00	Sim
2	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	1.125,00	777,50	Sim
3	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	050	10.487.864/0001-33	1.129,00	889,00	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	1.129,00	1.129,00	Sim
5	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	032	14.050.075/0001-91	5.000,00	5.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:42:57	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.129,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**1.128,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**5.000,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.129,00**
24/04/2018 13:42:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.125,00**
24/04/2018 13:43:21	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.100,00**
24/04/2018 13:43:38	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:44:19	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.099,00**
24/04/2018 13:44:39	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**1.090,00**
24/04/2018 13:44:48	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.089,00**
24/04/2018 13:45:15	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.085,00**
24/04/2018 13:45:29	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.084,00**
24/04/2018 13:46:07	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.080,00**
24/04/2018 13:46:27	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.079,00**
24/04/2018 13:49:36	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.075,00**
24/04/2018 13:49:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.074,00**
24/04/2018 13:57:18	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.070,00**
24/04/2018 13:58:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 13:58:17	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:03:17	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:03:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.050,00**
24/04/2018 14:04:11	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.045,00**
24/04/2018 14:04:28	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.040,00**
24/04/2018 14:05:06	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.035,00**
24/04/2018 14:05:07	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**1.039,00**
24/04/2018 14:05:10	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.030,00**
24/04/2018 14:05:17	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**1.025,00**
24/04/2018 14:05:18	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**1.000,00**
24/04/2018 14:05:23	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.024,00**
24/04/2018 14:05:32	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**998,00**
24/04/2018 14:05:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**990,00**
24/04/2018 14:05:43	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**889,00**
24/04/2018 14:05:56	**MENSAGEM**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 889,00.			
24/04/2018 14:06:00	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**885,00**
24/04/2018 14:06:20	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**850,00**
24/04/2018 14:06:30	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**849,00**
24/04/2018 14:06:59	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**839,00**
24/04/2018 14:07:07	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**838,00**
24/04/2018 14:07:23	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**820,00**
24/04/2018 14:07:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**819,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:07:52	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**810,00**
24/04/2018 14:08:05	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**809,50**
24/04/2018 14:08:35	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**800,00**
24/04/2018 14:09:02	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**799,00**
24/04/2018 14:10:21	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**780,00**
24/04/2018 14:11:27	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**779,00**
24/04/2018 14:11:43	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**778,99**
24/04/2018 14:11:54	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**778,50**
24/04/2018 14:12:32	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**778,00**
24/04/2018 14:12:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**777,50**
24/04/2018 14:13:00	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**750,00**
24/04/2018 14:25:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP

24/04/2018 14:25:17 **HABILITAÇÃO**

LOTE 16 - HABILITAÇÃO
Lote 016

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA021

Descrição: MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8
DESCRIÇÃO
? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PÉS.
LOCAL
? COPA FUNCIONÁRIOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
? DIÂMETRO DO TAMPO: 1000 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM;
? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
- SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM;
- COLUNA CENTRAL FABRICADA COM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3? (POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM;
- PÉS EM NÚMERO DE QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM.
? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA M6 COM BUCHAS METÁLICAS.
? SAPATAS REGULÁVEIS METÁLICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 189,50 **Valor Total:** 189,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	033	14.282.205/0001-11	345,00	189,50	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	245,00	189,99	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	345,35	230,00	Sim
4	DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	345,35	344,99	Sim
5	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	060	10.487.864/0001-33	345,00	345,00	Sim
6	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	097	26.655.819/0001-80	345,00	345,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:50:17	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:50:17	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**345,35**
24/04/2018 13:50:17	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**345,35**
24/04/2018 13:50:17	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**245,00**
24/04/2018 13:50:17	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**345,00**
24/04/2018 13:50:17	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**345,00**
24/04/2018 13:50:17	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**345,00**
24/04/2018 13:50:33	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:50:50	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**244,00**
24/04/2018 13:54:06	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**344,99**
24/04/2018 14:05:26	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:05:26	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:06:15	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO EM INSTANTES ENTRAREMOS NO RANDOMICO.... SENHORES MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:10:26	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:10:49	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 244,00.			
24/04/2018 14:10:55	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTRAMOS NO RANDOMICO..... DEREM SEUS MELHORES LANCES			
24/04/2018 14:11:08	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**240,00**
24/04/2018 14:11:11	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 244,00.			
24/04/2018 14:11:33	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**235,00**
24/04/2018 14:11:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**234,00**
24/04/2018 14:11:52	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**234,99**
24/04/2018 14:12:01	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**233,00**
24/04/2018 14:12:14	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**232,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:12:19	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**220,00**
24/04/2018 14:12:22	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**230,00**
24/04/2018 14:12:33	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**210,00**
24/04/2018 14:12:49	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**200,00**
24/04/2018 14:12:58	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**195,00**
24/04/2018 14:13:32	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**194,99**
24/04/2018 14:13:48	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**194,00**
24/04/2018 14:14:10	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**193,00**
24/04/2018 14:14:22	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**190,00**
24/04/2018 14:15:04	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**189,99**
24/04/2018 14:15:29	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**189,50**
24/04/2018 14:25:26	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME

24/04/2018 14:25:26 **HABILITAÇÃO**

LOTE 17 - HABILITAÇÃO
Lote 017

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: brigatto Modelo: 1l

Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA ? PO
DESCRIÇÃO
? POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS.
LOCAL
? AMAMENTAÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM;
? LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM;
? ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM;
? EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM;
? LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM;
? INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2° E -7°;
? ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90° / MÁXIMO 110°;
? ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM;
? LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM.
CARACTERÍSTICAS
? ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SECÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM.
PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
? PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2?, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO.
? BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS.
? LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO.
CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE
SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23.
? ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). #1

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 379,19 **Valor Total:** 1.516,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	381,85	379,19	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	073	09.053.748/0001-27	381,85	379,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 **PUBLICADO**

14/04/2018 12:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

23/04/2018 17:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

24/04/2018 13:50:18 **DISPUTA**

24/04/2018 13:50:18 **LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA **381,85**

24/04/2018 13:50:18 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **381,85**

24/04/2018 13:50:39 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

24/04/2018 13:55:18 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME

24/04/2018 14:01:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO
MELHOREM SEUS LANCES

24/04/2018 14:01:23 **MENSAGEM** PREGOEIRO
NÃO ESTOU VEMNDO LANCES NESTE ITEM

24/04/2018 14:05:23 **MENSAGEM** PREGOEIRO
NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM... MELHOREM SEUS DESCONTOS

24/04/2018 14:05:27 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 14:05:27 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 14:06:51 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO EM INSTANTES ENTRAREMOS NO RANDOMICO.... SENHORES MELHOREM SEUS LANCES

24/04/2018 14:10:27 **TEMPO RANDÔMICO**

24/04/2018 14:11:10 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTRAMOS NO RANDOMICO..... DEREM SEUS MELHORES LANCES

24/04/2018 14:11:25 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **381,84**

24/04/2018 14:12:03 **LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA **381,83**

24/04/2018 14:12:27 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **381,80**

24/04/2018 14:12:43 **LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA **381,79**

24/04/2018 14:12:49 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **381,75**

24/04/2018 14:13:15 **LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA **381,74**

24/04/2018 14:13:30 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **381,69**

24/04/2018 14:13:37 **LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA **381,00**

24/04/2018 14:13:59 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **380,88**

24/04/2018 14:14:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS COM POUCOS LANCES PARA ESSE ITEM

24/04/2018 14:14:10 **LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA **380,87**

24/04/2018 14:14:37 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **380,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:15:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,70**
24/04/2018 14:15:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,65**
24/04/2018 14:15:35	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,50**
24/04/2018 14:15:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,44**
24/04/2018 14:16:04	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,43**
24/04/2018 14:16:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,39**
24/04/2018 14:16:34	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,33**
24/04/2018 14:16:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,30**
24/04/2018 14:17:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,29**
24/04/2018 14:17:12	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,24**
24/04/2018 14:17:33	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,22**
24/04/2018 14:17:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,19**
24/04/2018 14:18:09	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**80,18**
24/04/2018 14:18:27	**MENSAGEM**	DUCA MÓVEIS LTDA	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 80,18.			
24/04/2018 14:18:53	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 066 no valor de 80,18 foi cancelado.			
24/04/2018 14:19:01	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,18**
24/04/2018 14:19:12	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,14**
24/04/2018 14:19:21	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,13**
24/04/2018 14:21:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,10**
24/04/2018 14:22:11	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**380,09**
24/04/2018 14:22:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,00**
24/04/2018 14:22:56	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,99**
24/04/2018 14:25:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,98**
24/04/2018 14:26:11	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,70**
24/04/2018 14:26:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,69**
24/04/2018 14:26:53	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,68**
24/04/2018 14:27:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,65**
24/04/2018 14:27:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,64**
24/04/2018 14:27:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,59**
24/04/2018 14:27:54	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,58**
24/04/2018 14:31:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,49**
24/04/2018 14:31:34	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,48**
24/04/2018 14:32:44	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,44**
24/04/2018 14:32:52	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,43**
24/04/2018 14:34:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,40**
24/04/2018 14:34:48	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,39**
24/04/2018 14:36:42	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,29**
24/04/2018 14:36:49	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,28**
24/04/2018 14:37:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,25**
24/04/2018 14:37:24	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,24**
24/04/2018 14:37:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**379,20**
24/04/2018 14:37:56	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**379,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:38:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é DUCA MÓVEIS LTDA
24/04/2018 14:38:28 HABILITAÇÃO

LOTE 18 - HABILITAÇÃO
Lote 018

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: cortarte Modelo: popular
Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1
DESCRIÇÃO
? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS.
LOCAL
? CRECHES II E III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA: 17MM.
CARACTERÍSTICAS
? RESISTENTE A MANCHAS;
? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO;
? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO;
? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL;
? ACOMPANHA:
- 1 APAGADOR;
- 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 300,00 **Valor Total:** 1.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	308,85	300,00	Sim
2	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	097	26.655.819/0001-80	308,00	308,00	Sim
3	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	063	14.282.205/0001-11	308,00	308,00	Sim
4	DUCA MÓVEIS LTDA	047	85.354.306/0003-60	308,85	308,85	Sim
5	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	098	17.992.596/0001-56	624,00	624,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:50:18	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**308,85**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**624,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**308,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**308,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**308,85**
24/04/2018 13:50:43	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:55:24	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME			
24/04/2018 14:05:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:05:29	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:07:05	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO EM INSTANTES ENTRAREMOS NO RANDOMICO.... SENHORES MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:10:29	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:12:34	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 14:26:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:26:29	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 19 - HABILITAÇÃO
Lote 019

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: conformax Modelo: bravo

Descrição: SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1
DESCRIÇÃO
? SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIREÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM;
? ALTURA: 730 MM +/- 30 MM.
CARACTERÍSTICAS
? REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20;
? ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA;
? ESTRUTURA:
- MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO,CUPIM E MICROORGANISMOS.
- SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA.
- TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS.
? ESPUMAS DE POLIURETANO:
- ASSENTO: DENSIDADE D-23
- BRAÇO: DENSIDADE D-20
- ENCOSTOS: DENSIDADE D-20
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 624,00 **Valor Total:** 624,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DUCA MÓVEIS LTDA	003	85.354.306/0003-60	626,65	624,00	Sim
2 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	626,65	624,88	Sim
3 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	626,65	626,65	Sim

DESCLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:50:18	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:50:18	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**626,65**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**626,65**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**626,65**
24/04/2018 13:50:48	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:51:13	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:55:32	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME			
24/04/2018 14:02:17	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 14:05:30	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:05:30	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:07:12	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO EM INSTANTES ENTRAREMOS NO RANDOMICO.... SENHORES MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:10:30	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:11:01	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**626,40**
24/04/2018 14:11:06	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**626,00**
24/04/2018 14:11:31	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**625,44**
24/04/2018 14:11:51	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**625,00**
24/04/2018 14:12:11	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**624,88**
24/04/2018 14:12:26	**LANCE** DUCA MÓVEIS LTDA		**624,00**
24/04/2018 14:12:31	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é DUCA MÓVEIS LTDA			
24/04/2018 14:12:31	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 20 - HABILITAÇÃO
Lote 020

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: pandin Modelo: armaro

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4
DESCRIÇÃO
? ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO.
LOCAL
? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM;
? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM).
? PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM).
? BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM).
? BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4? (MÍNIMO).
? DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA.
? MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA.
? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS.
? CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES.
? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO.
? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 540,33 **Valor Total:** 2.161,32

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	660,00	540,33	Sim
2	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	026	20.973.477/0001-60	660,00	540,87	Sim
3	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	660,00	540,88	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	061	14.643.102/0001-30	660,00	560,00	Sim
5	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	089	20.252.467/0001-36	660,00	659,00	Sim
6	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	017	26.655.819/0001-80	660,00	660,00	Sim
7	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	045	19.338.456/0001-94	660,00	660,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:50:18	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**660,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**660,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**660,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**660,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**660,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**660,00**
24/04/2018 13:50:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**660,00**
24/04/2018 13:50:54	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 13:51:08	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 13:54:50	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**659,99**
24/04/2018 13:55:37	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES VOCÊS ESTÃO ONLINE??? ESTOU VENDO POUCOS LANCES NO CERTAME			
24/04/2018 14:02:21	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 14:05:32	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:05:32	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:07:18	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO EM INSTANTES ENTRAREMOS NO RANDOMICO.... SENHORES MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:07:49	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO TEMOS LANCES NESSE ITEM.....			
24/04/2018 14:10:32	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:10:44	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**659,98**
24/04/2018 14:10:50	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**659,90**
24/04/2018 14:11:04	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**659,89**
24/04/2018 14:11:07	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**659,00**
24/04/2018 14:11:12	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**655,00**
24/04/2018 14:11:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**658,00**
24/04/2018 14:11:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**654,00**
24/04/2018 14:11:46	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**653,00**
24/04/2018 14:11:56	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**652,99**
24/04/2018 14:12:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**652,00**
24/04/2018 14:12:22	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**651,00**
24/04/2018 14:12:32	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**650,00**
24/04/2018 14:12:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**649,44**
24/04/2018 14:12:46	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**649,00**
24/04/2018 14:13:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**648,00**
24/04/2018 14:13:10	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**648,80**
24/04/2018 14:13:13	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**647,99**
24/04/2018 14:13:25	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**647,00**
24/04/2018 14:13:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**647,77**
24/04/2018 14:13:35	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**646,00**
24/04/2018 14:13:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**645,99**
24/04/2018 14:14:01	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**645,00**
24/04/2018 14:14:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**645,77**
24/04/2018 14:14:05	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**644,80**
24/04/2018 14:14:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**644,44**
24/04/2018 14:14:13	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**644,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:14:22	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	644,43
24/04/2018 14:14:24	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	644,19
24/04/2018 14:14:29	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	644,39
24/04/2018 14:14:32	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	644,18
24/04/2018 14:14:38	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	640,00
24/04/2018 14:14:40	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	644,00
24/04/2018 14:14:46	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	639,90
24/04/2018 14:14:46	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	638,88
24/04/2018 14:14:53	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	635,00
24/04/2018 14:14:55	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	638,55
24/04/2018 14:14:56	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	638,80
24/04/2018 14:14:58	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	633,33
24/04/2018 14:15:01	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	634,99
24/04/2018 14:15:05	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	632,00
24/04/2018 14:15:13	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	631,31
24/04/2018 14:15:20	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	630,00
24/04/2018 14:15:25	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	628,88
24/04/2018 14:15:30	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	629,88
24/04/2018 14:15:34	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	625,50
24/04/2018 14:15:36	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	628,49
24/04/2018 14:15:40	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	624,00
24/04/2018 14:15:40	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	623,00
24/04/2018 14:15:41	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	625,00
24/04/2018 14:15:46	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	622,50
24/04/2018 14:15:48	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	622,90
24/04/2018 14:15:53	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	621,21
24/04/2018 14:16:00	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	620,99
24/04/2018 14:16:06	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	619,88
24/04/2018 14:16:09	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	620,50
24/04/2018 14:16:14	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	619,00
24/04/2018 14:16:14	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	615,90
24/04/2018 14:16:23	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	613,13
24/04/2018 14:16:28	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	615,88
24/04/2018 14:16:31	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	612,00
24/04/2018 14:16:32	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	613,00
24/04/2018 14:16:39	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	610,90
24/04/2018 14:16:47	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	610,44
24/04/2018 14:16:48	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	609,99
24/04/2018 14:16:53	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	606,66
24/04/2018 14:16:56	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	608,00
24/04/2018 14:17:06	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	605,99
24/04/2018 14:17:17	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	605,50
24/04/2018 14:17:19	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	605,44
24/04/2018 14:17:21	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	605,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:17:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**605,00**
24/04/2018 14:17:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MOVEIS LTDA ME	**605,30**
24/04/2018 14:17:27	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**604,00**
24/04/2018 14:17:33	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**604,99**
24/04/2018 14:17:33	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**602,00**
24/04/2018 14:17:39	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**600,00**
24/04/2018 14:17:46	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**599,99**
24/04/2018 14:17:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**599,88**
24/04/2018 14:17:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**599,00**
24/04/2018 14:18:05	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**598,80**
24/04/2018 14:18:10	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**598,40**
24/04/2018 14:18:18	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**598,35**
24/04/2018 14:18:19	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**595,00**
24/04/2018 14:18:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**594,88**
24/04/2018 14:18:28	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**590,00**
24/04/2018 14:18:31	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**594,99**
24/04/2018 14:18:39	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**589,99**
24/04/2018 14:18:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**589,98**
24/04/2018 14:18:47	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**589,91**
24/04/2018 14:18:54	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**589,90**
24/04/2018 14:19:07	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**589,00**
24/04/2018 14:19:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**588,00**
24/04/2018 14:19:26	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**587,87**
24/04/2018 14:19:33	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**587,50**
24/04/2018 14:19:37	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**585,00**
24/04/2018 14:19:41	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**584,84**
24/04/2018 14:19:44	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**584,88**
24/04/2018 14:19:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**584,00**
24/04/2018 14:19:53	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**582,00**
24/04/2018 14:19:59	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**581,88**
24/04/2018 14:20:02	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**581,99**
24/04/2018 14:20:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**581,44**
24/04/2018 14:20:06	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**580,00**
24/04/2018 14:20:08	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**581,80**
24/04/2018 14:20:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**579,90**
24/04/2018 14:20:25	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**579,80**
24/04/2018 14:20:28	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**575,99**
24/04/2018 14:20:34	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**578,88**
24/04/2018 14:20:38	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**574,00**
24/04/2018 14:20:39	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**575,98**
24/04/2018 14:20:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**573,88**
24/04/2018 14:20:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**570,00**
24/04/2018 14:20:48	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**573,30**
24/04/2018 14:20:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**569,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:20:52	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	569,90
24/04/2018 14:21:00	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	565,00
24/04/2018 14:21:02	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	567,98
24/04/2018 14:21:06	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	564,99
24/04/2018 14:21:07	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	564,00
24/04/2018 14:21:07	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	563,66
24/04/2018 14:21:11	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	560,00
24/04/2018 14:21:17	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	559,00
24/04/2018 14:21:18	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	558,80
24/04/2018 14:21:19	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	559,99
24/04/2018 14:21:34	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	558,49
24/04/2018 14:21:40	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	558,00
24/04/2018 14:21:41	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	557,00
24/04/2018 14:21:45	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	556,00
24/04/2018 14:22:01	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	555,55
24/04/2018 14:22:02	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	555,00
24/04/2018 14:22:06	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	554,00
24/04/2018 14:22:15	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	553,60
24/04/2018 14:22:20	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	553,48
24/04/2018 14:22:30	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	553,00
24/04/2018 14:22:33	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	552,00
24/04/2018 14:22:40	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	551,49
24/04/2018 14:22:46	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	550,00
24/04/2018 14:23:01	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	549,00
24/04/2018 14:23:09	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	548,00
24/04/2018 14:23:13	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	548,88
24/04/2018 14:23:16	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	545,50
24/04/2018 14:23:24	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	545,29
24/04/2018 14:23:28	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	545,28
24/04/2018 14:23:36	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	545,22
24/04/2018 14:23:37	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	545,19
24/04/2018 14:23:40	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	545,21
24/04/2018 14:23:45	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	545,11
24/04/2018 14:23:45	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	545,15
24/04/2018 14:23:51	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	545,04
24/04/2018 14:23:55	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	545,00
24/04/2018 14:24:03	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	544,49
24/04/2018 14:24:12	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	544,48
24/04/2018 14:24:17	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	544,44
24/04/2018 14:24:18	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	544,39
24/04/2018 14:24:23	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	544,38
24/04/2018 14:24:35	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	544,22
24/04/2018 14:24:57	LANCE	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	544,21
24/04/2018 14:25:07	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	544,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:25:07	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**544,19**
24/04/2018 14:25:13	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**544,18**
24/04/2018 14:25:18	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**544,14**
24/04/2018 14:25:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**544,13**
24/04/2018 14:25:29	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**544,09**
24/04/2018 14:25:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**544,00**
24/04/2018 14:25:41	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**544,08**
24/04/2018 14:25:45	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**543,99**
24/04/2018 14:25:53	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**543,98**
24/04/2018 14:25:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**543,89**
24/04/2018 14:26:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**543,84**
24/04/2018 14:26:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**543,88**
24/04/2018 14:26:14	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**543,83**
24/04/2018 14:26:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**543,78**
24/04/2018 14:26:22	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**543,77**
24/04/2018 14:26:26	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**542,00**
24/04/2018 14:26:31	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**541,99**
24/04/2018 14:26:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**541,88**
24/04/2018 14:26:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**541,14**
24/04/2018 14:26:46	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**541,87**
24/04/2018 14:26:52	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**541,13**
24/04/2018 14:26:52	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**541,09**
24/04/2018 14:26:58	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**541,08**
24/04/2018 14:27:01	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**541,01**
24/04/2018 14:27:08	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**540,90**
24/04/2018 14:27:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**540,88**
24/04/2018 14:27:24	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**540,87**
24/04/2018 14:27:32	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**540,33**
24/04/2018 14:27:33	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DUCA MÓVEIS LTDA			
24/04/2018 14:27:33	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 21 - HABILITAÇÃO
Lote 021

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: METALCAD Modelo: SECRETÁRIA
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6
DESCRIÇÃO
? CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO.
LOCAL
? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM;
? ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR);
? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM;
? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM;
? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA.
? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE.
? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA.
? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR.
? ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PELO MENOS 22º E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8º COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO. COMANDO POR ALAVANCA.
- SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR FLEXÍVEL.
- COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO A GÁS. CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM.
- BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO.
DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM.
- RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMO),
- DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E DESENHO ERGONÔMICO.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. #13
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 265,69 **Valor Total:** 1.062,76

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	057	09.053.748/0001-27	270,00	265,69	Sim
2 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	026	20.973.477/0001-60	270,00	265,76	Sim
3 DUCA MÓVEIS LTDA	003	85.354.306/0003-60	270,00	267,09	Sim
4 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	088	26.655.819/0001-80	270,00	270,00	Sim
5 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	045	19.338.456/0001-94	270,00	270,00	Sim
6 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	061	14.643.102/0001-30	270,00	270,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 PUBLICADO
14/04/2018 12:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:55:58	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**270,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**270,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**270,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**270,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**270,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**270,00**
24/04/2018 13:56:48	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:02:33	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 14:12:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:12:07	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:12:33	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:14:18	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS COM POUCOS LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 14:17:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:17:39	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,99**
24/04/2018 14:17:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**269,00**
24/04/2018 14:17:53	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**268,99**
24/04/2018 14:18:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,98**
24/04/2018 14:18:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,80**
24/04/2018 14:18:47	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,79**
24/04/2018 14:18:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,60**
24/04/2018 14:19:40	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**268,59**
24/04/2018 14:19:47	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**68,00**
24/04/2018 14:19:53	**MENSAGEM**	DUCA MÓVEIS LTDA	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 68,00.			
24/04/2018 14:20:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**268,48**
24/04/2018 14:20:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 003 no valor de 68,00 foi cancelado.			
24/04/2018 14:20:42	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**268,00**
24/04/2018 14:20:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**267,88**
24/04/2018 14:20:59	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**267,87**
24/04/2018 14:21:12	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**267,49**
24/04/2018 14:21:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**267,40**
24/04/2018 14:22:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**267,20**
24/04/2018 14:22:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**267,19**
24/04/2018 14:22:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**267,14**
24/04/2018 14:22:41	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**267,10**
24/04/2018 14:22:51	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**267,09**
24/04/2018 14:22:52	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**267,00**
24/04/2018 14:23:02	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**266,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:23:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**266,00**
24/04/2018 14:23:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**265,99**
24/04/2018 14:23:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**265,88**
24/04/2018 14:24:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**265,87**
24/04/2018 14:24:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**265,77**
24/04/2018 14:24:17	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**265,76**
24/04/2018 14:25:00	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**265,69**
24/04/2018 14:25:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

24/04/2018 14:25:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 22 - HABILITAÇÃO
Lote 022

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: lig lig Modelo:

Descrição: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO ? GA
DESCRIÇÃO
? GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 400 MM;
? ALTURA: 470 MM;
? COMPRIMENTO: 1110 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS.
? MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES.
? BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS.
? ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS.
? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 388,99 **Valor Total:** 388,99

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MONICA R. DE MELLO FARIA ME	094	17.353.208/0001-97	519,04	388,99	Sim
2 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	013	14.050.075/0001-91	519,04	389,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:55:58	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	519,04
24/04/2018 13:55:58	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	519,04
24/04/2018 13:56:53	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:02:28	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESTE ITEM			
24/04/2018 14:12:08	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:12:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:12:39	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:14:29	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS COM POUCOS LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 14:17:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:18:08	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	519,00
24/04/2018 14:21:16	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS ITENS			
24/04/2018 14:23:51	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	518,00
24/04/2018 14:24:17	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	517,99
24/04/2018 14:24:40	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	514,00
24/04/2018 14:24:49	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	513,99
24/04/2018 14:25:01	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	500,00
24/04/2018 14:25:12	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	499,99
24/04/2018 14:25:26	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	497,00
24/04/2018 14:25:31	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	496,99
24/04/2018 14:25:50	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	448,00
24/04/2018 14:26:00	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	447,99
24/04/2018 14:26:14	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	415,00
24/04/2018 14:26:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	414,99
24/04/2018 14:26:44	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	414,00
24/04/2018 14:26:54	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	413,99
24/04/2018 14:27:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	413,00
24/04/2018 14:27:30	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	412,99
24/04/2018 14:27:41	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	412,00
24/04/2018 14:27:48	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	411,99
24/04/2018 14:28:05	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	407,00
24/04/2018 14:28:15	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	406,99
24/04/2018 14:28:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	400,00
24/04/2018 14:28:30	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	399,99
24/04/2018 14:28:48	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:28:57	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**389,99**
24/04/2018 14:29:07	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**389,98**
24/04/2018 14:29:17	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**389,97**
24/04/2018 14:29:33	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**389,00**
24/04/2018 14:29:46	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**388,99**
24/04/2018 14:46:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é MONICA R. DE MELLO FARIA ME

24/04/2018 14:46:09 **HABILITAÇÃO**

LOTE 23 - HABILITAÇÃO
Lote 023

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FRESO Modelo: Freso - 37374

Descrição: GIRA-GIRA OU CARROSEL ? CR
DESCRIÇÃO
? GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? DIÂMETRO: 1000 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 495 MM;
? TOLERÂNCIA: ± 10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE.
? BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE.
? VOLANTE CENTRAL FIXO.
? EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS.
? TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES.
? APOIO PARA OS PÉS.
? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.470,00 **Valor Total:** 1.470,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI	041	20.174.368/0001-83	1.520,00	1.470,00	Sim
2 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	048	14.050.075/0001-91	1.520,00	1.477,77	Sim
3 MONICA R. DE MELLO FARIA ME	059	17.353.208/0001-97	1.520,00	1.520,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:55:58	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:55:58	**LANCE** MONICA R. DE MELLO FARIA ME		**1.520,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.520,00**
24/04/2018 13:55:58	**LANCE** 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.		**1.520,00**
24/04/2018 13:57:15	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:01:06	**LANCE** 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.		**1.510,00**
24/04/2018 14:12:10	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:12:10	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:12:45	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:13:29	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.508,00**
24/04/2018 14:13:44	**LANCE** 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.		**1.500,00**
24/04/2018 14:14:40	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.498,00**
24/04/2018 14:14:58	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.497,50**
24/04/2018 14:15:06	**LANCE** 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.		**1.490,00**
24/04/2018 14:17:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:17:42	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.488,88**
24/04/2018 14:17:49	**LANCE** 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.		**1.480,00**
24/04/2018 14:17:49	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.488,80**
24/04/2018 14:18:00	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		**1.477,77**
24/04/2018 14:18:07	**LANCE** 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.		**1.470,00**
24/04/2018 14:18:10	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.			
24/04/2018 14:18:10	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 24 - HABILITAÇÃO
Lote 024

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Fresc Modelo: Casinha FNDE
Descrição: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO ? CS
DESCRIÇÃO
? CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1310 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 1287 MM;
? COMPRIMENTO: 1610 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA.
? BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS).
? O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.967,23 **Valor Total:** 1.967,23

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	048	14.050.075/0001-91	2.770,00	1.967,23	Sim
2	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI	041	20.174.368/0001-83	2.770,00	2.000,00	Sim
3	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	059	17.353.208/0001-97	2.770,00	2.198,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:55:59	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.770,00**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.770,00**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.770,00**
24/04/2018 13:57:21	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:01:36	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.760,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:12:12	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:12:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:12:52	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:14:08	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.758,00**
24/04/2018 14:14:56	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.700,00**
24/04/2018 14:15:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.698,23**
24/04/2018 14:16:26	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.600,00**
24/04/2018 14:16:51	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.598,23**
24/04/2018 14:17:11	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.500,00**
24/04/2018 14:17:12	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:17:30	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.498,23**
24/04/2018 14:17:36	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.400,00**
24/04/2018 14:17:42	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.398,23**
24/04/2018 14:17:56	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.300,00**
24/04/2018 14:18:04	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.298,23**
24/04/2018 14:18:09	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.297,23**
24/04/2018 14:18:13	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.296,23**
24/04/2018 14:18:13	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.200,00**
24/04/2018 14:18:16	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.295,23**
24/04/2018 14:18:19	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.198,23**
24/04/2018 14:18:22	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.199,90**
24/04/2018 14:18:22	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.197,23**
24/04/2018 14:18:26	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.194,23**
24/04/2018 14:18:27	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.198,00**
24/04/2018 14:18:28	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.100,00**
24/04/2018 14:18:30	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.191,23**
24/04/2018 14:18:34	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.098,23**
24/04/2018 14:18:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.097,23**
24/04/2018 14:18:42	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.094,23**
24/04/2018 14:18:43	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.095,00**
24/04/2018 14:18:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.092,23**
24/04/2018 14:18:48	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.089,23**
24/04/2018 14:18:51	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.090,00**
24/04/2018 14:18:51	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.087,23**
24/04/2018 14:18:55	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.084,23**
24/04/2018 14:18:58	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.079,23**
24/04/2018 14:19:01	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.074,23**
24/04/2018 14:19:06	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.069,23**
24/04/2018 14:19:09	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.070,00**
24/04/2018 14:19:09	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.064,23**
24/04/2018 14:19:12	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.062,23**
24/04/2018 14:19:16	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.059,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:19:18	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.054,23**
24/04/2018 14:19:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.048,23**
24/04/2018 14:19:23	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.060,00**
24/04/2018 14:19:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.044,23**
24/04/2018 14:19:28	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.039,23**
24/04/2018 14:19:31	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.034,23**
24/04/2018 14:19:32	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.040,00**
24/04/2018 14:19:34	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.032,23**
24/04/2018 14:19:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.024,23**
24/04/2018 14:19:39	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.030,00**
24/04/2018 14:19:41	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.017,23**
24/04/2018 14:19:44	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.014,23**
24/04/2018 14:19:47	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.012,23**
24/04/2018 14:19:50	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.009,23**
24/04/2018 14:19:56	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.000,00**
24/04/2018 14:19:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.008,23**
24/04/2018 14:20:00	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.998,23**
24/04/2018 14:20:04	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.994,23**
24/04/2018 14:20:07	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.992,23**
24/04/2018 14:20:11	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.991,23**
24/04/2018 14:20:14	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.989,23**
24/04/2018 14:20:17	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.988,23**
24/04/2018 14:20:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.984,23**
24/04/2018 14:20:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.979,23**
24/04/2018 14:20:28	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.974,23**
24/04/2018 14:20:34	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.972,23**
24/04/2018 14:20:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.969,23**
24/04/2018 14:20:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.967,23**
24/04/2018 14:21:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP			
24/04/2018 14:21:12	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 25 - HABILITAÇÃO
Lote 025

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: rch Modelo: p16
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS
DESCRIÇÃO
? ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO.
LOCAL
? COPA DOS FUNCIONÁRIOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM;
? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM;
? ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM);
? PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM);
? PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM);
? DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA.
? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO.
? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 965,50 **Valor Total:** 7.724,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	973,00	965,50	Sim
2 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	973,00	966,00	Sim
3 G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	089	20.252.467/0001-36	973,00	971,00	Sim
4 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	017	26.655.819/0001-80	973,00	973,00	Sim
5 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	061	14.643.102/0001-30	973,00	973,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 13:55:59	**DISPUTA**		
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**973,00**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**973,00**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**973,00**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**973,00**
24/04/2018 13:55:59	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**973,00**
24/04/2018 13:56:44	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**972,99**
24/04/2018 13:57:25	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	

SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:00:19	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**972,90**
24/04/2018 14:00:32	**LANCE**	G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP	**971,00**
24/04/2018 14:12:13	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:12:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:12:58	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:17:13	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:17:20	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**970,00**
24/04/2018 14:17:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**969,00**
24/04/2018 14:17:41	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**966,66**
24/04/2018 14:17:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**966,00**
24/04/2018 14:18:00	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**965,50**
24/04/2018 14:18:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é DUCA MÓVEIS LTDA			
24/04/2018 14:18:13	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 26 - HABILITAÇÃO
Lote 026

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: brink mobil Modelo:

Descrição: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO ? TL
DESCRIÇÃO
? TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.
LOCAL
? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA: 870 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 870 MM;
? COMPRIMENTO: 2140 MM;
? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO.
? PEÇAS MULTICOLORIDAS.
? NÃO TÓXICO.
? TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA.
? MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO.
? DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA.
? POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO.
? O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS.
? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.
? OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.393,50 **Valor Total:** 1.393,50

CLASSIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	059	17.353.208/0001-97	2.528,00	1.393,50	Sim
2	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	048	14.050.075/0001-91	2.528,00	1.393,98	Sim
3	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI	041	20.174.368/0001-83	2.528,00	1.960,00	Sim
4	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	047	01.765.637/0001-31	2.528,00	2.499,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:04:05	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**2.528,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.528,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.526,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.526,00**
24/04/2018 14:04:25	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:04:25	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.520,00**
24/04/2018 14:08:48	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**2.510,00**
24/04/2018 14:19:15	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:19:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:21:29	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS ITENS			
24/04/2018 14:22:56	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.500,00**
24/04/2018 14:23:24	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**2.499,00**
24/04/2018 14:23:37	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.490,00**
24/04/2018 14:24:15	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:24:26	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.489,90**
24/04/2018 14:24:29	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.478,23**
24/04/2018 14:24:36	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.400,00**
24/04/2018 14:24:44	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.399,90**
24/04/2018 14:24:50	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.287,23**
24/04/2018 14:24:55	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.390,00**
24/04/2018 14:25:00	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.287,00**
24/04/2018 14:25:03	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**2.200,00**
24/04/2018 14:25:14	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.989,23**
24/04/2018 14:25:18	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**2.199,99**
24/04/2018 14:25:23	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.989,00**
24/04/2018 14:25:30	**LANCE**	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	**1.960,00**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.878,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:25:41	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.959,90
24/04/2018 14:25:46	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.875,00
24/04/2018 14:25:58	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.797,23
24/04/2018 14:26:06	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.797,00
24/04/2018 14:26:32	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.644,23
24/04/2018 14:26:37	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.644,00
24/04/2018 14:26:55	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.587,23
24/04/2018 14:27:04	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.587,00
24/04/2018 14:27:11	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.498,23
24/04/2018 14:27:21	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.498,00
24/04/2018 14:27:32	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.448,00
24/04/2018 14:27:43	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.447,99
24/04/2018 14:27:56	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.440,00
24/04/2018 14:28:05	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.439,99
24/04/2018 14:28:16	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.400,00
24/04/2018 14:28:25	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.399,99
24/04/2018 14:28:39	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.399,98
24/04/2018 14:28:47	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.399,97
24/04/2018 14:28:58	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.399,94
24/04/2018 14:29:11	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.399,93
24/04/2018 14:29:20	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.399,92
24/04/2018 14:29:30	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.399,90
24/04/2018 14:29:43	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.399,00
24/04/2018 14:29:50	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,99
24/04/2018 14:31:47	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,98
24/04/2018 14:31:58	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,95
24/04/2018 14:32:23	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,94
24/04/2018 14:32:29	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,93
24/04/2018 14:32:32	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,92
24/04/2018 14:32:39	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,90
24/04/2018 14:32:45	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,85
24/04/2018 14:32:46	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,88
24/04/2018 14:32:51	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,84
24/04/2018 14:32:56	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,82
24/04/2018 14:33:01	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,80
24/04/2018 14:33:14	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,74
24/04/2018 14:33:19	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,72
24/04/2018 14:33:22	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,73
24/04/2018 14:33:25	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,70
24/04/2018 14:33:30	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,67
24/04/2018 14:33:31	LANCE	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	1.398,65
24/04/2018 14:33:36	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,62
24/04/2018 14:33:42	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,60
24/04/2018 14:33:47	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	1.398,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:33:49	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.398,55**
24/04/2018 14:33:53	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,54**
24/04/2018 14:33:58	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,50**
24/04/2018 14:34:07	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,44**
24/04/2018 14:34:09	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.398,40**
24/04/2018 14:34:16	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,42**
24/04/2018 14:34:19	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,37**
24/04/2018 14:34:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,34**
24/04/2018 14:34:28	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,28**
24/04/2018 14:34:29	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.398,35**
24/04/2018 14:34:33	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,24**
24/04/2018 14:34:34	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.398,30**
24/04/2018 14:34:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,19**
24/04/2018 14:34:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.398,20**
24/04/2018 14:34:44	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.398,00**
24/04/2018 14:34:46	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.398,14**
24/04/2018 14:34:49	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,98**
24/04/2018 14:34:54	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,94**
24/04/2018 14:34:55	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.397,80**
24/04/2018 14:34:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,92**
24/04/2018 14:35:01	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,74**
24/04/2018 14:35:05	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,71**
24/04/2018 14:35:10	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,68**
24/04/2018 14:35:11	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.397,70**
24/04/2018 14:35:14	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,64**
24/04/2018 14:35:16	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.397,50**
24/04/2018 14:35:18	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,57**
24/04/2018 14:35:23	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,44**
24/04/2018 14:35:27	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.397,00**
24/04/2018 14:35:28	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.397,37**
24/04/2018 14:35:31	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,89**
24/04/2018 14:35:35	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,78**
24/04/2018 14:35:40	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,74**
24/04/2018 14:35:41	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.396,80**
24/04/2018 14:35:45	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.396,50**
24/04/2018 14:35:50	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,64**
24/04/2018 14:35:54	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,44**
24/04/2018 14:35:59	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,38**
24/04/2018 14:36:00	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.396,20**
24/04/2018 14:36:03	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,18**
24/04/2018 14:36:10	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.396,08**
24/04/2018 14:36:12	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.396,15**
24/04/2018 14:36:14	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.395,98**
24/04/2018 14:36:16	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.396,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:36:19	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.395,89**
24/04/2018 14:36:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.395,50**
24/04/2018 14:36:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.395,49**
24/04/2018 14:36:28	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.395,38**
24/04/2018 14:36:32	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.395,34**
24/04/2018 14:36:32	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.395,00**
24/04/2018 14:36:37	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.395,28**
24/04/2018 14:36:41	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.394,89**
24/04/2018 14:36:47	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.394,78**
24/04/2018 14:36:49	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.394,50**
24/04/2018 14:36:52	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.394,68**
24/04/2018 14:36:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.394,44**
24/04/2018 14:37:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.394,40**
24/04/2018 14:37:12	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**1.393,98**
24/04/2018 14:37:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**1.393,50**
24/04/2018 14:50:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
24/04/2018 14:50:15	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 27 - HABILITAÇÃO
Lote 027

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: M6
Descrição: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6
DESCRIÇÃO
? MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE.
LOCAL
? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM;
? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM;
? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.
CARACTERÍSTICAS
? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA).
O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS.
- FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS.
? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO.
? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA.
? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 198,00 **Valor Total:** 792,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	079	28.036.951/0001-30	320,00	198,00	Sim
2	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	002	14.643.102/0001-30	320,00	199,99	Sim
3	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	320,00	214,00	Sim
4	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	042	20.973.477/0001-60	320,00	244,99	Sim
5	DUCA MÓVEIS LTDA	066	85.354.306/0003-60	320,00	289,90	Sim
6	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	320,00	308,00	Sim
7	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	064	10.487.864/0001-33	320,00	320,00	Sim
8	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	320,00	320,00	Sim
9	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	009	19.338.456/0001-94	320,00	320,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 PUBLICADO
14/04/2018 12:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:04:05	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**320,00**
24/04/2018 14:04:05	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**320,00**
24/04/2018 14:04:30	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:16:12	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS COM POUCOS LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 14:16:20	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:19:17	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:19:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:20:10	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... DEREM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:21:35	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS ITENS			
24/04/2018 14:21:44	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**319,00**
24/04/2018 14:24:17	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:24:27	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**318,88**
24/04/2018 14:24:29	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**318,99**
24/04/2018 14:24:30	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**318,00**
24/04/2018 14:24:36	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**318,87**
24/04/2018 14:24:41	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**317,00**
24/04/2018 14:24:42	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**317,99**
24/04/2018 14:24:44	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**315,00**
24/04/2018 14:24:53	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**313,13**
24/04/2018 14:24:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**314,88**
24/04/2018 14:25:00	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**310,00**
24/04/2018 14:25:13	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**308,99**
24/04/2018 14:25:18	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**308,98**
24/04/2018 14:25:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 14:25:28	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**308,00**
24/04/2018 14:25:35	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**299,99**
24/04/2018 14:25:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**295,00**
24/04/2018 14:25:49	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**298,00**
24/04/2018 14:25:57	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**294,00**
24/04/2018 14:25:59	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**294,99**
24/04/2018 14:26:10	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**293,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:26:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**292,00**
24/04/2018 14:26:20	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**291,99**
24/04/2018 14:26:24	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**291,00**
24/04/2018 14:26:29	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**290,00**
24/04/2018 14:26:35	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**289,99**
24/04/2018 14:26:37	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**289,90**
24/04/2018 14:26:46	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**288,00**
24/04/2018 14:26:51	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**285,00**
24/04/2018 14:27:03	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**284,99**
24/04/2018 14:27:12	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**282,00**
24/04/2018 14:27:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**281,99**
24/04/2018 14:27:29	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**280,99**
24/04/2018 14:27:36	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**280,98**
24/04/2018 14:27:46	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**280,00**
24/04/2018 14:27:48	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**280,95**
24/04/2018 14:27:51	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**279,99**
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**275,00**
24/04/2018 14:28:07	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**274,99**
24/04/2018 14:28:11	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**270,00**
24/04/2018 14:28:19	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**269,99**
24/04/2018 14:28:29	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**265,00**
24/04/2018 14:28:31	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**260,00**
24/04/2018 14:28:36	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**264,99**
24/04/2018 14:28:41	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**245,00**
24/04/2018 14:28:41	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**255,00**
24/04/2018 14:28:42	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**259,99**
24/04/2018 14:28:48	**LANCE**	WAM LICITAÇÕES LTDA ME	**244,99**
24/04/2018 14:28:54	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**240,00**
24/04/2018 14:28:56	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**220,00**
24/04/2018 14:29:02	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**215,00**
24/04/2018 14:32:38	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**214,00**
24/04/2018 14:32:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**212,00**
24/04/2018 14:32:46	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**200,00**
24/04/2018 14:33:09	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**199,99**
24/04/2018 14:33:47	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**198,00**
24/04/2018 14:34:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP			
24/04/2018 14:34:17	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 28 - HABILITAÇÃO
Lote 028

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HENN/ORTOBOM Modelo: ANJOS
Descrição: BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1
DESCRIÇÃO
? BERÇO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS.
LOCAL
? CRECHE I.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? COMPRIMENTO: 1200 MM +/- 10 MM;
? LARGURA: 670 MM +/- 10 MM;
? ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900 MM (+OU- 10 MM) SEM CONSIDERAR O RODÍZIO.
CARACTERÍSTICAS
? SELO DO INMETRO;
? ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO PARA SUSTENTAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE 1 1/4", EM CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS NOS CANTOS SUPERIORES. BARRAS HORIZONTAIS SUPERIORES, DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE CONFIGUREM COMO ALÇAS PARA CONDUÇÃO DO BERÇO. RAIO DE CURVATURA DO TUBO DE 100MM (+OU- 5MM) CONSIDERANDO O EIXO DO TUBO.
? ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40 X 20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM).
? BASE DO BERÇO (ESTRADO) EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA.
? SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS SOLDADAS INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS.
? GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TEXTURIZADO NA COR BRANCA.
? CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) TEXTURIZADO, NA COR BRANCA.
? NAS PEÇAS DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. ARESTAS USINADAS CONFIGURANDO ACABAMENTO ARREDONDADO.
? QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. EIXO DOTADO DE ROSCA MÉTRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM COMO NO GIRO, ATRAVÉS DE MECANISMO METÁLICO. EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12.
? FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 557,00 **Valor Total:** 8.912,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	097	14.282.205/0001-11	760,00	557,00	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	057	09.053.748/0001-27	770,00	557,98	Sim
3	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	770,00	599,99	Sim
4	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	045	19.338.456/0001-94	770,00	620,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	088	26.655.819/0001-80	770,00	770,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
24/04/2018 14:04:06	**DISPUTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:04:06	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**770,00**
24/04/2018 14:04:06	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**770,00**
24/04/2018 14:04:06	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**770,00**
24/04/2018 14:04:06	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**760,00**
24/04/2018 14:04:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**770,00**
24/04/2018 14:04:36	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:06:00	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**759,00**
24/04/2018 14:19:19	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:19:19	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:20:17	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO... DEREM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:23:34	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**750,00**
24/04/2018 14:24:19	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:24:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**749,88**
24/04/2018 14:25:07	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**749,00**
24/04/2018 14:25:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**748,88**
24/04/2018 14:25:53	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**700,00**
24/04/2018 14:26:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**699,88**
24/04/2018 14:26:11	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**690,00**
24/04/2018 14:26:20	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**650,00**
24/04/2018 14:26:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**688,98**
24/04/2018 14:26:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**649,00**
24/04/2018 14:26:56	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**640,00**
24/04/2018 14:26:59	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**648,00**
24/04/2018 14:27:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**639,00**
24/04/2018 14:27:12	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**620,00**
24/04/2018 14:27:17	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**633,00**
24/04/2018 14:27:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**619,00**
24/04/2018 14:27:31	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**600,00**
24/04/2018 14:27:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**599,00**
24/04/2018 14:27:53	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**599,99**
24/04/2018 14:27:54	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**590,00**
24/04/2018 14:28:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**589,98**
24/04/2018 14:28:23	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**585,00**
24/04/2018 14:28:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**584,98**
24/04/2018 14:29:04	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**580,00**
24/04/2018 14:30:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**579,98**
24/04/2018 14:31:01	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**575,00**
24/04/2018 14:31:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**574,88**
24/04/2018 14:31:36	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**570,00**
24/04/2018 14:33:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**569,98**
24/04/2018 14:33:32	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**565,00**
24/04/2018 14:34:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**564,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:34:24	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**560,00**
24/04/2018 14:38:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**559,98**
24/04/2018 14:39:31	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**558,00**
24/04/2018 14:40:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**557,98**
24/04/2018 14:40:17	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**557,00**
24/04/2018 14:40:20	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME

24/04/2018 14:40:20 **HABILITAÇÃO**

LOTE 29 - HABILITAÇÃO
Lote 029

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA006

Descrição: MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS
SERÃO FORNECIDAS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4?, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO ? HOT MELTING?
MEDIDAS:
ALTURA DA MESA: 60 CM
TAMPO DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM X BASE MENOR - 40 CM X LARGURA - 40CM
RECOMENDAÇÕES:
PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 74,00 **Valor Total:** 592,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	097	14.282.205/0001-11	200,00	74,00	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	200,00	74,99	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	081	14.643.102/0001-30	201,00	79,99	Sim
4	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	060	10.487.864/0001-33	201,00	184,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	200,00	200,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
24/04/2018 14:08:43	**DISPUTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**201,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**200,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**200,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**200,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**201,00**
24/04/2018 14:08:58	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:15:08	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**190,00**
24/04/2018 14:23:42	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:23:42	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:24:11	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:28:42	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:29:52	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**185,00**
24/04/2018 14:30:37	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**184,00**
24/04/2018 14:30:53	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**180,00**
24/04/2018 14:31:06	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**160,00**
24/04/2018 14:31:16	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**159,00**
24/04/2018 14:31:28	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**155,00**
24/04/2018 14:31:47	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**150,00**
24/04/2018 14:32:13	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**120,00**
24/04/2018 14:32:25	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**110,00**
24/04/2018 14:33:06	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**80,00**
24/04/2018 14:34:14	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**75,00**
24/04/2018 14:34:16	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**79,99**
24/04/2018 14:38:31	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**74,99**
24/04/2018 14:38:51	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**74,98**
24/04/2018 14:41:16	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 74,98.			
24/04/2018 14:41:31	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 74,98.			
24/04/2018 14:42:05	**MENSAGEM**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 74,98.			
24/04/2018 14:42:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 097 no valor de 74,98 foi cancelado.			
24/04/2018 14:42:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**74,00**
24/04/2018 14:43:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME			
24/04/2018 14:43:43	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 30 - HABILITAÇÃO
Lote 030

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA015
Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8
DESCRIÇÃO
? CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO.
LOCAL
? COPA DOS FUNCIONÁRIOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? LARGURA DO ASSENTO: 480 MM +/- 30 MM;
? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM +/- 30 MM;
? ALTURA DO ASSENTO: 440 MM +/- 10 MM;
? LARGURA DO ENCOSTO: 430 MM +/- 30 MM;
? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM +/- 30 MM.
CARACTERÍSTICAS
? ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL;
? ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).
? FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM.
? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.
? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RI0 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0 /T0.
? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 67,10 **Valor Total:** 268,40

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	077	14.282.205/0001-11	125,00	67,10	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	126,63	67,19	Sim
3	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	044	10.487.864/0001-33	126,00	67,30	Sim
4	DUCA MÓVEIS LTDA	003	85.354.306/0003-60	126,63	74,97	Sim
5	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	042	14.643.102/0001-30	126,63	90,00	Sim
6	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	067	23.130.098/0001-05	126,63	118,00	Sim
7	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	017	26.655.819/0001-80	126,00	126,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:08:43	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**126,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**126,63**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**126,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**126,63**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**126,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**126,63**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**125,00**
24/04/2018 14:09:05	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:15:24	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**120,00**
24/04/2018 14:23:44	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:23:44	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:24:17	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:25:58	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**118,00**
24/04/2018 14:28:44	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:28:48	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**117,99**
24/04/2018 14:29:07	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**117,89**
24/04/2018 14:29:13	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**117,88**
24/04/2018 14:29:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**117,84**
24/04/2018 14:29:35	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**117,77**
24/04/2018 14:30:04	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**110,00**
24/04/2018 14:30:13	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**109,99**
24/04/2018 14:30:30	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**109,88**
24/04/2018 14:30:36	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**109,87**
24/04/2018 14:30:44	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**105,00**
24/04/2018 14:30:50	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**104,99**
24/04/2018 14:30:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**104,88**
24/04/2018 14:31:00	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**104,80**
24/04/2018 14:31:17	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**104,00**
24/04/2018 14:31:22	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**103,90**
24/04/2018 14:31:32	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**103,00**
24/04/2018 14:31:38	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**102,90**
24/04/2018 14:31:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**102,88**
24/04/2018 14:31:54	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**102,80**
24/04/2018 14:31:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**100,00**
24/04/2018 14:32:03	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**99,99**
24/04/2018 14:32:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**99,98**
24/04/2018 14:32:16	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**99,97**
24/04/2018 14:32:40	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**99,00**
24/04/2018 14:32:45	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**98,98**
24/04/2018 14:32:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**98,89**
24/04/2018 14:33:02	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**98,88**
24/04/2018 14:33:04	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**98,00**
24/04/2018 14:33:11	**LANCE**	DUCA MÓVEIS LTDA	**97,97**
24/04/2018 14:33:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**97,88**
24/04/2018 14:33:21	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**95,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:33:21	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	97,77
24/04/2018 14:33:26	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	94,94
24/04/2018 14:33:58	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	94,89
24/04/2018 14:34:03	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	94,88
24/04/2018 14:34:22	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	94,87
24/04/2018 14:34:26	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	94,86
24/04/2018 14:34:36	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	90,00
24/04/2018 14:34:43	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	89,99
24/04/2018 14:34:45	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	89,98
24/04/2018 14:34:50	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	89,00
24/04/2018 14:34:53	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	88,89
24/04/2018 14:34:58	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	88,88
24/04/2018 14:35:01	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	88,98
24/04/2018 14:35:07	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	88,00
24/04/2018 14:35:13	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	87,98
24/04/2018 14:35:21	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	87,88
24/04/2018 14:35:21	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	87,00
24/04/2018 14:35:27	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	86,99
24/04/2018 14:35:29	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	86,88
24/04/2018 14:35:34	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	86,00
24/04/2018 14:35:35	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	86,86
24/04/2018 14:35:40	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	85,99
24/04/2018 14:35:45	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	85,50
24/04/2018 14:35:53	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	80,00
24/04/2018 14:36:08	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	79,98
24/04/2018 14:36:09	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	79,00
24/04/2018 14:36:36	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	78,00
24/04/2018 14:36:42	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	77,00
24/04/2018 14:36:50	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	76,00
24/04/2018 14:36:58	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	75,00
24/04/2018 14:37:11	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	74,98
24/04/2018 14:37:16	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	73,00
24/04/2018 14:37:21	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	72,50
24/04/2018 14:37:44	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	70,00
24/04/2018 14:37:50	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	69,00
24/04/2018 14:38:05	LANCE	DUCA MÓVEIS LTDA	74,97
24/04/2018 14:39:55	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	68,99
24/04/2018 14:40:02	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	68,50
24/04/2018 14:40:35	LANCE	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	68,00
24/04/2018 14:40:41	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	67,50
24/04/2018 14:42:41	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	67,49
24/04/2018 14:42:56	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	67,45
24/04/2018 14:43:41	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	67,44
24/04/2018 14:43:50	LANCE	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	67,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:43:56	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**67,38**
24/04/2018 14:44:00	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**67,35**
24/04/2018 14:44:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**67,39**
24/04/2018 14:44:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**67,29**
24/04/2018 14:44:09	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**67,30**
24/04/2018 14:44:12	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**67,25**
24/04/2018 14:44:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**67,19**
24/04/2018 14:44:32	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**67,10**
24/04/2018 14:44:44	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME			
24/04/2018 14:44:44	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 31 - HABILITAÇÃO
Lote 031

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA026

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1
SERÃO FORNECIDAS MESAS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2.
O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMON(REFERENCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE.
A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16?
A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA.
PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
RECOMENDAÇÕES:
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.
A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 233,00 **Valor Total:** 1.398,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	077	14.282.205/0001-11	305,00	233,00	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	315,00	233,99	Sim
3	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	044	10.487.864/0001-33	315,00	239,00	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	061	14.643.102/0001-30	315,00	290,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	088	26.655.819/0001-80	315,00	315,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:08:43	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:08:43	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**315,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**315,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME		**315,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE** MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.		**315,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**305,00**
24/04/2018 14:09:10	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:17:44	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME		**304,00**
24/04/2018 14:23:46	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:23:46	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:24:23	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:28:46	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:29:17	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**300,00**
24/04/2018 14:30:16	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**299,00**
24/04/2018 14:30:24	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**290,00**
24/04/2018 14:30:57	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME		**288,00**
24/04/2018 14:31:27	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**280,00**
24/04/2018 14:31:53	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME		**278,00**
24/04/2018 14:31:54	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**270,00**
24/04/2018 14:32:17	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**268,00**
24/04/2018 14:32:33	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME		**267,00**
24/04/2018 14:32:56	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**265,00**
24/04/2018 14:33:24	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**250,00**
24/04/2018 14:33:46	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**245,00**
24/04/2018 14:34:06	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**243,00**
24/04/2018 14:35:08	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**240,00**
24/04/2018 14:35:15	**LANCE** DÉCIO DRUCZKOWSKI ME		**239,00**
24/04/2018 14:35:39	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**238,00**
24/04/2018 14:35:50	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**235,00**
24/04/2018 14:36:17	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**234,00**
24/04/2018 14:36:36	**LANCE** FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP		**233,99**
24/04/2018 14:36:48	**LANCE** MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		**233,00**
24/04/2018 14:38:46	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME			
24/04/2018 14:38:46	**HABILITAÇÃO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

LOTE 32 - HABILITAÇÃO
Lote 032

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: lig lig Modelo:

Descrição: CAMA EMPILHÁVEL
DESCRIÇÃO
? CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
LOCAL
? CRECHES II E III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 110 MM +/- 30 MM;
? LARGURA: 540 MM +/- 30 MM;
? COMPRIMENTO: 1330 MM +/- 50 MM.
CARACTERÍSTICAS
? PERMITE EMPILHAMENTO.
? SUPORTA ATÉ 50 KG;
? TELA EM POLIÉSTER EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC COSTURADO E SELADO COM FECHO DE VELCRO. DEVE APRESENTAR TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO.
? PÉS EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO.
? ESTRUTURA EM 4 BARRAS DE ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR DURABILIDADE.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 48 **Valor Unit.:** 174,28 **Valor Total:** 8.365,44

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	094	17.353.208/0001-97	265,00	174,28	Sim
2	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	077	14.282.205/0001-11	264,00	174,29	Sim
3	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	047	01.765.637/0001-31	265,00	174,99	Sim
4	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	265,00	204,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:08:43	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**264,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**265,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**265,00**
24/04/2018 14:08:43	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**265,00**
24/04/2018 14:09:14	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:24:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:24:30	**PRÉ-RANDÔMICO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:24:37	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:25:21	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**250,00**
24/04/2018 14:29:30	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:29:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**249,99**
24/04/2018 14:29:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**249,00**
24/04/2018 14:29:47	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**245,00**
24/04/2018 14:29:56	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**244,00**
24/04/2018 14:30:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**243,98**
24/04/2018 14:30:08	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**243,90**
24/04/2018 14:30:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**243,88**
24/04/2018 14:30:29	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**243,85**
24/04/2018 14:30:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**243,79**
24/04/2018 14:30:45	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**243,78**
24/04/2018 14:30:59	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**230,00**
24/04/2018 14:31:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**243,69**
24/04/2018 14:31:07	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**229,99**
24/04/2018 14:31:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**229,88**
24/04/2018 14:31:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**229,87**
24/04/2018 14:31:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**229,84**
24/04/2018 14:31:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**229,83**
24/04/2018 14:31:43	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**210,00**
24/04/2018 14:31:53	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**209,99**
24/04/2018 14:31:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**209,88**
24/04/2018 14:32:05	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**209,85**
24/04/2018 14:32:16	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**205,00**
24/04/2018 14:32:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**209,80**
24/04/2018 14:32:24	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**204,99**
24/04/2018 14:32:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**204,88**
24/04/2018 14:32:27	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**200,00**
24/04/2018 14:32:36	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**199,99**
24/04/2018 14:32:55	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**190,00**
24/04/2018 14:33:06	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**189,99**
24/04/2018 14:33:17	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**185,00**
24/04/2018 14:33:37	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**184,99**
24/04/2018 14:33:42	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**182,00**
24/04/2018 14:33:54	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**181,99**
24/04/2018 14:34:08	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**179,00**
24/04/2018 14:34:19	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**178,99**
24/04/2018 14:34:27	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**177,00**
24/04/2018 14:34:49	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**176,99**
24/04/2018 14:35:13	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**176,00**
24/04/2018 14:35:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**175,99**
24/04/2018 14:35:41	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**175,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:35:51	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**175,49**
24/04/2018 14:36:03	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**175,40**
24/04/2018 14:36:26	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**175,39**
24/04/2018 14:36:26	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**175,30**
24/04/2018 14:36:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**175,20**
24/04/2018 14:36:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**175,29**
24/04/2018 14:36:54	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**175,19**
24/04/2018 14:37:09	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**175,10**
24/04/2018 14:37:15	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**175,00**
24/04/2018 14:37:29	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,90**
24/04/2018 14:37:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,89**
24/04/2018 14:37:58	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,50**
24/04/2018 14:38:04	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,49**
24/04/2018 14:38:12	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,45**
24/04/2018 14:38:21	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,44**
24/04/2018 14:38:37	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,43**
24/04/2018 14:38:42	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,40**
24/04/2018 14:38:46	**LANCE**	JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**174,99**
24/04/2018 14:39:01	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,39**
24/04/2018 14:39:10	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,38**
24/04/2018 14:39:17	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,35**
24/04/2018 14:39:50	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,34**
24/04/2018 14:39:57	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,32**
24/04/2018 14:40:06	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,30**
24/04/2018 14:40:13	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**174,29**
24/04/2018 14:40:20	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**174,28**
24/04/2018 14:40:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
24/04/2018 14:40:30	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 33 - HABILITAÇÃO
Lote 033

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: galzerano Modelo:
Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1
DESCRIÇÃO
? CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL.
LOCAL
? CRECHES I.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
? ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM;
? LARGURA: 560 MM +/- 50 MM;
? PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM;
? PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO;
? ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL;
? ÂNGULO DO ENCOSTO: MÍNIMO 60° EM RELAÇÃO À HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM);
? BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIO MÍNIMO DE 5 MM.
CARACTERÍSTICAS
? SUPORTA ATÉ 15 KG;
? CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO;
? ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO;
? BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL;
? BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS;
? APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO;
? SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS.
? CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO À CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA.
? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 287,99 **Valor Total:** 1.727,94

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	059	17.353.208/0001-97	300,00	287,99	Sim
2	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	067	23.130.098/0001-05	300,00	288,00	Sim
3	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	300,00	289,88	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	061	14.643.102/0001-30	300,00	290,00	Sim
5	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	076	92.823.764/0001-03	300,00	291,98	Sim
6	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	088	26.655.819/0001-80	300,00	300,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:16:40	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**300,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**300,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**300,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**300,00**
24/04/2018 14:17:09	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:31:35	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:31:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:32:20	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:32:55	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**299,00**
24/04/2018 14:35:16	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO.... MELHOREM SUAS OFERTAS..... NÃO TEMOS QUASE LANCE NESSES ITEM...			
24/04/2018 14:36:35	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:36:52	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**298,88**
24/04/2018 14:36:56	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**295,00**
24/04/2018 14:36:56	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**298,99**
24/04/2018 14:36:59	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**294,99**
24/04/2018 14:37:00	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**298,80**
24/04/2018 14:37:05	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**292,00**
24/04/2018 14:37:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**294,45**
24/04/2018 14:37:10	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**291,99**
24/04/2018 14:37:14	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**291,98**
24/04/2018 14:37:18	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**290,00**
24/04/2018 14:37:22	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**288,00**
24/04/2018 14:37:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**289,88**
24/04/2018 14:37:26	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**287,99**
24/04/2018 14:37:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MONICA R. DE MELLO FARIA ME			
24/04/2018 14:37:35	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 34 - HABILITAÇÃO
Lote 034

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA026
Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1
SERÃO FORNECIDOS BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2.
O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERENCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE.
A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16?
A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA.
PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
RECOMENDAÇÕES:
TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO.
ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.
A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS.
TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.
SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 12 **Valor Unit.**: 162,50 **Valor Total:** 1.950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	061	14.282.205/0001-11	225,00	162,50	Sim
2	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	096	28.036.951/0001-30	225,00	163,00	Sim
3	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	080	10.487.864/0001-33	226,00	180,00	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	081	14.643.102/0001-30	226,00	210,00	Sim
5	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	034	26.655.819/0001-80	226,00	226,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:16:40	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**226,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**226,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**225,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**226,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**225,00**
24/04/2018 14:17:14	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	

SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:17:56	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**224,00**
24/04/2018 14:31:37	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:31:37	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:31:52	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:32:43	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:36:37	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:36:53	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**223,00**
24/04/2018 14:37:09	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**220,00**
24/04/2018 14:37:33	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**210,00**
24/04/2018 14:37:35	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**219,00**
24/04/2018 14:37:36	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**215,00**
24/04/2018 14:37:41	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**209,00**
24/04/2018 14:37:49	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**205,00**
24/04/2018 14:38:03	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**200,00**
24/04/2018 14:38:05	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**204,50**
24/04/2018 14:38:18	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**199,00**
24/04/2018 14:38:24	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES JA ESTAMOS NO RANDOMICO FAÇA SUA MELHOR OFERTA			
24/04/2018 14:38:36	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**198,00**
24/04/2018 14:38:46	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**190,00**
24/04/2018 14:39:11	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**189,00**
24/04/2018 14:39:27	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**188,00**
24/04/2018 14:39:38	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**187,00**
24/04/2018 14:39:46	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**186,00**
24/04/2018 14:40:07	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**185,50**
24/04/2018 14:40:13	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**185,00**
24/04/2018 14:40:23	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**184,50**
24/04/2018 14:40:29	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**184,00**
24/04/2018 14:40:45	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**183,00**
24/04/2018 14:40:51	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**182,00**
24/04/2018 14:40:56	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**181,00**
24/04/2018 14:40:58	**LANCE**	DÉCIO DRUCZKOWSKI ME	**180,00**
24/04/2018 14:41:10	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**179,00**
24/04/2018 14:41:19	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**178,00**
24/04/2018 14:41:26	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**177,00**
24/04/2018 14:41:34	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**176,00**
24/04/2018 14:41:42	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**175,00**
24/04/2018 14:41:49	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**174,00**
24/04/2018 14:41:59	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**173,50**
24/04/2018 14:42:05	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**173,00**
24/04/2018 14:42:11	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**172,50**
24/04/2018 14:42:16	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**172,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:42:37	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**171,00**
24/04/2018 14:42:43	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**170,00**
24/04/2018 14:42:52	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**169,00**
24/04/2018 14:42:59	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**168,00**
24/04/2018 14:43:06	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**167,50**
24/04/2018 14:43:15	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**167,00**
24/04/2018 14:43:22	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**166,50**
24/04/2018 14:43:26	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**166,00**
24/04/2018 14:43:34	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**165,50**
24/04/2018 14:43:41	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**165,00**
24/04/2018 14:43:55	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**164,90**
24/04/2018 14:44:03	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**164,00**
24/04/2018 14:44:20	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**163,50**
24/04/2018 14:44:25	**LANCE**	FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP	**163,00**
24/04/2018 14:44:36	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**162,50**

24/04/2018 14:44:37 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME
24/04/2018 14:44:37 **HABILITAÇÃO**

LOTE 35 - HABILITAÇÃO
Lote 035

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: marca propria Modelo: psr1
Descrição: ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3
SERÃO FORNECIDOS ARMÁRIOS SUSPENSOS, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO;
DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM,TRANSPARENTE.
AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO;
DIMENSÕES:
ALTURA:1,50M
LARGURA:0,80M
PROFUNDIDADE: 0,35M

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 500,00 **Valor Total:** 500,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	017	14.643.102/0001-30	552,00	500,00	Sim
2	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	033	14.282.205/0001-11	552,00	519,90	Sim
3	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	053	26.655.819/0001-80	552,00	552,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:16:40	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA.	**552,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**552,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**552,00**
24/04/2018 14:17:20	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:31:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:31:39	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:32:49	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:36:39	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:37:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**550,00**
24/04/2018 14:37:14	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**551,00**
24/04/2018 14:37:46	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**549,00**
24/04/2018 14:38:02	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**540,00**
24/04/2018 14:38:30	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES JA ESTAMOS NO RANDOMICO FAÇA SUA MELHOR OFERTA			
24/04/2018 14:39:24	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**539,00**
24/04/2018 14:39:35	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**530,00**
24/04/2018 14:39:44	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**529,00**
24/04/2018 14:39:51	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**520,00**
24/04/2018 14:40:28	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**519,90**
24/04/2018 14:40:38	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**500,00**
24/04/2018 14:40:39	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:40:39	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 36 - HABILITAÇÃO
Lote 036

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: fak Modelo:
Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS ? EP
DESCRIÇÃO
? ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 330 MM;
? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM;
? CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX.
? COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA.
? COPO COLETOR (JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO.
? JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM POLIESTIRENO.
? MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/4 HP.
? BASE ANTIDERRAPANTE.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

Quantidade: 1 **Valor Unit.**: 229,99 **Valor Total:** 229,99

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	034	12.654.502/0001-15	397,00	229,99	Sim
2	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	081	14.643.102/0001-30	397,00	230,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:16:40	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**397,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**397,00**
24/04/2018 14:17:25	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:31:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:31:41	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:32:54	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:36:41	**TEMPO RANDÔMICO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:38:21	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**390,00**
24/04/2018 14:38:31	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**389,99**
24/04/2018 14:38:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**380,00**
24/04/2018 14:39:00	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**379,00**
24/04/2018 14:39:18	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**370,00**
24/04/2018 14:39:25	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**369,99**
24/04/2018 14:39:41	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**360,00**
24/04/2018 14:39:48	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**359,99**
24/04/2018 14:39:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**350,00**
24/04/2018 14:40:03	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**349,00**
24/04/2018 14:40:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**340,00**
24/04/2018 14:40:18	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**339,00**
24/04/2018 14:40:28	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**330,00**
24/04/2018 14:40:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**329,99**
24/04/2018 14:40:54	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**320,00**
24/04/2018 14:41:04	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**319,99**
24/04/2018 14:41:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 14:41:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**299,99**
24/04/2018 14:41:27	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**295,00**
24/04/2018 14:41:34	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**294,99**
24/04/2018 14:41:44	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**250,00**
24/04/2018 14:41:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**249,99**
24/04/2018 14:42:05	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**240,00**
24/04/2018 14:42:16	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**239,99**
24/04/2018 14:42:24	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**235,00**
24/04/2018 14:42:58	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**234,99**
24/04/2018 14:43:15	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**230,00**
24/04/2018 14:43:26	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**229,99**
24/04/2018 14:52:41	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME			
24/04/2018 14:52:41	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 37 - HABILITAÇÃO
Lote 037

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÉN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MONDIAL Modelo: MS09
Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM ? MS
DESCRIÇÃO
? APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM.
LOCAL
? CRECHES I, II E III, PRÉ-ESCOLA E SALA MULTIUSO.
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 350 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 450 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM.
CARACTERÍSTICAS
? CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO;
? REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW;
? RÁDIO AM E FM;
? CONTROLE REMOTO;
? POTÊNCIA MÍNIMA: 20W;
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 337,98 **Valor Total:** 3.041,82

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	340,00	337,98	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	034	12.654.502/0001-15	340,00	338,00	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	081	14.643.102/0001-30	340,00	340,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:16:40	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**340,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**340,00**
24/04/2018 14:16:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**340,00**
24/04/2018 14:17:31	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:31:43	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:31:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:32:58	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:36:43	**TEMPO RANDÔMICO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:36:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**339,98**
24/04/2018 14:37:10	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**339,59**
24/04/2018 14:37:33	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**339,49**
24/04/2018 14:37:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**339,39**
24/04/2018 14:37:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**339,29**
24/04/2018 14:38:04	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**339,19**
24/04/2018 14:38:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**339,14**
24/04/2018 14:38:21	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**339,10**
24/04/2018 14:38:36	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES JA ESTAMOS NO RANDOMICO FAÇA SUA MELHOR OFERTA			
24/04/2018 14:39:46	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SEUS LANCES.... JA ESTAMOS NO RANDOMICO			
24/04/2018 14:39:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**339,00**
24/04/2018 14:39:58	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**338,00**
24/04/2018 14:43:49	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:47:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**337,98**
24/04/2018 14:47:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:47:43	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 38 - FRACASSADO
Lote 038

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	067	23.130.098/0001-05	2.006,00	2.006,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:25:38	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**2.006,00**
24/04/2018 14:25:55	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:33:04	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 14:34:34	**MENSAGEM**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	
Boa tarde Senhor pregoeiro, solicitamos desclassificação de nossa empresa para o lote 38, pois só observamos agora que o produto precisas ser INVERTER. Sendo assim valor se torna inexequivel!			
24/04/2018 14:36:33	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
BOA TARDE.... NA SEQUENCIA JA DESCLASSIFICAREI SEU LANCE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:37:12 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP desclassificado. Motivo: NÇAO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

24/04/2018 14:37:50 **MENSAGEM** PREGOEIRO
DESCLASSIFICADO

24/04/2018 14:38:55 **FRACASSADO**

LOTE 39 - HABILITAÇÃO
Lote 039

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: cemaf Modelo: 6b
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1
DESCRIÇÃO
? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL.
LOCAL
? COZINHA (CRECHES MODELOS TIPOS 1 E 3).
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
OBS.: A LARGURA DE VÃO LIVRE DA PORTA DO AMBIENTE PARA PASSAGEM DESTE FOGÃO É DE 1 METRO.
? LARGURA MÁXIMA*: 1850 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 1350 MM;
? GRELHAS MÍNIMO: 400 MM X 400 MM;
OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PANELAS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300 MM;
? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 90MM +/- 10MM;
? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180MM +/- 10 MM.
PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA
? 2,0 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GÁS NATURAL;
? 2,8 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GLP.
CARACTERÍSTICAS
? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCAS).
? COM DOIS FORNOS E TORNEIRAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL, FIXADA EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA).
? ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL (SEGUNDO DEMANDA).
? O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTES EXPRESSÕES: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? OU ?UTILIZAR GLP?.
? COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO ?SUPERVISOR DE CHAMA?.
? QUATRO PÉS EM PERFIL ?L? DE AÇO INOX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2? X 1/8? DE ESPESSURA.
? SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.
? QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX, EM CHAPA 16 (1,50MM) COM 60 MM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX.
? QUADRO SUPERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX EM CHAPA 18 (1,25MM), TENDO AS TRAVESSAS LONGITUDINAIS 60 MM DE ALTURA E AS TRANSVERSAIS180MM DE ALTURA, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. AS TRAVESSAS TRANSVERSAIS CONSTITUEM-SE NO PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL DO FOGÃO.
? TAMPO (TEMP
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.000,00 **Valor Total:** 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	081	14.643.102/0001-30	3.097,00	2.000,00	Sim
2 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	013	14.050.075/0001-91	3.097,00	2.099,00	Sim
3 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	098	09.053.748/0001-27	3.097,00	2.789,00	Sim
4 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	053	12.654.502/0001-15	3.097,00	2.865,00	Sim
5 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	045	19.338.456/0001-94	3.097,00	3.097,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:25:38	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**3.097,00**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**3.097,00**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.097,00**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	**3.097,00**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.097,00**
24/04/2018 14:26:01	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:40:56	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:40:56	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:41:23	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESSE ITEM E ELE JA ESTÁ NO PRÉ RANDOMICO			
24/04/2018 14:45:56	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:46:08	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.095,00**
24/04/2018 14:46:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.093,00**
24/04/2018 14:46:27	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.090,00**
24/04/2018 14:46:44	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**3.089,00**
24/04/2018 14:46:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.087,00**
24/04/2018 14:46:54	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.085,00**
24/04/2018 14:47:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.084,00**
24/04/2018 14:47:31	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.080,00**
24/04/2018 14:47:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.078,00**
24/04/2018 14:47:56	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.075,00**
24/04/2018 14:48:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.073,00**
24/04/2018 14:48:14	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.070,00**
24/04/2018 14:48:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.068,00**
24/04/2018 14:48:35	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.060,00**
24/04/2018 14:48:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.058,99**
24/04/2018 14:48:52	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.050,00**
24/04/2018 14:48:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.048,00**
24/04/2018 14:49:02	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.040,00**
24/04/2018 14:49:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.039,00**
24/04/2018 14:49:35	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.037,00**
24/04/2018 14:51:34	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**3.036,00**
24/04/2018 14:51:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.035,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:52:00	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.034,00
24/04/2018 14:52:07	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.033,98
24/04/2018 14:52:19	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.029,00
24/04/2018 14:52:22	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.024,00
24/04/2018 14:52:25	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.028,00
24/04/2018 14:52:25	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.019,00
24/04/2018 14:52:27	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	3.033,52
24/04/2018 14:52:29	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.014,00
24/04/2018 14:52:29	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.020,00
24/04/2018 14:52:31	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.009,00
24/04/2018 14:52:34	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	3.004,00
24/04/2018 14:52:35	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	3.018,99
24/04/2018 14:52:38	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.999,00
24/04/2018 14:52:40	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	3.008,00
24/04/2018 14:52:41	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.994,00
24/04/2018 14:52:43	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.989,00
24/04/2018 14:52:46	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.984,00
24/04/2018 14:52:49	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.979,00
24/04/2018 14:52:52	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.974,00
24/04/2018 14:52:54	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.969,00
24/04/2018 14:52:55	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.968,00
24/04/2018 14:52:58	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.964,00
24/04/2018 14:53:01	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.957,00
24/04/2018 14:53:01	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.959,00
24/04/2018 14:53:03	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	2.950,00
24/04/2018 14:53:03	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.954,00
24/04/2018 14:53:06	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.949,00
24/04/2018 14:53:08	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.944,00
24/04/2018 14:53:10	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.939,00
24/04/2018 14:53:15	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.929,00
24/04/2018 14:53:15	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	2.948,00
24/04/2018 14:53:16	LANCE	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.940,00
24/04/2018 14:53:19	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.924,00
24/04/2018 14:53:21	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.911,00
24/04/2018 14:53:24	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.925,00
24/04/2018 14:53:24	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.899,00
24/04/2018 14:53:27	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.888,00
24/04/2018 14:53:30	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.898,00
24/04/2018 14:53:30	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.877,00
24/04/2018 14:53:33	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.866,00
24/04/2018 14:53:34	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.869,00
24/04/2018 14:53:36	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.855,00
24/04/2018 14:53:38	LANCE	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.849,00
24/04/2018 14:53:39	LANCE	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	2.844,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:53:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.865,00**
24/04/2018 14:53:42	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.839,00**
24/04/2018 14:53:42	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.833,00**
24/04/2018 14:53:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.822,00**
24/04/2018 14:53:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.799,00**
24/04/2018 14:53:47	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.811,00**
24/04/2018 14:53:50	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.800,00**
24/04/2018 14:53:51	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.777,00**
24/04/2018 14:53:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.789,00**
24/04/2018 14:53:54	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.749,00**
24/04/2018 14:53:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.733,00**
24/04/2018 14:53:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.775,00**
24/04/2018 14:54:00	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.714,00**
24/04/2018 14:54:04	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.689,00**
24/04/2018 14:54:04	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.600,00**
24/04/2018 14:54:06	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.649,00**
24/04/2018 14:54:09	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.549,00**
24/04/2018 14:54:13	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.499,00**
24/04/2018 14:54:16	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.484,00**
24/04/2018 14:54:34	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.400,00**
24/04/2018 14:54:46	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.399,00**
24/04/2018 14:54:54	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.300,00**
24/04/2018 14:55:06	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.299,00**
24/04/2018 14:55:24	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.200,00**
24/04/2018 14:55:31	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.199,00**
24/04/2018 14:55:42	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.100,00**
24/04/2018 14:56:07	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.099,00**
24/04/2018 14:56:17	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.000,00**
24/04/2018 15:12:57	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:12:57	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 40 - DESERTO
Lote 040

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
24/04/2018 14:25:38	**DESERTO**

LOTE 41 - HABILITAÇÃO
Lote 041

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: LARPLAST Modelo: CONJ-5L

Descrição: CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1
DESCRIÇÃO
? KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO:
- UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR AMARELO PARA METAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS;
- UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS.
LOCAL
? REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, ACESSO, CIRCULAÇÃO, TERRAÇO.
DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR
? ALTURA MÁXIMA: 1200 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 2500 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM;
? CAPACIDADE INDIVIDUAL DO COLETOR: 50L.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
? SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA.
? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
? COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.
? SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO.
? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 765,17 **Valor Total:** 1.530,34

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	766,00	765,17	Sim
2	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	059	17.353.208/0001-97	766,00	765,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:25:38	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**766,00**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**766,00**
24/04/2018 14:26:56	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:40:58	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:40:58	**PRÉ-RANDÔMICO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:41:32	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESSE ITEM E ELE JA ESTÁ NO PRÉ RANDOMICO			
24/04/2018 14:45:58	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:46:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,98**
24/04/2018 14:46:39	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**765,95**
24/04/2018 14:47:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,49**
24/04/2018 14:47:38	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**765,48**
24/04/2018 14:47:43	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
PESSOAL NÃO VEJO LANCES NESTE ITEM E ELE JA ESTÁ NO RANDOMICO			
24/04/2018 14:47:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,47**
24/04/2018 14:48:03	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**765,45**
24/04/2018 14:48:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,44**
24/04/2018 14:48:22	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**765,40**
24/04/2018 14:48:33	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,22**
24/04/2018 14:48:41	**LANCE**	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	**765,20**
24/04/2018 14:48:52	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,19**
24/04/2018 14:48:58	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:48:58	**HABILITAÇÃO**		
24/04/2018 14:49:04	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**765,17**

LOTE 42 - HABILITAÇÃO
Lote 042

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LASRPLAST Modelo: LAR-50L

Descrição: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2
DESCRIÇÃO
? LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL.
LOCAL
? SANITÁRIOS INFANTIS, FRALDÁRIO, LACTÁRIO, COZINHA, TRIAGEM.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 720 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 450 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM;
? CAPACIDADE: 50L.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
? COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA.
? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 82,49 **Valor Total:** 659,92

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	82,50	82,49	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

2	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	82,50	82,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:25:38	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:25:38	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**82,50**
24/04/2018 14:25:38	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**82,50**
24/04/2018 14:26:12	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:40:59	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:40:59	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:41:37	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
NÃO ESTOU VENDO LANCES PARA ESSE ITEM E ELE JA ESTÁ NO PRÉ RANDOMICO			
24/04/2018 14:45:59	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:46:45	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**82,49**
24/04/2018 14:46:59	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:46:59	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 43 - HABILITAÇÃO
Lote 043

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Frilux Modelo: RF-064 Especial
Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1
DESCRIÇÃO
? REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 1250 MM;
? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 1000 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE COM QUATRO PORTAS.
? REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO).
? GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM).
? ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
? PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE.
? PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%.
? ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
? VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA.
? PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA.
? BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL.
? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO.
? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR.
? TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, ½ HP, MONOFÁSICO 127 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA ?FROST-FREE?).
? OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.
? GÁS RE
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.019,00 **Valor Total:** 4.019,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	048	14.050.075/0001-91	4.211,00	4.019,00	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	4.211,00	4.023,00	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	017	14.643.102/0001-30	4.211,00	4.100,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:27:58	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**4.211,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.211,00**
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.211,00**
24/04/2018 14:28:26	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:44:01	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:44:01	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:44:30	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:48:11	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.210,99**
24/04/2018 14:49:01	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:49:48	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ACAMOS DE ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES NESTE ITEM... MELHOREM SUAS PROPOSTAS			
24/04/2018 14:54:07	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.210,00**
24/04/2018 14:54:24	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**4.209,99**
24/04/2018 14:54:27	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.209,00**
24/04/2018 14:54:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**4.205,00**
24/04/2018 14:55:11	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.199,00**
24/04/2018 14:55:30	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**4.100,00**
24/04/2018 14:55:46	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.099,00**
24/04/2018 14:55:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.069,00**
24/04/2018 14:56:12	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.067,00**
24/04/2018 14:56:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.064,00**
24/04/2018 14:56:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.063,99**
24/04/2018 14:57:04	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.059,00**
24/04/2018 14:57:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.058,00**
24/04/2018 14:58:03	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.049,00**
24/04/2018 14:59:33	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.048,99**
24/04/2018 14:59:44	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.044,00**
24/04/2018 15:00:04	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.043,99**
24/04/2018 15:00:12	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.039,00**
24/04/2018 15:00:30	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.038,00**
24/04/2018 15:00:52	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.024,00**
24/04/2018 15:02:26	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO.... FAÇAM SUAS MELHORES PROPOSTAS			
24/04/2018 15:02:37	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**4.023,00**
24/04/2018 15:02:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.019,00**
24/04/2018 15:11:01	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP			
24/04/2018 15:11:02	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 44 - HABILITAÇÃO
Lote 044

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELECTROLUX Modelo: LTD12
Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG
DESCRIÇÃO
? LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA.
LOCAL
? LAVANDERIA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 650 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA.
? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS.
? TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.
? PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM.
? MANGUEIRAS PARA ENTRADA D´ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM.
? MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA.
? CENTRIFUGAÇÃO .
? FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS .
? DISPENSER PARA SABÃO .
? DISPENSER PARA AMACIANTE .
? DISPENSER PARA ALVEJANTE
? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO).
? ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA.
? SAPATAS NIVELADORAS.
? DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO).
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.296,99 **Valor Total:** 1.296,99

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	1.297,00	1.296,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:27:58	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.297,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:28:32 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

24/04/2018 14:44:03 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 14:44:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 14:44:36 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES

24/04/2018 14:49:03 **TEMPO RANDÔMICO**

24/04/2018 14:49:55 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ACAMOS DE ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES NESTE ITEM... MELHOREM SUAS PROPOSTAS

24/04/2018 14:50:39 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **1.296,99**

24/04/2018 15:08:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

24/04/2018 15:08:03 **HABILITAÇÃO**

LOTE 45 - HABILITAÇÃO
Lote 045

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELECTROLUX Modelo: MEF41

Descrição: FORNO DE MICROONDAS 30 L
DESCRIÇÃO
? FORNO DE MICROONDAS
LOCAL
? COZINHA E LACTÁRIO.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? LARGURA MÍNIMA: 5000 MM;
? ALTURA MÍNIMA: 2900 MM;
? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM;
? VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA.
? ILUMINAÇÃO INTERNA.
? PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS.
? TIMER.
? RELÓGIO.
? PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA.
? DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA.
? SAPATAS PLÁSTICAS.
? PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 454,98 **Valor Total:** 909,96

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	455,00	454,98	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	034	12.654.502/0001-15	455,00	455,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	455,00	455,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:27:58	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**455,00**
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**455,00**
24/04/2018 14:27:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**455,00**
24/04/2018 14:28:37	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:44:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:44:04	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:44:42	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO.... MELHOREM SEUS LANCES			
24/04/2018 14:49:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:49:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**454,98**
24/04/2018 14:50:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 14:50:04	**HABILITAÇÃO**		
24/04/2018 14:50:08	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ACAMOS DE ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES NESTE ITEM... MELHOREM SUAS PROPOSTAS			

LOTE 46 - HABILITAÇÃO
Lote 046

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RAMUZA Modelo: 2282 - 150kg/50g Plat.40X28
Descrição: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2
DESCRIÇÃO
? BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL.
LOCAL
? TRIAGEM/ LAVAGEM.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? LARGURA MÍNIMA: 300 MM;
? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 400 MM;
? ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G - MÁXIMO).
CARACTERÍSTICAS
? SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO.
? GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA.
? PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL.
? ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO.
? INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS, EM PLÁSTICO.
? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
? DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA.
? PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA.
? COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.246,99 **Valor Total:** 1.246,99

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	076	92.823.764/0001-03	1.406,00	1.246,99	Sim
2 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	053	12.654.502/0001-15	1.406,00	1.247,00	Sim
3 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	1.406,00	1.396,00	Sim
4 KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	093	21.971.041/0001-03	1.406,00	1.397,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:33:45	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**1.406,00**
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.406,00**
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.406,00**
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.406,00**
24/04/2018 14:33:57	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	

SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:39:38	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.405,99**
24/04/2018 14:48:28	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA O ITEM			
24/04/2018 14:48:33	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:48:33	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:50:14	**LANCE**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**1.405,98**
24/04/2018 14:53:33	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:53:41	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.405,95**
24/04/2018 14:53:56	**LANCE**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**1.405,94**
24/04/2018 14:54:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.405,00**
24/04/2018 14:54:18	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.404,98**
24/04/2018 14:54:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.404,00**
24/04/2018 14:54:31	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.403,98**
24/04/2018 14:54:34	**LANCE**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**1.404,99**
24/04/2018 14:54:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.403,00**
24/04/2018 14:54:51	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.402,99**
24/04/2018 14:54:56	**LANCE**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**1.402,95**
24/04/2018 14:55:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.402,00**
24/04/2018 14:55:07	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.401,99**
24/04/2018 14:55:14	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.400,00**
24/04/2018 14:55:20	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.399,99**
24/04/2018 14:55:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.399,00**
24/04/2018 14:55:24	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.398,99**
24/04/2018 14:55:31	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.299,00**
24/04/2018 14:55:33	**LANCE**	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	**1.397,99**
24/04/2018 14:55:35	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.298,99**
24/04/2018 14:56:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.298,00**
24/04/2018 14:56:11	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.297,99**
24/04/2018 14:56:51	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.287,00**
24/04/2018 14:56:58	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.286,99**
24/04/2018 14:57:04	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.285,00**
24/04/2018 14:57:09	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.284,99**
24/04/2018 14:57:21	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.284,00**
24/04/2018 14:57:28	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.283,99**
24/04/2018 14:57:50	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.283,98**
24/04/2018 14:57:51	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.283,00**
24/04/2018 14:58:03	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.282,99**
24/04/2018 14:58:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.281,00**
24/04/2018 14:58:23	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.280,99**
24/04/2018 14:58:30	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.280,00**
24/04/2018 14:58:36	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.279,99**
24/04/2018 14:59:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**278,00**
24/04/2018 14:59:10	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 278,00.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:59:13	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 278,00.			
24/04/2018 14:59:16	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.396,00**
24/04/2018 14:59:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 053 no valor de 278,00 foi cancelado.			
24/04/2018 14:59:52	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.279,00**
24/04/2018 14:59:56	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.278,99**
24/04/2018 15:00:10	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.278,00**
24/04/2018 15:00:18	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.277,99**
24/04/2018 15:00:24	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.277,00**
24/04/2018 15:00:31	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.276,99**
24/04/2018 15:00:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.276,00**
24/04/2018 15:01:00	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.275,99**
24/04/2018 15:01:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.274,00**
24/04/2018 15:01:28	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.273,99**
24/04/2018 15:01:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.272,00**
24/04/2018 15:01:44	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.271,99**
24/04/2018 15:01:59	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.270,00**
24/04/2018 15:02:06	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.269,99**
24/04/2018 15:02:42	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.268,00**
24/04/2018 15:02:46	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.267,99**
24/04/2018 15:03:29	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.267,00**
24/04/2018 15:03:39	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.266,99**
24/04/2018 15:04:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.265,00**
24/04/2018 15:04:14	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.264,99**
24/04/2018 15:04:25	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.264,00**
24/04/2018 15:04:49	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.263,99**
24/04/2018 15:04:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.263,00**
24/04/2018 15:05:00	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.262,99**
24/04/2018 15:05:53	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.262,00**
24/04/2018 15:05:56	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.261,99**
24/04/2018 15:06:18	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.261,00**
24/04/2018 15:06:23	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.260,99**
24/04/2018 15:06:34	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.260,00**
24/04/2018 15:06:38	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.259,99**
24/04/2018 15:07:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.259,00**
24/04/2018 15:07:06	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.258,99**
24/04/2018 15:07:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.258,00**
24/04/2018 15:07:28	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.257,99**
24/04/2018 15:07:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.256,00**
24/04/2018 15:08:05	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.255,99**
24/04/2018 15:09:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.254,00**
24/04/2018 15:09:52	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.253,99**
24/04/2018 15:10:13	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:10:21	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.249,99**
24/04/2018 15:10:49	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.249,00**
24/04/2018 15:10:56	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.248,99**
24/04/2018 15:11:59	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.248,00**
24/04/2018 15:12:07	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.247,99**
24/04/2018 15:12:21	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.247,00**
24/04/2018 15:12:29	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**1.246,99**
24/04/2018 15:12:33	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.

24/04/2018 15:12:33 **HABILITAÇÃO**

LOTE 47 - HABILITAÇÃO
Lote 047

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MONDIAL Modelo: D10

Descrição: APARELHO DE DVD - DVD
DESCRIÇÃO
? DVD PLAYER COM KARAOKÊ
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3).
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 55 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 320 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 240 MM.
CARACTERÍSTICAS
? DVD´S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VÍDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW ? DVD ?R/ -RW.
? ENTRADA USB.
? FUNÇÕES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION.
? CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL
? FUNÇÃO KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 138,00 **Valor Total:** 276,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	157,00	138,00	Sim
2 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	053	12.654.502/0001-15	157,00	140,00	Sim
3 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	157,00	157,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:33:45	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**157,00**
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**157,00**
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**157,00**
24/04/2018 14:34:03	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:48:35	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:48:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:48:39	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA O ITEM			
24/04/2018 14:53:35	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:54:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**156,88**
24/04/2018 14:54:37	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**156,00**
24/04/2018 14:54:50	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**155,98**
24/04/2018 14:54:59	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**155,00**
24/04/2018 14:55:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**154,77**
24/04/2018 14:55:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**154,00**
24/04/2018 14:55:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**153,88**
24/04/2018 14:55:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**153,00**
24/04/2018 14:55:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**152,44**
24/04/2018 14:55:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**152,00**
24/04/2018 14:56:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**151,44**
24/04/2018 14:56:17	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**151,00**
24/04/2018 14:56:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**150,44**
24/04/2018 14:56:45	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**150,00**
24/04/2018 14:57:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**149,88**
24/04/2018 14:57:16	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**149,00**
24/04/2018 14:57:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**148,44**
24/04/2018 14:57:46	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**148,00**
24/04/2018 14:57:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**147,88**
24/04/2018 14:58:19	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**147,00**
24/04/2018 14:58:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**146,77**
24/04/2018 14:58:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**46,00**
24/04/2018 14:58:44	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 46,00.			
24/04/2018 14:58:47	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 46,00.			
24/04/2018 14:59:21	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 053 no valor de 46,00 foi cancelado.			
24/04/2018 14:59:39	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**146,00**
24/04/2018 14:59:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**145,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:59:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**145,00**
24/04/2018 15:00:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**144,88**
24/04/2018 15:01:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**144,00**
24/04/2018 15:01:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**143,00**
24/04/2018 15:01:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**142,99**
24/04/2018 15:01:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**142,44**
24/04/2018 15:02:14	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**141,00**
24/04/2018 15:02:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**140,44**
24/04/2018 15:02:47	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**140,00**
24/04/2018 15:03:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**139,00**
24/04/2018 15:13:38	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**38,99**
24/04/2018 15:13:45	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 38,99.			
24/04/2018 15:14:12	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 053 no valor de 38,99 foi cancelado.			
24/04/2018 15:14:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**138,00**
24/04/2018 15:15:35	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:15:35	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 48 - HABILITAÇÃO
Lote 048

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: juicer Modelo:
Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS? CT
DESCRIÇÃO
? CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM;
? ALTURA MÁXIMA: 440 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM;
? VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS.
? FILTRO EM AÇO INOX.
? LÂMINAS E PENEIRA EM AÇO INOX.
? COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO.
? TRAVA DE SEGURANÇA.
? COM FUNÇÃO PULSAR E 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESSURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS.
? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).
? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 274,50 **Valor Total:** 274,50

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	050	12.654.502/0001-15	274,50	274,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 **PUBLICADO**

14/04/2018 12:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

23/04/2018 17:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

24/04/2018 14:33:45 **DISPUTA**

24/04/2018 14:33:45 **LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE **274,50**

24/04/2018 14:34:08 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

24/04/2018 14:48:50 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 14:48:50 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 14:48:57 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA O ITEM

24/04/2018 14:53:50 **TEMPO RANDÔMICO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:54:14 MENSAGEM PREGOEIRO
MELHOREM SEU LANCES.... VEJO POUCOS LANCES PARA O ITEM
24/04/2018 15:01:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME
24/04/2018 15:01:50 HABILITAÇÃO

LOTE 49 - HABILITAÇÃO
Lote 049

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ECOBLU Modelo: EBE30QF
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1
DEFINIÇÃO
? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S.
- CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE
- CICLO FRIO: DEMAIS REGIÕES
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3).
DIMENSÕES
UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA
? ALTURA MÁXIMA: 350 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 1200 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM.
UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA
? ALTURA MÁXIMA: 840 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 950 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM.
CARACTERÍSTICAS
? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A.
? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
? GÁS REFRIGERANTE R410A.
? FILTRO ANTI-BACTÉRIA.
? DESUMIDIFICAÇÃO.
? CONTROLE REMOTO.
? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA.
? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 3.600,00 **Valor Total:** 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	3.600,00	3.600,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**	
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
24/04/2018 14:33:45	**DISPUTA**	
24/04/2018 14:33:45	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**3.600,00**
24/04/2018 14:34:12	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS		
24/04/2018 14:48:51	**PRÉ-RANDÔMICO**	
24/04/2018 14:48:51	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.		
24/04/2018 14:49:02	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA O ITEM		
24/04/2018 14:53:51	**TEMPO RANDÔMICO**	
24/04/2018 14:54:31	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
MELHOREM SEU LANCES.... VEJO POUCOS LANCES PARA O ITEM		
24/04/2018 15:07:51	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		
24/04/2018 15:07:51	**HABILITAÇÃO**	

LOTE 50 - HABILITAÇÃO
Lote 050

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELECTROLUX Modelo: SVP10
Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10 KG
DESCRIÇÃO
? SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA.
LOCAL
? LAVANDERIA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 600 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 600 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA: 10KG.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA.
? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS).
? PROGRAMAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM.
? NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE), NO MÍNIMO.
? FUNÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE ODOR.
? PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO.
? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU AÇO ESMALTADO
? FILTRO INTERNO.
? MOTOR DE ROTAÇÃO AUTO REVERSÍVEL.
? TUBO FLEXÍVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR.
? SAPATAS NIVELADORAS.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.801,00 **Valor Total:** 1.801,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	1.936,80	1.801,00	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	034	12.654.502/0001-15	1.936,00	1.802,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:33:45	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.936,00**
24/04/2018 14:33:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.936,80**
24/04/2018 14:34:17	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:48:53	**PRÉ-RANDÔMICO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:48:53	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:49:07	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA O ITEM			
24/04/2018 14:53:53	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:54:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.935,00**
24/04/2018 14:54:46	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
MELHOREM SEU LANCES.... VEJO POUCOS LANCES PARA O ITEM			
24/04/2018 14:54:54	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.930,00**
24/04/2018 14:55:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.928,00**
24/04/2018 14:55:36	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.927,00**
24/04/2018 14:55:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.925,00**
24/04/2018 14:55:52	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.924,00**
24/04/2018 14:55:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.923,00**
24/04/2018 14:55:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.920,00**
24/04/2018 14:56:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**919,00**
24/04/2018 14:56:34	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 919,00.			
24/04/2018 14:56:37	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 919,00.			
24/04/2018 14:57:01	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 034 no valor de 919,00 foi cancelado.			
24/04/2018 14:57:11	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.919,00**
24/04/2018 14:57:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.918,00**
24/04/2018 14:57:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.916,88**
24/04/2018 14:57:42	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.917,00**
24/04/2018 14:58:07	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.910,00**
24/04/2018 14:58:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.909,30**
24/04/2018 14:58:25	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.908,00**
24/04/2018 14:58:33	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.907,00**
24/04/2018 14:58:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.905,00**
24/04/2018 14:58:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.904,00**
24/04/2018 14:59:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.903,00**
24/04/2018 14:59:26	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.902,00**
24/04/2018 14:59:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.899,99**
24/04/2018 15:00:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.899,00**
24/04/2018 15:00:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.898,00**
24/04/2018 15:00:36	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.897,00**
24/04/2018 15:00:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.896,00**
24/04/2018 15:01:07	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.895,00**
24/04/2018 15:01:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.894,00**
24/04/2018 15:01:44	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.892,00**
24/04/2018 15:02:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.890,00**
24/04/2018 15:02:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.888,44**
24/04/2018 15:02:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.887,00**
24/04/2018 15:02:54	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.888,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:03:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.886,00**
24/04/2018 15:03:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.885,44**
24/04/2018 15:04:08	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.885,00**
24/04/2018 15:04:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.884,00**
24/04/2018 15:04:35	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.883,98**
24/04/2018 15:04:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.882,00**
24/04/2018 15:04:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.882,98**
24/04/2018 15:04:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.881,00**
24/04/2018 15:05:05	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.880,00**
24/04/2018 15:05:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.879,00**
24/04/2018 15:05:29	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.877,00**
24/04/2018 15:05:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.876,00**
24/04/2018 15:05:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.875,99**
24/04/2018 15:05:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.875,00**
24/04/2018 15:06:04	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.870,00**
24/04/2018 15:06:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.869,00**
24/04/2018 15:06:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.868,00**
24/04/2018 15:06:28	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.868,99**
24/04/2018 15:06:35	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.867,00**
24/04/2018 15:06:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**886,00**
24/04/2018 15:06:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.865,44**
24/04/2018 15:06:51	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 886,00.			
24/04/2018 15:06:54	**MENSAGEM**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 886,00.			
24/04/2018 15:07:24	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 034 no valor de 886,00 foi cancelado.			
24/04/2018 15:07:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.863,99**
24/04/2018 15:07:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.864,00**
24/04/2018 15:07:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.862,00**
24/04/2018 15:08:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.861,00**
24/04/2018 15:08:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.589,00**
24/04/2018 15:08:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.860,00**
24/04/2018 15:08:33	**MENSAGEM**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 1.589,00.			
24/04/2018 15:09:13	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 002 no valor de 1.589,00 foi cancelado.			
24/04/2018 15:09:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.858,00**
24/04/2018 15:09:36	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.857,00**
24/04/2018 15:09:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.855,00**
24/04/2018 15:09:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.853,00**
24/04/2018 15:10:06	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.852,00**
24/04/2018 15:10:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.851,00**
24/04/2018 15:10:21	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.850,00**
24/04/2018 15:10:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.848,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:10:50	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.847,00**
24/04/2018 15:10:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.840,00**
24/04/2018 15:11:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.838,00**
24/04/2018 15:11:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.837,00**
24/04/2018 15:11:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.835,00**
24/04/2018 15:11:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.833,00**
24/04/2018 15:11:51	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.832,00**
24/04/2018 15:11:53	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.831,00**
24/04/2018 15:12:07	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.829,00**
24/04/2018 15:12:09	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.830,00**
24/04/2018 15:12:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.825,00**
24/04/2018 15:12:23	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.823,00**
24/04/2018 15:12:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.821,00**
24/04/2018 15:12:50	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.820,00**
24/04/2018 15:12:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.819,88**
24/04/2018 15:13:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.817,88**
24/04/2018 15:13:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.814,99**
24/04/2018 15:13:31	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.816,00**
24/04/2018 15:13:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.812,55**
24/04/2018 15:14:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.811,00**
24/04/2018 15:15:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.810,00**
24/04/2018 15:15:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.809,00**
24/04/2018 15:15:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.807,88**
24/04/2018 15:15:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.808,00**
24/04/2018 15:15:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.806,00**
24/04/2018 15:16:09	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.805,00**
24/04/2018 15:16:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.803,00**
24/04/2018 15:16:42	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.802,00**
24/04/2018 15:16:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.801,00**

24/04/2018 15:16:53 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

24/04/2018 15:16:53 **HABILITAÇÃO**

LOTE 51 - HABILITAÇÃO
Lote 051

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: aurora Modelo:
Descrição: TELEVISÃO - TV
DESCRIÇÃO
? SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET.
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3).
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 480 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 200 MM.
CARACTERÍSTICAS
? TELA LED.
? WI-FI INTEGRADO.
? ACESSO À INTERNET.
? RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD.
? CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.
? ENTRADAS ESPECIAIS ? HDMI (MÍNIMO 2), LAN, USB.
? TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMÁTICO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.178,00 **Valor Total:** 2.356,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	1.269,00	1.178,00	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	1.269,00	1.179,99	Sim
3	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	067	23.130.098/0001-05	1.269,00	1.189,99	Sim
4	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	097	14.282.205/0001-11	1.269,00	1.269,00	Sim
5	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	071	14.643.102/0001-30	1.269,00	1.269,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:40:02	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.269,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**1.269,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.269,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.269,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.269,00**
24/04/2018 14:40:19	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	

SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:55:08	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:55:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:55:59	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO NENHUM LANCE PARA O ITEM			
24/04/2018 14:57:04	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.265,00**
24/04/2018 15:00:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:00:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.264,00**
24/04/2018 15:00:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.262,00**
24/04/2018 15:01:02	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES			
24/04/2018 15:01:06	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.260,00**
24/04/2018 15:01:14	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.259,00**
24/04/2018 15:01:22	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.255,00**
24/04/2018 15:01:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.258,00**
24/04/2018 15:01:34	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.252,00**
24/04/2018 15:01:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.253,00**
24/04/2018 15:01:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.250,00**
24/04/2018 15:01:54	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.248,00**
24/04/2018 15:01:58	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.245,00**
24/04/2018 15:02:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.246,00**
24/04/2018 15:02:01	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.242,00**
24/04/2018 15:02:05	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.240,00**
24/04/2018 15:02:10	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.238,00**
24/04/2018 15:02:13	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.235,00**
24/04/2018 15:02:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.230,00**
24/04/2018 15:02:25	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.229,00**
24/04/2018 15:02:27	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.228,00**
24/04/2018 15:02:31	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.225,00**
24/04/2018 15:02:34	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.222,00**
24/04/2018 15:02:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.226,00**
24/04/2018 15:02:42	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.219,00**
24/04/2018 15:02:43	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.220,00**
24/04/2018 15:02:46	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.217,00**
24/04/2018 15:02:49	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.215,00**
24/04/2018 15:02:53	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.213,00**
24/04/2018 15:02:57	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.212,00**
24/04/2018 15:03:00	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.210,00**
24/04/2018 15:03:04	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.208,00**
24/04/2018 15:03:09	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.207,00**
24/04/2018 15:03:12	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.206,00**
24/04/2018 15:03:15	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.205,00**
24/04/2018 15:03:18	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.204,00**
24/04/2018 15:03:18	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.200,00**
24/04/2018 15:03:21	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.199,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:03:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.198,00**
24/04/2018 15:03:39	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.197,00**
24/04/2018 15:03:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.195,00**
24/04/2018 15:03:48	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.194,00**
24/04/2018 15:03:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.193,00**
24/04/2018 15:04:03	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.192,00**
24/04/2018 15:04:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.191,44**
24/04/2018 15:04:16	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.190,00**
24/04/2018 15:04:33	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**1.189,99**
24/04/2018 15:05:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.189,00**
24/04/2018 15:05:23	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.180,00**
24/04/2018 15:18:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**1.179,99**
24/04/2018 15:18:23	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**1.178,00**
24/04/2018 15:19:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta é SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME

24/04/2018 15:19:09 **HABILITAÇÃO**

LOTE 52 - HABILITAÇÃO
Lote 052

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: brastar Modelo: sirius
Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO
DESCRIÇÃO
? FOGÃO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL.
LOCAL
? LACTÁRIO.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 600 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 50 LITROS.
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO
? MESA EM AÇO INOX.
? ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA.
? FUNÇÕES DE TIMER SONORO E RELÓGIO.
? SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS.
? BOTÕES DE CONTROLE COM LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE BOTÃO DE CONTROLE INDIVIDUAL. TODOS OS CONTROLES DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
? ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO.
? COM MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS, SENDO PELO MENOS UMA DELAS DESLIZANTE.
? COM GRILL.
? DEVERÁ VIR COM A LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA.
? SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ASCENDIMENTO E/OU VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEÇA A SAÍDA DE GÁS CASO A CHAMA SE APAGUE.
? RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREDES INTERNAS QUE EVITE ACÚMULO DE GORDURAS E FACILITE A LIMPEZA (SISTEMA ?AUTOLIMPANTE? OU SIMILAR).
? PORTA COM VISOR EM VIDRO, COM EIXO DE ABERTURA HORIZONTAL, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE.
? PISO EM AÇO CARBONO ESMALTADO COM ORIFÍCIO(S) DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: **1** **Valor Unit.**: 550,00 **Valor Total:** 550,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	017	14.643.102/0001-30	554,00	550,00	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	554,00	553,88	Sim
3	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	053	12.654.502/0001-15	554,00	554,00	Sim
4	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	077	14.282.205/0001-11	554,00	554,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:40:02	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**554,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**554,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	**554,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**554,00**
24/04/2018 14:40:25	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:55:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:55:10	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:56:08	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO NENHUM LANCE PARA O ITEM			
24/04/2018 15:00:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:00:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**553,88**
24/04/2018 15:00:53	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES			
24/04/2018 15:01:04	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**550,00**
24/04/2018 15:01:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:01:10	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 53 - HABILITAÇÃO
Lote 053

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: JL COLOMBO Modelo: 8LBR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L
DESCRIÇÃO:
? LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CAPACIDADE:
? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM.
? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA.
? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS.
? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA.
? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.
? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE.
? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX.
? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS.
? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX.
? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.
? INTERRUPTOR PARA PULSAR.
? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA.
? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM.
? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA.
? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. #13#
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 579,00 **Valor Total:** 579,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	580,00	579,00	Sim
2 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	025	12.654.502/0001-15	580,00	580,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:40:02	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**580,00**
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**580,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:40:31 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

24/04/2018 14:55:13 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 14:55:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 14:56:18 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO NENHUM LANCE PARA O ITEM

24/04/2018 15:00:13 **TEMPO RANDÔMICO**

24/04/2018 15:00:32 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **579,00**

24/04/2018 15:00:47 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES

24/04/2018 15:04:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

24/04/2018 15:04:14 **HABILITAÇÃO**

LOTE 54 - HABILITAÇÃO
Lote 054

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: JL COLOMBO Modelo: 2LBR
Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS
DESCRIÇÃO:
? LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR
? CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO
CAPACIDADE:
? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM.
? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA.
? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS.
? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA.
? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.
? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE.
? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX.
? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS.
? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX.
? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.
? INTERRUPTOR PARA PULSAR.
? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA.
? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM.
? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA.
? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO.
? EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304.
? PINO
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 408,00 **Valor Total:** 1.224,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	439,00	408,00	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	439,00	409,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**	
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
24/04/2018 14:40:02	**DISPUTA**	
24/04/2018 14:40:02	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**439,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**439,00**
24/04/2018 14:40:37	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:55:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:55:15	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:56:29	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO NENHUM LANCE PARA O ITEM			
24/04/2018 15:00:15	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:00:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**438,44**
24/04/2018 15:00:40	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES			
24/04/2018 15:01:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**438,00**
24/04/2018 15:04:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**437,00**
24/04/2018 15:04:42	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**436,88**
24/04/2018 15:04:49	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**435,00**
24/04/2018 15:05:00	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**434,88**
24/04/2018 15:05:13	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**434,00**
24/04/2018 15:05:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**433,00**
24/04/2018 15:05:48	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**430,00**
24/04/2018 15:05:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**429,00**
24/04/2018 15:06:09	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**428,00**
24/04/2018 15:06:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**427,00**
24/04/2018 15:07:10	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**426,00**
24/04/2018 15:07:17	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**425,88**
24/04/2018 15:07:47	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**424,00**
24/04/2018 15:08:07	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**423,00**
24/04/2018 15:08:16	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**422,00**
24/04/2018 15:08:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**421,00**
24/04/2018 15:09:25	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**420,00**
24/04/2018 15:09:50	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**419,00**
24/04/2018 15:10:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**418,00**
24/04/2018 15:10:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**417,00**
24/04/2018 15:10:41	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**416,00**
24/04/2018 15:11:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**415,00**
24/04/2018 15:11:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**414,00**
24/04/2018 15:11:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**413,00**
24/04/2018 15:11:46	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**412,00**
24/04/2018 15:12:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**411,00**
24/04/2018 15:12:43	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**410,00**
24/04/2018 15:12:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**409,44**
24/04/2018 15:13:25	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**409,00**
24/04/2018 15:13:41	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**408,00**
24/04/2018 15:14:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:14:15 HABILITAÇÃO

LOTE 55 - HABILITAÇÃO
Lote 055

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONSUL Modelo: CRM45

Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2
DESCRIÇÃO
? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS.
LOCAL
? DESPENSA.
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
? LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS.
CARACTERÍSTICAS
? GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR).
? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA.
? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE?.
? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.
? PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES.
? CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE.
? PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.
? GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.
? SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO.
? BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE.
? DOBRADIÇAS METÁLICAS.
? SAPATAS NIVELADORAS.
? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL.
? SISTEMA DE DEGELO ?FROSTFREE?.
? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.252,00 **Valor Total:** 4.504,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	073	09.053.748/0001-27	2.252,00	2.252,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 PUBLICADO

14/04/2018 12:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:40:02	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:40:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.252,00**
24/04/2018 14:40:42	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 14:55:17	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 14:55:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 14:56:34	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO NENHUM LANCE PARA O ITEM			
24/04/2018 15:00:17	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:00:31	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES			
24/04/2018 15:12:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:12:17	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 56 - FRACASSADO
Lote 056

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCLASSIFICADOS					
Razão Social	**Num**	**Documento**	**Oferta Inicial**	**Oferta Final**	**ME**
SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	034	12.654.502/0001-15	676,00	676,00	Sim
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	676,00	676,00	Sim
INABILITADOS					
Razão Social	**Num**	**Documento**	**Oferta Inicial**	**Oferta Final**	**ME**
COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	013	14.050.075/0001-91	5.000,00	5.000,00	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 11:30:43	**DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE**	PREGOEIRO	
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME desclassificado. Motivo: MARCA E MODELO COTADO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL			
24/04/2018 11:30:58	**DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE**	PREGOEIRO	
SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME desclassificado. Motivo: MARCA COTADA NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL			
24/04/2018 14:45:20	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:45:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**676,00**
24/04/2018 14:45:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**676,00**
24/04/2018 14:45:20	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**5.000,00**
24/04/2018 14:45:30	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
OLÁ			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:46:04 **MENSAGEM** PREGOEIRO
GOSTARIA QUE O SENHOR VERIFICASSE A POSSIBILIDADE DE REDUZIR O PREÇO OFERTADO VISTO QUE ESTÁ ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL

24/04/2018 14:46:17 **MENSAGEM** PREGOEIRO
CASO ISSO NÃO SEJA POSSIVEL TEREI QUE DESCLASSIFICA-LO DO ITEM

24/04/2018 15:00:13 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 15:00:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 15:05:13 **TEMPO RANDÔMICO**

24/04/2018 15:08:37 **MENSAGEM** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP
Não consigo chegar no valor estimado.

24/04/2018 15:10:20 **MENSAGEM** PREGOEIRO
VOU FRACASSAR O ITEM ENTÃO....

24/04/2018 15:13:43 **MENSAGEM** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP
Ok, o valor estimado não está condizente com o equipamento descriminado em edital.

24/04/2018 15:29:02 **MENSAGEM** PREGOEIRO
deve ter ocorrido algum equivoco no preço.... obrigada

24/04/2018 15:33:13 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP

24/04/2018 15:33:13 **HABILITAÇÃO**

24/04/2018 15:37:46 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
COMERCIAL USUAL EIRELI EPP inabilitado. Motivo: PREÇO ACIMA DO EDITAL

24/04/2018 15:38:23 **FRACASSADO**

LOTE 57 - HABILITAÇÃO
Lote 057

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LARPLAST Modelo: 120L

Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L ? CL
DESCRIÇÃO
? COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS.
LOCAL
? PÁTIO DE SERVIÇO.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 950 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 480 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 555 MM;
? CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG.
CARACTERÍSTICAS
? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
? DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.
? RODA DE BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2?.
? EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO.
? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 239,61 **Valor Total:** 479,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	239,61	239,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 **PUBLICADO**

14/04/2018 12:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

23/04/2018 17:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

24/04/2018 14:46:44 **DISPUTA**

24/04/2018 14:46:44 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **239,61**

24/04/2018 14:46:59 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

24/04/2018 15:02:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 15:02:39 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 15:03:17 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES

24/04/2018 15:07:39 **TEMPO RANDÔMICO**

24/04/2018 15:31:39 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

24/04/2018 15:31:39 **HABILITAÇÃO**

LOTE 58 - HABILITAÇÃO
Lote 058

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Libell Modelo: Acqua Flex Hermético
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR
DESCRIÇÃO
? PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO.
LOCAL
? COPA DOS FUNCIONÁRIOS, COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 410 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 315 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM;
? FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H.
CARACTERÍSTICAS
? SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE.
? COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
? BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.
? BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS.
? CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO.
? CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
? PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV.
? VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA.
? PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²).
? TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40° C.
? COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO:
- CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO; FLEXÍVEL E MANGUEIRA.
? PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA ?APROVADO?.
? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 405,00 **Valor Total:** 1.215,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	013	14.050.075/0001-91	848,00	405,00	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	848,00	408,88	Sim
3	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	034	12.654.502/0001-15	848,00	598,99	Sim
4	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	848,00	690,00	Sim
5	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	076	92.823.764/0001-03	848,00	749,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 PUBLICADO
14/04/2018 12:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:46:45	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**848,00**
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**848,00**
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**848,00**
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**848,00**
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**848,00**
24/04/2018 14:47:04	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:02:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:02:43	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:03:22	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES			
24/04/2018 15:04:05	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**847,99**
24/04/2018 15:04:34	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**847,98**
24/04/2018 15:04:47	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**844,00**
24/04/2018 15:07:43	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:07:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**843,00**
24/04/2018 15:07:53	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**840,00**
24/04/2018 15:07:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**824,00**
24/04/2018 15:08:10	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**820,00**
24/04/2018 15:08:12	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**822,00**
24/04/2018 15:08:39	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**819,00**
24/04/2018 15:08:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**800,00**
24/04/2018 15:08:46	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**818,99**
24/04/2018 15:08:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**818,00**
24/04/2018 15:08:50	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**799,99**
24/04/2018 15:08:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**799,00**
24/04/2018 15:09:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**799,98**
24/04/2018 15:09:05	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**798,99**
24/04/2018 15:09:06	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**795,00**
24/04/2018 15:09:07	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**798,00**
24/04/2018 15:09:12	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**797,00**
24/04/2018 15:09:16	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**794,99**
24/04/2018 15:09:25	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**750,00**
24/04/2018 15:09:26	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**790,00**
24/04/2018 15:09:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**794,00**
24/04/2018 15:09:35	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**730,00**
24/04/2018 15:09:35	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**748,00**
24/04/2018 15:09:36	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**749,99**
24/04/2018 15:09:39	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**700,00**
24/04/2018 15:09:47	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**690,00**
24/04/2018 15:09:53	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**650,00**
24/04/2018 15:10:01	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**649,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:10:07	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**624,00**
24/04/2018 15:10:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**623,00**
24/04/2018 15:10:35	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**614,00**
24/04/2018 15:10:36	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**622,00**
24/04/2018 15:10:43	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**612,00**
24/04/2018 15:10:49	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**600,00**
24/04/2018 15:10:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**599,00**
24/04/2018 15:11:06	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**569,00**
24/04/2018 15:11:08	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**598,99**
24/04/2018 15:11:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**567,00**
24/04/2018 15:11:42	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**550,00**
24/04/2018 15:12:00	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**549,00**
24/04/2018 15:12:25	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**524,00**
24/04/2018 15:12:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**523,44**
24/04/2018 15:12:48	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**500,00**
24/04/2018 15:13:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**499,88**
24/04/2018 15:14:23	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**490,00**
24/04/2018 15:14:33	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**489,99**
24/04/2018 15:14:59	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**460,00**
24/04/2018 15:15:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**459,00**
24/04/2018 15:15:17	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**444,00**
24/04/2018 15:15:34	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**443,99**
24/04/2018 15:15:43	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**430,00**
24/04/2018 15:15:50	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**429,99**
24/04/2018 15:16:00	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**415,00**
24/04/2018 15:16:12	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**414,88**
24/04/2018 15:16:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**410,00**
24/04/2018 15:16:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**409,00**
24/04/2018 15:16:41	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**408,99**
24/04/2018 15:17:10	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**408,88**
24/04/2018 15:17:15	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**405,00**
24/04/2018 15:31:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP			
24/04/2018 15:31:43	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 59 - HABILITAÇÃO
Lote 059

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VENTISOL Modelo: COMERCIAL
Descrição: EXAUSTOR AXIAL
MODELO: 30 CM, HÉLICE EM ALUMÍNIO COM 5 PÁS
PRESSÃO: 5 MM CA
VAZÃO: 1200MÃO: 1200M³/H
FREQUÊNCIA: 50/60HZ
CONSUMO 127V: 65 W
MOTOR: ¼ HP ? 1590 RPM
DIÂMETRO: 300 X 185 MM - CHAPA DE AÇO FOSFORIZADA Nº 18
CORRENTE 127V: 0,6 A / 220V: 0,4 A / TRIFÁSICO 0,3 A

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 206,88 **Valor Total:** 206,88

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	225,50	206,88	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	069	12.654.502/0001-15	225,50	206,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:46:45	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**225,50**
24/04/2018 14:46:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**225,50**
24/04/2018 14:47:09	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:02:44	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:02:44	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:03:36	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ESTAMOS NO PRÉ RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES			
24/04/2018 15:07:44	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:07:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**225,00**
24/04/2018 15:09:19	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**224,00**
24/04/2018 15:10:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**223,00**
24/04/2018 15:10:31	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**222,00**
24/04/2018 15:11:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**221,00**
24/04/2018 15:12:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**220,00**
24/04/2018 15:13:06	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**219,00**
24/04/2018 15:13:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**218,99**
24/04/2018 15:13:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**218,00**
24/04/2018 15:14:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**217,00**
24/04/2018 15:14:10	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**216,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:14:32	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**216,00**
24/04/2018 15:14:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**215,88**
24/04/2018 15:14:54	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**215,00**
24/04/2018 15:15:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**214,88**
24/04/2018 15:15:11	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**214,00**
24/04/2018 15:15:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**213,00**
24/04/2018 15:15:52	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**210,00**
24/04/2018 15:16:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**9,99**
24/04/2018 15:16:53	**MENSAGEM**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 9,99.			
24/04/2018 15:17:22	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 082 no valor de 9,99 foi cancelado.			
24/04/2018 15:17:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**209,00**
24/04/2018 15:18:40	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**208,99**
24/04/2018 15:18:52	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**208,00**
24/04/2018 15:19:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**207,99**
24/04/2018 15:20:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**207,00**
24/04/2018 15:21:23	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**206,99**
24/04/2018 15:22:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**206,88**
24/04/2018 15:22:44	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:22:44	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 60 - HABILITAÇÃO
Lote 060

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BRITÂNIA Modelo: ALL IN ONE
Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO)
DESCRIÇÃO:
? MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO.
CAPACIDADE:
? TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.
? TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA.
? TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS.
? COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO.
? SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S.
? CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO.
? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).
? MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W.
? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
? OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS.
? ACESSÓRIOS:
BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS;
1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS;
2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS;
LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS;
1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE.
MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS.
? DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP.
? PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN.
? DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL.
? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 335,34 **Valor Total:** 335,34

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	073	09.053.748/0001-27	500,00	335,34	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	500,00	335,59	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	077	14.643.102/0001-30	500,00	339,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:50:48	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:50:48	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:50:48	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**500,00**
24/04/2018 14:50:48	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**500,00**
24/04/2018 14:51:22	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:06:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:06:04	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:10:50	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO.... MELHOREM SUAS PROPOSTAS			
24/04/2018 15:11:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:11:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**499,00**
24/04/2018 15:11:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**498,00**
24/04/2018 15:11:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**497,00**
24/04/2018 15:12:30	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**495,00**
24/04/2018 15:12:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**494,88**
24/04/2018 15:13:10	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**494,00**
24/04/2018 15:13:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**493,00**
24/04/2018 15:13:55	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**492,50**
24/04/2018 15:14:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**492,44**
24/04/2018 15:14:47	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**492,00**
24/04/2018 15:14:48	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**490,00**
24/04/2018 15:14:56	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**489,88**
24/04/2018 15:15:17	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**486,00**
24/04/2018 15:15:24	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**485,00**
24/04/2018 15:15:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**485,55**
24/04/2018 15:15:33	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**484,00**
24/04/2018 15:15:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**483,88**
24/04/2018 15:15:48	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**480,00**
24/04/2018 15:16:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**479,88**
24/04/2018 15:16:18	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**470,00**
24/04/2018 15:16:26	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**469,00**
24/04/2018 15:16:33	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**460,00**
24/04/2018 15:16:42	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**450,00**
24/04/2018 15:16:59	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**449,00**
24/04/2018 15:17:13	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**440,00**
24/04/2018 15:17:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**448,00**
24/04/2018 15:17:21	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**439,00**
24/04/2018 15:17:25	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**437,00**
24/04/2018 15:17:38	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**435,00**
24/04/2018 15:17:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**434,00**
24/04/2018 15:17:56	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**434,99**
24/04/2018 15:17:58	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**432,00**
24/04/2018 15:18:48	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**431,00**
24/04/2018 15:18:56	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**420,00**
24/04/2018 15:19:21	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**419,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:19:30	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**400,00**
24/04/2018 15:19:51	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**399,99**
24/04/2018 15:20:02	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**395,00**
24/04/2018 15:20:30	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**394,99**
24/04/2018 15:20:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**350,00**
24/04/2018 15:20:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**349,00**
24/04/2018 15:21:07	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**347,00**
24/04/2018 15:22:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**346,00**
24/04/2018 15:22:33	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**345,00**
24/04/2018 15:22:44	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**344,00**
24/04/2018 15:22:56	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**342,00**
24/04/2018 15:23:16	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**341,00**
24/04/2018 15:23:33	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**340,99**
24/04/2018 15:23:40	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**340,00**
24/04/2018 15:23:45	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**339,99**
24/04/2018 15:24:03	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**338,99**
24/04/2018 15:26:49	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**338,00**
24/04/2018 15:27:07	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**337,89**
24/04/2018 15:27:17	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**337,00**
24/04/2018 15:27:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**336,98**
24/04/2018 15:29:07	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**336,00**
24/04/2018 15:29:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**335,98**
24/04/2018 15:29:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**335,89**
24/04/2018 15:30:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**335,88**
24/04/2018 15:34:26	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**335,80**
24/04/2018 15:34:37	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**335,78**
24/04/2018 15:35:25	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**335,74**
24/04/2018 15:35:35	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**335,69**
24/04/2018 15:35:51	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**335,59**
24/04/2018 15:35:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**335,34**
24/04/2018 15:36:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:36:04	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 61 - HABILITAÇÃO
Lote 061

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Netter Modelo: NT 200 D
Descrição: MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA
DESCRIÇÃO:
? LAVA LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO MONOCÂMARA.
PRÉ-REQUISITOS:
? É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE TODA INSTALAÇÃO PREDIAL, CUJOS PROCEDIMENTOS ABAIXO DEVEM SER OBSERVADOS.
PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO:
? A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA LAVA LOUÇA DEVE SER FEITA COM OS NECESSÁRIOS CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS E DANOS AO EQUIPAMENTO E GARANTIR SUA PLENA UTILIZAÇÃO.
? AO RECEBER O EQUIPAMENTO VERIFICAR SE O MESMO SOFREU DANOS DE TRANSPORTE. EM CASO DE SUSPEITA NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O REVENDEDOR OU A FÁBRICA.
? A INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇA REQUER:
REDE ELÉTRICA (ENERGIA);
REDE HIDRÁULICA (ÁGUA);
REDE SANITÁRIA (ESGOTO);
? OBSERVAÇÕES GERAIS: A GARANTIA NÃO ENGLOBA DANOS RESULTANTES DO NÃO CUMPRIMENTO DAS PRESENTES INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.
REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO:
ENERGIA ELÉTRICA
? CERTIFICAR-SE QUE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA REDE PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA A SER ADQUIRIDA.
? PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA A LAVADORA, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS DA VOLTAGEM ESCOLHIDA.
? POTÊNCIA REQUERIDA: 6,7 KW
VOLTAGEM: 110V
ÁGUA
? ÁGUA FRIA; ROSCA 3/4? BSP, COM REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ENTRE 1 E 3,5 BAR.
? RECOMENDA-SE O USO DE FILTRO DE RESÍDUOS.
ESGOTO (DRENO)
? TUBULAÇÃO EM NÍVEL ABAIXO DA BASE DA LAVADORA, DE 50MM, DE MATERIAL RESISTENTE PARA SUPORTAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXAGUE, PREVISTA PELA MÁQUINA.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:
DA MÁQUINA
? LARGURA: 595MM
? PROFUNDIDADE: 615MM
? ALTURA: 840MM
ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM
? LARGURA: 495MM
? PROFUNDIDADE: 495MM
? ALTURA: 340MM
? TOLERÂNCIA: +/-20%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? OPERAÇÕES: LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES.
? PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA.
? CAPACIDADE POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50 XÍCARAS (Ø 60MM).
? CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 32 CICLOS (GAVETAS POR HORA).
? TEMPO DE CICLO: (LAVAGEM + ENXÁGUE): 112 SEGUNDOS.
? PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 12.263,00 **Valor Total:** 12.263,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	013	14.050.075/0001-91	12.263,00	12.263,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**	
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
24/04/2018 14:50:48	**DISPUTA**	
24/04/2018 14:50:48	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**12.263,00**
24/04/2018 14:51:27	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS		
24/04/2018 15:06:05	**PRÉ-RANDÔMICO**	
24/04/2018 15:06:05	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.		
24/04/2018 15:10:57	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO.... MELHOREM SUAS PROPOSTAS		
24/04/2018 15:11:05	**TEMPO RANDÔMICO**	
24/04/2018 15:23:39	**MENSAGEM** PREGOEIRO	
estamos no randomico.... melhorem seus lances		
24/04/2018 15:28:05	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		
24/04/2018 15:28:06	**HABILITAÇÃO**	

LOTE 62 - HABILITAÇÃO
Lote 062

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Maná Modelo: BPM-20 ST
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2
DESCRIÇÃO:
? BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:
? ALTURA: 764MM
? COMPRIMENTO: 517MM
? LARGURA: 374MM
? TOLERÂNCIA: +/- 15%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX.
? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS.
? COM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE.
? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA.
? COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES.
? GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA.
? PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL.
? TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS.
? PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL ?ANTIPLASH.
? ACESSÓRIOS INCLUSOS.
? VOLTAGEM: 110V
? MOTOR: ½ HP.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX AISI 304.
? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.063,00 **Valor Total:** 4.063,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	013	14.050.075/0001-91	4.063,00	4.063,00	Sim
2	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	018	09.053.748/0001-27	4.500,00	4.500,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**	
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
24/04/2018 14:50:48	**DISPUTA**	
24/04/2018 14:50:48	**LANCE** COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**4.063,00**
24/04/2018 14:50:48	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**4.500,00**
24/04/2018 14:51:31	**MENSAGEM** PREGOEIRO	

SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:06:07 **PRÉ-RANDÔMICO**

24/04/2018 15:06:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 15:11:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO.... MELHOREM SUAS PROPOSTAS

24/04/2018 15:11:07 **TEMPO RANDÔMICO**

24/04/2018 15:14:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP

24/04/2018 15:14:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 63 - FRACASSADO
Lote 063

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	002	09.053.748/0001-27	3.025,00	3.025,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 **PUBLICADO**

14/04/2018 12:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

23/04/2018 17:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

24/04/2018 11:50:00 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME desclassificado. Motivo: O MODELO COTADO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL POIS ESTE SOLICITA CAPACIDADE MINIMA DE 450 LITROS E O MODELO COTADO TEM CAPACIDADE BRUTA DE 296 LITROS E CAPACIDADE LIQUIDA DE 246 LITROS

24/04/2018 14:50:49 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **3.025,0**

24/04/2018 14:50:49 **FRACASSADO**

LOTE 64 - HABILITAÇÃO
Lote 064

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: mondial Modelo: mo8
Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX
DESCRIÇÃO
? MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 400 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 150 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM;
? VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML.
CARACTERÍSTICAS
? CABO (ALÇA) ERGONÔMICO.
? LÂMINAS DESTACÁVEIS EM AÇO INOX DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL.
? RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO.
? CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA.
? BASE ANTIRESPINGOS.
? BOTÃO TURBO.
? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 150,00 **Valor Total:** 150,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	333,00	150,00	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	053	12.654.502/0001-15	333,00	199,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:50:49	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:50:49	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**333,00**
24/04/2018 14:50:49	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**333,00**
24/04/2018 14:51:36	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:08:01	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:08:01	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:13:01	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:15:04	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**330,00**
24/04/2018 15:15:26	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**320,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:15:41	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**310,00**
24/04/2018 15:15:59	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**309,00**
24/04/2018 15:16:10	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 15:16:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**299,00**
24/04/2018 15:16:37	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**295,00**
24/04/2018 15:16:54	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**294,00**
24/04/2018 15:17:05	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**290,00**
24/04/2018 15:17:15	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**289,00**
24/04/2018 15:17:25	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**275,00**
24/04/2018 15:17:34	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**274,99**
24/04/2018 15:17:46	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**270,00**
24/04/2018 15:18:02	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**269,00**
24/04/2018 15:18:14	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**250,00**
24/04/2018 15:18:54	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**249,00**
24/04/2018 15:19:03	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**230,00**
24/04/2018 15:19:27	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**229,00**
24/04/2018 15:19:36	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**220,00**
24/04/2018 15:19:58	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**219,00**
24/04/2018 15:20:09	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**210,00**
24/04/2018 15:20:37	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**209,00**
24/04/2018 15:20:49	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**200,00**
24/04/2018 15:21:30	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**199,99**
24/04/2018 15:21:40	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**150,00**
24/04/2018 15:33:01	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:33:01	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 65 - HABILITAÇÃO
Lote 065

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VENTISOL Modelo: COMERCIAL

Descrição: VENTILADORES DE TETO ? VT
DESCRIÇÃO:
VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W DE POTÊNCIA, E 3 VELOCIDADES.
CARACTERÍSTICAS:
? COMPRIMENTO ? 48CM
? LARGURA ? 23,5CM
? ALTURA ? 26CM

Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 113,88 **Valor Total:** 1.480,44

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	038	09.053.748/0001-27	164,00	113,88	Sim
2	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	004	23.130.098/0001-05	164,00	114,00	Sim
3	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	098	17.992.596/0001-56	163,50	160,99	Sim
4	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	164,00	164,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

5 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	097	14.643.102/0001-30	164,00	164,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:57:19	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:57:19	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**164,00**
24/04/2018 14:57:19	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**163,50**
24/04/2018 14:57:19	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**164,00**
24/04/2018 14:57:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**164,00**
24/04/2018 14:57:19	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**164,00**
24/04/2018 14:57:38	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:13:04	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:13:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:13:33	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 15:14:36	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**162,00**
24/04/2018 15:15:44	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**161,99**
24/04/2018 15:16:18	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**161,00**
24/04/2018 15:16:39	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 15:16:47	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**160,99**
24/04/2018 15:18:04	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:18:09	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**160,00**
24/04/2018 15:18:21	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**158,00**
24/04/2018 15:18:31	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**156,00**
24/04/2018 15:18:33	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**157,00**
24/04/2018 15:18:39	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**155,44**
24/04/2018 15:18:45	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**152,00**
24/04/2018 15:18:49	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**150,00**
24/04/2018 15:18:52	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**148,00**
24/04/2018 15:18:58	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**147,45**
24/04/2018 15:19:00	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**145,00**
24/04/2018 15:19:11	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**144,88**
24/04/2018 15:19:12	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**143,00**
24/04/2018 15:19:22	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**141,00**
24/04/2018 15:19:25	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**140,00**
24/04/2018 15:19:28	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**138,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:19:37	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**135,00**
24/04/2018 15:19:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**137,44**
24/04/2018 15:19:40	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**132,00**
24/04/2018 15:19:44	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**130,00**
24/04/2018 15:20:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**129,88**
24/04/2018 15:20:15	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**128,00**
24/04/2018 15:20:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**127,00**
24/04/2018 15:20:48	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**125,00**
24/04/2018 15:20:53	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**122,00**
24/04/2018 15:21:29	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**121,00**
24/04/2018 15:21:31	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**120,00**
24/04/2018 15:21:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**19,88**
24/04/2018 15:22:00	**MENSAGEM**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 19,88.			
24/04/2018 15:22:43	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 038 no valor de 19,88 foi cancelado.			
24/04/2018 15:22:49	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**118,00**
24/04/2018 15:23:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**117,00**
24/04/2018 15:23:24	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**116,00**
24/04/2018 15:23:49	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**115,88**
24/04/2018 15:24:02	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**115,00**
24/04/2018 15:24:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,98**
24/04/2018 15:24:21	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,96**
24/04/2018 15:24:30	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,89**
24/04/2018 15:24:34	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,80**
24/04/2018 15:24:42	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,69**
24/04/2018 15:25:01	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,65**
24/04/2018 15:25:06	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,60**
24/04/2018 15:25:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,59**
24/04/2018 15:25:19	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,50**
24/04/2018 15:25:30	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,49**
24/04/2018 15:25:36	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,40**
24/04/2018 15:25:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,35**
24/04/2018 15:25:54	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,29**
24/04/2018 15:26:00	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,20**
24/04/2018 15:26:08	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,14**
24/04/2018 15:26:17	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,10**
24/04/2018 15:26:33	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**114,08**
24/04/2018 15:26:38	**LANCE**	TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	**114,00**
24/04/2018 15:26:46	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**113,88**
24/04/2018 15:47:04	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:47:04	**HABILITAÇÃO**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

LOTE 66 - HABILITAÇÃO
Lote 066

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: samsung Modelo: AR12MVSPBGMNAZ

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS
DEFINIÇÃO
? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU`S.
- CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE
LOCAL
? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3).
CARACTERÍSTICAS
? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A.
? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.
? GÁS REFRIGERANTE R410A.
? FILTRO ANTI-BACTÉRIA.
? DESUMIDIFICAÇÃO.
? CONTROLE REMOTO.
? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA.
? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 1.840,00 **Valor Total:** 3.680,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	045	24.754.357/0001-23	1.840,00	1.840,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP	004	23.130.098/0001-05	1.840,00	1.840,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46 **PUBLICADO**

14/04/2018 12:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

23/04/2018 17:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

24/04/2018 14:57:20 **DISPUTA**

24/04/2018 14:57:20 **LANCE** TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP **1.840,00**

24/04/2018 14:57:20 **LANCE** FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI **1.840,00**

24/04/2018 14:57:43 **MENSAGEM** PREGOEIRO
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS

24/04/2018 15:07:08 **MENSAGEM** TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP
Senhor Pregoeiro, boa tarde, pedimos desclassificação de nossa empresa para o lote 66, só observamos no momento da disputa que o produto precisa ser INVERTER. Sendo assim o valor se torna inexequível.

24/04/2018 15:08:37 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
TREND COMERCIAL - EIRELI – EPP desclassificado. Motivo: NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

24/04/2018 15:09:50 **MENSAGEM** PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 004: JA DESCLASSIFIQUEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:13:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.

24/04/2018 15:13:06 PRÉ-RANDÔMICO

24/04/2018 15:13:38 MENSAGEM PREGOEIRO
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SUAS OFERTAS

24/04/2018 15:16:46 MENSAGEM PREGOEIRO
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM

24/04/2018 15:17:07 MENSAGEM FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Sra Pregoeira, infelizmente estamos com o mesmo problema. o valor esta inexequivel. nos confundimos na hora de cotar. pedimos desclassificação e desculpa pelos transtornos. obrigado

24/04/2018 15:18:06 TEMPO RANDÔMICO

24/04/2018 15:19:59 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 045: OK... VOU FRACASSA-LO POIS NÃO CONSIGO TE DESCLASSIFICAR MAIS

24/04/2018 15:47:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

24/04/2018 15:47:06 HABILITAÇÃO

LOTE 67 - HABILITAÇÃO
Lote 067

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MONDIAL Modelo: MAXIMUS
Descrição: FERRO ELÉTRICO A SECO - FR
DESCRIÇÃO
? FERRO ELÉTRICO A SECO.
LOCAL
? LAVANDERIA.
DIMENSÕES
? ALTURA MÁXIMA: 130 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 130 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM.
CARACTERÍSTICAS
? CONTROLE DE TEMPERATURA.
? CABO ANATÔMICO.
? INDICADOR DE TECIDOS.
? POUPA BOTÕES.
? BASE EM ALUMÍNIO POLIDO.
? CORPO EM PLÁSTICO.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 95,28 **Valor Total:** 190,56

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	073	09.053.748/0001-27	107,00	95,28	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	025	12.654.502/0001-15	107,00	95,29	Sim
3	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	017	14.643.102/0001-30	107,00	107,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:57:20	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:57:20	**LANCE** GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME		**107,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**107,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**107,00**
24/04/2018 14:57:47	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:13:07	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:13:07	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA		
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:16:52	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 15:18:07	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:18:46	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**106,88**
24/04/2018 15:20:10	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**106,00**
24/04/2018 15:20:41	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**105,00**
24/04/2018 15:21:20	**MENSAGEM** PREGOEIRO		
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS PREÇOS			
24/04/2018 15:21:46	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**104,00**
24/04/2018 15:22:26	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**103,00**
24/04/2018 15:22:48	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**102,00**
24/04/2018 15:23:10	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**101,00**
24/04/2018 15:25:07	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**100,00**
24/04/2018 15:25:13	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**99,99**
24/04/2018 15:26:54	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**99,00**
24/04/2018 15:27:14	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**97,88**
24/04/2018 15:27:27	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**97,00**
24/04/2018 15:27:38	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**96,88**
24/04/2018 15:29:12	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**96,00**
24/04/2018 15:29:37	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**95,88**
24/04/2018 15:30:04	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**95,87**
24/04/2018 15:30:15	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**95,79**
24/04/2018 15:30:22	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**95,49**
24/04/2018 15:34:34	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**95,48**
24/04/2018 15:34:44	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**95,44**
24/04/2018 15:35:33	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**95,41**
24/04/2018 15:35:41	**LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		**95,39**
24/04/2018 15:35:58	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE		**95,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:36:07 **LANCE** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **95,28**

24/04/2018 15:45:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

24/04/2018 15:45:07 **HABILITAÇÃO**

LOTE 68 - HABILITAÇÃO
Lote 068

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BALMAK Modelo: 15KG

Descrição: BALANÇA DIGITAL 15 KG
DESCRIÇÃO:
? BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O ?REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.
? CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: ?TIPO III?.
DIMENSÕES:
? DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM;
? PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG;
? CAPACIDADE: 15 KG;
? DIVISÃO: DE 5G EM 5G.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:
? GABINETE EM ABS.
? DISPLAY DE LCD DE 5 DÍGITOS COM MÍNIMO DE 12MM DE ALTURA.
? TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNÇÕES.
? PÉS REGULÁVEIS.
? NÍVEL DE BOLHA.
? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
? TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10ºC A +40ºC OU COM REDUÇÃO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA.
? UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO.
? TENSÃO ELÉTRICA: 110VCA / 220VCA.
? COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM.
? FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA: 60 HZ.
? CONSUMO MÁXIMO: 10W.
? BATERIA INTERNA.
? PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERIFICAÇÃO INMETRO.
? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? BASE EM AÇO GALVANIZADO OU EM ABS INJETADO.
? PRATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS DOTADAS DE RESSALTO PARA RETENÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS;
? SUPORTES DO PRATO EM ALUMÍNIO INJETADO;
? GABINETE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 630,00 **Valor Total:** 630,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	647,60	630,00	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	053	12.654.502/0001-15	647,00	631,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:57:20	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**647,60**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**647,00**
24/04/2018 14:57:55	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:13:08	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:13:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:13:47	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 15:16:57	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 15:18:08	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:18:14	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**645,00**
24/04/2018 15:20:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**644,00**
24/04/2018 15:20:36	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**643,00**
24/04/2018 15:20:47	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**642,00**
24/04/2018 15:21:15	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**640,00**
24/04/2018 15:21:27	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS PREÇOS			
24/04/2018 15:21:53	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**639,00**
24/04/2018 15:22:21	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**635,88**
24/04/2018 15:22:39	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**635,00**
24/04/2018 15:23:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**634,00**
24/04/2018 15:23:22	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**633,00**
24/04/2018 15:23:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**632,00**
24/04/2018 15:24:48	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**631,00**
24/04/2018 15:24:57	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**630,00**
24/04/2018 15:25:09	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:25:09	**HABILITAÇÃO**		

LOTE 69 - HABILITAÇÃO
Lote 069

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Maná Modelo: BPM-6 ST
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1
DESCRIÇÃO:
? BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIA:
? LARGURA: 240MM;
? PROFUNDIDADE: 350MM;
? ALTURA: 420MM;
? TOLERÂNCIA: +/- 15%
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX.
? CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO.
? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS.
? COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE.
? MOVIMENTO PLANETÁRIO.
? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA.
? COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO.
? CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE.
? MANIPULA TRAVA/DESTRAVA.
? COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS INCLUSOS:
1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS;
1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES;
1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS;
1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC.
? FREQUÊNCIA: 50/60HZ.
? POTÊNCIA: 500WATS.
? VOLTAGEM: 110V
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:
? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.
? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI.
? CUBA EM AÇO INOX AISI 304.
? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.296,00 **Valor Total:** 2.296,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	032	14.050.075/0001-91	2.782,00	2.296,00	Sim
2	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	2.782,00	2.300,00	Sim
3	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	082	09.053.748/0001-27	2.782,00	2.319,00	Sim
4	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	076	92.823.764/0001-03	2.782,00	2.548,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**	
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
24/04/2018 14:57:20	**DISPUTA**	
24/04/2018 14:57:20	**LANCE** SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.782,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.782,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.782,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.782,00**
24/04/2018 14:58:06	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:13:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:13:10	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:13:22	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.781,99**
24/04/2018 15:13:52	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
ENTRAMOS NO PRÉ RANDOMICO... MELHOREM SUAS OFERTAS			
24/04/2018 15:17:03	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 15:18:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:18:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.780,00**
24/04/2018 15:18:57	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.779,99**
24/04/2018 15:19:05	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.779,44**
24/04/2018 15:19:08	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.774,00**
24/04/2018 15:19:18	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.769,00**
24/04/2018 15:19:19	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.773,00**
24/04/2018 15:19:22	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.768,99**
24/04/2018 15:19:23	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.768,00**
24/04/2018 15:19:26	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.767,00**
24/04/2018 15:19:29	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.766,00**
24/04/2018 15:19:30	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.767,99**
24/04/2018 15:19:31	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.765,00**
24/04/2018 15:19:33	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.765,99**
24/04/2018 15:19:35	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.759,00**
24/04/2018 15:19:39	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.754,00**
24/04/2018 15:19:43	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.749,00**
24/04/2018 15:19:43	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.753,98**
24/04/2018 15:19:45	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.756,88**
24/04/2018 15:19:46	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.744,00**
24/04/2018 15:19:46	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.748,98**
24/04/2018 15:19:49	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.739,00**
24/04/2018 15:19:50	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.743,98**
24/04/2018 15:19:51	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.744,99**
24/04/2018 15:19:52	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.734,00**
24/04/2018 15:19:53	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.738,98**
24/04/2018 15:19:55	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.729,00**
24/04/2018 15:19:57	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.733,99**
24/04/2018 15:19:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.724,00**
24/04/2018 15:19:59	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.728,00**
24/04/2018 15:20:00	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.719,00**
24/04/2018 15:20:01	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.728,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:20:02	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.714,00**
24/04/2018 15:20:04	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.718,99**
24/04/2018 15:20:04	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.710,00**
24/04/2018 15:20:05	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.709,00**
24/04/2018 15:20:08	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.704,00**
24/04/2018 15:20:10	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.708,99**
24/04/2018 15:20:11	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.699,00**
24/04/2018 15:20:14	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.703,99**
24/04/2018 15:20:15	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.694,00**
24/04/2018 15:20:18	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.698,98**
24/04/2018 15:20:18	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.689,00**
24/04/2018 15:20:20	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.693,9[illegible]**
24/04/2018 15:20:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.684,00**
24/04/2018 15:20:22	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.687,00**
24/04/2018 15:20:23	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.683,99**
24/04/2018 15:20:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.679,00**
24/04/2018 15:20:26	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.683,98**
24/04/2018 15:20:26	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.674,00**
24/04/2018 15:20:29	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.669,00**
24/04/2018 15:20:29	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.678,99**
24/04/2018 15:20:30	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.678,00**
24/04/2018 15:20:32	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.664,00**
24/04/2018 15:20:33	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.668,99**
24/04/2018 15:20:35	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.659,00**
24/04/2018 15:20:36	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.663,99**
24/04/2018 15:20:38	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.654,00**
24/04/2018 15:20:39	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.658,99**
24/04/2018 15:20:40	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.649,00**
24/04/2018 15:20:42	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.653,99**
24/04/2018 15:20:43	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.644,00**
24/04/2018 15:20:45	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.648,99**
24/04/2018 15:20:46	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.639,00**
24/04/2018 15:20:48	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.634,00**
24/04/2018 15:20:50	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.638,99**
24/04/2018 15:20:51	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.629,00**
24/04/2018 15:20:54	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.624,00**
24/04/2018 15:20:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.619,00**
24/04/2018 15:20:58	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.628,99**
24/04/2018 15:21:01	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.614,00**
24/04/2018 15:21:01	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.618,99**
24/04/2018 15:21:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.640,00**
24/04/2018 15:21:02	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.599,00**
24/04/2018 15:21:03	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.609,00**
24/04/2018 15:21:04	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.613,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:21:06	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.594,00**
24/04/2018 15:21:07	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.600,00**
24/04/2018 15:21:09	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.589,00**
24/04/2018 15:21:12	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.593,99**
24/04/2018 15:21:12	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.584,00**
24/04/2018 15:21:15	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.579,00**
24/04/2018 15:21:15	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.588,99**
24/04/2018 15:21:18	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.574,00**
24/04/2018 15:21:18	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.578,99**
24/04/2018 15:21:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.569,00**
24/04/2018 15:21:22	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.573,99**
24/04/2018 15:21:24	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.549,00**
24/04/2018 15:21:25	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.568,99**
24/04/2018 15:21:29	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.539,00**
24/04/2018 15:21:29	**LANCE**	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.	**2.548,99**
24/04/2018 15:21:31	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.534,00**
24/04/2018 15:21:34	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
JA ESTAMOS NO RANDOMICO MELHOREM SEUS PREÇOS			
24/04/2018 15:21:34	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.529,00**
24/04/2018 15:21:36	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.524,00**
24/04/2018 15:21:38	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.528,00**
24/04/2018 15:21:39	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.519,00**
24/04/2018 15:21:42	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.514,00**
24/04/2018 15:21:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.509,00**
24/04/2018 15:21:47	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.499,00**
24/04/2018 15:21:49	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.504,00**
24/04/2018 15:21:51	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.464,00**
24/04/2018 15:21:55	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.459,00**
24/04/2018 15:21:57	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.449,00**
24/04/2018 15:22:00	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.444,00**
24/04/2018 15:22:01	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.439,00**
24/04/2018 15:22:13	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.429,00**
24/04/2018 15:22:13	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.433,00**
24/04/2018 15:22:17	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.411,00**
24/04/2018 15:22:23	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.399,00**
24/04/2018 15:22:27	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.397,00**
24/04/2018 15:22:31	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.394,00**
24/04/2018 15:22:32	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.389,00**
24/04/2018 15:22:35	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.350,00**
24/04/2018 15:22:37	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.379,00**
24/04/2018 15:22:41	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.349,00**
24/04/2018 15:22:45	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.344,00**
24/04/2018 15:22:49	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.339,00**
24/04/2018 15:22:54	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.334,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

24/04/2018 15:22:55	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**2.319,00**
24/04/2018 15:22:57	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.348,00**
24/04/2018 15:23:04	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**2.300,00**
24/04/2018 15:23:06	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.314,00**
24/04/2018 15:23:08	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.299,00**
24/04/2018 15:23:10	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é COMERCIAL USUAL EIRELI EPP			
24/04/2018 15:23:10	**HABILITAÇÃO**		
24/04/2018 15:23:15	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.298,00**
24/04/2018 15:23:18	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.297,00**
24/04/2018 15:23:21	**LANCE**	COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	**2.296,00**

LOTE 70 - HABILITAÇÃO
Lote 070

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BRITÂNIA Modelo: CP38

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA ? CF
DESCRIÇÃO
? CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA.
LOCAL
? COZINHA.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
? ALTURA MÁXIMA: 360 MM;
? LARGURA MÁXIMA: 300 MM;
? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 230 MM;
? CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 1,1L
? CAPACIDADE MÍNIMA EM XÍCARAS: 20 CAFEZINHOS.
CARACTERÍSTICAS
? TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA.
? POTÊNCIA MÍNIMA: 700W.
? BOTÃO LIGA/ DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO.
? JARRA TÉRMICA EM INOX.
? ESTRUTURA EM PLÁSTICO.
? SISTEMA CORTA PINGO.
? INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA.
? FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL.
? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
? VOLTAGEM: 110V
? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
GARANTIA
? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.
O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 289,00 **Valor Total:** 289,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	098	09.053.748/0001-27	365,00	289,00	Sim
2 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	017	14.643.102/0001-30	365,00	290,00	Sim
3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -	015	17.992.596/0001-56	350,00	299,99	Sim
4 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	089	12.654.502/0001-15	365,00	365,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/04/2018 14:16:46	**PUBLICADO**		
14/04/2018 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/04/2018 17:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
24/04/2018 14:57:20	**DISPUTA**		
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**350,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	**365,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**365,00**
24/04/2018 14:57:20	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**365,00**
24/04/2018 14:58:10	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
SENHORES O ITEM ESTÁ EM DISPUTA.... FAÇAM SUAS MELHORES OFERTAS			
24/04/2018 15:13:11	**PRÉ-RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:13:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lote entrará em RANDÔMICO em 5 minutos.			
24/04/2018 15:17:09	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
VAMOS ENTRAR NO RANDOMICO E NÃO VEJO LANCES PARA ESSE ITEM			
24/04/2018 15:18:11	**TEMPO RANDÔMICO**		
24/04/2018 15:18:27	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**349,00**
24/04/2018 15:19:15	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**330,00**
24/04/2018 15:19:24	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**329,00**
24/04/2018 15:19:42	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**320,00**
24/04/2018 15:20:20	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**319,99**
24/04/2018 15:20:28	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**300,00**
24/04/2018 15:20:43	**LANCE**	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	**299,99**
24/04/2018 15:20:57	**LANCE**	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME	**290,00**
24/04/2018 15:21:09	**LANCE**	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	**289,00**
24/04/2018 15:21:11	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			
24/04/2018 15:21:11	**HABILITAÇÃO**		

PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018
Processo Administrativo Nº 820/2018
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Data de Publicação: 13/04/2018 14:16:46

TOTAL DO PROCESSO: **124.230,92**

MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME **14.282.205/0001-11** **19.523,90**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 097 79,00 **Total: 790,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA096

Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS ? C7 LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES/ REUNIÕES, DIREÇÃO E CRECHE III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ? ALTURA DO ASSENTO: 430 MM +/- 10 MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); ? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM. ? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591. ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA. ? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. ? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA. ? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE 4 PÉS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM COSTURA, LAMINADO A FRIO, SECÇÃO CIRCULAR MÍNIMA 22,3 MM (7/8?), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM (CHAPA 16). ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? SAPATAS ARTICULADAS PARA GARANTIR O NIVELAMENTO EM RELAÇÃO ÀS VARIAÇÕES DO PISO. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DAS SAPATAS

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 79,00** Total Item: 790,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 063 339,00 **Total: 5.424,00**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: ANDRIEI Modelo: MA005

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? CRECHES II E III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 800 MM; ? PROFUNDIDADE: 800 MM; ? ALTURA: 460 MM; ? ESPESSURA: 25,8 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING?. ? ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4? X COMPRIMENTO 2? , CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. ? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. ? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA ? LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ? ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; #13

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 339,00** Total Item: 5.424,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 033 189,50 **Total: 189,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 DESCRIÇÃO ? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PÉS. LOCAL ? COPA FUNCIONÁRIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? DIÂMETRO DO TAMPO: 1000 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; ? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; ? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM; - COLUNA CENTRAL FABRICADA COM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3? (POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM; - PÉS EM NÚMERO DE QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM. ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA M6 COM BUCHAS METÁLICAS. ? SAPATAS REGULÁVEIS METÁLICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 189,50** Total Item: 189,50

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 097 557,00 **Total: 8.912,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HENN/ORTOBOM Modelo: ANJOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 DESCRIÇÃO ? BERÇO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS. LOCAL ? CRECHE I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? COMPRIMENTO: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 670 MM +/- 10 MM; ? ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900 MM (+OU- 10 MM) SEM CONSIDERAR O RODÍZIO. CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO; ? ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE "U" INVERTIDO PARA SUSTENTAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS GRADES LATERAIS, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR DE 1 1/4", EM CHAPA 16 (1,5MM), COM CURVAS NOS CANTOS SUPERIORES. BARRAS HORIZONTAIS SUPERIORES, DISTANTES DAS CABECEIRAS, DE MODO QUE ESTAS SE CONFIGUREM COMO ALÇAS PARA CONDUÇÃO DO BERÇO. RAIO DE CURVATURA DO TUBO DE 100MM (+OU- 5MM) CONSIDERANDO O EIXO DO TUBO. ? ESTRUTURA DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40 X 20MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). ? BASE DO BERÇO (ESTRADO) EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR BRANCA. ? SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ESTRADO POR MEIO DE PARAFUSOS M6 E PORCAS SOLDADAS INTERNAMENTE NO TOPO DOS TUBOS DA ESTRUTURA DO ESTRADO. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS. ? GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), TEXTURIZADO NA COR BRANCA. ? CABECEIRAS EM MDP, EM FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) TEXTURIZADO, NA COR BRANCA. ? NAS PEÇAS DE MDP OS TOPOS DEVEM SER ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. ARESTAS USINADAS CONFIGURANDO ACABAMENTO ARREDONDADO. ? QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE TRAVAS POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. EIXO DOTADO DE ROSCA MÉTRICA. SISTEMA DE TRAVAS NOS DOIS SENTIDOS, TANTO NA RODAGEM COMO NO GIRO, ATRAVÉS DE MECANISMO METÁLICO. EIXOS COM SISTEMA DE ROSCA M12. ? FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 557,00** Total Item: 8.912,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 097 74,00 **Total: 592,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA006

Descrição: MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS SERÃO FORNECIDAS MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4?, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO ? HOT MELTING? MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 60 CM TAMPO DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM X BASE MENOR - 40 CM X LARGURA - 40CM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 74,00** Total Item: 592,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 077 67,10 **Total: 268,40**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 DESCRIÇÃO ? CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. LOCAL ? COPA DOS FUNCIONÁRIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA DO ASSENTO: 480 MM +/- 30 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM +/- 30 MM; ? ALTURA DO ASSENTO: 440 MM +/- 10 MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 430 MM +/- 30 MM; ? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM +/- 30 MM. CARACTERÍSTICAS ? ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS, NA COR AZUL; ? ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). ? FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM. ? SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. ? NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RI0 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0 /T0. ? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 67,10** Total Item: 268,40

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 077 233,00 **Total: 1.398,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA026

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 SERÃO FORNECIDAS MESAS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMON(REFERENCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16? A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. RECOMENDAÇÕES: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 233,00** Total Item: 1.398,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 061 162,50 **Total: 1.950,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANDRIEI Modelo: MA026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 SERÃO FORNECIDOS BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERENCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½? X 3/16? A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. RECOMENDAÇÕES: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM ?HOT MELT?, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FREZADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 162,50** Total Item: 1.950,00

FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP **28.036.951/0001-30** **2.098,64**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 060 34,79 **Total: 556,64**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: B5

Descrição: CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS ?O ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾? COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ?PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16? X 3/4?, ZINCADOS. MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTA E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 556,64

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 060 750,00 **Total: 750,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO ? BA DESCRIÇÃO ? BALANÇO QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1800 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 2200 MM; ? COMPRIMENTO: 4400 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5?X3MM. ? COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPARE E DÊ SUSTENTAÇÃO; O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S). ? PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2?X 2,65MM. ? CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 8MM DE DIÂMETRO. ? PARA O CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE ½?, COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO. ? PARA O CASO DE UTILIZAÇÃO DE CORDAS TRANÇADAS EM POLIÉSTER, A FIXAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR QUE IMPEÇA O DESGASTE AS CORDAS, DEVIDO AO ATRITO. ? PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO ??X3?. ? CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU EM POLIETILENO ROTOMOLDADO (COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL E ASSENTO COM ENCOSTO. ? FLANGE COM QUATRO FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO. ? A PINTURA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRÔMETROS. ? OS PRODUTOS DEVERÃO SER MONTADOS/SOLDADOS ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIÊNCIAS. ? TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA EST

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 750,00** Total Item: 750,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 079 198,00 **Total: 792,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Brinquedos Parana Modelo: M6

Descrição: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 DESCRIÇÃO ? MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE. LOCAL ? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; ? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ? ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. ? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 198,00** Total Item: 792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS LTDA. **26.655.819/0001-80** **896,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 034 224,00 **Total: 896,00**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: NILMAR Modelo: ESPECIAL

Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 1200 MM; ? PROFUNDIDADE: 650 MM; ? ALTURA: 760 MM; ? ESPESSURA: 19,4 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM. ? PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 31,75MM (1 1/4?), EM CHAPA 16 (1,5MM). - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM). ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROS

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 224,00** Total Item: 896,00

GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME **14.643.102/0001-30** **6.053,90**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 053 40,00 **Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: haiti Modelo: eva

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENSÕES: 1000 MM X 1000 MM; ESPESSURA: 20 MM - TA1 DESCRIÇÃO ? TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. LOCAL ? CRECHES I, II E III, SALA MULTIUSO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA: 20 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS ? PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL; ? DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO; ? CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. ? OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; ? AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 40,00** Total Item: 800,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 077 253,90 **Total: 253,90**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: marca propria Modelo: mr200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MESA DE REUNIÃO - M7 DESCRIÇÃO ? MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS. LOCAL ? SALA DE REUNIÕES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? TAMPO RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM; ? ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; ? PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ? ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ? BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ? ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. ? SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. ? TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ? PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. ? TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 253,90** Total Item: 253,90

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 077 300,00 **Total: 1.800,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: cortarte Modelo: popular

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 DESCRIÇÃO ? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. LOCAL ? CRECHES II E III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS ? RESISTENTE A MANCHAS; ? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ? ACOMPANHA: - 1 APAGADOR; - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 1.800,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 017 500,00 **Total: 500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: marca propria Modelo: psr1

Descrição: ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 SERÃO FORNECIDOS ARMÁRIOS SUSPENSOS, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM,TRANSPARENTE. AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; DIMENSÕES: ALTURA:1,50M LARGURA:0,80M PROFUNDIDADE: 0,35M

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 500,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 081 2.000,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: cemaf Modelo: 6b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 DESCRIÇÃO ? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. LOCAL ? COZINHA (CRECHES MODELOS TIPOS 1 E 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS.: A LARGURA DE VÃO LIVRE DA PORTA DO AMBIENTE PARA PASSAGEM DESTE FOGÃO É DE 1 METRO. ? LARGURA MÁXIMA*: 1850 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 1350 MM; ? GRELHAS MÍNIMO: 400 MM X 400 MM; OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PANELAS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300 MM; ? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 90MM +/- 10MM; ? DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180MM +/- 10 MM. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA ? 2,0 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GÁS NATURAL; ? 2,8 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GLP. CARACTERÍSTICAS ? FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCAS). ? COM DOIS FORNOS E TORNEIRAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL, FIXADA EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA). ? ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL (SEGUNDO DEMANDA). ? O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTES EXPRESSÕES: ?UTILIZAR GÁS NATURAL? OU ?UTILIZAR GLP?. ? COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO ?SUPERVISOR DE CHAMA?. ? QUATRO PÉS EM PERFIL ?L? DE AÇO INOX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2? X 1/8? DE ESPESSURA. ? SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. ? QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX, EM CHAPA 16 (1,50MM) COM 60 MM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. ? QUADRO SUPERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL ?U? DE AÇO INOX EM CHAPA 18 (1,25MM), TENDO AS TRAVESSAS LONGITUDINAIS 60 MM DE ALTURA E AS TRANSVERSAIS180MM DE ALTURA, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. AS TRAVESSAS TRANSVERSAIS CONSTITUEM-SE NO PAINEL DE FECHAMENTO LATERAL DO FOGÃO. ? TAMPO (TEMP

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 52 Quant.: 1 Num: 017 550,00 **Total: 550,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: braslar Modelo: sirius

Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO DESCRIÇÃO ? FOGÃO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. LOCAL ? LACTÁRIO. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 600 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 50 LITROS. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO ? MESA EM AÇO INOX. ? ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA. ? FUNÇÕES DE TIMER SONORO E RELÓGIO. ? SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS. ? BOTÕES DE CONTROLE COM LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE BOTÃO DE CONTROLE INDIVIDUAL. TODOS OS CONTROLES DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CARACTERÍSTICAS DO FORNO ? ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO. ? COM MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS, SENDO PELO MENOS UMA DELAS DESLIZANTE. ? COM GRILL. ? DEVERÁ VIR COM A LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. ? SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ASCENDIMENTO E/OU VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE IMPEÇA A SAÍDA DE GÁS CASO A CHAMA SE APAGUE. ? RECOBRIMENTO ESPECIAL DAS PAREDES INTERNAS QUE EVITE ACÚMULO DE GORDURAS E FACILITE A LIMPEZA (SISTEMA ?AUTOLIMPANTE? OU SIMILAR). ? PORTA COM VISOR EM VIDRO, COM EIXO DE ABERTURA HORIZONTAL. DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE. ? PISO EM AÇO CARBONO ESMALTADO COM ORIFÍCIO(S) DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 550,00** Total Item: 550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

LOTE 64 Quant.: 1 Num: 097 150,00 **Total: 150,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: mondial Modelo: mo8

Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX DESCRIÇÃO ? MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 400 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 150 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 320 MM; ? VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML. CARACTERÍSTICAS ? CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. ? LÂMINAS DESTACÁVEIS EM AÇO INOX DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. ? RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. ? CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA. ? BASE ANTIRESPINGOS. ? BOTÃO TURBO. ? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 150,00

5 **MONICA R. DE MELLO FARIA ME** **17.353.208/0001-97** **12.955,84**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 094 127,49 **Total: 254,98**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: recimar Modelo:

Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 DESCRIÇÃO ? COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. LOCAL ? FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? COMPRIMENTO: 900 MM +/-10 MM; ? LARGURA: 500 MM +/-10 MM; ? ALTURA: 40 MM -5 MM/+10 MM. CARACTERÍSTICAS ? ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 127,49** Total Item: 254,98

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 094 824,99 **Total: 824,99**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: lig lig Modelo:

Descrição: ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO DESCRIÇÃO ? ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS DE UM A TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 540 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 930 MM; ? COMPRIMENTO: 1470 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDA EM NORMA VIGENTE. ? FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; ? CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA. ? TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA. ? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 824,99** Total Item: 824,99

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 094 388,99 **Total: 388,99**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: lig lig Modelo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO ? GA DESCRIÇÃO ? GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 400 MM; ? ALTURA: 470 MM; ? COMPRIMENTO: 1110 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS. ? MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES. ? BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS. ? ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS. ? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM OLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 388,99** Total Item: 388,99

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 059 1.393,50 **Total: 1.393,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: brink mobil Modelo:

Descrição: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO ? TL DESCRIÇÃO ? TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 870 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 870 MM; ? COMPRIMENTO: 2140 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. ? MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. ? DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ? POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.393,50** Total Item: 1.393,50

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 094 174,28 **Total: 8.365,44**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: lig lig Modelo:

Descrição: CAMA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO ? CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE. LOCAL ? CRECHES II E III. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 110 MM +/- 30 MM; ? LARGURA: 540 MM +/- 30 MM; ? COMPRIMENTO: 1330 MM +/- 50 MM. CARACTERÍSTICAS ? PERMITE EMPILHAMENTO. ? SUPORTA ATÉ 50 KG; ? TELA EM POLIÉSTER EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC COSTURADO E SELADO COM FECHO DE VELCRO. DEVE APRESENTAR TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO. ? PÉS EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO. ? ESTRUTURA EM 4 BARRAS DE ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM REFORÇO INTERNO PARA MAIOR DURABILIDADE. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 48 **Valor Unit.: 174,28** Total Item: 8.365,44

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 059 287,99 **Total: 1.727,94**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: galzerano Modelo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 DESCRIÇÃO ? CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL. LOCAL ? CRECHES I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; ? LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; ? PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO; ? ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL; ? ÂNGULO DO ENCOSTO: MÍNIMO 60° EM RELAÇÃO À HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM); ? BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIO MÍNIMO DE 5 MM. CARACTERÍSTICAS ? SUPORTA ATÉ 15 KG; ? CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; ? ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; ? BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; ? BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; ? APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; ? SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS. ? CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO À CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA. ? PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 287,99** Total Item: 1.727,94

6 WAM LICITAÇÕES LTDA ME **20.973.477/0001-60** **1.664,86**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 042 264,43 **Total: 528,86**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: STALO 150X120 Modelo: STALO 150X120

Descrição: QUADRO DE AVISOS METÁLICO ? QC DESCRIÇÃO ? QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1500 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 900 MM +/- 10 MM; CARACTERÍSTICAS ? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? FUNDO CONFECCIONADO EM MDF 10MM; ? ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 264,43** Total Item: 528,86

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 042 142,00 **Total: 1.136,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SOUZA Modelo: SOUZA

Descrição: QUADRO MURAL DE FELTRO- QM DESCRIÇÃO ? QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS. LOCAL ? CRECHES I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS ? MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? CONFECCIONADO MDF 3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD 6MM; ? ACABAMENTO EM FELTRO ACRÍLICO 2MM; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 142,00** Total Item: 1.136,00

7 BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME **09.053.748/0001-27** **25.890,99**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 030 397,00 **Total: 794,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VAMBEL Modelo: MAGNÉTICO

Descrição: QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA -QB2 DESCRIÇÃO ? QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 3000 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS ? RESISTENTE A MANCHAS; ? MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; ? CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; ? SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ? ACOMPANHA: - 1 APAGADOR; - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO. GARANTIA ? MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 397,00** Total Item: 794,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 073 499,88 **Total: 999,76**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: 4G

Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 DESCRIÇÃO ? ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM; ? LARGURA: 470 MM +/- 10 MM; ? PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA; ? GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM); ? TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR; ? HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); ? FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM). ? PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM. ? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ? CHAVES EM DUPLICATA. ? COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. ? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO. ? GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE. ? SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO. ? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 499,88** Total Item: 999,76

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 057 265,69 **Total: 1.062,76**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: METALCAD Modelo: SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 DESCRIÇÃO ? CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. LOCAL ? SECRETARIA, DIREÇÃO E SALA DOS PROFESSORES. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ? ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM; ? LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR); ? EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM; ? ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM; ? TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. ? ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. ? FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA. ? FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PELO MENOS 22º E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8º COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO. COMANDO POR ALAVANCA. - SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR FLEXÍVEL. - COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO A GÁS. CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM. - BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM. - RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMO), - DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E DESENHO ERGONÔMICO. ? ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. #13

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 265,69** Total Item: 1.062,76

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 038 337,98 **Total: 3.041,82**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MONDIAL Modelo: MS09

Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM ? MS DESCRIÇÃO ? APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM. LOCAL ? CRECHES I, II E III, PRÉ-ESCOLA E SALA MULTIUSO. DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 350 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 450 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 300 MM. CARACTERÍSTICAS ? CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; ? REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW; ? RÁDIO AM E FM; ? CONTROLE REMOTO; ? POTÊNCIA MÍNIMA: 20W; ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 337,98** Total Item: 3.041,82

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 018 765,17 **Total: 1.530,34**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: LARPLAST Modelo: CONJ-5L

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 DESCRIÇÃO ? KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: - UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AMARELO PARA METAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. LOCAL ? REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, ACESSO, CIRCULAÇÃO, TERRAÇO. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR ? ALTURA MÁXIMA: 1200 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 2500 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM; ? CAPACIDADE INDIVIDUAL DO COLETOR: 50L. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ? SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. ? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ? COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. ? SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 765,17** Total Item: 1.530,34

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 002 82,49 **Total: 659,92**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LASRPLAST Modelo: LAR-50L

Descrição: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 DESCRIÇÃO ? LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. LOCAL ? SANITÁRIOS INFANTIS, FRALDÁRIO, LACTÁRIO, COZINHA, TRIAGEM. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 720 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 450 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; ? CAPACIDADE: 50L. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. ? COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA. ? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 82,49** Total Item: 659,92

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 002 1.296,99 **Total: 1.296,99**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELECTROLUX Modelo: LTD12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG DESCRIÇÃO ? LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. LOCAL ? LAVANDERIA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 650 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. ? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. ? TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. ? PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM. ? MANGUEIRAS PARA ENTRADA D´ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM. ? MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA. ? CENTRIFUGAÇÃO . ? FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS . ? DISPENSER PARA SABÃO . ? DISPENSER PARA AMACIANTE . ? DISPENSER PARA ALVEJANTE ? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO). ? ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA. ? SAPATAS NIVELADORAS. ? DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO). ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.296,99** Total Item: 1.296,99

LOTE 45 Quant.: **1** Num: 018 454,98 **Total: 909,96**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELECTROLUX Modelo: MEF41

Descrição: FORNO DE MICROONDAS 30 L DESCRIÇÃO ? FORNO DE MICROONDAS LOCAL ? COZINHA E LACTÁRIO. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? LARGURA MÍNIMA: 5000 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 2900 MM; ? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM; ? VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ? ILUMINAÇÃO INTERNA. ? PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. ? TIMER. ? RELÓGIO. ? PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. ? DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. ? SAPATAS PLÁSTICAS. ? PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 454,98** Total Item: 909,96

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 018 138,00 **Total: 276,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MONDIAL Modelo: D10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: APARELHO DE DVD - DVD DESCRIÇÃO ? DVD PLAYER COM KARAOKÊ LOCAL ? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3). DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 55 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 320 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 240 MM. CARACTERÍSTICAS ? DVD´S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VÍDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/ +RW ? DVD ?R/ -RW. ? ENTRADA USB. ? FUNÇÕES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION. ? CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL ? FUNÇÃO KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 138,00** Total Item: 276,00

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 018 3.600,00 **Total: 3.600,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ECOBLU Modelo: EBE30QF

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 DEFINIÇÃO ? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU´S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE - CICLO FRIO: DEMAIS REGIÕES LOCAL ? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3). DIMENSÕES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ? ALTURA MÁXIMA: 350 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 1200 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA ? ALTURA MÁXIMA: 840 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 950 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 460 MM. CARACTERÍSTICAS ? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A. ? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. ? GÁS REFRIGERANTE R410A. ? FILTRO ANTI-BACTÉRIA. ? DESUMIDIFICAÇÃO. ? CONTROLE REMOTO. ? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. ? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.600,00** Total Item: 3.600,00

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 002 1.801,00 **Total: 1.801,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELECTROLUX Modelo: SVP10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: SECADORA DE ROUPAS 10 KG DESCRIÇÃO ? SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. LOCAL ? LAVANDERIA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 600 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 600 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA: 10KG. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. ? PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS). ? PROGRAMAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM. ? NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE), NO MÍNIMO. ? FUNÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE ODOR. ? PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO. ? COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU AÇO ESMALTADO ? FILTRO INTERNO. ? MOTOR DE ROTAÇÃO AUTO REVERSÍVEL. ? TUBO FLEXÍVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR. ? SAPATAS NIVELADORAS. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.801,00** Total Item: 1.801,00

LOTE 53 Quant.: 1 Num: 002 579,00 **Total: 579,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: JL COLOMBO Modelo: 8LBR

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L DESCRIÇÃO: ? LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: ? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. ? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. ? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. ? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. ? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. ? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. ? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. ? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. ? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. ? INTERRUPTOR PARA PULSAR. ? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. ? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. ? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. ? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. #13#

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 579,00** Total Item: 579,00

LOTE 54 Quant.: 1 Num: 082 408,00 **Total: 1.224,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: JL COLOMBO Modelo: 2LBR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS DESCRIÇÃO: ? LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR ? CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: ? COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. ? FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ? ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. ? TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. ? GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. ? SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. ? FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. ? O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. ? FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. ? INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. ? INTERRUPTOR PARA PULSAR. ? MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. ? INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. ? FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. ? FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. ? EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. ? PINO

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 408,00** Total Item: 1.224,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 073 2.252,00 **Total: 4.504,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONSUL Modelo: CRM45

Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 DESCRIÇÃO ? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. LOCAL ? DESPENSA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 750 MM; ? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). ? REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. ? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ?FROSTFREE?. ? GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. ? PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. ? CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. ? PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. ? GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. ? SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. ? BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. ? DOBRADIÇAS METÁLICAS. ? SAPATAS NIVELADORAS. ? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. ? SISTEMA DE DEGELO ?FROSTFREE?. ? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.252,00** Total Item: 4.504,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 002 239,61 **Total: 479,22**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LARPLAST Modelo: 120L

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L ? CL DESCRIÇÃO ? COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS. LOCAL ? PÁTIO DE SERVIÇO. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 950 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 480 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 555 MM; ? CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG. CARACTERÍSTICAS ? CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ? ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV ? 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. ? SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ? DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. ? RODA DE BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2?. ? EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ? PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 239,61** Total Item: 479,22

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 082 206,88 **Total: 206,88**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VENTISOL Modelo: COMERCIAL

Descrição: EXAUSTOR AXIAL MODELO: 30 CM, HÉLICE EM ALUMÍNIO COM 5 PÁS PRESSÃO: 5 MM CA VAZÃO: 1200MÃO: 1200M³/H FREQUÊNCIA: 50/60HZ CONSUMO 127V: 65 W MOTOR: ¼ HP ? 1590 RPM DIÂMETRO: 300 X 185 MM - CHAPA DE AÇO FOSFORIZADA Nº 18 CORRENTE 127V: 0,6 A / 220V: 0,4 A / TRIFÁSICO 0,3 A

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 206,88** Total Item: 206,88

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 073 335,34 **Total: 335,34**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BRITÂNIA Modelo: ALL IN ONE

Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) DESCRIÇÃO: ? MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: ? TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. ? TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. ? TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. ? COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. ? SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. ? CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. ? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). ? MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS. ? ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. ? DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. ? PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. ? DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 335,34** Total Item: 335,34

LOTE 65 Quant.: 1 Num: 038 113,88 **Total: 1.480,44**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VENTISOL Modelo: COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: VENTILADORES DE TETO ? VT DESCRIÇÃO: VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W DE POTÊNCIA, E 3 VELOCIDADES. CARACTERÍSTICAS: ? COMPRIMENTO ? 48CM ? LARGURA ? 23,5CM ? ALTURA ? 26CM

Quantidade: 13 **Valor Unit.: 113,88** Total Item: 1.480,44

LOTE 67 Quant.: 1 Num: 073 95,28 **Total: 190,56**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MONDIAL Modelo: MAXIMUS

Descrição: FERRO ELÉTRICO A SECO - FR DESCRIÇÃO ? FERRO ELÉTRICO A SECO. LOCAL ? LAVANDERIA. DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 130 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 130 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 250 MM. CARACTERÍSTICAS ? CONTROLE DE TEMPERATURA. ? CABO ANATÔMICO. ? INDICADOR DE TECIDOS. ? POUPA BOTÕES. ? BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. ? CORPO EM PLÁSTICO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 95,28** Total Item: 190,56

LOTE 68 Quant.: 1 Num: 082 630,00 **Total: 630,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BALMAK Modelo: 15KG

Descrição: BALANÇA DIGITAL 15 KG DESCRIÇÃO: ? BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O ?REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS? - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. ? CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: ?TIPO III?. DIMENSÕES: ? DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; ? PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; ? CAPACIDADE: 15 KG; ? DIVISÃO: DE 5G EM 5G. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: ? GABINETE EM ABS. ? DISPLAY DE LCD DE 5 DÍGITOS COM MÍNIMO DE 12MM DE ALTURA. ? TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNÇÕES. ? PÉS REGULÁVEIS. ? NÍVEL DE BOLHA. ? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ? TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A +40°C OU COM REDUÇÃO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA. ? UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. ? TENSÃO ELÉTRICA: 110VCA / 220VCA. ? COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM. ? FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA: 60 HZ. ? CONSUMO MÁXIMO: 10W. ? BATERIA INTERNA. ? PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERIFICAÇÃO INMETRO. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? BASE EM AÇO GALVANIZADO OU EM ABS INJETADO. ? PRATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS DOTADAS DE RESSALTO PARA RETENÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS; ? SUPORTES DO PRATO EM ALUMÍNIO INJETADO; ? GABINETE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 630,00** Total Item: 630,00

LOTE 70 Quant.: 1 Num: 098 289,00 **Total: 289,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BRITÂNIA Modelo: CP38

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA ? CF DESCRIÇÃO ? CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 360 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 300 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 230 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 1,1L ? CAPACIDADE MÍNIMA EM XÍCARAS: 20 CAFEZINHOS. CARACTERÍSTICAS ? TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA. ? POTÊNCIA MÍNIMA: 700W. ? BOTÃO LIGA/ DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. ? JARRA TÉRMICA EM INOX. ? ESTRUTURA EM PLÁSTICO. ? SISTEMA CORTA PINGO. ? INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA. ? FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 289,00** Total Item: 289,00

DÉCIO DRUCZKOWSKI ME **10.487.864/0001-33** **8.040,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 064 170,00 **Total: 4.080,00**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: Movebrink Modelo: CJA-003

Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 600 MM; ? PROFUNDIDADE: 450 MM; ? ALTURA: 594 MM; ? ESPESSURA: 19,4 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM). -PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38 MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM). ? PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM) E 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIP

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 170,00** Total Item: 4.080,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 080 165,00 **Total: 3.960,00**

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Marca: Movebrink Modelo: CJA-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 DESCRIÇÃO ? CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO., MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LOCAL ? PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA ? LARGURA: 600 MM; ? PROFUNDIDADE: 450 MM; ? ALTURA: 460 MM; ? ESPESSURA: 19,4 MM; ? TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA ? TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. ? TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". ? ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ?C?, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM). -PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2?), EM CHAPA 16 (1,5MM). ? FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. ? FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ?REPUXO?, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. ? PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À E

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 165,00** Total Item: 3.960,00

DUCA MÓVEIS LTDA **85.354.306/0003-60** **12.026,08**

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 066 379,19 **Total: 1.516,76**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: brigatto Modelo: 1l

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA ? PO DESCRIÇÃO ? POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. LOCAL ? AMAMENTAÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM; ? LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ? ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM; ? EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM; ? LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ? INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2º E -7º; ? ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90º / MÁXIMO 110º; ? ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM; ? LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ? ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SECÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. ? PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2?, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. ? BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS. ? LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ? ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). #1

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 379,19** Total Item: 1.516,76

LOTE 19 Quant.: **1** Num: 003 624,00 **Total: 624,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: conformax Modelo: bravo

Descrição: SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1 DESCRIÇÃO ? SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIREÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM; ? PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM; ? ALTURA: 730 MM +/- 30 MM. CARACTERÍSTICAS ? REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ? ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA; ? ESTRUTURA: - MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO,CUPIM E MICROORGANISMOS. - SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. - TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ? ESPUMAS DE POLIURETANO: - ASSENTO: DENSIDADE D-23 - BRAÇO: DENSIDADE D-20 - ENCOSTOS: DENSIDADE D-20 GARANTIA ? MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 624,00** Total Item: 624,00

LOTE 20 Quant.: **1** Num: 066 540,33 **Total: 2.161,32**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: pandin Modelo: armaro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 DESCRIÇÃO ? ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. LOCAL ? ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA E DIREÇÃO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; ? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM; ? ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). ? PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). ? BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). ? BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4? (MÍNIMO). ? DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. ? MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. ? FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. ? CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. ? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. ? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 540,33** Total Item: 2.161,32

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 066 965,50 **Total: 7.724,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: rch Modelo: p16

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS DESCRIÇÃO ? ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. LOCAL ? COPA DOS FUNCIONÁRIOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM; ? PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM; ? ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM; ? TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS ? CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); ? PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); ? PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); ? DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. ? PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. ? PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA ? MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 965,50** Total Item: 7.724,00

18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP. **20.174.368/0001-83** **1.470,00**

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 041 1.470,00 **Total: 1.470,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FRESO Modelo: Freso - 37374

Descrição: GIRA-GIRA OU CARROSEL ? CR DESCRIÇÃO ? GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? DIÂMETRO: 1000 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 495 MM; ? TOLERÂNCIA: ± 10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. ? BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. ? VOLANTE CENTRAL FIXO. ? EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. ? TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. ? APOIO PARA OS PÉS. ? PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.470,00** Total Item: 1.470,00

COMERCIAL USUAL EIRELI EPP **14.050.075/0001-91** **25.823,23**

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 048 1.967,23 **Total: 1.967,23**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Freso Modelo: Casinha FNDE

Descrição: CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO ? CS DESCRIÇÃO ? CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LOCAL ? PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ? LARGURA: 1310 MM; ? ALTURA MÍNIMA: 1287 MM; ? COMPRIMENTO: 1610 MM; ? TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS ? SELO DO INMETRO. ? PEÇAS MULTICOLORIDAS. ? NÃO TÓXICO. ? CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. ? BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). ? O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. ? OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. ? OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.967,23** Total Item: 1.967,23

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 048 4.019,00 **Total: 4.019,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Frilux Modelo: RF-064 Especial

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 DESCRIÇÃO ? REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ? LARGURA MÁXIMA: 1250 MM; ? CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 1000 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE COM QUATRO PORTAS. ? REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA ?FROSTFREE? (DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO). ? GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). ? ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. ? PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. ? PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%. ? ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. ? VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. ? PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. ? BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. ? SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. ? SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR. ? TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO, COM DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM CONDENSADORES EM CANO DE COBRE EM VOLTA POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO MÍNIMO, ½ HP, MONOFÁSICO 127 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA ?FROST-FREE?). ? OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. ? GÁS RE

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.019,00** Total Item: 4.019,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 013 405,00 **Total: 1.215,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Libell Modelo: Acqua Flex Hermético

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR DESCRIÇÃO ? PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO. LOCAL ? COPA DOS FUNCIONÁRIOS, COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 410 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 315 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM; ? FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H. CARACTERÍSTICAS ? SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. ? COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ? BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. ? BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. ? CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. ? CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ? PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. ? VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. ? PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²). ? TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40° C. ? COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: - CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. ? PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA ?APROVADO?. ? GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 405,00** Total Item: 1.215,00

LOTE 61 Quant.: 1 Num: 013 12.263,00 **Total: 12.263,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Netter Modelo: NT 200 D

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA DESCRIÇÃO: ? LAVA LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO MONOCÂMARA. PRÉ-REQUISITOS: ? É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE TODA INSTALAÇÃO PREDIAL, CUJOS PROCEDIMENTOS ABAIXO DEVEM SER OBSERVADOS. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO: ? A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA LAVA LOUÇA DEVE SER FEITA COM OS NECESSÁRIOS CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS E DANOS AO EQUIPAMENTO E GARANTIR SUA PLENA UTILIZAÇÃO. ? AO RECEBER O EQUIPAMENTO VERIFICAR SE O MESMO SOFREU DANOS DE TRANSPORTE. EM CASO DE SUSPEITA NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O REVENDEDOR OU A FÁBRICA. ? A INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇA REQUER: REDE ELÉTRICA (ENERGIA); REDE HIDRÁULICA (ÁGUA); REDE SANITÁRIA (ESGOTO); ? OBSERVAÇÕES GERAIS: A GARANTIA NÃO ENGLOBA DANOS RESULTANTES DO NÃO CUMPRIMENTO DAS PRESENTES INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO. REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ? CERTIFICAR-SE QUE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA REDE PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA A SER ADQUIRIDA. ? PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA A LAVADORA, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS DA VOLTAGEM ESCOLHIDA. ? POTÊNCIA REQUERIDA: 6,7 KW VOLTAGEM: 110V ÁGUA ? ÁGUA FRIA; ROSCA 3/4? BSP, COM REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ENTRE 1 E 3,5 BAR. ? RECOMENDA-SE O USO DE FILTRO DE RESÍDUOS. ESGOTO (DRENO) ? TUBULAÇÃO EM NÍVEL ABAIXO DA BASE DA LAVADORA, DE 50MM, DE MATERIAL RESISTENTE PARA SUPORTAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXAGUE, PREVISTA PELA MÁQUINA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: DA MÁQUINA ? LARGURA: 595MM ? PROFUNDIDADE: 615MM ? ALTURA: 840MM ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM ? LARGURA: 495MM ? PROFUNDIDADE: 495MM ? ALTURA: 340MM ? TOLERÂNCIA: +/-20% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? OPERAÇÕES: LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES. ? PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA. ? CAPACIDADE POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50 XÍCARAS (Ø 60MM). ? CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 32 CICLOS (GAVETAS POR HORA). ? TEMPO DE CICLO: (LAVAGEM + ENXÁGUE): 112 SEGUNDOS. ? PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.263,00** Total Item: 12.263,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

LOTE 62 Quant.: 1 Num: 013 4.063,00 **Total: 4.063,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Maná Modelo: BPM-20 ST

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 DESCRIÇÃO: ? BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ? ALTURA: 764MM ? COMPRIMENTO: 517MM ? LARGURA: 374MM ? TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX. ? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. ? COM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE. ? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. ? COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. ? GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. ? PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL. ? TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS. ? PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL ?ANTIPLASH. ? ACESSÓRIOS INCLUSOS. ? VOLTAGEM: 110V ? MOTOR: ½ HP. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX AISI 304. ? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.063,00** Total Item: 4.063,00

LOTE 69 Quant.: 1 Num: 032 2.296,00 **Total: 2.296,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Maná Modelo: BPM-6 ST

Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 DESCRIÇÃO: ? BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 ? SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ? LARGURA: 240MM; ? PROFUNDIDADE: 350MM; ? ALTURA: 420MM; ? TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ? ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX. ? CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. ? SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. ? COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. ? MOVIMENTO PLANETÁRIO. ? SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. ? COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. ? CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. ? MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. ? COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. ? FREQUÊNCIA: 50/60HZ. ? POTÊNCIA: 500WATS. ? VOLTAGEM: 110V MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: ? AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ? CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. ? CUBA EM AÇO INOX AISI 304. ? O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.296,00** Total Item: 2.296,00

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME **12.654.502/0001-15** **2.860,49**

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 034 229,99 **Total: 229,99**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: fak Modelo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS ? EP DESCRIÇÃO ? ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? ALTURA MÁXIMA: 330 MM; ? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM; ? CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS ? GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX. ? COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA. ? COPO COLETOR (JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO. ? JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM POLIESTIRENO. ? MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/4 HP. ? BASE ANTIDERRAPANTE. ? DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 229,99** Total Item: 229,99

LOTE 48 Quant.: 1 Num: 050 274,50 **Total: 274,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: juicer Modelo:

Descrição: CENTRIFUGA DE FRUTAS? CT DESCRIÇÃO ? CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO. LOCAL ? COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM; ? ALTURA MÁXIMA: 440 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; ? VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS. CARACTERÍSTICAS ? TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS. ? FILTRO EM AÇO INOX. ? LÂMINAS E PENEIRA EM AÇO INOX. ? COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. ? TRAVA DE SEGURANÇA. ? COM FUNÇÃO PULSAR E 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESSURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS. ? BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). ? MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 274,50** Total Item: 274,50

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 089 1.178,00 **Total: 2.356,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: aurora Modelo:

Descrição: TELEVISÃO - TV DESCRIÇÃO ? SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. LOCAL ? SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3). DIMENSÕES ? ALTURA MÁXIMA: 480 MM; ? LARGURA MÁXIMA: 750 MM; ? PROFUNDIDADE MÁXIMA: 200 MM. CARACTERÍSTICAS ? TELA LED. ? WI-FI INTEGRADO. ? ACESSO À INTERNET. ? RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD. ? CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ? ENTRADAS ESPECIAIS ? HDMI (MÍNIMO 2), LAN, USB. ? TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMÁTICO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.178,00** Total Item: 2.356,00

DIRCEU LONGO & CIA. LTDA. **92.823.764/0001-03** **1.246,99**

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 076 1.246,99 **Total: 1.246,99**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RAMUZA Modelo: 2282 - 150kg/50g Plat.40X28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 DESCRIÇÃO ? BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL. LOCAL ? TRIAGEM/ LAVAGEM. DIMENSÕES E CAPACIDADE ? LARGURA MÍNIMA: 300 MM; ? PROFUNDIDADE MÍNIMA: 400 MM; ? ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM; ? CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G - MÁXIMO). CARACTERÍSTICAS ? SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ? GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA. ? PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. ? ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO. ? INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS, EM PLÁSTICO. ? DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ? DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA. ? PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. ? COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS. ? VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT ? CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. ? INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.246,99** Total Item: 1.246,99

FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI **24.754.357/0001-23** **3.680,00**

LOTE 66 Quant.: 1 Num: 045 1.840,00 **Total: 3.680,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: samsung Modelo: AR12MVSPBGMNAZ

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DEFINIÇÃO ? APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU`S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE LOCAL ? SALA MULTIUSO, SECRETARIA (CRECHE MODELO TIPO3). CARACTERÍSTICAS ? CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO ? A. ? TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. ? GÁS REFRIGERANTE R410A. ? FILTRO ANTI-BACTÉRIA. ? DESUMIDIFICAÇÃO. ? CONTROLE REMOTO. ? UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA. ? FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. ? VOLTAGEM: 110V

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.840,00** Total Item: 3.680,00

PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

931

BLL COMPRAS

LOTES DO PROCESSO

Conectado como

Todos | Aguard. Disputa | Disputando | Randômica | Prorrogação | Desempate | Habilitação | Manif. Recursos | Defer. Recursos | Interp. Recursos | Contra Razão | Julg. Recursos | Em Adjudicação | Adjudicado | Homologado | Cancelados | Fracassados | Desertos

PROCESSO 48/2018

Lote	Início Fase	Fase	1º colocado	Melhor lance	Vl. ref.	Desc.
40	24/04/2018 14:25:38	DESERTO		0,00	88,95	0,00%

Carregar mais 100



932

BLL COMPRAS — LOTES DO PROCESSO

Todos | Aguard. Disputa | Disputando | Rank/Negoc. | Prorrogação | Desempate | Habilitação | Manif. Recursos | Defer. Recursos | Interm. Recursos | Contra Razão | Julg. Recursos | Em Adjudicação | Adjudicado | Homologado | Cancelados | Fracassados | Desertos

PROCESSO 48/2018

Lote	Início Fase	Fase	1º colocado	Melhor lance	Vl. ref.	Desc.
38	24/04/2018 14:38:55	FRACASSADO		0,00	2.036,00	0,00%
56	24/04/2018 15:38:23	FRACASSADO		0,00	676,66	0,00%
63	24/04/2018 14:50:40	FRACASSADO		0,00	3.025,00	0,00%
66	24/04/2018 15:48:09	FRACASSADO		0,00	1.340,00	0,00%

Carregar mais 100

Assunto: pregão 482018
De: Vendas - Duca Móveis <vendas@ducamoveis.com.br>
Data: 24/04/2018 16:07
Para: <patricia@pien.pr.gov.br>

933

Boa tarde

Pregão 482018

Gostaria de pedir desclassificação de nossa proposta para o item 17.

Cotamos a marca Brigatto e está marca não possui poltronas de amamentação.

Desde de já agradeço vossa atenção

Os demais estarei enviando em seguida

Att; Luiz

Duca Móveis ltda

CNPJ: 853543060003-60

47-33220005

Negativa

Certidão

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

Seleção de contribuinte

934

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 09.053.148/0001-24

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

935

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	09053748000127
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:28:04

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 09053748000127

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 09053748000127

Nome:

Período publicação : de ate

Data de Início Impedimento: de ate

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Gerar

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

937

Seleção de contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 12.654.502/0001-15

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

938

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	12654502000115
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:36:08

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 12654502000115

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	12654502000115
Nome			

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

FB BORGES

940

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

Seleção de contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 24.854.358/0001-23

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

941

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	24754357000123
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:38:21

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 24754357000123

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	24754357000123
Nome			

Período publicação : de	até	
Data de Início Impedimento: de	até	
Data de Fim Impedimento: de	até	

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

943

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

Seleção

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 14.643.102/0001-30

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página Inicial

944

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	14643102000130
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:23:51

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 14643102000130

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ ▼ Número documento: 14643102000130

Nome:

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

www.pien.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **25/05/2018**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 25 de Abril de 2018

NEGATIVA Nº: 867/2018	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJ42QE5224425EE9**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA DE FORA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
62812	26.655.819/0001-80	90736781288	

ENDEREÇO

RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93 - ALTO BOQUEIRAO CEP: 81770330 Curitiba - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Você está em:
Início » CEIS

947

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	26655819000180
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:20:49

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 26655819000180

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	26655819000180
Nome			

Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

949

Seleção do contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 14.282.295/0001-11

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

950

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	14282205000111
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:15:10

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 14282205000111

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	14282205000111
Nome			

Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NUM ITEM ENCONTRADO!

Certidão

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

952

Seleção do contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 28.036.951/0001-30

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Página inicial

953

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	28036951000130
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:17:43

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 28036951000130

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ | Número documento: 28036951000130

Nome:

Período publicação : de | até

Data de Início Impedimento: de | até

Data de Fim Impedimento: de | até

Pesquisar

NHUM ITEM ENCONTRADO!

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

955

Seleção

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 1f.363.208/0001-9f

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

956

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	17353208000197
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:25:45

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 17353208000197

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	17353208000197
Nome			

Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

958

Seleção de contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 20.993.477/0001-60

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

959

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	20973477000160
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:27:06

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 20973477000160

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ ▼ Número documento: 20973477000160

Nome:

Período publicação : de: até:

Data de Início Impedimento: de: até:

Data de Fim Impedimento: de: até:

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

961

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

Seleção de contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 10.464.864/0001-33

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão | Limpar | Página inicial

962

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	10487864000133
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:30:12

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 10487864000133

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento : CNPJ ▼ Número documento 10487864000133

Nome

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

964

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

Seleção de cadastramento

Cadastro: ( ) Imóvel urbano ( ) Imóvel rural ( ) Empresa do município (•) Empresa de fora ( ) Pessoa física ( ) Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 85.354.306/0003-60

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão Limpar Página inicial

965

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	85354306000360
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:31:48

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 85354306000360

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	85354306000360
Nome			

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

967

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 20.149.360/0001-63

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão | Limpar | Página Inicial

968

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	20174368000183
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:33:47

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 20174368000183

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	20174368000183
Nome			

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

970

Seleção de contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 14.060.085/0001-91

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão | Limpar | Página inicial

Você está em:
Início » CEIS

971

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	14050075000191
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:35:00

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 14050075000191

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	14050075000191
Nome			

Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CPF/CNPJ não encontrado. Emita Certidão Negativa de Cadastro.

973

Seleção de contribuinte

Cadastro: ○ Imóvel urbano ○ Imóvel rural ○ Empresa do município ◉ Empresa de fora ○ Pessoa física ○ Autônomo

Inscrição municipal:

CNPJ: 92.823.764/0001-03

Dados da certidão

Contribuinte:

Finalidade:

Dados do requerente

Nome:

CPF/CNPJ:

Gerar nova certidão | Limpar | Página inicial

974

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	92823764000103
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 25/04/2018 08:37:17

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 92823764000103

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

TCEPR

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	92823764000103
Nome			

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!