



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 119/2018

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 3613-7 CWR R COMERCIAL LTDA		CNPJ: 10.524.956/0001-46	Telefone: 3607-3244	Status: Habilitado					2.469,00
Email:									
Lote 001 - Lote 001									2.469,00
005	18541 BANNER FOTOGRÁFICO COM TRIPÉ REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	UN	1,00	Classificado	CB		389,00	389,00	*
OBRIGATÓRIAS: TIPO: BANNER PADRÃO FOTOGRÁFICO; COR/FUNDO: BRANCO FOSCO; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,00M LARGURA X 1,00M ALTURA; SUPORTE: TRIPÉ COM REGULAGEM DE ALTURA									
014	18549 PISO ACQUA: TAMANHO 30 X 30 CM, KIT COM 6 UNIDADES NA COR BRANCA	UN	40,00	Classificado	KAPAZI		52,00	2.080,00	*
Fornecedor: 13321-3 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME		CNPJ: 20.021.875/0001-87	Telefone: 41 3033-5443	Status: Habilitado					1.517,00
Email:									
Representante: 13323-0 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA									
Lote 001 - Lote 001									1.517,00
004	18540 CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL PARA PC (WEBCAM):	UN	1,00	Classificado	Logitech	C270	352,00	352,00	*
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: CÂMERA RESOLUÇÃO REAL DO SENSOR DE CAPTURA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE QUADROS MÍNIMOS DE 30 FPS; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; CORREÇÃO AUTOMÁTICA PARA POUCA LUZ; LENTE COM FOCO AUTOMÁTICO; ZOOM DIGITAL POR SOFTWARE; MICROFONE EMBUTIDO; BASE PARA FIXAÇÃO EM MONITORES E TRIPÉ. COMPATIBILIDADE: COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7, 8.1 E 10 DE 32/64 BITS OU SUPERIOR. COMPATIBILIDADE COM DIRECTX 9 OU SUPERIOR; INTERFACE: USB 2.0 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA (PLUG & PLAY), COM O RESPECTIVO CABO. MANUAIS, DRIVERS E ACESSÓRIOS: FORNECER MANUAIS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MÍDIAS E ACESSÓRIOS DE TODOS OS COMPONENTES ADQUIRIDOS; POSSUI DRIVER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS 7, 8.1 E 10 DE 32 E 64 BITS OU SUPERIOR. MARCAS REFERENCIAIS: MICROSOFT® LIFECAM HD-5000; LOGITECH HD PRO C920; LOGITECH HD C270 E C3 TECH FULL HD 1080P. OBS: CASO O EQUIPAMENTO COTADO NÃO SEJA DAS MARCAS ACIMA ESTE DEVERÁ POSSUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS ACIMA E SERÃO TESTADOS PELO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, CELEPAR E ANTHEUS PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE TÉCNICA COM O SISTEMA DE BIOMETRIA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.									
006	18542 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ REGULÁVEL: TELA TAMANHO 1,80 X 180 TELA	UN	1,00	Classificado	NARDELLI	NRT- 003	595,00	595,00	*
PORTÁTIL INDICADA PARA USO EDUCACIONAL E CORPORATIVO COM MECANISMO DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPÉ TELESCOPIA ACOPLADO A TELA									
012	18547 FORNO- MICRO-ONDAS: COM CAPACIDADE PARA 32 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE	UN	1,00	Classificado	PANASONIC	Style NN-ST65HWRUN	570,00	570,00	*
900 WATTS, COM ACABAMENTO EM AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA, MODELO CONVENCIONAL, MEDINDO (52 X 32,5 X 42,2)CM (LXAXP), COM DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS E TRAVA DE SEGURANÇA, PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM: 110 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO									
Fornecedor: 2285-3 JOAO DE OLIVEIRA MARTINS - ME		CNPJ: 09.374.051/0001-58	Telefone: 41 32784243	Status: Habilitado					3.195,00
Email: qualytech.joao@hotmail.com									
Lote 001 - Lote 001									3.195,00
009	18545 SCANNER DE MESA: ADS-2800WE	UN	1,00	Classificado	BROTHER		3.195,00	3.195,00	*
INTERFACE PADRÃO: 10/100BASE-TX (ETHERNET), WIRELESS 802.11B/G/N INTERFACE USB DIRETA DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO 3.7" VELOCIDADE MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: (21,6 X 27,9 CM)* SIMPLES: ATÉ 24 PPM / DUPLEX: ATÉ 48 IPM RESOLUÇÃO: 600 DPI (ÓPTICA), 1200 DPI (INTERPOLADA) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO MODO DE DIGITALIZAÇÃO: COLORIDO DE 24 BITS, ESCALA DE CINZA DE 8 BITS (256 NÍVEIS) DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO CONTÍNUA DIGITALIZAÇÃO EM TAMANHO A3									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 119/2018

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
VELOCIDADE MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: (21,6 X 27,9 CM) SIMPLES ATÉ 24 PPM E DUPLEX ATÉ 48 IPM SENSOR DE PAPEL ELETROMECÂNICO CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL ATÉ 50 FOLHAS FUNÇÃO " DIGITALIZAR PARA" : DIGITALIZAR PARA NUVEM, PENDRIVE USB, SMARTPHONE OU TABLET, SERVIDOR DE E-MAIL, FTP, REDE, PC (IMAGEM, OCR, E-MAIL E ARQUIVO) SUPORTE A SAÍDA PARA ARQUIVOS NO MÍNIMO NOS FORMATOS PDF-A E JPG É POSSÍVEL O USO DE ACTIVE DIRECTORY COM AUTENTICAÇÃO DE 2 NÍVEIS SUPORTE PARA BSI (SOLUÇÕES EMBARCADAS) CRIAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE ATALHOS NO PAINEL DO SCANNER SOFTWARES INCLUSOS: NUANCE® PDF CONVERTER PROFESSIONAL 7 PARA WINDOWS, NUANCE PAPER PORT 12 SE PARA WINDOWS, PRESTO!® BIZCARD 6 PARA WINDOWS, CONTROL CENTER 4 PARA WINDOWS. DIMENSÕES MÁXIMAS: (LXAXP) 30 X 18 X 23 CM CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 2W NO MODO SLEEP, 4W NO MODO PRONTO E 20W NO MODO DE DIGITALIZAÇÃO DEVE ACOMPANHAR O SCANNER: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, FOLHA BASE, GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA, MANUAL DO USUÁRIO (DVD-ROM), GUIA DE SEGURANÇA DE PRODUTO, FOLHA BASE PARA CARTÃO PLÁSTICO, SOFTWARE PARA WINDOWS (DVD-ROM) NS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO									
Fornecedor: 20873-6 PAULO RAFAEL MARTINS COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI CNPJ: 31.187.168/0001-81 Telefone: 41 99888-1905 Status: Habilitado							6.135,00		
Lote 001 - Lote 001							6.135,00		
003	18539 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS:	UN	1,00	Classificado	ZEBRA		420,00	420,00	*
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO: DESTINADO À LEITURA DE ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS; TIPO PISTOLA DE LEITURA ÓTICA (SCANNER DE MÃO) EM MÚLTIPLAS DENSIDADES E CORES; LER CÓDIGO DE BARRAS COM BAIXA QUALIDADE E IMPRESSOS EM PAPEL RECICLÁVEL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CARCAÇA EM MATERIAL RESISTENTE E QUE SUPORTE QUEDA ATÉ 1,5 M EM CHÃO DE CONCRETO; APRESENTAR ACABAMENTO EXTERNO COM PINTURA EM COR UNIFORME SEM DEFORMAÇÕES, ARESTAS CORTANTES OU PARAFUSOS SALIENTES; CARCAÇA IDENTIFICADA COM NÚMERO DE SÉRIE, MARCA E MODELO; SUPORTE APROPRIADO AO EQUIPAMENTO QUE POSSA SER FIXADO (APARAFUSADO) EM SENTIDO VERTICAL, COM OPÇÃO DE DISPARO AUTOMÁTICO (SEM USO DAS MÃOS) DO GATILHO; TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF) MAIOR QUE 70.000 HORAS. TECNOLOGIA: DIODO LASER – CLASS II OU LINEAR IMAGER COM 650NM +/- 5%. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; INDICAÇÕES DE LEITURA: SONORA (BEEP) E LUMINOSA (LED); TAXA DE LEITURA MÍNIMA 70SCAN/S; CONDIÇÕES DE CONTRASTE E REFLEXÃO: MÍNIMO DE 20%; LER ETIQUETA IMPRESSA DE DENSIDADE DE 3 MILS; LER ETIQUETA IMPRESSA COM LARGURA DO CÓDIGO 1D DE 15 CM A UMA DISTÂNCIA DE 22 CM; ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO MICRO. AMBIENTE DE OPERAÇÃO: DEVERÁ EFETUAR LEITURA PRECISA DO CÓDIGO DE BARRAS A UMA LUMINOSIDADE AMBIENTE DE 60.000 LUX. CONECTIVIDADE E CABO: INTERFACE USB COMPATÍVEL COM OS PADRÕES 2.0; O CABO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE CABO DE CONEXÃO À ESTAÇÃO/NOTEBOOK, DE ALTA DURABILIDADE E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M. PADRÃO DE SIMBOLOGIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ RECONHECER OS SEGUINTE FORMATOS DE CÓDIGOS DE BARRAS 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, CODE 25 – INTERCALADO 2 DE 5. COMPATIBILIDADE: COM O SISTEMA OPERACIONAL LINUX KERNEL 2.6.X, ÚLTIMA VERSÃO ESTÁVEL DISPONÍVEL; COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS 7 / PROFISSIONAL E HOMOLOGAÇÃO: A HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM ESTAÇÃO COM UM DOS SISTEMAS OPERACIONAIS ACIMA, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE E NAS SUAS INSTALAÇÕES. MANUAIS, DRIVERS E ACESSÓRIOS: FORNECER MANUAIS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MÍDIAS E ACESSÓRIOS DE TODOS OS COMPONENTES ADQUIRIDOS; FORNECER CABOS, SOFTWARES, BEM COMO A INDICAÇÃO DE UM SUPORTE TÉCNICO AUTORIZADO PARA OS MESMOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.									
008	18544 CADEIRA PLÁSTICA, DE COR BRANCA: MODELO BISTRÔ SEM BRAÇO, TIPO	UN	100,00	Classificado	GOIANIA		29,89	2.989,00	*
MONOBLOCO INJETADA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE E EMPALHÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG, CERTIFICADO PELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ACENTO 45 CM, DO ENCOSTO 86 CM, LARGURA 39 CM E PROFUNDIDADE 40 CM									
010	18546 CAIXA DE SOM: POTENCIA MUSICAL PICO DE SAIDA: 29700W, POTENCIA	UN	1,00	Classificado	AMVOX		1.598,00	1.598,00	*
MÍNIMA RMS: 1500W RESPOSTA EM FREQUÊNCIA: 50HZ – 18KHZ CONECTIVIDADE: BLUETOOTH ENTRADAS: USB, SD E AUX RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: <70DB SENSIBILIDADE: 94DB GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO									
011	11252 APARELHO DE SOM PORTÁTIL CD PLAYER. MP3 E USB - PB 120, COM RÁDIO	UN	5,00	Classificado	BRITANIA		120,00	600,00	*
AM/ FM, DISPLAY LCD, SINTONIZADOR DIGITAL, ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS OU ELÉTRICA EM VOLTAGEM 110/220, ALÇA PARA TRANSPORTE, ANTENA.									
013	18548 VENTILADOR DE COLUNA: 3 VELOCIDADES - COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	4,00	Classificado	BRITANIA		132,00	528,00	*
- 6 PÁS									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 119/2018

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	- HÉLICE COM DESIGN DIFERENCIADO QUE PROPORCIONA MAIOR VAZÃO DE AR - OSCILANTE - INCLINAÇÃO REGULÁVEL - LARGURA: 45 CM/ PROFUNDIDADE: 41.5 CM/ ALTURA: 150 CM - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO								
Fornecedor: 20843-4 VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.734.665/0001-42 Telefone: 41 3019-3119 Status: Habilitado								3.000,00	
Lote 001 - Lote 001								3.000,00	
002	18538 SCANNER BIOMÉTRICO (IMPRESSÕES DIGITAIS)	UN	1,00	Classificado	SUPREMA		3.000,00	3.000,00	*
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO: DISPOSITIVO QUE PERMITA A CAPTURA DA IMAGEM DA IMPRESSÃO DIGITAL AO VIVO NO MODO ROLADO; TECNOLOGIA ÓPTICO COM PRISMA DE VIDRO OU TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE; O DISPOSITIVO, JUNTAMENTE O SOFTWARE, DEVERÁ PERMITIR A CAPTURA DE IMAGENS DE IMPRESSÕES DIGITAIS POR MEIO DA ROLAGEM DE CADA DEDO; O DISPOSITIVO E OU O SOFTWARE NÃO PODERÃO REALIZAR PRÉ PROCESSAMENTOS QUE DEGRADEM A IMAGEM CAPTURADA OU OMITAM NÍVEIS DE CINZA CAPTURADOS PELO SENSOR DO DISPOSITIVO; RESOLUÇÃO NÃO INTERPOLADA MÍNIMA DE 500 DPI E TAMANHO DE IMAGEM DE 750X800 PIXELS; POSSUIR 256 NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA (8 BITS GRAY LEVEL); TAXA DE AMOSTRAGEM DE QUADROS POR SEGUNDO (FRAME RATE) DE, NO MÍNIMO, 15 FPS (FRAMES POR SEGUNDO); CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: INTERFACE USB 2.0; DIMENSÕES DO PRISMA DE VIDRO DE LEITURA, MÍNIMA DE 1.6" X 1.5" (40.6 MM X 38.1 MM) DE ÁREA EFETIVA DA IMAGEM CAPTURADA; DEVE ATENDER OS PADRÕES INTERNACIONAIS: FCC, CE, PIV- FBI; CONSTAR NAS ESPECIFICAÇÕES DO FBI (BIOSPECS): APÊNDICE F. CONECTIVIDADE E CABO: INTERFACES USB COMPATÍVEL COM O PADRÃO 2.0; O CABO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE CABO DE CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR, DE ALTA DURABILIDADE E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5M. COMPATIBILIDADE: POSSUI DRIVER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS MS WINDOWS 8.1 / 10 DE 64 BITS; HOMOLOGAÇÃO: A HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM ESTAÇÃO COM UM DOS SISTEMAS OPERACIONAIS ACIMA; MANUAIS, DRIVERS E ACESSÓRIOS: FORNECER MANUAIS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MÍDIAS E ACESSÓRIOS DE TODOS OS COMPONENTES ADQUIRIDOS; FORNECER APIS E DOCUMENTAÇÕES PARA INTERAÇÃO COM SOFTWARES DESENVOLVIDOS; FORNECER SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) VISANDO FORNECER ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO; INDICAÇÃO NO SITE DO FABRICANTE DO PRODUTO PROPOSTO. MARCAS REFERENCIAIS: NITGEN ENBIOSCAN-F ROLL (HFDU-05/07); SUPREMA REALSCAN-D; INTEGRATED BIOMETRICS WATSON MINI OU NITGEN ENBIOSCAN-D PLUS. OBS: CASO O EQUIPAMENTO COTADO NÃO SEJA DAS MARCAS ACIMA ESTE DEVERÁ POSSUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS ACIMA E SERÃO TESTADOS PELO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, CELEPAR E ANTHEUS PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE TÉCNICA COM O SISTEMA DE BIOMETRIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.									
VALOR TOTAL:						16.316,00			