



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 96/2019

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 23049-9 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME								15.249,00	
Representante: 12755-8 CARLOS VINICIUS BUENO CONSTANSKI									
Lote 001 - Lote 001								15.249,00	
005	20017 CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 COM 305 METROS: - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG - Colocar na proposta o número da certificação da Anatel. Peso do cabo: 42 kg/km - Temperatura de operação: -20°C a 60°C - Gravação no cabo: Deverá conter pelo menos o número da certificação da ANATEL e Marcação Sequencial Métrica decrescente (305 - 001 m)	UN	15,00	Classificado	furukawa	sohoplus	950,00	14.250,00	*
014	15755 DRIVE GRAVADOR DE DVDRW / CDRW SATA	UN	10,00	Classificado	Ig	GH24NSCO	99,90	999,00	*
Fornecedor: 13321-3 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME								6.459,00	
Email:									
Representante: 13323-0 EDER CARLOS SANTOS BATISTA									
Lote 001 - Lote 001								6.459,00	
019	20031 IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS Tecnologia de Impressão: Transferência Térmica/Térmica Direta Resolução: 203 dpi Largura de Impressão (Máxima): 104mm (4,09 polegadas) Velocidade de Impressão (Máxima): 76mm/seg (3 polegadas/seg) Memória: SDRAM 8MB, FLASH: 4MB Sensor de Espaçamento Etiquetas (GAP): Transmissivo, móvel, alinhado à esquerda Interfaces de comunicação: Serial RS-232 e USB 2.0 Alerta de erro: Visual e Sonoro Tipos de Papel: Etiquetas Adesivas, Etiquetas de Gôndola, TAGs, Materiais sintéticos (BOPP, Poliéster, Vinil, etc) Largura do Papel (Máxima): 110mm Espessura do Papel: 0,06 a 0,20mm Diâmetro externo do Rolo de Etiquetas: 127mm Diâmetro interno do Rolo de Etiquetas: 25 a 38mm (1 a 1,5 Polegadas) Tipos de Ribbon: Cera, Misto (Cera-Resina) e Resina Comprimento da Ribbon: 91m Diâmetro interno do Rolo de Ribbon: 12,5mm (0,5 Polegada) Acessórios que devem acompanhar: descolador automático de etiquetas, conexão USB. Tipos de Código de Barras: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF25, C39, HIBC, CODABAR, 128, 93, UPC2, UPC5, Post25(China), UCC/EAN, Matrix 25, POSTNET Fontes de Caracteres: BPLB - 5 Tipos Lattice, 20 Tipos de CodePages. Rotacionáveis em: 0°, 90°, 180° e 270°. Expandíveis em até 8x, tanto na Horizontal quanto na Vertical Driver de Windows: Win XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Win7 / Win8 Software para criação de etiquetas: BYLabel Emulação: compatível com PPLB / EPL2, ou PPLA Tensão de Entrada: AC 110 - 240V, 50/60Hz Tensão de Saída: DC 24V, 1,5A Dimensões máximas (Prof. X Larg. X Alt.): 280 x 220 x 190mm Peso máximo: 2,5 Kg Garantia do fabricante: 18 meses na impressora e 6 meses na cabeça de impressão. Produto deve ter fabricação no Brasil. Deve permitir imprimir banco de dados, como uma planilha de excel (XLS), por exemplo. Possibilidade de imprimir relatório com a quantidade de metros que já foram impressos	UN	1,00	Classificado	ELGIN/ L42PRO 203DPI USB		1.840,00	1.840,00	*
021	20110 MONITOR 15,6 POL.	UN	10,00	Classificado	AOC/E1670swu/wm		329,90	3.299,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 96/2019

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
022	Widescreen Iluminação do painel em LED Resolução máxima 1366 x 768 60 Hz 1 conector VGA Fonte interna USB 5V DC Acompanha Cabo de força USB, Cabo VGA, base e monitor 15833 MOUSE ÓPTICO RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600 DPI COM SCROLL USB	UN	30,00	Classificado	PISC/Fighter 1878		44,00	1.320,00	*
Fornecedor: 15272-2 SZMIGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CNPJ: 26.360.799/0001-10 Telefone: 41 36321490 Status: Classificado								47.469,00	
Email: radins@radinsinfo.com.br									
Representante: 2471-6 JOSIMAR SZMIGEL									
Lote 001 - Lote 001								47.469,00	
001	15779 BANDEJA PARA BRACKET FIXA COM PROFUNDIDADE DE 300 MM COM DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO	UN	5,00	Classificado	NSTELECOM	BANDEJA 2U X 300MM FIX	54,30	271,50	*
002	15780 BANDEJA PARA BRACKET FIXA COM PROFUNDIDADE DE 600 MM COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO	UN	5,00	Classificado	NSTELECOM	BANDEJA 1U X 600MM 4 PT	93,30	466,50	*
006	18142 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COMPLETA COM TOMADA RJ45 CAT6 FÊMEA - BRANCA	UN	100,00	Classificado	ENERBRAS	355-E/311-E3/CAT6	24,40	2.440,00	*
007	18143 CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COMPLETA COM TOMADA RJ45 FÊMEA - BRANCA	UN	60,00	Classificado	ENERBRAS	355-E/311-E3/CAT5E	24,40	1.464,00	*
009	20020 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA Com configuração integrada de 2 linhas analógicas e 4 ramais analógicos, capacidade máxima sem placa E1 de 8 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 30 linhas IP e 30 ramais IP, ou com placa E1 de 6 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 30 linhas digitais, 60 linhas IP e 30 ramais IP, atendimento DISA incorporado de 8 canais, espera telefônica incorporada para no mínimo 2 turnos, fonte interna de 90 a 240 Vac, fixação em parede, dimensões 343,5x233x111	UN	5,00	Classificado	INTELBRAS	IMPACTA 68i 4 RAMAIS 2	1.777,00	8.885,00	*
017	15795 GUIA DE CABOS FECHADO 1U COM 80 MM DE PROFUNDIDADE	UN	10,00	Classificado	NSTELECOM	1U 80MM	35,00	350,00	*
018	15796 GUIA DE CABOS FECHADO 2U COM 80 MM DE PROFUNDIDADE	UN	3,00	Classificado	NSTELECOM	2U 80MM	38,50	115,50	*
025	20038 PATCH CABLE DE PARES TRANÇADOS CAT6 Tipo do condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama. Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. COMPRIMENTO: 1M COR: Azul (padrão), Amarelo ou Cinza (Conforme solicitação na hora da compra)	UN	100,00	Classificado	HAMMER	CAT6 1M	18,90	1.890,00	*
026	20039 PATCH CABLE DE PARES TRANÇADOS CAT6 Tipo do condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama. Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. COMPRIMENTO: 1,5MTS COR: Azul (padrão), Amarelo ou Cinza (Conforme solicitação na hora da compra)	UN	150,00	Classificado	HAMMER	CAT6 1,5M	18,90	2.835,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 96/2019

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
027	20040 PATCH CABLE DE PARES TRANÇADOS CAT6 Tipo do condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama. Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. COMPRIMENTO: 2,5MTS COR: Azul (padrão), Amarelo ou Cinza (Conforme solicitação na hora da compra)	UN	60,00	Classificado	HAMMER	CAT6 2,5M	21,90	1.314,00	*
028	20043 PATCH CABLE DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES em Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores. Temperatura de Operação de -10°C a +60°C PESO: 0,031 KG/M MONTADOS E TESTADOS EM FÁBRICA. COMPRIMENTO: de 0,5 a 0,7MTS COR: Azul (padrão), Amarelo ou Cinza (Conforme solicitação na hora da compra) ATENDENDO AS NORMAS: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos.	UN	50,00	Classificado	HAMMER	CAT5E 1M	15,00	750,00	*
030	15861 PLACA DE EXPANSÃO BASE IP (ICIP) COMPATÍVEL COM A CENTRAL TELEFÔNICA DO ITEM X1, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 30 LINHAS IP E 30 RAMAIS IP	UN	5,00	Classificado	INTELBRAS	PLACA ICIP30 IMPACTA 68i	2.199,00	10.995,00	*
031	15869 PLACA DE EXPANSÃO BASE IP (ICIP) COMPATÍVEL COM A CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS IMPACTA 300 , COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 LINHAS IP E 120 RAMAIS IP	UN	5,00	Classificado	INTELBRAS	PLACA ICIP30 IMPACTA 300	2.939,00	14.695,00	*
035	20111 TELEFONE CONVENCIONAL COM FIO com três volumes de campainha, dois tipos de toque, funções flash, rediscar e mudo, dimensões aproximadas do produto c x l x a (mm)200 x 134 x 085 - nas cores cinza, branco ou preto	UN	25,00	Classificado	INTELBRAS	PLENO PTO	39,90	997,50	*
Fornecedor: 2836-3 TEREZINHA DINAIR PIRES - ME Email: contato@piresinformatica.com.br CNPJ: 03.610.379/0001-40 Telefone: 41 36322163 Status: Classificado							50.443,90		
Lote 001 - Lote 001							50.443,90		
003	20014 BOLSA PARA NOTEBOOK Material em couro sintético impermeável Cor Preta 01 repartição para notebook de até 15" 01 Repartição para objetos como livros, revistas, pastas, documentos entre outros Local para porta canetas, carteira, celular, e outros materiais de uso geral; Acompanha alça	UN	15,00	Classificado	DEX		103,00	1.545,00	*
004	20015 CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA Padrão novo tomada de 3 pinos Com selo de aprovação inmetro: NBR14136 Bitola 3 X 0,75mm Comprimento 1,5 metros	UN	20,00	Classificado	VINIK		9,00	180,00	*
008	18144 CAIXAS DE SOM 6W RMS(2X3W), FONTE USB DE ENERGIA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:60HZ ~ 15KHZ	UN	5,00	Classificado	VINIK		46,00	230,00	*
011	18153 CONECTOR LINEAR DE EMENDA 101E COM GEL	MT	30,00	Classificado	MULTITOC		0,63	18,90	*
012	20021 COMPUTADOR COM WINDOWS 10 PRO INTEGRADO	UN	10,00	Classificado	NTC		1.510,00	15.100,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 96/2019

Página:4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	(INCLUSO TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM) com as seguintes especificações mínimas: Placa mãe Processador Soquete Intel processadores Celeron Dual-Core J1800 SoC onboard Memória Memória 2x SO-DIMM, máximo de 8GB, DDR3L 1333 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dois canais Gráfico Processador Gráfico Integrado Saída Multi-VGA: portas HDMI/RGB - Suporte HDMI com resolução máxima de 1920 por 1080 / 60 Hz, Suporte RGB com resolução máxima de 2560 por 1600 / 60 Hz Máximo de memória compartilhada: 512 MB Suporte DirectX 11 Slots de expansão 1 x PCIe 2.0 x1 1 x mini-PCIe Armazenamento 2x Portas SATA 3Gb/s Rede 1x Gigabit LAN Áudio 8 canais com codec de alta definição Portas USB 1 porta USB 3.0 no painel traseiro (azul), 6 portas USB 2.0 (4 no painel traseiro, conectores internos para mais 2 portas) Sistemas Operacionais Placa compatível com sistemas operacionais Windows Portas no painel Traseiro 1 porta PS/2 para teclado ou mouse 1 saída D-Sub 1x HDMI 1 porta LAN (RJ45) 4 portas USB 2.0 3 entradas de áudio 1x USB 3.1 Gen 1 1x COM port Painel Interno 1 entrada USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicionais 1 porta para conector COM 2 conectores SATA 3Gb/s 1x Conector para porta TPM 1 conector de ventoinha do processador 1 conector de ventoinha do chassi 1x LPT header 1 conector de força EATX de 24 pinos 1 conector de força ATX 12V de 4 pinos 1 conector de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 painel do sistema 1x jumper Clear CMOS 1x Buzzer Acessórios Manual do usuário, 2 cabo(s) SATA 3Gb/s Formato Modelo Mini ITX 17 cm por 17 cm (6.7 polegadas por 6.7 polegadas) Processador Cache L2								



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 96/2019

Página:5

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
1	MB Conjunto de instruções 64-bit Litografia 22 nm Livre de conflitos Yes Desempenho Número de núcleos 2 Nº de threads 2 Frequência baseada em processador 2.41 GHz Frequência de aumento 2.58 GHz Especificações de memória Tamanho máximo de memória 8 GB Tipos de memória DDR3L 1333 Nº máximo de canais de memória 2 Gabinete Fabricação Aço galvanizado Cor Preto Dimensões (mm) 88x268x280 Placa mãe Mini ITX Peso Máximo de 2,65kg Fonte PD-180RMF Fonte Padrão de alimentação TFX 12V Tensão 115V - 230V Dimensões (LxAxP) (mm) 64x140x82 DC Output +5V 14A, +3.3V 13A, +12V 10A, -12V 0.3A, +5Vab 2A Potência real 180W Conectores 1 conector de 4 pinos 2 conector SATA 1 conector ATX 12V 2 Conectores de 4 pinos 1 conector ATC20/ATX24 Outras especificações Memória 1x 4GB DDR3 1600MHz SO-DIMM HD Sata 500GB 7200rpm Teclado Padrão ABNT2 PS2 Mouse								



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 96/2019

Página:6

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	800dpi USB Windows 10 Professional 64 bits OLP NL Gov (PN FQC-09543G) em português								
013	15754 COOLER PARA PROCESSADOR SOQUETE 775 COM CONTROLE DE ROTAÇÃO	UN	5,00	Classificado	AKASA		33,00	165,00	*
015	20026 GATEWAY SIP COM 1 PORTA WAN ETHERNET	UN	5,00	Classificado	INTELBRAS		1.360,00	6.800,00	*
	1 porta LAN ethernet, 8 portas DTMF FXS , protocolo SIP conforme RFC 3261, codec de voz G.711 (a/u) jBLC, G.723, G.729A/B, G.726, dimensões 230mm x 135mm x 35mm, fonte de alimentação externa de 12vcc 2A								
016	20027 GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE DVD/CD SLIM	UN	2,00	Classificado	FNEW		165,00	330,00	*
	- Cor preto - Instalação Plug and Play - Interfaces de conexão USB 2.0 - Velocidade de leitura: 24x (CD) / 8x (DVD) - Velocidade de gravação: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) - Dimensões aproximadas (cm) - A x L x P: 1,4 cm x 14,4 cm x 13,7 cm - Peso aproximado: 200g								
020	18166 MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 OLP - FQC-09478	UN	5,00	Classificado	MICROSOFT		1.030,00	5.150,00	*
023	15834 MOUSE ÓPTICO RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI COM SCROLL PS2	UN	20,00	Classificado	MULTILASER		17,00	340,00	*
024	15835 MOUSE ÓPTICO RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI COM SCROLL USB	UN	10,00	Classificado	MULTILASER		20,00	200,00	*
032	20050 ROTEADOR	UN	15,00	Classificado	MICROTIK		1.255,00	18.825,00	*
033	15854 TECLADO ABNT2 PS2	UN	15,00	Classificado	MULTILASER		36,00	540,00	*
034	15855 TECLADO ABNT2 USB	UN	30,00	Classificado	VINIK		34,00	1.020,00	*
VALOR TOTAL:					119.620,90				