



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 108/2019

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 23338-2 AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ: 25.137.947/0001-70 Telefone: 48932458126 Status: Classificado								1.597,80	
Email: aguamed@hotmail.com									
Lote 026 - Lote 026								1.597,80	
001	20177 OFTALMOSCÓPIO	UN	2,00	Classificado	MD OMNI3000		798,90	1.597,80	*
Bateria recarregável, composição mínima de 5 aberturas e 60 lentes. Descrição técnica: composto por cabeça de oftalmoscópio, lâmpada halógena e cabo em aço inoxidável. Características técnicas/acessórios: lentes de focalização com uma faixa de 25 a +40 dioptrias, no mínimo; filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul-cobalto para exames de córnea; possuir condução de luz por fibra óptica; cabo para acoplar a cabeça de oftalmoscópio; alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: lâmpadas extras; carregador de baterias. Manual técnico e do usuário e registro na ANVISA Cabo metálico com acabamento liso, cor preta. Bateria convencional									
Fornecedor: 23352-8 ANDREIA LORENZI CNPJ: 17.189.700/0001-79 Telefone: 5137511014 Status: Classificado								10.090,00	
Email: licitacao.alf@gmail.com									
Lote 006 - Lote 006								7.200,00	
001	20157 BIOMBO PLUMBÍFERO	UN	2,00	Classificado	ALFRS ALF BP 02MM		3.600,00	7.200,00	*
tipo curvo, confeccionado em aço, espessura 2 mm. Chumbo radiológico, confeccionado em aço carbono 1010/1020, tratado e pintado, com rodízios móveis; Visor constituído por vidro especial (plumbífero equivalência 20,1mmpb) de 7x13 cm com blindagem de chumbo de 2 mm de espessura. Altura aproximada: 21,00 mm Largura aproximada: 800 mm Peso bruto aproximado: 109,00kg Peso líquido aproximado: 94,00 kg Garantia: no mínimo 01 ano									
Lote 007 - Lote 007								960,00	
001	20158 BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS	UN	3,00	Classificado	ALFRS ALF B3T		320,00	960,00	*
confeccionado em estrutura tubular, cor branca, em aço, acabamento em pintura eletrostática a pó. Parte central com quatro pés fixos, ponteira de borracha e duas asas laterais. Faces com lona em PVC dupla face na cor branca. Dimensão aproximada aberto 1,80 x 1,85 m e fechado 1,80 x 0,60 m									
Lote 020 - Lote 020								1.250,00	
001	20171 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	5,00	Classificado	ALFRS ALF FRA		250,00	1.250,00	*
Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem em 110v									
Lote 024 - Lote 024								680,00	
001	20175 NEGATOSCÓPIO	UN	2,00	Classificado	ALFRS ALF NI 02C		340,00	680,00	*
com LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED/ 2 CORPOS, Chave liga/desliga duas posições Chave seletora de tensão 127V ou bivolt Painel leitoso, translúcido, branco Confeccionado em metal									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 108/2019

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Cor: branco Dimensões aproximadas: 790 x 480 x 101 mm Área visível embalado 670 x 410 mm x 110 x 800 mm Peso aproximado: 6,5 KG Voltagem: 127V ou bivolt Frequência: 50/60 Hz Potência mínima: 60 W Garantia: mínima de 06 meses									
Fornecedor: 23339-1 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI Email: cir.itamaraty@gmail.com CNPJ: 29.426.310/0001-54 Telefone: 4438100492 Status: Classificado							1.050,00		
Lote 002 - Lote 002							1.050,00		
001	20153 ARMÁRIO VITRINE	UN	1,00	Classificado	atual mv amh 1007		1.050,00	1.050,00	*
02 portas, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura aproximada, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões aproximadas: 0,65m x 0,40m x 1,65m (C x L x A)									
Fornecedor: 11807-9 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME Email: cirurgicasaofelipe@uol.com.br CNPJ: 07.626.776/0001-60 Telefone: 41 33541001 Status: Classificado							3.178,00		
Lote 001 - Lote 001							318,00		
001	20152 ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS	UN	1,00	Classificado	CESCORF INNOVARE		318,00	318,00	*
clínico tradicional para medição da espessura da gordura localizada, de fácil utilização. Produzido com molas em aço zincado; Sensibilidade: 1mm; - Amplitude de leitura: 80mm; Pressão das molas: 10g/mm² +- 0,2 g/mm²; Dimensões: 286mm x 185mm; Peso: 180g, 800g com estojo, tipo analógico Base: alumínio com revestimento pintura epóxi preta; Registro na ANVISA; Garantia de 01 ano									
Lote 009 - Lote 009							1.700,00		
001	20160 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	UN	2,00	Classificado	MAT 07 LITROS		850,00	1.700,00	*
Capacidade mínima do cilindro de 07 litros, em alumínio, deve possuir válvula reguladora, manômetro e fluxômetro; acompanha suporte com rodízios									
Lote 017 - Lote 017							1.160,00		
001	20168 ESTADIÔMETRO	UN	4,00	Classificado	NUTRI ESTPORTPC		290,00	1.160,00	*
portátil adulto em alumínio, com capacidade de 0 a 230 cm de altura, com tolerância de +/- 2 mm, com base de borracha antiderrapante, escala em milímetros. Acompanha bolsa para transporte com alça. Garantia de 1(um) ano.									
Fornecedor: 23342-1 E TODAO GONCALVES EIRELI Email: todoncomercial@gmail.com CNPJ: 30.747.960/0001-80 Telefone: 4430378255 Status: Classificado							2.250,00		
Lote 025 - Lote 025							2.250,00		
001	20176 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	UN	5,00	Classificado	Ragtech Easy Way 1200VA		450,00	2.250,00	*
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 120									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019

Classificação por Fornecedor

Pregão 108/2019

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
volts; alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.									
Fornecedor: 23345-5 FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 05.669.358/0001-25 Telefone: 42988054242 Status: Classificado Email: marceloressel@gmail.com							2.937,00		
Lote 012 - Lote 012							2.937,00		
001	20163 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTE BOOK)	UN	1,00	Classificado	Positivo	XCi8660	2.937,00	2.937,00	*
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses									
Fornecedor: 23341-2 JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI CNPJ: 28.650.669/0001-48 Telefone: 4232291442 Status: Classificado Email: contato@ggpe.com.br							2.900,00		
Lote 028 - Lote 028							2.200,00		
001	20179 TELA DE PROJEÇÃO	UN	4,00	Classificado	TECH		550,00	2.200,00	*
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual com vários pontos de parada; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima (regulável até 2,5 mts), dobrável; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.									
Lote 029 - Lote 029							700,00		
001	20180 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA	UN	2,00	Classificado	INTELBRAS		350,00	700,00	*
frequência de 850 - 1990 Mhz OU MAIOR, antena externa com cabo, com acesso a internet, lista telefonica e indicador de chamadas									
Fornecedor: 18673-2 MARILICE KEIL - ME CNPJ: 27.075.106/0001-00 Telefone: 5137512095 Status: Classificado Email: qualitedistribuidora@gmail.com							753,98		
Lote 021 - Lote 021							753,98		
001	20172 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	UN	2,00	Classificado	MICRODONT	CURING LIGHT	376,99	753,98	*
sem radiômetro, Á Bateria (sem fio): 3,7 V; 1400mA Potência de luz: 1250mW/cm² Luz azul gerada por LED de alta potência (12,50 mW/cm²) Tempo de aplicação disponível: 5, 10 e 20 segundos Bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos LED indicativo com bip sonoro do tempo decrescente Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V/240V (50/60HZ) Desligamento automático do final do tempo solicitado Corpo da caneta constituído em ABS Peça de mão anatômica para melhor manuseio Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz									



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 108/2019

Página:4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm Alimentação: Bivolt automático Frequência: 50/60 hz Peso da peça de mão aproximado: 0,100KG Peso Bruto aproximado: 0,300 kg Comprimento de onda: 420 à 480 mm Garantia: mínima de 06 meses								
Fornecedor: 22220-8 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 25.463.374/0001-74 Telefone: 41-30420996 Status: Classificado								2.866,00	
Lote 013 - Lote 013								860,00	
001	20164 DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000; Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mah recarregável. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica bivolt 110/220V. 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: 100 x 33 x 130 mm. Garantia mínima de 12 meses	UN	2,00	Classificado	CONTEC SONOLINE B		430,00	860,00	*
Lote 014 - Lote 014								594,00	
001	20165 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Esfigmomanômetro aneróide Adulto, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira adulto em tecido de algodão com tipo de feixe em velcro. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA	UN	11,00	Classificado	PREMIUM ADULTO		54,00	594,00	*
Lote 015 - Lote 015								330,00	
001	20166 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL aneróide pediátrico, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira pediátrico em tecido de algodão com tipo de feixe em velcro. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA.	UN	6,00	Classificado	PREMIUM INFANTIL		55,00	330,00	*
Lote 016 - Lote 016								425,00	
001	20167 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Esfigmomanômetro aneróide Adulto – Obeso, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira adulto em tecido de algodão com tipo de feixe em velcro. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA	UN	5,00	Classificado	PREMIUM OBESO		85,00	425,00	*
Lote 023 - Lote 023								657,00	
001	20174 NEBULIZADOR PORTÁTIL Tipo ultrassônico, 1 saída simultânea. Descrição técnica: aplicação de medicamentos em doenças das áreas respiratórias, possibilitando 100% de aproveitamento do medicamento, aliviando e desobstruindo a respiração. Especificações técnicas aproximadas: motor: 1/30 hp, consumo de energia 70w, voltagem: 110 volts, vazão de ar livre 15 litros/min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros/min, partículas 0,5 a 8 microns . Itens inclusos: 01 aparelho compressor de ar e 01 conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador . Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios: máscaras em pvc anatômicas e atóxicas. (01 adulto e 01 infantil) e manual de instruções.	UN	6,00	Classificado	DARU PORTATIL		109,50	657,00	*
Fornecedor: 23340-4 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 85.515.542/0001-50 Telefone: 4332555650 Status: Classificado								4.092,30	



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 108/2019

Página:5

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Email: licita.primax@gmail.com									
Lote 004 - Lote 004								399,90	
001	20155 BALDE A PEDAL confeccionado em POLIPROPILENO, com capacidade de 30L ATÉ 49L, Cor branca; Com tampa na cor do cesto; Acionamento a pedal; Dimensões aproximadas: Comprimento: 42 cm Largura: 50 cm Altura: 68 cm Garantia mínima de três meses	UN	10,00	Classificado	SB AX30		39,99	399,90	*
Lote 005 - Lote 005								98,95	
001	20156 BALDE/ LIXEIRA Confeccionado em aço, com pedal, cor branca ou inox, capacidade de 11 até 20 litros	UN	1,00	Classificado	MOR AGATA 12L		98,95	98,95	*
Lote 008 - Lote 008								709,20	
001	20159 CADEIRA confeccionada em tubo de aço oblongo 16x30, assento e encosto em polipropileno na cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi na cor preta ou cinza. Peso suportado de até 150 kg. Garantia de 12 meses.	UN	10,00	Classificado	MARCA PROPRIA PMX PPF		70,92	709,20	*
Lote 022 - Lote 022								1.530,00	
001	20173 LONGARINA Fixa, contendo 03 (três) lugares, reforçada, com assentos e encosto fabricados em copolímeros de alta resistência, sem braço, com espaldar baixo na cor preta. Encosto produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas medindo no mínimo 455 mm de largura x 260 mm de altura x 3 mm de espessura, fixado no suporte do encosto por meio de rebite plástico. Assento produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas e borda frontal em declive medindo no mínimo 455 mm de largura x 395 mm de profundidade x 3 mm de espessura, fixado no suporte do assento por meio de encaixe plástico e parafuso. Suporte do assento e encosto em duas peças fabricadas em tubo de aço industrial seção oblonga medindo no mínimo 16 x 30 mm com espessura mínima de 1,5 mm soldados na longarina por processo Mig. Estrutura/longarina horizontal fabricada tubo de aço industrial seção quadrada medindo no mínimo 50 x 50 mm com espessura mínima de 1,20 mm ou seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 x com espessura mínima de 1,50 mm soldados pelo processo Mig, com dois pés no sentido vertical em formato " Y" invertido ou " T" invertido, fabricado em tubo de aço industrial seção redonda medindo no mínimo 31 mm de diâmetro e espessura de no mínimo 1,50 mm para o formato " Y" invertido ou tubo de aço seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 mm com espessura de no mínimo 1,50 mm, com sapatas e ponteiros plásticos injetadas, para o formato " T" invertido. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura total 1530 mm; Profundidade total 500 mm; Altura total 810 mm; Altura do chão ao topo do assento: 420 mm.	UN	6,00	Classificado	MARCA PROPRIA		255,00	1.530,00	*
Lote 030 - Lote 030								1.354,25	
001	20181 VENTILADOR DE PAREDE com três ou quatro pás, Diâmetro (mm) aproximado: 1070; Quantidade de pás: 3 ou 4 Área de ventilação M2: 20; Tensão: 110 volts ou bivolt; Potência mínima do motor: 130W Velocidade mínima: 130 a 60 Hz; Hélice: pás em aço; Chave de liga/desliga com reversão; Cor: cinza ou branco com pintura eletrostática; Altura mínima: 16 cm a 20 cm; Largura mínima: 24 cm; Peso bruto aproximado: 6,0 Kg	UN	5,00	Classificado	VENTISOL BIVOLT		270,85	1.354,25	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 108/2019

Página:6

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 23334-0 RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 25.384.886/0001-45 Telefone: 6239975797 Status: Classificado Email: rpacomercio2016@gmail.com								3.760,00	
Lote 010 - Lote 010								3.760,00	
001	20161 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Modelo: silencioso - ruído 70dB(A) Deslocamento teórico: 6 pés ³ /min; 185/mim – RPM: 1670 Pressão de operação: Mínima – 80ibf/pol ² – 5,5 bar/máxima – 12 ibf/pol ² – 8,3 bar Unidade compressora: N° de estágios 1 N° de pistões: 02 Potência mínima: 1,5 hp – 1,1kw N° de polos: 4 Volume do reservatório: mínimo 30 litros Peso bruto aproximado: 24 kg Peso líquido aproximado: 22 kg Largura X altura x comprimento (medidas aproximadas): 460x630x500 mm 02 cilindros em linha Acionamento direto Baixo nível de ruídos Bloco em alumínio Isento de óleo Monofásico: Pistão equipado com: alça de transporte, cabo elétrico e plug com aterramento de manutenção. Garantia: 01 ano	UN	2,00	Classificado	MOTOMIL CMO 8/50		1.880,00	3.760,00	*
Fornecedor: 21052-8 SALVE LOPES E CIA LTDA. CNPJ: 82.478.140/0001-34 Telefone: 4332525229 Status: Classificado Email: salvelopes@gmail.com								385,70	
Lote 018 - Lote 018								251,30	
001	20169 ESTETOSCÓPIO ADULTO auscultador em aço inoxidável, duplo. Peso leve, diafragmas de alta sensibilidade. Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO	UN	10,00	Classificado	premium		25,13	251,30	*
Lote 019 - Lote 019								134,40	
001	20170 ESTETOSCÓPIO INFANTIL duplo, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando o lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olives e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA.	UN	5,00	Classificado	premium		26,88	134,40	*
Fornecedor: 13842-8 VIA NOVITA LTDA - ME CNPJ: 04.447.180/0001-05 Telefone: 41 3058-4748 Status: Classificado Email: licitacao01@vianovita.com.br								8.225,00	
Lote 011 - Lote 011								8.225,00	
001	20162 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UN	5,00	Classificado	NOVITA PI108IN		1.645,00	8.225,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2019

Classificação por Fornecedor

Pregão 108/2019

Página:7

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses									
Fornecedor: 23347-1 VL FUZETI COMERCIAL ME		CNPJ: 05.523.731/0001-35	Telefone: 4330343474	Status: Classificado	2.313,99				
Email: licitacaovl@gmail.com									
Lote 003 - Lote 003									813,99
001	20154 BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTA	UN	1,00	Classificado	BALMAK BK200FAN		813,99	813,99	*
Estrutura em chapa de aço carbono, Digital, Capacidade 150 kg; divisões de 100 gramas; Plataforma aproximada 380 x 290mm; Régua antropométrica retrátil em aço cromado com escala de 2,00 m com graduação de 5 cm; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis, cursor em aço inoxidável, aferida pelo INMETRO									
Lote 027 - Lote 027									1.500,00
001	20178 OXÍMETRO DE PULSO	UN	1,00	Classificado	ALFAMED SENSE10		1.500,00	1.500,00	*
Portátil (de mão), leve e de fácil uso, tela de fácil leitura, faixa de medição de oxigênio de 0% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, que seja compatível com a leitura de pacientes adultos, pediátricos e neonatos, sensor de oximetria adulto e pediátrico, indicação da carga da bateria, data e hora, tom de pulso e alarmes programáveis, com pilhas AA ou baterias recarregáveis. Pode possuir a curva pletismográfica e 02 sensores de SpO2.									
VALOR TOTAL:					46.399,77				