

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
Processo Administrativo Nº 1779/2019
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Data de Publicação: 01/10/2019 15:53:49

				TOTAL DO PROCESSO:	46.395,52
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI				07.626.776/0001-60	3.178,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 049	318,00	Total: 318,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CESCORF	Modelo: INNOVARE		
Descrição: ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS clínico tradicional para medição da espessura da gordura localizada, de fácil utilização. Produzido com molas em aço zincado; Sensibilidade: 1mm; - Amplitude de leitura: 80mm; Pressão das molas: 10g/mm² +- 0,2 g/mm²; Dimensões: 286mm x 185mm; Peso: 180g, 800g com estojo, tipo analógico Base: alumínio com revestimento pintura epóxi preta; Registro na ANVISA; Garantia de 01 ano					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 318,00			Total Item: 318,00	
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 049	850,00	Total: 1.700,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAT	Modelo: 07 LITROS		
Descrição: CILINDRO DE GASES MEDICINAIS Capacidade mínima do cilindro de 07 litros, em alumínio, deve possuir válvula reguladora, manômetro e fluxômetro; acompanha suporte com rodízios					
Quantidade: 2	Valor Unit.: 850,00			Total Item: 1.700,00	
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 049	290,00	Total: 1.160,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: NUTRI	Modelo: ESTPORTPC		
Descrição: ESTADIÔMETRO portátil adulto em alumínio, com capacidade de 0 a 230 cm de altura, com tolerância de +/- 2 mm, com base de borracha antiderrapante, escala em milímetros. Acompanha bolsa para transporte com alça. Garantia de 1(um) ano.					
Quantidade: 4	Valor Unit.: 290,00			Total Item: 1.160,00	
CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI				29.426.310/0001-54	1.050,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 022	1.050,00	Total: 1.050,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: atual mv	Modelo: amh 1007		
Descrição: ARMÁRIO VITRINE 02 portas, construído em cantoneiras de 7/8? x 1/8? de espessura aproximada, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões aproximadas: 0,65m x 0,40m x 1,65m (C x L x A)					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.050,00			Total Item: 1.050,00	
VL FUZETI COMERCIAL ME				05.523.731/0001-35	2.313,99
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 087	813,99	Total: 813,99	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BALMAK	Modelo: BK200FAN		
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA Estrutura em chapa de aço carbono, Digital, Capacidade 150 kg; divisões de 100 gramas; Plataforma aproximada 380 x 290mm; Régua antropométrica retrátil em aço cromado com escala de 2,00 m com graduação de 5 cm; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis, cursor em aço inoxidável, aferida pelo INMETRO					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 813,99			Total Item: 813,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 071	1.500,00	Total: 1.500,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ALFAMED	Modelo: SENSE10	
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO Portátil (de mão), leve e de fácil uso, tela de fácil leitura, faixa de medição de oxigênio de 0% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, que seja compatível com a leitura de pacientes adultos, pediátricos e neonatos, sensor de oximetria adulto e pediátrico, indicação da carga da bateria, data e hora, tom de pulso e alarmes programáveis, com pilhas AA ou baterias recarregáveis. Pode possuir a curva pletismográfica e 02 sensores de SpO2.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.500,00			Total Item: 1.500,00
PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			85.515.542/0001-50	2.738,05
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 034	39,99	Total: 399,90
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SB	Modelo: AX30	
Descrição: BALDE A PEDAL confeccionado em POLIPROPILENO, com capacidade de 30L ATÉ 49L, Cor branca; Com tampa na cor do cesto; Acionamento a pedal; Dimensões aproximadas: Comprimento: 42 cm Largura: 50 cm Altura: 68 cm Garantia mínima de três meses				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 39,99			Total Item: 399,90
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 098	98,95	Total: 98,95
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MOR	Modelo: AGATA 12L	
Descrição: BALDE/ LIXEIRA Confeccionado em aço, com pedal, cor branca ou inox, capacidade de 11 até 20 litros				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 98,95			Total Item: 98,95
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 034	70,92	Total: 709,20
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: PMX PPF	
Descrição: CADEIRA confeccionada em tubo de aço oblongo 16x30, assento e encosto em polipropileno na cor preta, sem braços, com alta resistência, base em aço, com pintura epóxi na cor preta ou cinza. Peso suportado de até 150 kg. Garantia de 12 meses.				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 70,92			Total Item: 709,20
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 034	255,00	Total: 1.530,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: PMXPPLONG03	
Descrição: LONGARINA Fixa, contendo 03 (três) lugares, reforçada, com assentos e encosto fabricados em copolímeros de alta resistência, sem braço, com espaldar baixo na cor preta. Encosto produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas medindo no mínimo 455 mm de largura x 260 mm de altura x 3 mm de espessura, fixado no suporte do encosto por meio de rebite plástico. Assento produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas e borda frontal em declive medindo no mínimo 455 mm de largura x 395 mm de profundidade x 3 mm de espessura, fixado no suporte do assento por meio de encaixe plástico e parafuso. Suporte do assento e encosto em duas peças fabricadas em tubo de aço industrial seção oblonga medindo no mínimo 16 x 30 mm com espessura mínima de 1,5 mm soldados na longarina por processo Mig. Estrutura/longarina horizontal fabricada tubo de aço industrial seção quadrada medindo no mínimo 50 x 50 mm com espessura mínima de 1,20 mm ou seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 x com espessura mínima de 1,50 mm soldados pelo processo Mig, com dois pés no sentido vertical em formato ?Y? invertido ou ?T? invertido, fabricado em tubo de aço industrial seção redonda medindo no mínimo 31 mm de diâmetro e espessura de no mínimo 1,50 mm para o formato ?Y? invertido ou tubo de aço seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 mm com espessura de no mínimo 1,50 mm, com sapatas e ponteiros plásticos injetadas, para o formato ?T? invertido. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura total 1530 mm; Profundidade total 500 mm; Altura total 810 mm; Altura do chão ao topo do assento: 420 mm.				
Quantidade: 6	Valor Unit.: 255,00			Total Item: 1.530,00
ANDREIA LORENZI			17.189.700/0001-79	10.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 062	3.600,00	Total: 7.200,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ALFRS	Modelo: ALF BP 02MM	
Descrição: BIOMBO PLUMBÍFERO tipo curvo, confeccionado em aço, espessura 2 mm. Chumbo radiológico, confeccionado em aço carbono 1010/1020, tratado e pintado, com rodízios móveis; Visor constituído por vidro especial (plumbífero equivalência 20,1mmpb) de 7x13 cm com blindagem de chumbo de 2 mm de espessura. Altura aproximada: 21,00 mm Largura aproximada: 800 mm Peso bruto aproximado: 109.00kg Peso líquido aproximado: 94,00 kg Garantia: no mínimo 01 ano Inf. detal.: Especificações conforme Edital.				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.600,00			Total Item: 7.200,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 062	320,00	Total: 960,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ALFRS	Modelo: ALF B3T	
Descrição: BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS confeccionado em estrutura tubular, cor branca, em aço, acabamento em pintura eletrostática a pó. Parte central com quatro pés fixos, ponteira de borracha e duas asas laterais. Faces com lona em PVC dupla face na cor branca. Dimensão aproximada aberto 1,80 x 1,85 m e fechado 1,80 x 0,60 m Inf. detal.: Especificações conforme Edital.				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 320,00			Total Item: 960,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 062	250,00	Total: 1.250,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ALFRS	Modelo: ALF FRA	
Descrição: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem 110v Inf. detal.: Especificações conforme Edital.				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 250,00			Total Item: 1.250,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 062	340,00	Total: 680,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ALFRS	Modelo: ALF NI 02C	
Descrição: NEGATOSCÓPIO com LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED/ 2 CORPOS, Chave liga/desliga duas posições Chave seletora de tensão 127V ou bivolt Painel leitoso, translúcido, branco Confeccionado em metal Cor: branco Dimensões aproximadas: 790 x 480 x101 mm Área visível embalado 670 x410 mm x110x800mm Peso aproximado: 6,5 KG Voltagem: 127V ou bivolt Frequência: 50/60 Hz Potência mínima: 60 W Garantia: mínima de 06 meses Inf. detal.: Especificações conforme Edital.				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 340,00			Total Item: 680,00
RPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			25.384.886/0001-45	3.760,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 070	1.880,00	Total: 3.760,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MOTOMIL	Modelo: CMO 8/50	
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Modelo: silencioso - ruído 70dB(A) Deslocamento teórico: 6 pés ³/min; 185/mim ? RPM: 1670 Pressão de operação: Mínima ? 80ibf/pol² ? 5,5 bar/máxima ? 12 ibf/pol² ? 8,3 bar Unidade compressora: N° de estágios 1 N° de pistões: 02 Potência mínima: 1,5 hp ? 1,1kw N° de polos: 4 Volume do reservatório: mínimo 30 litros Peso bruto aproximado: 24 kg Peso líquido aproximado: 22 kg Largura X altura x comprimento (medidas aproximadas): 460x630x500 mm 02 cilindros em linha Acionamento direto Baixo nível de ruídos Bloco em alumínio Isento de óleo Monofásico: Pistão equipado com: alça de transporte, cabo elétrico e plug com aterramento de manutenção. Garantia: 01 ano				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.880,00			Total Item: 3.760,00
VIA NOVITA LTDA - ME			04.447.180/0001-05	8.225,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 080	1.645,00	Total: 8.225,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVITA	Modelo: PI108IN	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses
Inf. detal.: NOVITA / PI108IN

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.645,00** Total Item: 8.225,00

FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA **05.669.358/0001-25** **2.937,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 064 2.937,00 **Total: 2.937,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Positivo Modelo: XCi8660

Descrição: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTE BOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.937,00** Total Item: 2.937,00

MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **25.463.374/0001-74** **2.866,00**

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 003 430,00 **Total: 860,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: SONOLINE B

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000; Frequência de 2,0 a 2,25 MHZ. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mah recarregável. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica bivolt 110/220V. 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: 100 x 33 x 130 mm. Garantia mínima de 12 meses

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 430,00** Total Item: 860,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 003 54,00 **Total: 594,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Esfigmomanômetro aneroide Adulto, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira adulto em tecido de algodão com tipo de feixe em velcro. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 54,00** Total Item: 594,00

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 023	55,00	Total: 330,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: INFANTIL
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL aneroide pediátrico, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira pediátrico em tecido de algodão com tipo de feixe em velcro. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 55,00** Total Item: 330,00

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 003	85,00	Total: 425,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: OBESO
---------	------------------	----------------	---------------

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Esfigmomanômetro aneroide Adulto ? Obeso, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica, resistente a desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do INMETRO com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar braçadeira adulto em tecido de algodão com tipo de feixe em velcro. APRESENTAR CATÁLOGO E REGISTRO DA ANVISA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 425,00

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 003	109,50	Total: 657,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DARU	Modelo: PORTATIL
---------	------------------	-------------	------------------

Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL Tipo ultrassônico, 1 saída simultânea. Descrição técnica: aplicação de medicamentos em doenças das áreas respiratórias, possibilitando 100% de aproveitamento do medicamento, aliviando e desobstruindo a respiração. Especificações técnicas aproximadas: motor: 1/30 hp, consumo de energia 70w, voltagem: 110 volts, vazão de ar livre 15 litros/min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros/min, partículas 0,5 a 8 microns . Itens inclusos: 01 aparelho compressor de ar e 01 conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios: máscaras em pvc anatômicas e atóxicas. (01 adulto e 01 infantil) e manual de instruções.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 109,50** Total Item: 657,00

SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82.478.140/0001-34	385,70
----------------------------------	---------------------------	---------------

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 032	25,13	Total: 251,30
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: premium	Modelo:
---------	------------------	----------------	---------

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO auscultador em aço inoxidável, duplo. Peso leve, diafragmas de alta sensibilidade. Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 25,13** Total Item: 251,30

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 016	26,88	Total: 134,40
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: premium	Modelo:
---------	------------------	----------------	---------

PIÊN-PR

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 26,88** Total Item: 134,40

MARILICE KEIL	27.075.106/0001-00	753.98
---------------	--------------------	--------

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 080	376.99	Total: 753.98
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MICRODONT	Modelo: CURING LIGHT RAIOW
---------	------------------	------------------	----------------------------

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS sem radiômetro, Á Bateria (sem fio): 3,7 V; 1400mA Potência de luz: 1250mW/cm² Luz azul gerada por LED de alta potência (12,50 mW/cm²) Tempo de aplicação disponível: 5, 10 e 20 segundos Bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos LED indicativo com bip sonoro do tempo decrescente Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V/240V (50/60HZ) Desligamento automático do final do tempo solicitado Corpo da caneta constituído em ABS Peça de mão anatômica para melhor manuseio Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm Alimentação: Bivolt automático Frequência: 50/60 hz Peso da peça de mão aproximado: 0,100KG Peso Bruto aproximado: 0,300 kg Comprimento de onda: 420 à 480 mm Garantia: mínima de 06 meses

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 376,99** Total Item: 753.98

E TODAO GONCALVES EIRELI	30.747.960/0001-80	2.250,00
--------------------------	--------------------	----------

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 061	450,00	Total: 2.250,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Ragtech	Modelo: Easy Way 1200VA E.Trivolt/S.115V Bat 1x7Ah 6 Tom
---------	------------------	----------------	---

Descrição: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 120 volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 450,00 Total Item: 2.250,00

AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	25.137.947/0001-70	1.597,80
---	--------------------	----------

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 037	798,90	Total: 1.597,80
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MD Modelo: OMNI3000

Descrição: OFTALMOSCÓPIO Bateria recarregável, composição mínima de 5 aberturas e 60 lentes. Descrição técnica: composto por cabeça de oftalmoscópio, lâmpada halógena e cabo em aço inoxidável. Características técnicas/acessórios: lentes de focalização com uma faixa de 25 a +40 dioptrias, no mínimo; filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul-cobalto para exames de córnea; possuir condução de luz por fibra óptica; cabo para acoplar a cabeça de oftalmoscópio; alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: lâmpadas extras; carregador de baterias. Manual técnico e do usuário e registro na ANVISA Cabo metálico com acabamento liso, cor preta. Bateria convencional

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 798,90** Total Item: 1.597,80

JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	28.650.669/0001-48	2.900,00
---------------------------------	--------------------	----------

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 072	550,00	Total: 2.200,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TECH Modelo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual com vários pontos de parada; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima (regulável até 2,5 mts), dobrável; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 550,00** Total Item: 2.200,00

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 072	350,00	Total: 700,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: INTELBRAS	Modelo:
---------	------------------	------------------	---------

Descrição: TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA frequencia de 850 - 1990 Mhz OU MAIOR, antena externa com cabo, com acesso a internet, lista telefonica e indicador de chamadas

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 350,00** Total Item: 700,00

ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI ME	14.228.157/0001-83	1.350,00
---	---------------------------	-----------------

LOTE 30	Quant.: 1	Num: 054	270,00	Total: 1.350,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Ventisol	Modelo: COM
---------	------------------	-----------------	-------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE com três ou quatro pás, Diâmetro (mm) aproximado: 1070; Quantidade de pás: 3 ou 4 Área de ventilação M2: 20; Tensão: 110 volts ou bivolt; Potência mínima do motor: 130W Velocidade mínima: 130 a 60 Hz; Hélice: pás em aço; Chave de liga/desliga com reversão; Cor: cinza ou branco com pintura eletrostática; Altura mínima: 16 cm a 20 cm; Largura mínima: 24 cm; Peso bruto aproximado: 6,0 Kg

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 270,00** Total Item: 1.350,00

PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI