

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 6" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braço fixos. Capacidade de 150 kg ou superior. Espaço interno mínimo de 60cm.									
Lote 24								4.806,00	
1	29510 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL:	UN	6.0000	Classificado	HOSP	POLTR	801,0000	4.806,00	*
Reclinável em até 04 posições, material de estrutura: Aço – tubo 1" x 1,20 mm, Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em courvin na cor creme ou branca; Encosto, braços e descanso pés reclináveis por meio de alavanca lateral; Capacidade mínimo 150 kg. Garantia: 1 ano.									
Fornecedor 45201-7 CIRÚRGICA IBIPORÃ LTDA CNPJ: 23.178.900/0001-29 Telefone: 4332582900 Status: Classificado									
Email: cirurgicaibipora@gmail.com									
Representante: 45200-9 CIRURGICA IBIPORA									
Lote 14								15.200,00	
1	29522 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO:	UN	2.0000	Classificado	NIHON	AED-3100	7.600,0000	15.200,00	*
Equipamento com tecnologia de onda bifásica não pesando mais que 2,4kg. Identificar e interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multi funções, que devem ser descartáveis, auto aderentes. Pás adesivas com cabo de conexão universal. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo de 200J. Indicador de status, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicadores de colocação das pás, indicador de botão de choque, indicador de modo criança; memória interna para no mínimo 3 registros de ECG de ao menos 30 minutos cada, com anotações para um registro; Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção e quando a bateria estiver fraca. Sinalização luminosa ou sonora para verificação da bateria, circuitos internos e calibração. Construído em material resistente a impactos. Indicador de status do equipamento externo. Padrão de resistência IP56. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas; Possuir bateria independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG; Desde a inicialização do AED até estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar auto teste diário e mensal. Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho comprovado em manual da Anvisa. Registro na ANVISA; Caso meramente distribuidor, apresentar carta do fabricante/importador autorizando o fornecimento com selo reconhecido pela Junta Comercial do estado de origem da distribuidora com firma reconhecida. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 bateria descartável, 01 par de pás descartáveis adulto/pediátrica, 01 manual do operador.									
Fornecedor 45205-0 DAC MOVEIS LTDA CNPJ: 56.101.450/0001-25 Telefone: 4498143205 Status: Classificado									
Email: dacmoveis@hotmail.com									
Representante: 45204-1 DAILTON ALVES DA CRUZ									
Lote 23								1.100,00	
1	29509 MESA COM SEIS CADEIRAS –	UN	1.0000	Classificado	PRÓPRIA	PRÓPRIO	1.100,0000	1.100,00	*
conjunto de mesa com seis cadeiras, cadeira estofada, cor: banca. Medidas aproximadas: Cadeira: Altura: 91cm Largura: 44cm Comprimento: 66cm e Mesa: Altura: 80 cm Largura: 160cm Profundidade: 80cm									
Fornecedor 35166-1 DI MOVEIS LTDA CNPJ: 49.721.898/0001-86 Telefone: 41 3286-2501 Status: Classificado									
Email: ddimoveis1@outlook.com									
Representante: 9419-6 DIRCELENE APARECIDA DA SILVA WOLLNER									
Lote 21								3.598,00	
1	29508 MESA GINECOLOGICA,	UN	2.0000	Classificado	NILMAR	PRÓPRIO	1.799,0000	3.598,00	*
Estrutura (material): Gabinete em madeira MDF com 2 portas, 1 prateleira interna, e no mínimo 3 gavetas, toda revestida com laminado fórmico branco, Medidas aproximadas [m]: 0,60 x 1,90 x 0,80 Leito (Material): Espuma de poliuretano antimofa, revestida em material impermeável (lavável) que não permita a entrada de líquidos ou sujidades no seu interior, na cor azul marinho ou preta, densidade: 33. Cabeceira e Pés móveis reguláveis através de cremalheiras com ferragens reforçadas em aço inox, perneiras articuláveis e removíveis com haste e fixadores em aço inox, acolchoadas e revestidas com o mesmo material do leito; Com gaveta em aço inox para coleta de líquidos.									
Lote 22								4.188,00	
1	24614 Mesa para escritório - Especificações mínimas: 74,5cm x 155cm x 60cm	UN	12.0000	Classificado	NILMAR	PRÓPRIO	349,0000	4.188,00	*
(Altura x Largura x Profundidade), Peso aproximado 33,5Kg MDF15mm. Peso suportado 15kg. Gavetas MDP, Puxador Cromado, Tipo de corrediça da gaveta Metálica Simples. Cor Tabaco.									
Fornecedor 33957-1 EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ: 31.810.636/0001-22 Telefone: 45999475111 Status: Classificado									
Email: emmavendas@hotmail.com									
Representante: 45034-1 EMANUELLE FAGUNDES WEISHEIMER									
Lote 3								3.564,00	
1	29493 ARMÁRIO DE AÇO ALTO, 02 portas	UN	6.0000	Classificado	BIG METAL	1435	594,0000	3.564,00	*
, 04 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Com fechaduras cromadas e puxadores plásticos embutidos ou maçaneta. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado chapa 22, com processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor branca ou cinza (capacidade de no mínimo 20 kg por prateleira). Pés Niveladores. Medidas aproximadas: Altura: 1980mm, Largura:900mm, Profundidade: 400mm. GARANTIA de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação e oxidação.									
Lote 5								3.600,00	

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
1	29495 ARMÁRIO VITRINE	UN	4.0000	Classificado	BIG METAL	VTT2	900,0000	3.600,00	*
Unidade de medida: UN 02 portas, construído em cantoneiras de 7/8 x 1/8 de espessura aproximada, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo Yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões aproximadas: 0,65m x 0,40m x 1,65m (C x L x A) - Cor Branca.									
Fornecedor 37138-6 F.COMM COMÉRCIO E		CNPJ: 49.535.491/0001-64		Telefone: 1934064621		Status: Classificado			
Email: fcomm.licitacoes@gmail.com									
Representante: 45207-6 GUARACI MARCOS DE OLIVEIRA									3.899,95
Lote 7								3.899,95	
1	29497 BALANÇA COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO.	UN	5.0000	Classificado	WELMY	W300/50 A	779,9900	3.899,95	*
com capacidade para até 200 kg, com divisões de 50g, régua antropométrica com escala até 2,00 m, display led com 6 dígitos de no mínimo 10 mm de altura e 8 mm de largura, plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência, estrutura em aço carbono, cor branca com pintura em esmalte, fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático, função tara até a capacidade máxima de pesagem, homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem procedência nacional certificada, aprovada e aferida pelo ipem/inmetro. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. Cor Branca									
Fornecedor 45216-5 JHP AR CONDICIONADO LTDA		CNPJ: 61.941.298/0001-29		Telefone: 4497086655		Status: Classificado			
Email: arcondicionadojhp@gmail.com									
Representante: 23116-9 JOÃO HENRIQUE DE PAULI									15.468,16
Lote 1								7.421,92	
1	29263 AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS:	UN	4.0000	Classificado	PHILCO	PAC9QC	1.855,4800	7.421,92	*
Com ciclo quente/frio; classificação do INMETRO - A; Display digital, Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V conforme demanda. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.									
Lote 2								8.046,24	
1	29492 AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS,	UN	4.0000	Classificado	PHILCO	PAC12000IQF	2.011,5600	8.046,24	*
ciclo quente/frio; classificação do INMETRO - A; Display digital, Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V conforme demanda. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.									
Fornecedor 33278-0 K & M MEDICAL COMERCIO DE		CNPJ: 40.892.801/0001-23		Telefone: 4599340061		Status: Classificado			
Email: distribuidorakmmmedical@gmail.com									
Representante: 40852-2 MARCOS LEANDRO KERN									4.850,00
Lote 12								4.850,00	
1	29500 CADEIRA DE RODAS ADULTO:	UN	10.0000	Classificado	DELLAMED/PR	CADEIRA	485,0000	4.850,00	*
Cadeira de rodas construída em aço carbono, estrutura dobrável em x, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon, rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços, rodas dianteiras de 6" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braço fixos. Capacidade de 100 kg ou superior. Espaço interno mínimo de 45cm.									
Fornecedor 31062-0 K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE		CNPJ: 09.251.627/0001-90		Telefone: 1836212782		Status: Classificado			
Email: kcr@kcrequipamentos.com.br									
Representante: 31148-1 MARCOS RIBEIRO JÚNIOR									1.860,00
Lote 8								1.860,00	
1	29498 AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL:	UN	3.0000	Classificado	LIDER	LD230 BABY	620,0000	1.860,00	*
Especificação técnica: Balança antropométrica digital pediátrica, Com display de Led ou cristal liquido de no mínimo 5 dígitos; Com gabinete em plástico ABS injetado, na cor branca; Com concha anatômica, confeccionada em material inoxidável, isento de arestas Nas dimensões mínimas de: 28 cm de largura; 48 cm de profundidade; 8 cm de altura; Com colchonete almofadado com revestimento impermeável e atóxico (removível); Capacidade para no mínimo 15 kg; Com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas; Contendo régua para medição; Bivolt. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO									
Fornecedor 40860-3 METALIC MEDICAL PRODUTOS		CNPJ: 05.788.117/0001-03		Telefone: 4130332016		Status: Classificado			
Email: licitacoes@metalicmedical.com.br									
Representante: 40859-0 VINICIUS MARTINS STOKLOSKI									2.794,95
Lote 10								1.807,65	
1	29499 BIOMBO HOSPITALAR	UN	5.0000	Classificado	Metalic	MT142PC	361,5300	1.807,65	*
estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de ¾ x 1,20 mm. cortinado em lona plástica ou similar lavável. pés confeccionados em tubo de aço carbono de ¾ x 1,20 mm com ponteiros de borracha e rodízios giratórios 2" nas bandeiras laterais. acabamento em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso. medidas mínimas: aberto: 1,70 x 0,47 x 1,80 cm / fechado: 0,66 x 0,47 x 1,80 cm. garantia mínima: 12 (doze) meses.									
Lote 25								987,30	

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
1	29511 Suporte para soro tipo coluna	UN	10.0000	Classificado	Metalic	MT530i	98,7300	987,30	*

em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulação, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.

Fornecedor 2434-1 PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP	CNPJ: 07.634.816/0001-16	Telefone: 4791874143	Status: Classificado
Email: contato@papelariasabento.com.br			
Representante: 2562-3 CHARLES GILSON RITZMANN	879,99		
Lote 15	879,99		

1	29503 FOGÃO Á GÁS - com 4 (quatro) queimadores.	UN	1.0000	Classificado	MUELLER	MUELLER	879,9900	879,99	*
---	---	----	--------	--------------	---------	---------	----------	--------	---

Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulação, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo uma "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses.

Fornecedor 45231-9 SAMUEL PADOVAM - ME		CNPJ: 05.808.628/0001-31	Telefone: 1143861386	Status: Classificado
Email: analista2@licitabr.com				
Representante: 45230-1 EDSON BATISTELLA JÚNIOR				3.780,00
Lote 9				3.780,00

1	28885 Bebedouro de água PURIFICADOR DE ÁGUA / refrigerado	UN	6.0000	Classificado	Top Life	New Platinum	630,0000	3.780,00	*
---	---	----	--------	--------------	----------	--------------	----------	----------	---

. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulação para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² a 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Fornecedor 40882-4 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO -	CNPJ: 20.315.728/0001-10	Telefone: 5484468492	Status: Classificado
Email: infoarsulvendas@gmail.com			
Representante: 40881-6 ILTON CESAR KEMMERICH			5.968,00
Lote 11			5.968,00

1	24586 Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, estrutura em	UN	16.0000	Classificado	PROPRIA	200.gir.cr.c/b-	373,0000	5.968,00	*
---	---	----	---------	--------------	---------	-----------------	----------	----------	---

aço cromado, braços fixos em aço cromado e apoio em couro sintético, ajuste e altura pneumático, base cromada com rodízios deslizantes, cor preta.

Fornecedor 45237-8 VEXOR DISTRIBUIÇÃO LTDA.	CNPJ: 58.427.976/0001-25	Telefone: 1136196332	Status: Classificado
Email: vexor@vexordistribuicao.com			
Representante: 45236-0 JOÃO VICTOR DIAS DE CARVALHO	15.180,00		
Lote 4	15.180,00		

1	29494 Armário tipo estante	UN	4.0000	Classificado	Aço Rio	Estante em	3.795,0000	15.180,00	*
---	----------------------------	----	--------	--------------	---------	------------	------------	-----------	---

para estocagem de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidável com, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, em aço inoxidável, com capacidade de no mínimo 10 kg cada.

VALOR TOTAL: 133.321,60